

事業年報

〔令和 4 年度実施事業の概要〕

〔令和 3 年度実施健診・保健指導の結果〕



公益財団法人 兵庫県健康財団

はじめに

平素は、当財団の運営に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、3年余の長期に渡り、我々の生活に大きな影響を与えてきた新型コロナウイルス感染症は、本年5月に感染症法上の分類が2類相当から5類に変更される等、漸く収束の兆しが見え始めています。

しかし、コロナ禍による自粛生活は、①健診や医療機関への受診控えによるがん等の疾病発見の遅れを始め、②外出機会の減少によるメタボや生活習慣病の悪化、さらに、③高齢者のフレイルの進行など、人々の健康に大きな影響を与えました。

この間、当財団では、三密の回避やマスクの着用、定期的な換気や手指消毒等「健診受診時における感染拡大予防ガイドライン」に基づく感染防止対策を徹底しつつ、継続的・安定的に健診事業を実施して参りました。

こうした中、本年3月に策定された、国の第4期がん対策推進基本計画では、全体目標を「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す」とし、がん検診受診率の目標を50%から60%に引き上げると共に、我々健診機関に対しては精度管理の向上等が求められており、当財団はより精度の高い健診を県民の皆様に提供できるよう努めなければなりません。

今般、令和4年度実施事業の概要と、令和3年度に実施した健診の追跡調査結果を、性・年齢・部位・市町別に分析・集計し、がんの有所見率及び発見率等を取りまとめたほか、保健指導の実施結果等を整理した事業年報を作成いたしましたので、皆様の保健医療活動や健康づくりの一助としてご活用いただければ幸いです。

今後とも、当財団は、公益財団法人として社会的な責務を自覚し、兵庫県及び関係団体と緊密に連携して、さらに精度の高い健診を実施するとともに、効果的な健康情報の発信に努め「県民の総合的な健康づくりのパートナー」を目指し、一層精進してまいりますので、皆様のなお一層のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。

なお、本年報の作成に当たり、お忙しいなか資料をご提供いただいた医療機関の皆様にご心よりお礼申し上げます。

令和5年10月

公益財団法人 兵庫県健康財団

理事長 長 嶋 達 也

目 次

財団概要	・ ・ ・ ・ ・	3
〔令和4年度実施事業の概要〕		
令和4年度事業体系	・ ・ ・ ・ ・	1 1
Ⅰ 健康づくり実践活動の支援		
1 健康ひょうご21 県民運動の推進	・ ・ ・ ・ ・	1 2
2 実践支援および情報発信	・ ・ ・ ・ ・	1 6
Ⅱ 疾病予防等の普及啓発		
1 普及啓発活動の推進	・ ・ ・ ・ ・	1 6
2 専門的研究の奨励	・ ・ ・ ・ ・	1 9
Ⅲ 健診・生活習慣等改善指導の実施および調査研究の推進		
1 健診・検査の実施	・ ・ ・ ・ ・	2 1
2 保健指導の実施	・ ・ ・ ・ ・	2 4
3 健康増進施設の運営	・ ・ ・ ・ ・	2 4
4 調査研究事業の推進	・ ・ ・ ・ ・	2 5
〔参考資料1〕健康道場利用者の年次推移	・ ・ ・ ・ ・	2 7
〔令和3年度実施健診・保健指導の結果〕		
Ⅰ 健康診断		
1 住民健診	・ ・ ・ ・ ・	3 6
① 市町別特定健康診査等結果		
② 性・年齢階級別特定健康診査等結果		
③ 市町別 性・年齢階級別受診者数		
2 事業所健診		
(1) 一般健康診断	・ ・ ・ ・ ・	3 9
① 概要		
② 総数		
③ 定期健康診断		
④ 定期健康診断（省略）		
⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診		
(2) 特殊健康診断	・ ・ ・ ・ ・	4 4
① 法令による特殊健康診断		
② 指導勧奨による特殊健康診断		
3 学校健診		
(1) 結核検診実績	・ ・ ・ ・ ・	4 5
(2) 心臓検診実績（心電図検査）		
(3) 腎臓検診実績（尿検査）		
4 人間ドック		
(1) 人間ドック受診者実績	・ ・ ・ ・ ・	4 6
(2) 性・年齢階級別人間ドック受診者実績	・ ・ ・ ・ ・	4 6
(3) ドックコース別人間ドック受診者実績	・ ・ ・ ・ ・	4 7
① 宿泊ドック（エグゼクティブドック、2日ドック、その他健保指定宿泊ドック）		
② プライマリードック		

③ パーソナルドック	
④ ベーシックドック	
⑤ ヤングドック	
⑥ 兵庫県2時間人間ドック	
⑦ その他健保指定半日ドック	
(4) 人間ドックにおける機能判定別結果	54
① BMI	
② メタボリックシンドローム	
③ 血圧	
④ 脂質代謝	
⑤ 糖代謝	
⑥ 貧血	
⑦ 肝機能	
⑧ 腎機能	
⑨ 尿酸	
⑩ 心電図	
⑪ 眼底	
⑫ 腹部超音波	

II がん検診等

1 総論（がん検診の実施状況および発見がんについて）	68
(1) 住民検診	
(2) 事業所健診	
(3) 人間ドック	
(4) その他	
2 住民検診	
(1) 胸部検診	70
① 胸部集団検診実績（市町別）	
② 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績	
③ 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）	
④ 肺がん集団検診喀痰細胞診実績（市町別）	
⑤ 肺がん集団検診喀痰細胞診受診者の性・年齢階級別実績	
⑥ 肺がん集団検診喀痰細胞診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）	
⑦ 年次別胸部集団検診実績	
(2) 胃がん検診	77
① 胃がん集団検診実績（市町別）	
② 胃がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績	
③ 胃がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）	
④ 年次別胃がん集団検診実績	
(3) 大腸がん検診	81
① 大腸がん集団検診実績（市町別）	
② 大腸がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績	
③ 大腸がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）	
④ 年次別大腸がん集団検診実績	
(4) 乳がん検診	84

① 乳がん集団検診実績（市町別）〔マンモグラフィ〕		
② 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績〔マンモグラフィ〕		
③ 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績（市町別）〔マンモグラフィ〕		
④ 年次別乳がん集団検診実績〔マンモグラフィ〕		
(5) 子宮頸がん検診		8 8
① 子宮頸がん集団検診実績（市町別）		
② 子宮頸がん集団検診受診者の年齢階級別実績		
③ 子宮頸がん集団検診受診者の年齢階級別実績（市町別）		
④ 年次別子宮頸がん集団検診実績		
3 事業所健診		
(1) 胸部検診		9 2
① 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績		
(2) 胃部検診		9 3
① 胃がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績〔胃部エックス線〕		
② 胃部検診受診者の性・年齢階級別実績〔胃内視鏡〕		
(3) 大腸がん検診		9 5
① 大腸がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績		
(4) 乳がん検診		9 6
① 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績〔マンモグラフィ〕		
② 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績〔乳腺超音波検査〕		
(5) 子宮頸がん検診		9 8
① 子宮頸がん集団検診受診者の年齢階級別実績		
4 人間ドック		
(1) 胸部検診		9 9
① 胸部検診受診者の性・年齢階級別実績〔胸部エックス線〕		
② 胸部検診受診者の性・年齢階級別実績〔喀痰〕		
③ 胸部検診受診者の性・年齢階級別実績〔胸部ＣＴ〕		
(2) 胃部検診		1 0 2
① 胃がん検診受診者の性・年齢階級別実績〔胃部エックス線〕		
② 胃部検診受診者の性・年齢階級別実績〔胃内視鏡〕		
(3) 大腸がん検診		1 0 4
① 大腸がん検診受診者の性・年齢階級別実績		
(4) 乳がん検診		1 0 5
① 乳がん検診受診者の年齢階級別実績〔マンモグラフィ〕		
② 乳がん検診受診者の年齢階級別実績〔乳腺超音波検査〕		
(5) 子宮頸がん検診		1 0 7
① 子宮頸がん検診受診者の年齢階級別実績		
(6) 前立腺がん検診		1 0 8
① 前立腺がん検診受診者の年齢階級別実績		
5 その他		
(1) 胸部健診		1 0 9
① 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績		
Ⅲ 保健指導		
1 一般保健指導		1 1 2

- (1) 人間ドック保健指導
- (2) 出張保健指導
- (3) 健康づくり支援講座
- (4) 電話相談

2 特定保健指導 113

- (1) 特定保健指導プログラム
- (2) 実施状況
- (3) 評価

IV ストレスチェック

1 ストレスチェック 120

- (1) ストレスチェック受検者の概要
- (2) 57 項目版こころの健康チェック受検者の概要
- (3) 57 項目版高ストレス者の状況
- (4) 83 項目版こころの健康チェック受検者の概要
- (5) 83 項目版高ストレス者の状況

【事業年報記載内容について】

- ・ 本事業年報では、「令和4年度実施事業の概要」と「令和3年度実施健診・保健指導の結果」について掲載しております。
- ・ 健診等の実施件数、有所見数、健診後の保健指導実施件数および特定保健指導実施件数、がん検診の有所見数、がん発見率等について掲載しております関係で、「事業概要」の記載と「健診・保健指導等の実施件数集計」は1年のズレが生じております。
また、発見がんの状況記載については、少数であることから本紙に掲載しておりません。情報が必要な場合は、当財団保健検診センター保健指導課にお問合せください。
- ・ 健診実施件数集計について下記のような場合に掲載していない、もしくは集計件数を合算している場合がございますので予めご了承ください。
 - 健康診断を受診された団体様で集計データに合算されないことをご希望された場合
 - 健康診断実施に際して、一部の検査項目についてのみ検査依頼をいただいている場合
 - 極めて実施数が少ない健診コースの場合
 - 実施件数が極めて少なく統計的にも評価できる数に無いと判断される場合（子宮頸がん検診コース）

財 団 概 要

目 的

公益財団法人兵庫県健康財団は、県民の健康増進、保健および医療に関し必要な事業を実施するとともに、健康に関する知識の普及啓発、調査研究および地域組織活動の支援を行うことにより公衆衛生の向上を図り、もって県民の健康福祉の推進に寄与することを目的とする。

設立年月日

昭和 3 5 年 3 月 1 7 日

基 本 財 産

6 4 , 3 0 0 , 0 0 0 円

(内訳) 兵庫県	1 3 , 0 0 0 千円
(財) ひょうご母と子の協会	2 4 , 3 0 0 千円
(財) 兵庫県総合保健協会	2 7 , 0 0 0 千円

沿 革

大正 4 年 6 月	兵庫県結核予防会設立（事務局：兵庫県庁内）
昭和 15 年 4 月	昭和天皇の皇后の発議による全国組織「（財）結核予防会」発足に伴い、同会兵庫県支部に改組（事務局：兵庫県警察部衛生課内）
昭和 30 年 4 月	（財）結核予防会兵庫県支部として法人格を取得し、結核健診事業を開始
昭和 33 年 1 月	（財）結核予防会兵庫県支部は、神戸市兵庫区川崎町から同区本町に移転
昭和 35 年 3 月	（財）兵庫県がんセンター設立（神戸市生田区楠町）
昭和 46 年 4 月	（財）兵庫県がんセンターの病院部門を県立がんセンターとして兵庫県へ移管し、（財）兵庫県対がん協会に名称を変更
昭和 52 年 5 月	（財）ひょうご母と子の協会発足
昭和 57 年 4 月	兵庫県立健康センターおよび五色町県民健康村健康道場の管理運営を、兵庫県および五色町から受託
昭和 60 年 4 月	（財）兵庫県対がん協会を母体に（財）結核予防会兵庫県支部、兵庫県腎臓移植推進協会および兵庫県献血協会の 4 団体を統合し、（財）兵庫県総合保健協会を設立（事務局所在地：神戸市兵庫区本町）
昭和 63 年 4 月	養父郡八鹿町に但馬支所を開設
平成 元 年 9 月	兵庫県立成人病センター内に細胞診センターを開設（明石市北王子町）
平成 11 年 4 月	（財）兵庫県総合保健協会を母体に（財）ひょうご母と子の協会を統合し、（財）兵庫県健康財団を設立（事務局所在地：神戸市兵庫区本町）
平成 13 年 4 月	神戸市兵庫区荒田町に事務所等を新築移転
平成 14 年 4 月	神戸市西区学園都市に神戸西事務所を開設
平成 16 年 4 月	兵庫県立健康センター廃止に伴い、同施設の管理運営受託を終了し、からだの健康部を設置
平成 17 年 8 月	健康づくり相談室を設置
平成 18 年 2 月	五色町県民健康村健康道場の管理運営を受託から指定管理者に移行
	洲本市と五色町の合併に伴い、洲本市五色町県民健康村健康道場に名称変更
平成 18 年 3 月	神戸西事務所敷地を拡大するとともに、事務所を新築
平成 18 年 4 月	がん登録室を設置し、がん登録事業を開始
平成 19 年 4 月	からだの健康部と健康づくり相談室を統合し、健康指導部を設置
平成 20 年 4 月	健診事業部を設置
	健康道場の直営開始
平成 23 年 4 月	健康指導部を廃止し、保健検診センターおよび健康づくり部へ事務を移管
平成 23 年 12 月	但馬支所を JR 八鹿駅前に新設し移転
平成 24 年 4 月	公益法人改革関連三法に基づき、公益財団法人に移行し、公益財団法人兵庫県健康財団に名称変更

所在地

【荒田事務所（総務部・健診事業部・保健検診センター・健康づくり部）】

〒652-0032 神戸市兵庫区荒田町2丁目1番12号

（代表・総務部）

TEL：078-579-1300 FAX：078-579-1400

（健診事業部・保健検診センター）

TEL：078-579-3400 FAX：078-579-3434

（健康づくり部）

TEL：078-579-0166 FAX：078-579-0600

【神戸西事務所】

〒651-2103 神戸市西区学園西町6丁目3番1号

TEL：078-793-9333

FAX：079-793-4841

【但馬支所】

〒667-0021 養父市八鹿町八鹿115-46

TEL：079-662-8001

FAX：079-662-8003

【健康道場】

〒656-1331 洲本市五色町都志大日707

TEL：0799-33-0535

FAX：0799-33-0013

【支 部】 阪神南、阪神北、東播磨、北播磨、中播磨、西播磨、但馬、丹波、淡路の各県民局に設置

荒田事務所



神戸西事務所



但馬支所



健康道場




公益財団法人兵庫県健康財団 役員等名簿

令和5年8月21日現在

	氏 名	役 職 名
会 長	家 森 幸 男	京都大学医学部名誉教授
顧 問	太 田 稔 明	前兵庫県健康財団理事長
	後 藤 武	元兵庫県健康財団理事長
理 事 長	長 嶋 達 也	兵庫県健康財団
副 理 事 長	久 野 洋 貴	兵庫県健康財団
理 事	伊 賀 俊 行	健康ひょうご21 県民運動阪神南会議会長 (西宮市医師会長)
	伊 藤 一 夫	兵庫県健康財団保健検診センター
	清 元 秀 泰	兵庫県市長会 (姫路市長)
	幸 田 徹	兵庫県商工会連合会専務理事
	田 所 昌 也	兵庫県保健医療部次長兼感染症等対策室長
	西 口 久 代	兵庫県看護協会専務理事
	眞 庭 謙 昌	神戸大学医学部附属病院長
監 事	城 友 美 子	兵庫県会計管理者
	成 田 貴 雄	兵庫県健康財団
評 議 員	臼 井 里 佳	兵庫県愛育連合会長
	大久保 博 章	日本赤十字社兵庫県支部事務局長
	笠 井 秀 一	兵庫県薬剤師会長
	河 野 さかゑ	兵庫県連合婦人会理事
	永 尾 保	兵庫労働基準連合会労働衛生部会長
	登 里 倭 江	兵庫県いずみ会長
	橋 本 芳 紀	兵庫県歯科医師会長
	八 田 昌 樹	兵庫県医師会長
	平 田 健 一	神戸大学大学院医学研究科循環器内科学分野教授
	福 田 和 代	日本放送協会神戸放送局長
	三 上 喜美男	神戸新聞社論説顧問
	山 下 輝 夫	兵庫県保健医療部長

組織図

令和5年4月1日現在



職種別職員数

令和5年8月1日現在


	男 性	女 性	合 計
一 般 事 務	31	92	123
医 師	12	8	20
保 健 師	0	8	8
看 護 師	1	28	29
助 産 師	0	1	1
放 射 線 技 師	13	12	25
管 理 栄 養 士	0	3	3
臨 床 検 査 技 師	1	18	19
健 康 運 動 指 導 士	0	1	1
健 診 補 助 者	0	14	14
運 転 員	1	0	1
公 認 心 理 士	0	1	1
計	59	186	245

※役員・日々雇用職員を除く。

令和4年度実施事業の概要

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

令和4年度事業体系



I 健康づくり実践活動の支援

1 健康ひょうご 21 県民運動の推進

(1) 総合的な推進

① 健康ひょうご 21 県民運動推進会議総会等の開催（県補助事業）

重点活動目標や事業計画を決定し、健康づくりの普及・実践を促進するため総会を開催するとともに、全県の事業実施状況の共有と次年度の目標等を検討するため、各部長及び地域会議会長等による合同会議を開催した。

ア 総 会 令和 4 年 6 月 2 日（木）

イ 合同会議 令和 5 年 3 月（書面開催）

② 健康ひょうご 21 県民運動推進フォーラムの開催

全県の参画団体を含め広く県民に参加を呼びかけ、県民行動指標を確認し、健康づくりの普及・実践を促進するため、健康ひょうご 21 県民運動推進フォーラムを開催した。

開催日・場所	内 容	参加人数
6 月 2 日（木） 神戸市産業 振興センター	- 健康づくり等に関する表彰 - ミニ講話「県民運動で分かった認知症も防げる食べ方上手」 健康ひょうご 21 県民運動推進会議会長 家森 幸男 - 講演「10 歳若返る！『インターバル速歩』－コロナに負けない体づくり－」 信州大学医学部特任教授 能勢 博 氏	214 人



③ 健康ひょうご 21 県民運動地域会議総会（県補助事業）

地 域	開催日・場所	内 容	参加人数
阪神南	7 月 28 日（木） 尼崎商工会議所	・講演「子どもたちの脳と心を健やかに育む食育」 神戸女子短期大学食物栄養学科教授 平野 直美 氏	69 人
阪神北	6 月 17 日（金） 宝塚市商工会議所	・講演「こころとかがの免疫力アップ ～今日から簡単にできること～」 むくみ専門・ヨガ教室フルージュ 天井 紀代美 氏	77 人
東播磨	6 月 30 日（木） ウェルネージかこがわ	・講演「オーラルフレイルを防いで、健康を味わおう」 一般社団法人播磨歯科医師会 橋本 誠一 氏	73 人
北播磨	6 月 22 日（水） 加西市民会館	・講演「長生きのしかた～フレイル予防と健康長寿～」 西脇市立西脇病院診療局長 来住 稔 氏	103 人
中播磨	6 月 23 日（木） 姫路市医師会館	・講演「With コロナ時代の健康づくり～免疫力を上げる食事法～」 健康ひょうご 21 県民運動推進会議会長 家森 幸男	66 人
西播磨	6 月 23 日（木） 西播磨文化会館	・講演「+10 分（プラス・テン）でいきいきした毎日を」 （公財）神戸YMCAコーディネーター 竹内 尚美 氏	129 人

但馬	7月15日(金) 兵庫県立但馬長寿の郷	・講演「COPDという病気をしていませんか？」 豊岡健康福祉事務所 伊地智 菜月氏 ・講演「コロナ禍でより明確になった身体活動と睡眠の関係」 健康運動指導士 亀澤 徹郎 氏	56人
丹波	6月30日(木) 丹波篠山市民センター	・講演「+10分(プラス・テン)でいきいきした毎日を」 (公財)神戸YMCAコーディネーター 竹内 尚美 氏	97人
淡路	7月14日(木) 洲本総合庁舎	・講演「食事のできる健康づくり！ ～コロナウイルスに負けない明日のために～」 健康ひょうご21県民運動推進会議会長 家森 幸男	114人
計		9地域	784人

※各々、講演後に全員で健康体操を実施。

④ 健康づくり推進員の設置・養成（県補助事業）

ア 健康づくり推進員の設置・養成

健康づくりの担い手を養成するため、県民運動参画団体から推薦を受けた人を対象に「健康づくり推進員支援ガイド」を活用した研修等を実施し、修了者に健康づくり推進員を委嘱した。

・健康づくり推進員 1,655人（うち、新任者数208人） R5.4.1現在

イ 健康づくり推進員フォローアップ研修会等の開催

健康づくり推進員の資質向上を図るとともに、活動に関する意見交換や推進員相互の交流を促進するため、フォローアップ研修会等を開催した。

【全県】

開催日・場所	内 容	参加人数
10月20日(木) 神戸ポートピアホテル	・講話「大豆のふるさと 貴州省 貴陽」 健康ひょうご21県民運動推進会議会長 家森 幸男 ・講話「中国貴陽の長寿食を楽しもう～貴陽スタイルを取り入れた大豆の食べ方提案～」 ポートピアホテル聚景園料理長 佐藤 幸治 氏	57人
2月17日(金) 兵庫県医師会館	「がん・生活習慣病講演会」 ・講演Ⅰ 「人はがんとうどう向き合うか？」 (公財)日本対がん協会 会長 垣添 忠生 氏 ・講演Ⅱ 「心の健康」を知ろう！～Withコロナの今～ 医療法人山西会三田西病院 院長 藤田 宏史 氏	136人
計	2回	193人

【地域】

地 域	開催日・場所	内 容	参加人数
阪神南	12月8日(木) 西宮市民会館	・講演「認知症予防と生活習慣」 NPO法人認知症予防サポートネット理事長 福田 章 氏	47人
阪神北	12月8日(木) 東りいたみホール	・講演「タバコと健康～みんなで目指す たばこゼロ～」 宝塚健康福祉事務所 藤井 萌加 氏	49人
東播磨	10月6日(木) 明石市立西部市民会館	・講演「ユーモアと笑いで健康に(落語)」 天満家 新笑 氏	55人
北播磨	11月30日(水) 兵庫県社総合庁舎	・講演「健康は規則正しい生活リズム、良い睡眠から」 神戸常盤大学教授 塩谷 英之 氏	51人
中播磨	11月21日(月) 市川町文化センター	・講演「Withコロナの時代におけるメンタルヘルス」 兵庫県精神保健福祉センター 中谷 恭子 氏	54人
西播磨	11月28日(月) たつの市新宮 ふれあい福祉会館	・講演「生涯を通じた健口(と健食)から健康へ」 龍野健康福祉事務所 味木 和喜子 氏 ・講演「最新 大人の健口管理」 兵庫県保健医療部健康増進課 岩下 亜未 氏	99人

但馬	11月30日(水) 県立但馬文教府 ふるさと交流館	・講演「お口と歯の健康最前線！食べて元気に！～オーラルケア予防～」 養父市大屋診療所 砂治 國隆 氏 ・講演「健康づくりから育む 地域の元気～いくつになっても笑って、楽しく、格好よく～」 豊岡市健康福祉部 健康増進課 上田 有可 氏	42 人
丹波	11月24日(木) 丹波の森公苑	・講演「叶いにおける音楽の有用性～音楽を使ってリフレッシュしよう～」 音楽療法士 梅谷 浩子 氏	52 人
淡路	10月27日(木) 洲本総合庁舎	・講演「身体が心が嬉しくなるウエルネス」 頌栄短期大学学長 柳本 有ニ 氏 ・講演「かみかみ 100 歳体操」 淡路市役所健康増進課 小河 裕子 氏	75 人
計		9 地域	524 人

※各々、講演後に全員で健康体操を実施。

ウ 健康づくり推進員による実践活動

健康づくりの普及や実践活動を展開したほか、幼児の保護者等に対する調理実習など、食の健康運動の推進活動を行った。

内 容	取組件数	延参加人数
健康づくりの普及・実践活動	33,347 件	384,075 人
食の健康運動	2,067 件	44,643 人

⑤ 参画団体の活動支援

ア 健康マイプラン実践講座（県補助事業）

県民運動参画団体等が実施する健康づくりの講演会や研修会等に登録講師を派遣し、参画団体等における健康づくりの実践を支援した。

派遣回数	参加人数
55 回	3,140 人



イ 地域実践活動への助成

県民運動参画団体等が行う健康づくり実践活動に助成し、県民の健康づくりの実践活動を支援した。

地 域	神戸	阪神南	阪神北	中播磨	但馬	丹波	計
件 数 (件)	2	4	3	3	2	5	19
助成額(千円)	73	114	140	150	47	240	764

(2) 食の健康運動の推進

① 食の健康運動リーダーの設置

各地域において食の健康運動リーダーによる食の健康運動を推進した。

② 食生活改善事業の実施（働き盛り世代への SNS を使った情報発信）

「働く人の簡単ヘルシーごはん」と題し、健康テーマに応じた料理レシピや調理方法、栄養のポイントの他、季節に応じた健康情報等を定期的にInstagramで配信した。

・令和4年8月～ 16回

③ 食育コンサートの開催

幼稚園・保育所等の幼児や保護者等を対象に、「大豆のうた」や踊り等を通じて、規則正しくバランスのとれた食生活の大切さ、栄養豊富な野菜や大豆摂取の重要性などを啓発するとともに、歯みがき指導による歯及び口腔の健康づくりの普及・啓発を実施した。

地域	開催日	実施団体	参加（人）		
			園児等	保護者等	合計
神戸	10月13日	神戸市立兵庫くすのき幼稚園	83	17	100
阪神南	10月21日	芦屋市立精道こども園	152	30	182
阪神北	9月2日	仁川ウエル保育園	40	5	45
東播磨	9月16日	播磨町立蓮池幼稚園	127	19	146
北播磨	10月25日	キッズランドやちよ	96	20	116
中播磨	9月8日	認定こども園やながせ保育園	48	4	52
西播磨	11月11日	宍粟市立はりま一宮こども園	61	20	81
但馬	9月9日	枚田みのり保育園	97	20	117
丹波	11月2日	認定こども園ミライズにじ	103	20	123
淡路	10月11日	南あわじ市立市こども園	151	29	180
計		10回	958	184	1,142



(3) からだの健康づくりの推進（県補助事業）

メタボリックシンドロームやロコモティブシンドロームの予防及び運動の習慣化を促進するため、今より10分多く毎日からだを動かす+10分（プラス・テン）、「脱」座りすぎ生活」の啓発等を図り、からだの健康づくりを推進した。

学習会開催回数	参加人数
24回	1,731人

(4) たばこ対策の推進

「受動喫煙の防止等に関する条例」の趣旨を踏まえ、広報資材の配付、研修会等を通じて、たばこによる健康への悪影響、COPDなどの啓発、妊産婦や未成年の喫煙防止等を推進した。

研修会開催回数	参加人数
10 回	723 人

(5) 歯及び口腔の健康づくりの推進（県委託事業）

8020 運動推進員による啓発活動をはじめ、各種講演会や啓発資材の配付等を通じて、乳幼児期・学齢期・成人期・高齢期のう蝕予防や歯周病予防、歯の喪失防止に向けた 8020 運動を推進した。

研修会開催回数	参加人数
7 回	479 人

(6) こころの健康づくりの推進

コロナストレスやこころの不調の予防、認知症予防、適切な睡眠促進等のため、こころの健康づくり実践講座等を実施した。

実践講座等実施回数	参加人数
18 回	855 人

2 実践支援及び情報発信

(1) 講師派遣による実践支援

市町、地域団体、事業所等が実施する健康づくり教室、イベント等に、当財団の専門スタッフ（健康運動指導士、管理栄養士、保健師等）を講師として派遣し、講演や実技指導を実施した。

派遣回数	指導延人数
16 回	1,020 人

(2) 健康づくりチャレンジ企業への情報発信

兵庫県と締結した「健康づくり応援協定」に基づき、積極的に従業員や家族の健康づくりに取り組む「健康づくりチャレンジ企業」に対し、メールマガジンの定期発行（9 回）や財団ホームページでの健康情報の提供を行った。

(3) 親と子の健康づくりの普及推進（母子衛生研究会委託事業）

妊娠、出産、育児等に関する知識と実践の普及を図るため、初めて子どもを持つ夫婦を対象に、西宮市との共催により育児セミナーを開催した。

- ・開催回数・参加人数 4 回 545 名
- ・場所 なるお文化ホール

II 疾病予防等の普及啓発

1 普及啓発活動の推進

(1) 広報の実施

① 広報誌「プレベ」の発行

健康づくりに関する情報等の発信や財団事業を効果的に広報するため、広報誌「プレベ」を作成し、関係機関を通じ広く県民に配布した。

- ・発行時期 9 月・3 月（計 2 回）
- ・発行部数 18,000 部
- ・配布先 行政機関、健診顧客、健康ひょうご 21 県民運動参画団体及び県民運動推進員、関連イベント参加者、神戸市営地下鉄各駅等

② 団体の会報、広報紙等への情報提供

医療保険者等が発行する会報や広報誌に、健康に関する情報を定期的に掲載することにより、県民の健康づくりを支援した。

・2団体 延べ4回掲載

③ ホームページによる情報発信

スマートフォンにも対応したホームページにより、人間ドックメニューの紹介や講演会等のイベント開催、健康コラムの掲載等、財団の事業内容や健康づくりに役立つ情報を発信した。

(2) がん予防の啓発

① がん征圧月間行事の実施

がん征圧月間（9月）の期間中、広く県民に意識啓発を行った。

ア ポスターによる普及啓発

日本対がん協会が作成した「がん征圧月間ポスター」を行政機関、医療関係団体等に配布した。

イ 懸垂幕の掲示等

健康財団荒田事務所での懸垂幕の掲示、三宮センター街BOSビジョンにおけるデジタルサイネージ広告等を通じて征圧月間の周知を図った。

ウ がんセミナーの開催

がんについての正しい知識の普及、早期発見及び早期治療の認識を高めるため、3年ぶりに集客で開催するとともに、その講演の動画をYouTubeにより配信した。

開催日・場所	内 容	参加人数
9月28日(水) 神戸ポートピアホテル	講演「がんになっても幸せに生きるためには」 東京医科歯科大学 血液内科特任助教 坂下千 瑞子 氏	94人 【動画視聴数】 89回

② がん・生活習慣病講演会の開催

生活習慣病予防等に関する理解を深め、健康づくりの意識を高めるため3年ぶりに集客により実施するとともに、YouTubeによる動画配信を実施。

開催日・場所	内 容	参加人数
2月17日(金) 県医師会館	講演Ⅰ「人はがんはどう向き合うか？」 公益財団法人日本対がん協会 会長 垣添忠生 氏 講演Ⅱ「心の健康」を知ろう！～With コロナの今～ 医療法人山西会三田西病院 院長 藤田宏史 氏	136人 【動画視聴数】 講演Ⅰ 47回 講演Ⅱ 98回

③ がん征圧寄附金募集活動等による啓発の実施

がん予防のための普及・啓発活動や、若手研究者へのがん研究助成の原資とするための寄附金を募るとともに、同活動を通じてがん検診の受診勧奨などの啓発活動を展開した。

件 数	金 額
240 件	1,279,526 円

④ がん検診啓発及びがん患者支援の実施

ア 「ピンクリボンフェスティバル」に参画し、ちらしやポスター等の配布により、乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さについて意識啓発を行った。

イ がん患者支援・がん検診啓発チャリティーイベント「リレー・フォー・ライフ」に協賛し、その活動を支援した。

実施日	会 場	内 容
6月11日(土)～12日(日)	神戸市みなとのもり公園（ハイブリッド開催）	サバイバーウォーク がん予防普及啓発
9月3日(土)～4日(日)	芦屋市川西体育館（オンライン開催）	

(3) 結核予防の啓発

① 結核予防週間行事の実施

結核予防週間(9月24日～30日)の期間中、結核予防について広く県民に意識啓発を行った。

ア ポスター等による普及啓発

結核予防会が作成したポスターやパンフレット等(計13,460部)を婦人会、医療機関、地方公共団体等に配布した。

イ 懸垂幕の掲示等

健康財団荒田事務所に懸垂幕を掲示し、予防週間の周知を図った。

また、三宮センター街BOSビジョンのデジタルサイネージ広告に加え、財団HP、健康ひょうご21県民運動ポータルサイトを活用した啓発を行った。

ウ 結核セミナーの開催

結核についての正しい知識の普及を図るため、3年ぶりに集客で開催するとともに、その講演の動画をYouTubeにより配信した

開催日・場所	内 容	参加人数
9月28日(水) 神戸ポートピアホテル	講演「一緒に考えよう！結核症の発病予防のために できること」 結核予防会事業部 星野 豊 氏	94人 【動画視聴数】 95回

② 複十字シール運動募金活動等による普及啓発

結核の征圧及びその他胸部疾患の予防を目的とした募金活動を通じ、結核等に理解を深める啓発活動を、関係団体の支援を得て実施した。

件 数	金 額
192 件	1,438,853 円

③ 出版物の斡旋

結核に関する正しい知識の普及を図るため、結核予防会発行の各種専門図書を保健所・病院・個人等に広く斡旋した。

・斡旋数 13種類 371冊

(4) 疾病予防等に関する功労者の表彰

多年にわたり、公衆衛生の向上に資する事業の推進に貢献し、その功績が顕著な個人、団体を表彰した。

① がん予防功労者

氏 名	職 種	推薦団体
石田 義裕	医 師	明石市医師会
井上 健次郎	医 師	神戸市須磨区医師会
宮内 啓輔	医 師	尼崎市医師会

② 結核予防功労者

推薦なし

③ 健康づくり功労者

〔個人〕

氏 名	職 種	推薦団体
掛 嘉春	一 般	洲本市
中野 稔雄	医 師	姫路市医師会
濱 久友	歯科医師	兵庫県歯科医師会
二神 眞由美	歯科衛生士	兵庫県歯科衛生士会

〔団体〕

団体名	推薦団体
豊岡高年クラブ連合会	豊岡市老人クラブ連合会

④ 母子保健功労者

氏 名	職 種	推薦団体
乾 幸治	医 師	伊丹市医師会
仁木 健雄	医 師	神戸市長田区医師会
益子 和久	医 師	神戸市須磨区医師会
山本 城太	医 師	たつの市・揖保郡医師会
本田 利江子	助産師	兵庫県助産師会

(5) 臓器移植の推進

① いのちの勉強会の開催（県補助事業）

臓器移植医療に関する正しい知識の普及・啓発と、臓器移植の一層の定着・推進を図るため、講演を収録・DVD化し看護系学校（8校）へ貸出した。

テーマ「L I V I N G W I L L」～臓器提供を考える～

② 臓器移植希望者への支援（県補助事業）

臓器移植希望者の経済的負担を軽減するため、希望者の組織適合検査に要した経費の一部を助成（61件 610,000円）した。

③ 骨髄移植及びさい帯血移植の普及推進

骨髄移植の普及を図るため、骨髄ドナー登録啓発資材をドナー登録会等で活用した。

(6) 献血の促進

献血の推進を図るため、啓発資材を献血会場等で活用した。

2 専門的研究の奨励

(1) がん・腎疾患の専門的研究の奨励

がん及び腎疾患の予防と診断・治療に役立つ専門的研究の進展に寄与するため、研究奨励賞を贈呈した。

① がん研究奨励賞（総額 180 万円）

氏 名	所 属	研究題目
山川 康平	神戸大学大学院 医学研究科	膵癌におけるレチノイン酸レセプター γ を介したシグナルの機能解析
前田 光毅	神戸大学医学部 附属病院	治療抵抗性の泌尿器癌に対する NanaomycinK の抗腫瘍効果の検討
渡邊 麻美	兵庫県立尼崎総合 医療センター	ダウン症新生児に合併する一過性骨髄増殖症に対する高感度な遺伝子診断の開発

② 腎研究奨励賞（50 万円）

氏 名	所 属	研究題目
藤本 卓也	神戸大学大学院医 学研究科	腎移植後サルコペニアに関連する遺伝子多型の研究

(2) 結核の専門的研究の奨励

応募なし

Ⅲ 健診・生活習慣等改善指導の実施及び調査研究の推進

1 健診・検査の実施

(1) 施設健診

特定健康診査やがん検診をはじめ、学校保健安全法、労働安全衛生法等に基づく健康診断のほか、多様化する受診者ニーズに応じた人間ドックを実施し、県民の生活習慣病の予防及び早期発見を支援した。

(実施団体数 1,855 団体)

健 診 種 別		令和 4 年度 (件)	令和 3 年度 (件)	対前年度比 (%)
集団 検診	学 校 健 診	784	708	110.7
	住 民 健 診	676	629	107.5
	事業所健診	一般健康診断(就学・就職)	519	48.6
		定 期 健 康 診 断 等	15,298	102.9
	小 計		17,154	101.8
人 間 ド ッ ク	1 泊 2 日 人 間 ド ッ ク		92	116.3
	半 日 人 間 ド ッ ク		5,084	95.8
	兵庫県 2 時間人間ドック		286	104.2
	脳 ド ッ ク [再 掲]		(223)	94.2
	P E T 検 診 [再 掲]		(11)	127.3
	胃 内 視 鏡 検 査 [再 掲]		(3,102)	97.2
	乳腺超音波検査 [再 掲]		(2,848)	94.0
	口 腔 健 診 [再 掲]		(68)	100.0
	レディースドック [再 掲]		(480)	86.3
	全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診		8,220	98.6
	一 般 健 診		(7,891)	98.2
	一 般 健 診 + 付 加 健 診		(329)	108.8
	小 計		13,682	97.8
ス ト レ ス チ ェ ッ ク		1,605	1,475	108.8
合 計		32,450	32,311	100.4

注 1)脳ドック～口腔健診は、人間ドックの各コースのオプション検査につき再掲。

注 2)レディースドック（再掲）は、女性専用日を利用した受診者数。

(2) 出張健診

市町や地元商工会議所・商工会との連携等により、事業所従業員や被扶養者をはじめ幅広い層を対象とした健診受診機会を提供するとともに、検査項目の追加などにより、質の高い健診を積極的に推進したほか、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを健診時にあわせて実施した。

① 学校健診（実施校数 47 校、2 教育委員会）

健 診 種 別	令和 4 年度(件)	令和 3 年度(件)	対前年度比(%)
結 核 検 診	24,919	22,559	110.5
心 臓 検 診	5,483	5,837	93.9
腎 臓 検 診	15,094	15,619	96.6
診 察 ・ 身 体 計 測 等	15,262	14,636	104.3
合 計	60,758	58,651	103.6

② 住民健診（実施市町数 18 市町）

健 診 種 別		令和 4 年度(件)	令和 3 年度(件)	対前年度比(%)
結 核 検 診		64,021	61,158	104.7
特 定 健 康 診 査 (生活習慣病健診等を含む)		18,740	17,943	104.4
	心 電 図 検 査	(6,871)	(7,023)	97.8
	眼 底 検 査	(6,051)	(5,822)	103.9
	貧 血 検 査	(13,573)	(13,083)	103.7
胃 が ん 検 診		22,737	22,032	103.2
肺 が ん 検 診		60,640	57,427	105.6
大 腸 が ん 検 診		19,167	18,636	102.8
子 宮 頸 が ん 検 診		13,166	12,883	102.2
乳がん検診	視 触 診	1,195	1,156	103.4
	マンモグラフィ	9,056	9,152	99.0
前 立 腺 が ん 検 診		7,182	6,771	106.1
骨 粗 鬆 症 検 診		2,259	2,179	103.7
肝 炎 検 査		1,469	1,541	95.3
腹 部 超 音 波 検 査		8,305	8,171	101.6
合 計		227,937	219,049	104.1

③ 事業所健診（実施団体数 2,068 団体）

健 診 種 別		令和 4 年度(件)	令和 3 年度(件)	対前年度比(%)
定 期 健 康 診 断		107,846	106,269	101.5
特 定 健 康 診 査		1,585	1,550	102.3
全国健康保険協会管掌 健康保険生活習慣病予防健診		28,190	29,162	96.7
ス ト レ ス チ ェ ッ ク		46,766	46,203	101.2
特 殊 健 康 診 断		19,931	18,457	108.0
が ん ・ 追 加 検 診 等	胃 が ん 検 診	31,283	31,565	99.1
	肺 が ん 検 診	19,961	18,871	105.8
	大 腸 が ん 検 診	67,669	60,703	111.5
	子 宮 頸 が ん 検 診	941	1,137	82.8
	乳 が ん 検 診 (マンモグラフィ)	749	590	126.9
	腹 部 超 音 波 検 査	12,536	12,163	103.1
合 計		337,457	326,670	103.3

(3) 一般診療

診 療 科 目	令和 4 年度(件)	令和 3 年度(件)	対前年度比(%)
内科・外科・放射線科	690	669	103.1

(4) 先天性代謝異常検査（県委託事業）

検 査 種 別	令和 4 年度(件)	令和 3 年度(件)	対前年度比(%)
代謝異常検査	23,930	25,583	93.5
T S H(クレチン症)検査	23,610	25,207	93.7

(5) 精度向上・危機管理への取り組み

① 健診精度の向上

ア 人材の育成・職員研修の実施

財団職員の資質の向上並びに正確な検査の実施と的確な判断能力の維持・向上を図るため、職員に対する研修会を実施した。

研修会名	回数	延参加人数
職員（全体）研修会・職種別分科会	2 回	712 人
医師研修会	1 回	31 人

イ 精度管理委員会の開催

胸部、胃部、マンモグラフィ検診の読影精度及び心電図の記録・判定技術の向上を図るため、財団で読影・判定業務に従事する医師を対象に専門委員会を開催し、検診実施状況報告及び画像症例検討等を行った。

開催日	内 容	参加人数
12 月 22 日	マンモグラフィ専門委員会	14 人
2 月 2 日	胃部エックス線画像専門委員会	23 人
3 月 2 日	胸部エックス線画像専門委員会	20 人
1 月 18 日	生理機能検査（心電図）専門委員会	7 人
合 計		64 人

ウ 外部精度管理評価の維持

県民に信頼される健診機関であるために、全国労働衛生団体連合会、日本医師会等による外部精度管理調査を令和 4 年 9 月～令和 5 年 2 月に受審し、精度の維持・向上を図った。

② 危機管理体制の運用

受診者が安心して安全で良質な健診を受けられる環境を整えるため、リスクマネジメント推進会議等において、健診等に関する事故やヒヤリ・ハット事例を分析し、事故の未然防止・再発防止策を検討した。

名 称	内 容	開催回数
リスクマネジメント推進会議	・ 事故内容の分析 ・ 事故防止対策の検討・提案等	12 回

③ 情報処理体制の強化

健診等情報処理システムの適正な管理を行うことにより、効率的な事務処理に努めるとともに、迅速・正確かつ品質の高いサービスの提供に努めた。

(6) 計画的な車両・設備の整備

耐用年数等を考慮し策定した更新計画に基づく検診車及び医療機器等の更新整備により、健診精度の維持・向上を図った。

【主な整備内容】

・上部消化管ビデオスコープ	14 台
・内視鏡機器一式	2 台
・マルチスライスCT装置	1 台
・眼底カメラ	1 台
・心電計	1 台
・渉外用車両	1 台
・キャッシュレス決済用端末	2 台

2 保健指導の実施

(1) 特定保健指導

特定健診の結果に基づき、生活習慣を改善し健康の保持に努める必要があるとされた者に対し、生活習慣改善のための行動目標、行動計画を設定し、健康維持のためのセルフケアができるよう継続的に支援する特定保健指導を、健診当日・事業所訪問・遠隔面接で実施した。

支援別実施実人数

	令和4年度	令和3年度	対前年度比
動機付け支援	460 人	499 人	92.2%
積極的支援	514 人	540 人	95.2%
合 計	974 人	1,039 人	93.7%

※当該年度中に指導を開始した実人数を記載

(2) 一般保健指導

人間ドックの受診者に対し、健診当日に医師の指示に基づき生活習慣改善の必要性などについて保健指導を実施するとともに、生活習慣病重症化ハイリスク者や精密検査対象者が受療行動に移せるために受診勧奨等きめ細かなアドバイスを行い、更に、健康相談を希望する者には個別健康相談を実施した。

また、保健指導のWEB予約を財団ホームページから受付し、健診結果の見方の説明や健診結果改善のための運動や食生活などの実践的な指導を個別面接や遠隔面接で行った。

	令和4年度	令和3年度	対前年度比
実施実人数	1,470 人	1,407 人	104.5%

3 健康増進施設の運営

(1) 五色県民健康村健康道場の運営

① 絶食・低カロリー食療法コース（入所）

3泊4日から、7日間、11日間、16日間、20日間コースなど、入所者の希望に応じた日数設定を行い、個々のニーズや健康状態に合わせたサービスを提供した。

	令和4年度	令和3年度	対前年度比
利用者数	543 人	505 人	107.5%
延宿泊者数	3103 人	2,998 人	103.5%
平均宿泊日数	5.7 日	5.9 日	96.6%

② 利用促進施策の実施

ホームページの活用やメール、ツイッター及びフェイスブック等による広報を行ったほか、インターネット健康大学の開講やリピーター割引クーポン券の発行、年末・年始営業の実施により、利用者の確保に努めた。

なお、前年度に引き続き、新型コロナウイルスの感染防止措置として3人部屋、5人部屋をシングルユースとして使用した。

ア インターネット健康大学

インターネットによる講義を開講し、「心身医学」を学ぶ機会を提供した。

イ リピーター割引クーポン券の発行

次回利用時に30%割引となるクーポン券を1人につき2枚発行した。

- ・発行枚数 1,086枚
- ・利用枚数 297枚

ウ 年末・年始営業

- ・営業日 12月29日～翌年1月3日
- ・期間中の利用者数

区 分	令和4年度	令和3年度	前年度比
入所者数	25人	23人	108.7%
延宿泊者数	145人	138人	105.1%

※延宿泊者数は、年末年始前後の期間に宿泊した日数を含む。

4 調査研究事業の推進

(1) 疾病罹患状況等の分析

健診事業及び精密検査実施状況の追跡調査により得られたデータを集計し、がん検診等の実施状況、発見がんの状況等を事業年報により発信した。

- ・発行部数 200部
- ・配布先 行政機関、医療関係団体他

(2) がん登録事業（県委託事業）

① がん罹患情報等の審査・整理・登録

県内医療機関等から提出されるがん罹患情報等の審査・整理・登録を行い、兵庫県のがん対策の企画立案及び評価の基礎資料として活用を図った。2016年（平成28年）診断症例からは、全国がん登録として実施している。

【全国がん登録】

- ・届出件数 67,210件
- ・届出医療機関数 188機関
- ・遡り調査登録件数 1,039件
- ・住所異動確認調査登録件数 1,074件

② 全国がん登録実務者研修会の開催

県内の病院及び指定診療所において全国がん登録業務に従事する者を対象として全国がん登録業務の円滑な推進を目的に「全国がん登録実務者研修会」をオンラインにより開催した。

開催日・場所	内 容	参加人数
9月21日（水） ～10月31日（月） オンライン配信	「令和4年度 全国がん登録実務者研修会」 ・講演「全国がん登録の実務 ～ケースファインディングから品質管理まで～」 国立研究開発法人 国立がん研究センター がん対策研究所 国際政策研究部長 松田 智大氏	視聴回数 301回

③ がん罹患報告書の作成

全国がん登録の報告書「兵庫県のがん2019」を作成し、がん罹患及び死亡の状況等について

発信した。

- ・発行部数 600 部（令和 5 年 6 月発行予定）

IV ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金の管理

6 金融機関に開設したひょうご新型コロナウイルス対策支援基金の口座を適切に管理し、兵庫県が開催した配分委員会の決定に基づき医療機関に配分した。

【寄附金の受入・配分状況】

- | | | |
|------------------|--------------|----------------|
| ・ 令和 4 年度期首残高 | 53,538,578 円 | |
| ・ 寄附件数・総額 | 127 件 | 11,961,029 円 |
| ・ 配分先・金額（4 医療機関） | 400,000 円 | （令和 4 年 6 月配分） |
| （振込手数料等） | 43,670 円 | |
| ・ 基金残額 | 65,055,937 円 | |

[参考資料 1]

健康道場利用者の年次推移 利用状況

区分 年度	事業日数	延定員 (人)	利用者(人)			利用率 (%)
			実人員	延人員	平均滞在日数	
H30	365	14,235	1,020	6,168	6.0	43.3
R1	366	14,274	965	5,490	5.7	38.5
R2	365	7,665	527	3,124	5.9	40.8
R3	365	7,665	505	2,998	5.9	39.1
R4	365	7,665	543	3,103	5.7	40.5

*延定員人数（R2～R4）は、コロナ感染症のため複数人部屋の利用を休止し、シングルユースとしたため、減少している。

職業別利用者数

(人)

区 分	H30	R 1	R 2	R 3	R 4	計
A 専門的・技術的職業従事者	86	114	58	64	66	388
B 管理的職業従事者	197	210	112	83	114	716
C 事務従事者	200	200	97	96	97	690
D 販売従事者	10	14	4	4	4	36
E サービス職業従事者	59	43	19	26	19	166
F 保安職業従事者	2	1	0	1	2	6
G 農林漁業作業者	5	2	1	0	2	10
H 運輸・通信従事者	10	2	3	6	3	24
I 生産工程・労務作業者	4	5	5	3	6	23
J その他(主婦・学生・無職等)	447	374	228	222	230	1,501
計	1,020	965	527	505	543	3,560

(%)

区 分	H30	R 1	R 2	R 3	R 4	計
A 専門的・技術的職業従事者	8.4	11.8	11	12.7	12.2	10.9
B 管理的職業従事者	19.3	21.8	21.3	16.4	21	20.1
C 事務従事者	19.6	20.7	18.4	19	17.9	19.4
D 販売従事者	1	1.5	0.8	0.8	0.7	1
E サービス職業従事者	5.8	4.5	3.6	5.1	3.5	4.7
F 保安職業従事者	0.2	0.1	0	0.2	0.4	0.2
G 農林漁業作業者	0.5	0.2	0.2	0	0.4	0.3
H 運輸・通信従事者	1	0.2	0.6	1.2	0.6	0.7
I 生産工程・労務作業者	0.4	0.5	0.9	0.6	1.1	0.6
J その他(主婦・学生・無職等)	43.8	38.7	43.2	44	42.2	42.2
計	100	100	100	100	100	100

性別、年齢階層別利用者数

(人)

年齢別	性別	H30	R 1	R 2	R 3	R 4	計
10代	男	9	7	1	2	8	27
	女	9	18	3	7	6	43
	計	18	25	4	9	14	70
20代	男	12	6	5	4	7	34
	女	32	33	38	33	29	165
	計	44	39	43	37	36	199
30代	男	43	28	26	19	15	131
	女	55	47	25	29	32	188
	計	98	75	51	48	47	319
40代	男	71	65	55	47	51	289
	女	156	134	42	56	50	438
	計	227	199	97	103	101	727
50代	男	101	102	56	63	80	402
	女	239	227	133	99	96	794
	計	340	329	189	162	176	1,196
60代	男	104	88	53	53	54	352
	女	114	140	54	51	71	430
	計	218	228	107	104	125	782
70代	男	30	40	17	14	21	122
	女	45	30	18	25	23	141
	計	75	70	35	39	44	263
80代	男	0	0	0	2	0	2
	女	0	0	1	1	0	2
	計	0	0	1	3	0	4
計	男	370	336	213	204	236	1,359
	女	650	629	314	301	307	2,201
	計	1,020	965	527	505	543	3,560

(%)

年齢別	性別	H30	R 1	R 2	R 3	R 4	計
10代	男	2.4	2.1	0.5	1	3.4	2
	女	1.4	2.9	1	2.3	2	2
	計	1.8	2.6	0.8	1.8	2.6	2
20代	男	3.2	1.8	2.3	2	3	2.5
	女	4.9	5.2	12.1	11	9.4	7.5
	計	4.3	4	8.2	7.3	6.6	5.6
30代	男	11.6	8.3	12.2	9.3	6.4	9.6
	女	8.5	7.5	8	9.6	10.4	8.5
	計	9.6	7.8	9.7	9.5	8.7	9
40代	男	19.2	19.3	25.8	23	21.6	21.3
	女	24	21.3	13.4	18.6	16.3	19.9
	計	22.3	20.6	18.4	20.4	18.6	20.4
50代	男	27.3	30.4	26.3	30.9	33.9	29.6
	女	36.8	36.1	42.4	32.9	31.3	36.1
	計	33.3	34.1	35.9	32.1	32.4	33.6
60代	男	28.1	26.2	24.9	26	22.9	25.9
	女	17.5	22.3	17.2	16.9	23.1	19.5
	計	21.4	23.6	20.3	20.6	23	22
70代	男	8.1	11.9	8	6.9	8.9	9
	女	6.9	4.8	5.7	8.3	7.5	6.4
	計	7.4	7.3	6.6	7.7	8.1	7.4
80代	男	0	0	0	1	0	0.1
	女	0	0	0.3	0.3	0	0.1
	計	0	0	0.2	0.6	0	0.1
計	男	36.3	34.8	40.4	40.4	43.5	38.2
	女	63.7	65.2	59.6	59.6	56.5	61.8
	計	100	100	100	100	100	100

目的別利用者数

(人)

区 分	H30	R 1	R 2	R 3	R 4	計
整形外科	0	0	0	0	0	0
循環器系	37	30	13	26	20	126
消化器系	2	1	0	0	1	4
皮膚疾患	11	11	5	7	12	46
耳鼻咽喉科	0	0	0	0	0	0
代謝栄養	12	11	4	11	16	54
婦人科	0	0	0	0	0	0
泌尿器科	0	0	0	0	0	0
呼吸器系	0	0	0	0	0	0
精神神経	15	17	12	16	38	98
神経疾患	3	0	0	2	0	5
減量	438	373	196	211	222	1,440
健康増進	457	487	270	213	216	1,643
その他	45	35	27	19	18	144
計	1,020	965	527	505	543	3,560

(%)

区 分	H30	R 1	R 2	R 3	R 4	計
整形外科	0	0	0	0	0	0
循環器系	3.6	3.1	2.5	5.1	3.7	3.5
消化器系	0.2	0.1	0	0	0.2	0.1
皮膚疾患	1.1	1.1	0.9	1.4	2.2	1.3
耳鼻咽喉科	0	0	0	0	0	0
代謝栄養	1.2	1.1	0.8	2.2	2.9	1.5
婦人科	0	0	0	0	0	0
泌尿器科	0	0	0	0	0	0
呼吸器系	0	0	0	0	0	0
精神神経	1.5	1.8	2.3	3.2	7	2.8
神経疾患	0.3	0	0	0.4	0	0.1
減量	42.9	38.7	37.2	41.8	40.9	40.4
健康増進	44.8	50.5	51.2	42.2	39.8	46.2
その他	4.4	3.6	5.1	3.8	3.3	4
計	100	100	100	100	100	100

利用者の地域分布（都道府県別）

(人)

都道府県名		H30	R 1	R 2	R 3	R 4	合計
近畿	兵庫県	297	294	190	235	243	1,259
	滋賀県	13	15	7	1	7	43
	京都府	37	45	23	25	34	164
	大阪府	194	216	137	100	91	738
	奈良県	12	10	4	4	6	36
	和歌山県	4	10	9	3	2	28
	小計	557	590	370	368	383	2,268
中国	鳥取県	2	2	0	2	0	6
	島根県	0	4	0	1	1	6
	岡山県	18	14	6	3	4	45
	広島県	15	9	1	3	7	35
	山口県	14	12	7	1	7	41
	小計	49	41	14	10	19	133
四国	徳島県	15	9	12	8	4	48
	香川県	31	38	16	10	9	104
	愛媛県	17	10	5	4	3	39
	高知県	8	2	2	4	3	19
	小計	71	59	35	26	19	210
九州	福岡県	21	13	10	5	3	52
	佐賀県	0	3	1	0	2	6
	長崎県	2	4	0	0	1	7
	熊本県	4	3	1	0	1	9
	大分県	3	1	0	0	1	5
	宮崎県	4	6	1	1	1	13
	鹿児島県	4	1	0	0	3	8
	小計	38	31	13	6	12	100
東北	青森県	1	0	0	0	0	1
	岩手県	0	0	0	0	0	0
	宮城県	9	3	2	0	2	16
	秋田県	0	1	0	0	0	1
	山形県	0	0	0	0	0	0
	福島県	0	5	2	0	0	7
	小計	10	9	4	0	2	25
関東	茨城県	8	4	1	0	0	13
	栃木県	1	3	1	1	0	6
	群馬県	1	0	0	0	0	1
	埼玉県	7	14	1	0	4	26
	千葉県	11	15	5	2	1	34
	東京都	99	66	33	35	50	283
	神奈川県	43	41	23	16	13	136
	小計	170	143	64	54	68	499
中部	山梨県	2	2	0	0	0	4
	長野県	8	6	0	0	0	14
	新潟県	0	1	0	2	0	3
	富山県	1	1	1	2	0	5
	石川県	7	2	0	1	0	10
	福井県	6	1	0	0	1	8
	岐阜県	5	8	5	4	6	28
	静岡県	12	3	0	3	4	22
	愛知県	35	25	5	13	13	91
	三重県	19	22	6	7	5	59
	小計	95	71	17	32	29	244
沖縄県		19	7	1	1	2	30
北海道		10	13	9	8	9	49
外国		1	1	0	0	0	2
合計		1,020	965	527	505	543	3,560

利用者の地域分布（県内市町別）

(人)

市町		H30	R1	R2	R3	R4	合計
神戸	神戸市	120	102	63	116	129	530
阪神南	尼崎市	11	11	6	10	11	49
	西宮市	41	39	25	24	28	157
	芦屋市	10	12	9	8	7	46
阪神北	伊丹市	5	5	5	3	3	21
	宝塚市	13	14	12	16	13	68
	川西市	10	2	8	1	2	23
	三田市	8	1	5	4	1	19
	猪名川町	0	1	0	0	0	1
東播磨	明石市	11	14	6	10	11	52
	加古川市	10	6	8	7	7	38
	高砂市	2	7	8	2	2	21
	稲美町	1	2	2	2	1	8
	播磨町	0	1	0	0	0	1
北播磨	西脇市	2	1	0	0	0	3
	三木市	9	4	3	3	5	24
	小野市	6	7	7	1	0	21
	加西市	1	1	2	2	0	6
	加東市	0	0	0	0	0	0
	多可町	0	1	1	0	0	2
中播磨	姫路市	14	33	6	6	14	73
	神河町	0	0	0	0	0	0
	市川町	0	0	0	1	0	1
	福崎町	1	1	0	1	0	3
西播磨	相生市	1	3	1	0	1	6
	たつの市	1	2	2	2	0	7
	赤穂市	0	3	2	1	1	7
	宍粟市	0	1	0	1	0	2
	太子町	0	1	0	0	0	1
	上郡町	0	0	0	0	0	0
	佐用町	1	0	0	0	0	1
但馬	豊岡市	0	2	1	4	1	8
	養父市	0	0	0	0	0	0
	朝来市	3	0	0	0	0	3
	香美町	0	0	0	0	0	0
	新温泉町	0	0	0	0	0	0
丹波	丹波篠山市	0	2	0	2	2	6
	丹波市	5	1	1	2	1	10
淡路	洲本市	8	7	5	6	2	28
	淡路市	1	6	1	0	1	9
	南あわじ市	2	1	1	0	0	4
合計		297	294	190	235	243	1,259

令和3年度実施 健診・保健指導の結果

I 健康診断

1 住民健診（特定健康診査等）

高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく特定健康診査および、健康増進法に基づく健康診査を出張健診にて実施した。

県内 6 市町で実施した。受診者数は 18,353 人、男性 8,611 人、女性 9,742 人であった。

最も受診者が多い年齢階級は、男性女性ともに 70～74 歳で男性 2,320 人（26.9%）、女性 2,563 人（26.3%）であった。

市町別、性・年齢階級別の特定健康診査等の結果を以下のとおり示す。（①～③）

① 特定健康診査等結果（市町別）

市町名		受診者数（年度中）		保健指導区分別実人員					内臓脂肪症候群	
		健康診査		保健指導 非対象者	服薬中のため 保健指導の 対象者から 除外した者	保健指導対象者		その他（腹囲 などの未受診 により保健指 導未判定者）	内臓脂肪症 候群 予備軍	内臓脂肪症 候群 該当者
			詳細な 項目実施 （再掲）			動機付け 支援	積極的 支援			
阪神南	西宮市	1,464	927	541	440	163	36	284	184	209
阪神北	宝塚市	3,112	2,263	1,000	759	170	39	1,144	222	296
	川西市	106	0	56	30	13	7	0	12	21
	猪名川町	2,708	163	748	713	189	45	1,013	236	295
但馬	豊岡市	8,391	6,134	2,644	2,643	432	126	2,546	558	871
	養父市	2,572	1,220	930	733	144	39	726	178	221
合 計		18,353	10,707	5,919	5,318	1,111	292	5,713	1,390	1,913

市町名		血圧			脂質異常			糖尿病		
		(再掲)			(再掲)			(再掲)		
		高血圧症 個別健康 教育対象 者（ア）	高血圧症 個別健康 教育対象 者（イ）		脂質異常 症個別健 康教育対 象者（ア）	脂質異常 症個別健 康教育対 象者（イ）		糖尿病個別 健康教育対 象者（ア）	糖尿病個別 健康教育対 象者（イ）	
阪神南	西宮市	1,464	205	597	1,464	230	765	1,464	462	142
阪神北	宝塚市	3,112	158	993	3,112	414	1,354	3,112	784	370
	川西市	106	22	32	106	27	50	106	24	15
	猪名川町	2,708	293	963	2,706	380	1,141	2,706	537	270
但 馬	豊岡市	8,391	606	3,704	8,391	1,254	3,885	8,391	2,100	770
	養父市	2,572	207	1,083	2,571	419	1,124	2,571	614	223
合 計		18,353	1,491	7,372	18,350	2,724	8,319	18,350	4,521	1,790

市町名		貧血 （疑いを含む）	肝疾患 （疑いを含む）	うちアルコール性 （疑いを含む） （再掲）	腎機能障害 （疑いを含む）	たばこ	
						習慣的に 吸って いない	習慣的に 吸って いる
阪神南	西宮市	123	364	13	412	1,320	144
阪神北	宝塚市	102	675	19	1,000	2,895	217
	川西市	8	30	1	17	96	10
	猪名川町	243	630	11	806	2,453	255
但馬	豊岡市	686	2,003	42	2,017	7,584	807
	養父市	331	588	9	585	2,345	227
合 計		1,493	4,290	95	4,837	16,693	1,660

② 性・年齢階級別特定健康診査等結果

性別	年齢区分	受診者数（年度中）		保健指導区分別実人員					内臓脂肪症候群	
		健康診査		保健指導 非対象者	服薬中のため保健指導 の対象者から除外した者	保健指導対象者		その他（腹 囲などの未 受診により 保健指導未 判定者）	内臓脂肪症 候群予備軍	内臓脂肪症 候群該当者
			詳細な項目 実施 （再掲）			動機付け 支援	積極的 支援			
男性	29 以下	25	0	18	0	2	4	1	3	2
	30～34	58	1	43	0	7	8	0	12	2
	35～39	99	0	74	3	12	6	4	14	3
	40～44	218	95	143	11	29	35	0	46	22
	45～49	299	132	179	47	31	41	1	57	42
	50～54	274	159	128	63	36	47	0	63	59
	55～59	259	173	114	76	22	47	0	44	77
	60～64	474	305	172	216	39	47	0	93	115
	65～69	1,258	874	396	634	219	0	9	228	380
	70～74	2,320	1,708	637	1,343	326	0	14	445	656
	75～79	1,747	957	52	171	28	0	1,496	41	70
	80 以上	1,580	851	0	0	0	0	1,580	0	0
	男性計	8,611	5,255	1,956	2,564	751	235	3,105	1,046	1,428
女性	29 以下	116	0	95	1	4	1	15	3	0
	30～34	196	0	163	2	4	2	25	1	2
	35～39	380	0	335	6	13	3	23	5	3
	40～44	220	83	195	9	11	4	1	8	1
	45～49	299	124	255	24	11	9	0	9	15
	50～54	311	179	241	41	22	7	0	19	14
	55～59	371	226	256	91	14	10	0	18	14
	60～64	773	466	464	259	28	21	1	39	48
	65～69	1,728	1,123	845	772	108	0	3	96	131
	70～74	2,563	1,797	1,016	1,405	132	0	10	135	233
	75～79	1,655	871	98	144	13	0	1,400	11	24
	80 以上	1,130	583	0	0	0	0	1,130	0	0
	女性計	9,742	5,452	3,963	2,754	360	57	2,608	344	485
合 計		18,353	10,707	5,919	5,318	1,111	292	5,713	1,390	1,913

性別	年齢区分	血圧			脂質異常			糖尿病		
		(再掲)			(再掲)			(再掲)		
		高血圧症個別健康教育対象者 (ア)	高血圧症個別健康教育対象者 (イ)		脂質異常症個別健康教育対象者 (ア)	脂質異常症個別健康教育対象者 (イ)		糖尿病病個別健康教育対象者 (ア)	糖尿病病個別健康教育対象者 (イ)	
男性	29 以下	25	3	1	25	6	3	25	1	0
	30～34	58	8	2	58	18	18	58	3	1
	35～39	99	8	6	99	35	30	99	7	0
	40～44	218	39	33	218	67	87	218	49	5
	45～49	299	48	60	299	73	146	299	69	14
	50～54	274	30	90	274	69	141	274	77	23
	55～59	259	40	110	259	61	137	259	100	32
	60～64	474	55	240	474	112	248	474	165	58
	65～69	1,258	173	698	1,258	310	630	1,258	491	206
	70～74	2,320	266	1,439	2,319	516	1,189	2,319	1,014	422
	75～79	1,747	21	691	1,747	65	481	1,747	99	257
	80 以上	1,580	0	604	1,579	0	272	1,579	0	165
	男性計	8,611	691	3,974	8,609	1,332	3,382	8,609	2,075	1,183
女性	29 以下	116	2	3	116	31	15	116	1	0
	30～34	196	2	3	196	38	24	196	3	1
	35～39	380	10	10	380	93	73	380	19	3
	40～44	220	11	9	219	42	50	219	23	1
	45～49	299	27	32	299	60	84	299	38	9
	50～54	311	27	49	311	82	126	311	70	7
	55～59	371	33	76	371	107	201	371	106	16
	60～64	773	95	227	773	168	483	773	248	35
	65～69	1,728	221	703	1,728	318	1,185	1,728	689	123
	70～74	2,563	333	1,262	2,563	418	1,772	2,563	1,131	219
	75～79	1,655	39	586	1,655	35	618	1,655	118	117
	80 以上	1,130	0	438	1,130	0	306	1,130	0	76
	女性計	9,742	800	3,398	9,741	1,392	4,937	9,741	2,446	607
合 計		18,353	1,491	7,372	18,350	2,724	8,319	18,350	4,521	1,790

性別	年齢区分	貧血 (疑いを含む)	肝疾患		腎機能障害 (疑いを含む)	たばこ	
			(疑いを含む)	うちアルコール性 (疑いを含む) (再掲)		習慣的に 吸っていない	習慣的に 吸っている
男性	29 以下	0	8	0	2	22	3
	30～34	2	26	1	0	35	23
	35～39	0	38	3	2	73	26
	40～44	1	112	6	7	144	74
	45～49	4	148	9	18	212	87
	50～54	6	135	12	25	195	79
	55～59	6	111	8	37	191	68
	60～64	20	181	6	84	353	121
	65～69	75	463	14	301	1,003	255
	70～74	154	736	29	726	1,949	371
	75～79	122	488	0	690	1,568	179
	80 以上	203	405	0	752	1,479	101
	男性計	593	2,851	88	2,644	7,224	1,387
女性	29 以下	13	6	0	12	104	12
	30～34	32	11	0	8	182	14
	35～39	85	23	0	24	357	23
	40～44	42	18	0	8	203	17
	45～49	49	49	2	20	270	29
	50～54	45	53	1	22	290	21
	55～59	25	62	0	53	353	18
	60～64	46	122	1	104	733	40
	65～69	111	286	2	317	1,680	48
	70～74	213	406	1	624	2,526	37
	75～79	116	235	0	519	1,644	11
	80 以上	123	168	0	482	1,127	3
	女性計	900	1,439	7	2,193	9,469	273
合 計		1,493	4,290	95	4,837	16,693	1,660

③ 性・年齢階級別受診者数（市町別）

市町名		性別	29 以下	30～ 34	35～ 39	40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74	75～ 79	80～	合計
阪神南	西宮市	男	6	2	2	33	31	20	33	36	131	268	121	58	741
		女	1	6	13	18	27	27	34	58	155	251	96	37	723
		計	7	8	15	51	58	47	67	94	286	519	217	95	1,464
阪神北	宝塚市	男	0	0	0	29	51	61	57	88	173	396	359	347	1,561
		女	0	0	0	21	56	67	81	128	243	431	314	210	1,551
		計	0	0	0	50	107	128	138	216	416	827	673	557	3,112
	川西市	男	0	0	0	5	6	0	4	6	13	11	0	0	45
		女	0	0	0	3	7	4	7	12	12	15	1	0	61
		計	0	0	0	8	13	4	11	18	25	26	1	0	106
	猪名川町	男	3	7	14	28	37	35	34	39	200	344	348	296	1,385
		女	5	6	21	28	34	36	27	101	265	352	269	179	1,323
		計	8	13	35	56	71	71	61	140	465	696	617	475	2,708
但馬	豊岡市	男	16	38	52	94	139	128	109	230	554	1,043	721	674	3,798
		女	110	166	283	94	93	113	141	322	792	1,180	763	536	4,593
		計	126	204	335	188	232	241	250	552	1,346	2,223	1,484	1,210	8,391
	養父市	男	0	11	31	29	35	30	22	75	187	258	198	205	1,081
		女	0	18	63	56	82	64	81	152	261	334	212	168	1,491
		計	0	29	94	85	117	94	103	227	448	592	410	373	2,572
男性計		25	58	99	218	299	274	259	474	1,258	2,320	1,747	1,580	8,611	
女性計		116	196	380	220	299	311	371	773	1,728	2,563	1,655	1,130	9,742	
合 計		141	254	479	438	598	585	630	1,247	2,986	4,883	3,402	2,710	18,353	

2 事業所健診

労働者の健康障害を未然に防ぎ、更に健康を増進することを目的として行われる事業所健診では、労働安全衛生法に基づく定期健康診断、全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の35歳以上の方を対象とした生活習慣病予防健診、特定の有害業務に従事する労働者に対して行う法定健康診断、行政指導による健康診断を実施した。なお、当該年報では、一部結果に含めていない団体がある。

(1) 一般健康診断

総受診者数は120,107人であった。男性71,542人、女性48,565人で、男女割合は、男性が59.6%、女性が40.4%であった。(①～②)



定期健康診断の受診者数は、80,476人（総受診者の67.0%）で、有所見（要観察以上、要再検は除く）率は68.1%、男性69.9%、女性65.4%で、昨年度に比べやや上昇傾向となった。(③)

定期健康診断から医師の判断で項目を省略した、定期健康診断（省略）の受診者数は、2,415人（総受診者の2.0%）受診者は若年者層が多く、有所見率も24.9%、男性で32.7%、女性で18.0%と低い数値となっている。(④)

全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診の受診者数は、37,216人（総受診者の31.0%）で、有所見率は、86.4%で男性87.6%、女性84.7%と高く、検診項目が多いことや、受診年齢が定期健康診断等に比べ高いことが影響していると考えられる。(⑤)


① 概要

種別	総受診者数	判定区分							
		異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検
定期健康診断	80,476	10,795	14,832	15,601	8,591	16,157	25	14,450	25
定期健康診断（省略）	2,415	1,400	413	126	150	108	3	215	0
全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診	37,216	1,046	3,995	7,102	4,736	9,471	36	10,795	35
合 計	120,107	13,241	19,240	22,829	13,477	25,736	64	25,460	60



② 総数

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	11,240	15.7%	2,426	3,154	2,164	928	2,327	0	241	0	5,660	50.4%
	30～34	7,744	10.8%	1,437	1,845	1,652	787	1,706	1	312	4	4,458	57.6%
	35～39	8,615	12.0%	1,093	1,793	1,925	1,050	2,144	2	607	1	5,728	66.5%
	40～44	8,577	12.0%	761	1,482	1,840	1,204	2,225	3	1,058	4	6,330	73.8%
	45～49	9,409	13.2%	484	1,311	1,875	1,278	2,489	6	1,960	6	7,608	80.9%
	50～54	7,908	11.1%	261	793	1,278	1,093	1,990	4	2,481	8	6,846	86.6%
	55～59	6,789	9.5%	161	522	867	844	1,444	12	2,932	7	6,099	89.8%
	60～64	5,566	7.8%	53	289	633	627	1,099	15	2,844	6	5,218	93.7%
	65～69	3,188	4.5%	25	131	345	325	494	9	1,854	5	3,027	94.9%
	70～74	1,567	2.2%	7	47	116	126	226	1	1,043	1	1,512	96.5%
	75～79	597	0.8%	3	11	31	40	53	2	456	1	582	97.5%
	80 以上	342	0.5%	3	6	3	19	42	1	268	0	333	97.4%
	男性計	71,542		6,714	11,384	12,729	8,321	16,239	56	16,056	43	53,401	74.6%
女性	29 以下	9,161	18.9%	3,013	2,162	1,717	679	1,361	1	227	1	3,985	43.5%
	30～34	4,525	9.3%	1,171	928	1,016	361	823	0	226	0	2,426	53.6%
	35～39	4,836	10.0%	838	985	1,212	435	981	1	381	3	3,010	62.2%
	40～44	5,132	10.6%	618	972	1,350	468	1,084	0	639	1	3,541	69.0%
	45～49	6,606	13.6%	468	1,138	1,585	780	1,499	0	1,134	2	4,998	75.7%
	50～54	6,066	12.5%	207	808	1,324	813	1,355	1	1,557	1	5,050	83.3%
	55～59	5,104	10.5%	102	470	952	750	1,123	1	1,702	4	4,528	88.7%
	60～64	3,955	8.1%	57	258	595	546	788	4	1,703	4	3,636	91.9%
	65～69	1,846	3.8%	21	96	246	214	319	0	950	0	1,729	93.7%
	70～74	810	1.7%	10	27	73	90	110	0	500	0	773	95.4%
	75～79	346	0.7%	9	5	26	15	39	0	251	1	331	95.7%
	80 以上	178	0.4%	13	7	4	5	15	0	134	0	158	88.8%
	女性計	48,565		6,527	7,856	10,100	5,156	9,497	8	9,404	17	34,165	70.3%
合 計		120,107		13,241	19,240	22,829	13,477	25,736	64	25,460	60	87,566	72.9%



③ 定期健康診断

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	10,993	22.5%	2,295	3,087	2,150	919	2,313	0	229	0	5,611	51.0%
	30～34	7,217	14.8%	1,251	1,740	1,579	746	1,608	1	289	3	4,223	58.5%
	35～39	5,653	11.6%	806	1,222	1,190	719	1,315	1	399	1	3,624	64.1%
	40～44	5,299	10.8%	589	966	1,091	723	1,274	1	653	2	3,742	70.6%
	45～49	5,465	11.2%	368	828	1,085	705	1,328	2	1,143	6	4,263	78.0%
	50～54	4,590	9.4%	191	517	734	603	1,060	1	1,480	4	3,878	84.5%
	55～59	4,066	8.3%	128	337	493	510	774	5	1,818	1	3,600	88.5%
	60～64	2,614	5.3%	32	166	303	320	478	5	1,308	2	2,414	92.3%
	65～69	1,383	2.8%	18	84	160	134	195	3	788	1	1,280	92.6%
	70～74	750	1.5%	6	33	66	60	103	1	481	0	711	94.8%
	75～79	536	1.1%	3	9	28	35	51	2	407	1	523	97.6%
	80 以上	313	0.6%	3	5	1	15	41	0	248	0	305	97.4%
	男性計	48,879		5,690	8,994	8,880	5,489	10,540	22	9,243	21	34,174	69.9%
女性	29 以下	8,446	26.7%	2,561	2,034	1,669	646	1,317	1	217	1	3,850	45.6%
	30～34	4,060	12.8%	935	850	957	344	768	0	206	0	2,275	56.0%
	35～39	2,780	8.8%	486	579	691	252	546	0	224	2	1,713	61.6%
	40～44	2,994	9.5%	451	597	763	247	569	0	367	0	1,946	65.0%
	45～49	3,711	11.7%	328	687	897	433	734	0	632	0	2,696	72.6%
	50～54	3,341	10.6%	166	532	726	419	636	0	862	0	2,643	79.1%
	55～59	2,559	8.1%	79	297	513	361	474	1	834	0	2,183	85.3%
	60～64	1,835	5.8%	47	162	295	243	326	1	761	0	1,626	88.6%
	65～69	895	2.8%	20	71	131	89	143	0	441	0	804	89.8%
	70～74	452	1.4%	10	17	49	48	50	0	278	0	425	94.0%
	75～79	346	1.1%	9	5	26	15	39	0	251	1	331	95.7%
	80 以上	178	0.6%	13	7	4	5	15	0	134	0	158	88.8%
	女性計	31,597		5,105	5,838	6,721	3,102	5,617	3	5,207	4	20,650	65.4%
合 計		80,476		10,795	14,832	15,601	8,591	16,157	25	14,450	25	54,824	68.1%

④ 定期健康診断（省略）

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H	C-G	
男性	29 以下	247	21.8%	131	67	14	9	14	0	12	0	49	19.8%
	30～34	255	22.5%	164	51	13	11	9	0	7	0	40	15.7%
	35～39	201	17.7%	125	45	7	15	5	0	4	0	31	15.4%
	40～44	69	6.1%	33	14	3	11	1	0	7	0	22	31.9%
	45～49	64	5.6%	30	14	0	7	0	1	12	0	20	31.3%
	50～54	64	5.6%	25	10	0	16	4	0	9	0	29	45.3%
	55～59	57	5.0%	18	11	0	9	3	0	16	0	28	49.1%
	60～64	36	3.2%	12	5	0	4	1	1	13	0	19	52.8%
	65～69	20	1.8%	4	1	0	4	1	0	10	0	15	75.0%
	70～74	32	2.8%	0	1	0	6	3	0	22	0	31	96.9%
	75～79	61	5.4%	0	2	3	5	2	0	49	0	59	96.7%
	80 以上	29	2.6%	0	1	2	4	1	1	20	0	28	96.6%
	男性計	1,135		542	222	42	101	44	3	181	0	371	32.7%
女性	29 以下	715	55.9%	452	128	48	33	44	0	10	0	135	18.9%
	30～34	301	23.5%	220	35	19	6	12	0	9	0	46	15.3%
	35～39	218	17.0%	170	24	9	5	5	0	5	0	24	11.0%
	40～44	11	0.9%	2	2	5	0	1	0	1	0	7	63.6%
	45～49	12	0.9%	6	0	2	0	1	0	3	0	6	50.0%
	50～54	9	0.7%	5	0	1	2	1	0	0	0	4	44.4%
	55～59	7	0.5%	2	1	0	2	0	0	2	0	4	57.1%
	60～64	5	0.4%	1	0	0	1	0	0	3	0	4	80.0%
	65～69	1	0.1%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	70～74	1	0.1%	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	75～79	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	80 以上	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	女性計	1,280		858	191	84	49	64	0	34	0	231	18.0%
合 計		2,415		1,400	413	126	150	108	3	215	0	602	24.9%

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	272	1.3%	22	54	60	30	89	0	16	1	195	71.7%
	35～39	2,761	12.8%	162	526	728	316	824	1	204	0	2,073	75.1%
	40～44	3,209	14.9%	139	502	746	470	950	2	398	2	2,566	80.0%
	45～49	3,880	18.0%	86	469	790	566	1,161	3	805	0	3,325	85.7%
	50～54	3,254	15.1%	45	266	544	474	926	3	992	4	2,939	90.3%
	55～59	2,666	12.4%	15	174	374	325	667	7	1,098	6	2,471	92.7%
	60～64	2,916	13.5%	9	118	330	303	620	9	1,523	4	2,785	95.5%
	65～69	1,785	8.3%	3	46	185	187	298	6	1,056	4	1,732	97.0%
	70～74	785	3.6%	1	13	50	60	120	0	540	1	770	98.1%
	75～79	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	80 以上	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	男性計	21,528		482	2,168	3,807	2,731	5,655	31	6,632	22	18,856	87.6%
女性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	164	1.0%	16	43	40	11	43	0	11	0	105	64.0%
	35～39	1,838	11.7%	182	382	512	178	430	1	152	1	1,273	69.3%
	40～44	2,127	13.6%	165	373	582	221	514	0	271	1	1,588	74.7%
	45～49	2,883	18.4%	134	451	686	347	764	0	499	2	2,296	79.6%
	50～54	2,716	17.3%	36	276	597	392	718	1	695	1	2,403	88.5%
	55～59	2,538	16.2%	21	172	439	387	649	0	866	4	2,341	92.2%
	60～64	2,115	13.5%	9	96	300	302	462	3	939	4	2,006	94.8%
	65～69	950	6.1%	1	25	115	125	176	0	508	0	924	97.3%
	70～74	357	2.3%	0	9	24	42	60	0	222	0	348	97.5%
	75～79	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	80 以上	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	女性計	15,688		564	1,827	3,295	2,005	3,816	5	4,163	13	13,284	84.7%
合 計		37,216		1,046	3,995	7,102	4,736	9,471	36	10,795	35	32,140	86.4%

（２）特殊健康診断

労働安全衛生法に基づく、特定の有害業務に従事する労働者に対し、作業環境中の有害因子の体内への取り込み状態や、生体反応の程度を把握し健康障害の発現を予防することを目的とした健康診断である。

総受診者数は 15,456 人で、特殊健康診断判定区分管理 B 1～R、じん肺管理区分Ⅱ以上の何らかの異常が認められた者は、488 人で 3.2%であった。

① 法令による特殊健康診断

検査対象	受診者数	管理区分内訳							
		A	A2	B1	B2	C	R	T	判定保留
石綿健康診断	558	363	188	5	0	1	1	0	0
有機溶剤健康診断	3,415	3,181	155	71	0	0	8	0	0
鉛健康診断	196	193	1	2	0	0	0	0	0
電離放射線健康診断	2,999	2,600	340	1	0	0	58	0	0
特定化学物質健康診断	3,747	3,464	222	1	0	0	58	2	0
高気圧作業健康診断	211	185	24	0	0	0	2	0	0
四アルキル鉛健康診断	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	11,126	9,986	930	80	0	1	127	2	0

検査対象	受診者数	管理区分内訳				
		I	Ⅱ	Ⅲイ	Ⅲロ	Ⅳ
じん肺健康診断	989	977	11	1	0	0
合 計	989	977	11	1	0	0

② 指導勧奨による特殊健康診断 ※兵庫県職員、兵庫県教育委員会を除く

検査対象	受診者数	管理区分内訳							
		A	A2	B1	B2	C	R	T	判定保留
情報機器作業健康診断	1,211	269	915	27	0	0	0	0	0
騒音作業健康診断	1,026	874	77	64	11	0	0	0	0
振動業務健康診断	507	135	264	91	0	0	17	0	0
有害光線健康診断	317	284	33	0	0	0	0	0	0
有機リン剤取扱業務健康診断	57	57	0	0	0	0	0	0	0
腰痛健康診断	220	68	96	42	14	0	0	0	0
MD I 取扱業務健康診断	3	3	0	0	0	0	0	0	0
合 計	3,341	1,690	1,385	224	25	0	17	0	0

●上記の管理区分の意味は下記のとおり
特殊健康診断判定区分表（じん肺を除く）

管理 A	異常を認めないもの
管理 A2	当該因子によるものか明らかではないが、多少の所見を認めるもの
管理 B1	当該因子によって軽度所見を認めるもの
管理 B2	当該因子によって中等度所見を認めるもの
管理 C	当該因子によって病気にかかっているもの
管理 R	当該因子による疾病または異常を認めないが、当該業務に就業することにより増悪する恐れのある疾病にかかっているものまたは異常を認めるもの
管理 T	当該因子以外の原因による疾病にかかっているものまたは異常を認めるもの ただし、管理 R に属するものを除く

じん肺管理区分表

管理Ⅰ	じん肺の所見がないと認められるもの
管理Ⅱ	エックス線写真の像が第 1 型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理Ⅲイ	エックス線写真の像が第 2 型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理Ⅲロ	エックス線写真の像が第 3 型または第 4 型（大陰影の大きさが一側の肺野の 3 分の 1 以下のものに限る。）で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理Ⅳ	（1）エックス線写真の像が第 4 型（大陰影の大きさが一側の肺野の 3 分の 1 を超えるものに限る。）と認められるもの
	（2）エックス線写真の像が第 1 型、第 2 型、第 3 型または第 4 型（大陰影の大きさが一側の肺野の 3 分の 1 以下のものに限る。）で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの

3 学校健診

学校保健安全法に基づく健康診断を以下のとおり実施した。

(1) 結核検診実績

結核集団健診は高等学校、大学、特別支援学校において実施し、受診者 9,272 人で、要精検者 4 人 (0.04%) であった。

学校区分	受診者数	判定区分				要精検率
		異常なし	精検不要	要観察	要精検	
高等学校	1,721	1,675	44	0	2	0.12%
大学	7,300	7,017	281	0	2	0.03%
特別支援学校	251	214	37	0	0	0.00%
合 計	9,272	8,906	362	0	4	0.04%

(2) 心臓検診実績（心電図検査）

心電図検査では、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校において受診者 4,320 人、要二次検査は 33 人 (0.8%) であった。大学においては受診者 442 人のうち、要精検者 0 人 (0.0%) であった。

学校区分	受診者数	判定区分					要精検率
		正常範囲	略正常	要受診	要二次検査	継続加療	
小学校	1,192	1,121	45	6	5	15	0.4%
中学校	887	817	55	2	8	5	0.9%
高等学校	1,837	1,659	126	15	15	22	0.8%
特別支援学校	404	331	36	1	5	31	1.2%
合 計	4,320	3,928	262	24	33	73	0.8%

学校区分	受診者数	判定区分								要精検率
		正常範囲	略正常	要観察	要注意	要精密検査	要治療	継続加療	再検	
大学	442	386	23	29	1	0	0	3	0	0.0%
合 計	442	386	23	29	1	0	0	3	0	0.0%

(3) 腎臓検診実績（尿検査）

尿検査では、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校において受診者 5,671 人で、要精検 100 人 (1.8%) であった。

学校区分	受診者数	判定区分			要精検率
		異常なし	要再検	要精検	
小学校	530	507	23	5	0.9%
中学校	513	447	66	19	3.7%
高等学校	3,770	3,501	269	57	1.5%
特別支援学校	858	789	69	19	2.2%
合 計	5,671	5,244	427	100	1.8%

4 人間ドック

人間ドックは、日本人間ドック学会が定める「人間ドック健診施設機能評価」で認定された保健検診センター施設内で実施している。

(1) 人間ドック受診者実績


総受診者数は、4,887 人で、宿泊ドックが 95 人 (1.9%)、半日ドックが 4,792 人 (98.1%) で、昨年度から割合としては宿泊ドックが微増となった。

性別	宿泊ドック	半日ドック						計	男女比
		プライマリードック	パーソナルドック	ベーシックドック	ヤングドック	兵庫県 2 時間人間ドック	その他健保指定半日ドック		
男性	62	288	141	78	8	138	2,056	2,771	56.7%
女性	33	258	92	47	34	150	1,502	2,116	43.3%
合計	95	546	233	125	42	288	3,558	4,887	100.0%
構成比	1.9%	11.2%	4.8%	2.6%	0.9%	5.9%	72.8%	100.0%	

(2) 性・年齢階級別人間ドック受診者実績

男性 2,771 人 (56.7%)、女性 2,116 人 (43.3%) で、40 歳～64 歳の受診者が全体の約 7 割～8 割を占めていた。健診結果の判定区分では、有所見者の割合が 96.3%と高率であった。

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	25	0.9%	2	3	4	9	6	0	1	0	20	80.0%
	30～34	42	1.5%	0	2	9	12	15	0	3	1	39	92.9%
	35～39	146	5.3%	3	8	39	24	63	0	7	2	133	91.1%
	40～44	304	11.0%	3	7	71	57	122	0	42	2	292	96.1%
	45～49	445	16.1%	3	13	78	103	171	0	73	4	425	95.5%
	50～54	538	19.4%	0	10	80	88	190	2	164	4	524	97.4%
	55～59	494	17.8%	1	6	54	66	160	1	202	4	483	97.8%
	60～64	393	14.2%	0	3	28	34	105	0	218	5	385	98.0%
	65～69	201	7.3%	0	0	17	24	41	1	114	4	197	98.0%
	70～74	147	5.3%	0	0	6	8	32	0	101	0	147	100.0%
	75～79	29	1.0%	0	0	2	1	4	0	22	0	29	100.0%
	80 以上	7	0.3%	0	0	0	1	3	0	3	0	7	100.0%
	男性計	2,771		12	52	388	427	912	4	950	26	2,681	96.8%
女性	29 以下	23	1.1%	1	1	9	3	9	0	0	0	21	91.3%
	30～34	46	2.2%	0	7	12	7	19	0	1	0	39	84.8%
	35～39	109	5.2%	4	5	30	15	47	0	8	0	100	91.7%
	40～44	257	12.1%	6	13	55	28	122	0	32	1	237	92.2%
	45～49	362	17.1%	2	15	76	49	175	0	44	1	344	95.0%
	50～54	449	21.2%	1	12	80	75	186	0	92	3	433	96.4%
	55～59	425	20.1%	2	7	56	79	141	0	133	7	409	96.2%
	60～64	244	11.5%	0	1	32	28	72	0	111	0	243	99.6%
	65～69	116	5.5%	0	1	11	15	28	0	61	0	115	99.1%
	70～74	63	3.0%	0	1	2	6	19	0	35	0	62	98.4%
	75～79	16	0.8%	0	0	1	0	2	1	11	1	15	93.8%
	80 以上	6	0.3%	0	0	0	1	0	0	5	0	6	100.0%
	女性計	2,116		16	63	364	306	820	1	533	13	2,024	95.7%
合 計		4,887		28	115	752	733	1,732	5	1,483	39	4,705	96.3%



(3) ドックコース別人間ドック受診者実績

ドックコースを7コースに分け実績をみると、財団の一般的なコースの受診者よりも、各健康保険組合から指定されているコース（その他健保指定半日ドック）を受けている受診者が最も多く、約7割を占めていた。

① 宿泊ドック（エグゼクティブドック、2日ドック、その他健保指定宿泊ドック）

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	1	1.6%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0%
	30～34	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	35～39	4	6.5%	0	0	1	0	0	0	1	2	2	50.0%
	40～44	8	12.9%	0	0	1	0	2	0	4	1	7	87.5%
	45～49	7	11.3%	0	0	2	2	2	0	1	0	7	100.0%
	50～54	12	19.4%	0	0	0	2	5	0	3	2	10	83.3%
	55～59	8	12.9%	0	0	0	2	1	0	3	2	6	75.0%
	60～64	8	12.9%	0	0	1	0	1	0	4	2	6	75.0%
	65～69	6	9.7%	0	0	0	0	0	0	5	1	5	83.3%
	70～74	4	6.5%	0	0	0	0	1	0	3	0	4	100.0%
	75～79	2	3.2%	0	0	0	0	1	0	1	0	2	100.0%
	80 以上	2	3.2%	0	0	0	0	1	0	1	0	2	100.0%
	男性計	62		0	0	5	6	15	0	26	10	52	83.9%
女性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	35～39	1	3.0%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0%
	40～44	2	6.1%	0	0	0	0	2	0	0	0	2	100.0%
	45～49	1	3.0%	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.0%
	50～54	6	18.2%	0	0	1	1	1	0	0	3	3	50.0%
	55～59	5	15.2%	0	0	0	1	0	0	2	2	3	60.0%
	60～64	6	18.2%	0	0	2	0	1	0	3	0	6	100.0%
	65～69	5	15.2%	0	0	0	0	2	0	3	0	5	100.0%
	70～74	2	6.1%	0	0	0	1	0	0	1	0	2	100.0%
	75～79	3	9.1%	0	0	0	0	0	0	2	1	2	66.7%
	80 以上	2	6.1%	0	0	0	1	0	0	1	0	2	100.0%
	女性計	33		0	0	3	5	7	0	12	6	27	81.8%
合 計		95		0	0	8	11	22	0	38	16	79	83.2%

② プライマリドック

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	1	0.3%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0%
	30～34	1	0.3%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0%
	35～39	5	1.7%	0	1	0	1	3	0	0	0	4	80.0%
	40～44	24	8.3%	0	0	8	3	10	0	2	1	23	95.8%
	45～49	39	13.5%	0	0	13	4	13	0	7	2	37	94.9%
	50～54	32	11.1%	0	1	7	4	8	0	11	1	30	93.8%
	55～59	40	13.9%	0	0	3	3	14	0	19	1	39	97.5%
	60～64	47	16.3%	0	0	3	3	14	0	24	3	44	93.6%
	65～69	38	13.2%	0	0	1	2	8	1	25	1	37	97.4%
	70～74	45	15.6%	0	0	2	0	14	0	29	0	45	100.0%
	75～79	14	4.9%	0	0	2	1	1	0	10	0	14	100.0%
	80 以上	2	0.7%	0	0	0	1	0	0	1	0	2	100.0%
	男性計	288		0	2	39	22	87	1	128	9	277	96.2%
女性	29 以下	2	0.8%	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100.0%
	30～34	1	0.4%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0%
	35～39	5	1.9%	0	1	1	0	2	0	1	0	4	80.0%
	40～44	13	5.0%	2	0	1	0	9	0	0	1	10	76.9%
	45～49	37	14.3%	0	0	5	4	20	0	8	0	37	100.0%
	50～54	47	18.2%	0	0	4	4	20	0	19	0	47	100.0%
	55～59	48	18.6%	0	0	3	11	16	0	16	2	46	95.8%
	60～64	39	15.1%	0	0	3	3	15	0	18	0	39	100.0%
	65～69	33	12.8%	0	0	2	5	9	0	17	0	33	100.0%
	70～74	25	9.7%	0	0	0	0	11	0	14	0	25	100.0%
	75～79	7	2.7%	0	0	1	0	1	0	5	0	7	100.0%
	80 以上	1	0.4%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	女性計	258		2	1	22	27	104	0	99	3	252	97.7%
合 計		546		2	3	61	49	191	1	227	12	529	96.9%

③ パーソナルドック

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	5	3.5%	0	0	2	0	3	0	0	0	5	100.0%
	35～39	6	4.3%	0	0	3	0	3	0	0	0	6	100.0%
	40～44	13	9.2%	0	0	5	1	7	0	0	0	13	100.0%
	45～49	15	10.6%	0	1	4	0	6	0	4	0	14	93.3%
	50～54	22	15.6%	0	0	4	2	12	0	4	0	22	100.0%
	55～59	14	9.9%	0	0	2	4	6	0	2	0	14	100.0%
	60～64	15	10.6%	0	0	0	1	4	0	10	0	15	100.0%
	65～69	26	18.4%	0	0	1	4	6	0	15	0	26	100.0%
	70～74	24	17.0%	0	0	1	2	2	0	19	0	24	100.0%
	75～79	1	0.7%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	80 以上	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	男性計	141		0	1	22	14	49	0	55	0	140	99.3%
女性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	4	4.3%	0	2	1	1	0	0	0	0	2	50.0%
	35～39	6	6.5%	0	0	3	0	2	0	1	0	6	100.0%
	40～44	7	7.6%	0	0	3	0	4	0	0	0	7	100.0%
	45～49	8	8.7%	0	0	2	1	4	0	1	0	8	100.0%
	50～54	13	14.1%	0	0	2	1	8	0	2	0	13	100.0%
	55～59	24	26.1%	0	0	5	5	10	0	4	0	24	100.0%
	60～64	12	13.0%	0	0	3	2	3	0	4	0	12	100.0%
	65～69	12	13.0%	0	0	0	2	2	0	8	0	12	100.0%
	70～74	6	6.5%	0	0	0	1	1	0	4	0	6	100.0%
	75～79	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	80 以上	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	女性計	92		0	2	19	13	34	0	24	0	90	97.8%
合 計		233		0	3	41	27	83	0	79	0	230	98.7%

④ ベーシックドック

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H	C-G	
男性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	2	2.6%	0	0	1	0	1	0	0	0	2	100.0%
	35～39	2	2.6%	0	0	1	0	1	0	0	0	2	100.0%
	40～44	2	2.6%	0	1	1	0	0	0	0	0	1	50.0%
	45～49	14	17.9%	0	1	1	4	7	0	1	0	13	92.9%
	50～54	8	10.3%	0	0	2	2	3	0	1	0	8	100.0%
	55～59	17	21.8%	0	0	0	5	4	0	8	0	17	100.0%
	60～64	8	10.3%	0	1	0	0	3	0	4	0	7	87.5%
	65～69	13	16.7%	0	0	2	0	2	0	9	0	13	100.0%
	70～74	8	10.3%	0	0	1	1	0	0	6	0	8	100.0%
	75～79	3	3.8%	0	0	0	0	1	0	2	0	3	100.0%
	80 以上	1	1.3%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0%
	男性計	78		0	3	9	12	23	0	31	0	75	96.2%
女性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	1	2.1%	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0%
	35～39	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	40～44	4	8.5%	0	1	0	0	1	0	2	0	3	75.0%
	45～49	8	17.0%	0	1	1	2	2	0	2	0	7	87.5%
	50～54	11	23.4%	0	0	2	2	4	0	3	0	11	100.0%
	55～59	11	23.4%	0	1	2	2	2	0	4	0	10	90.9%
	60～64	1	2.1%	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0%
	65～69	4	8.5%	0	1	0	1	0	0	2	0	3	75.0%
	70～74	6	12.8%	0	0	2	2	1	0	1	0	6	100.0%
	75～79	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	80 以上	1	2.1%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	女性計	47		0	4	9	9	10	0	15	0	43	91.5%
合 計		125		0	7	18	21	33	0	46	0	118	94.4%

⑤ ヤングドック

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	2	25.0%	0	0	0	0	2	0	0	0	2	100.0%
	30～34	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	35～39	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	40～44	1	12.5%	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.0%
	45～49	1	12.5%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0%
	50～54	1	12.5%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0%
	55～59	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	60～64	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	65～69	1	12.5%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	70～74	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	75～79	1	12.5%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	80 以上	1	12.5%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0%
	男性計	8		0	0	0	1	5	0	2	0	8	100.0%
女性	29 以下	7	20.6%	1	1	3	1	1	0	0	0	5	71.4%
	30～34	6	17.6%	0	1	1	1	3	0	0	0	5	83.3%
	35～39	5	14.7%	0	0	2	1	2	0	0	0	5	100.0%
	40～44	4	11.8%	0	0	1	0	3	0	0	0	4	100.0%
	45～49	4	11.8%	0	0	0	0	4	0	0	0	4	100.0%
	50～54	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	55～59	5	14.7%	0	0	0	3	1	0	1	0	5	100.0%
	60～64	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	65～69	2	5.9%	0	0	0	0	0	0	2	0	2	100.0%
	70～74	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	75～79	1	2.9%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	80 以上	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	女性計	34		1	2	7	6	14	0	4	0	31	91.2%
合 計		42		1	2	7	7	19	0	6	0	39	92.9%

⑥ 兵庫県 2 時間人間ドック

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	2	1.4%	0	0	1	1	0	0	0	0	2	100.0%
	30～34	6	4.3%	0	0	0	1	4	0	1	0	6	100.0%
	35～39	7	5.1%	2	2	2	0	1	0	0	0	3	42.9%
	40～44	24	17.4%	3	2	6	3	9	0	1	0	19	79.2%
	45～49	22	15.9%	1	1	5	2	5	0	7	1	19	86.4%
	50～54	29	21.0%	0	1	5	2	10	0	11	0	28	96.6%
	55～59	9	6.5%	0	0	1	1	1	0	5	1	8	88.9%
	60～64	9	6.5%	0	0	3	2	2	0	2	0	9	100.0%
	65～69	13	9.4%	0	0	2	1	2	0	8	0	13	100.0%
	70～74	14	10.1%	0	0	0	0	4	0	10	0	14	100.0%
	75～79	3	2.2%	0	0	0	0	0	0	3	0	3	100.0%
	80 以上	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	男性計	138		6	6	25	13	38	0	48	2	124	89.9%
女性	29 以下	4	2.7%	0	0	0	0	4	0	0	0	4	100.0%
	30～34	2	1.3%	0	0	1	0	1	0	0	0	2	100.0%
	35～39	10	6.7%	0	1	3	1	3	0	2	0	9	90.0%
	40～44	21	14.0%	1	3	5	2	9	0	1	0	17	81.0%
	45～49	20	13.3%	0	1	5	2	6	0	6	0	19	95.0%
	50～54	32	21.3%	0	2	10	3	10	0	7	0	30	93.8%
	55～59	29	19.3%	0	3	7	2	8	0	9	0	26	89.7%
	60～64	16	10.7%	0	0	2	4	4	0	6	0	16	100.0%
	65～69	9	6.0%	0	0	1	0	4	0	4	0	9	100.0%
	70～74	6	4.0%	0	0	0	0	1	0	5	0	6	100.0%
	75～79	1	0.7%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	80 以上	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	女性計	150		1	10	34	14	50	0	41	0	139	92.7%
合 計		288		7	16	59	27	88	0	89	2	263	91.3%

⑦ その他健保指定半日ドック



性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	19	0.9%	2	3	3	8	2	0	1	0	14	73.7%
	30～34	28	1.4%	0	2	6	11	6	0	2	1	25	89.3%
	35～39	122	5.9%	1	5	32	23	55	0	6	0	116	95.1%
	40～44	232	11.3%	0	4	50	49	94	0	35	0	228	98.3%
	45～49	347	16.9%	2	10	53	91	137	0	53	1	334	96.3%
	50～54	434	21.1%	0	8	62	76	151	2	134	1	425	97.9%
	55～59	406	19.7%	1	6	48	51	134	1	165	0	399	98.3%
	60～64	306	14.9%	0	2	21	28	81	0	174	0	304	99.3%
	65～69	104	5.1%	0	0	11	17	23	0	51	2	102	98.1%
	70～74	52	2.5%	0	0	2	5	11	0	34	0	52	100.0%
	75～79	5	0.2%	0	0	0	0	1	0	4	0	5	100.0%
	80 以上	1	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	男性計	2,056		6	40	288	359	695	3	660	5	2,005	97.5%
女性	29 以下	10	0.7%	0	0	4	2	4	0	0	0	10	100.0%
	30～34	32	2.1%	0	4	8	5	14	0	1	0	28	87.5%
	35～39	82	5.5%	4	3	21	13	37	0	4	0	75	91.5%
	40～44	206	13.7%	3	9	45	26	94	0	29	0	194	94.2%
	45～49	284	18.9%	2	13	63	39	139	0	27	1	268	94.4%
	50～54	340	22.6%	1	10	61	64	143	0	61	0	329	96.8%
	55～59	303	20.2%	2	3	39	55	104	0	97	3	295	97.4%
	60～64	170	11.3%	0	1	21	19	49	0	80	0	169	99.4%
	65～69	51	3.4%	0	0	8	7	11	0	25	0	51	100.0%
	70～74	18	1.2%	0	1	0	2	5	0	10	0	17	94.4%
	75～79	4	0.3%	0	0	0	0	1	1	2	0	4	100.0%
	80 以上	2	0.1%	0	0	0	0	0	0	2	0	2	100.0%
	女性計	1,502		12	44	270	232	601	1	338	4	1,442	96.0%
合 計		3,558		18	84	558	591	1,296	4	998	9	3,447	96.9%

(4) 人間ドックにおける機能判定別結果

機能判定結果として、BMI・メタボリックシンドローム・血圧・脂質代謝・糖代謝・貧血・肝機能・腎機能・尿酸・心電図・眼底・腹部超音波検査を性・年齢階級別に総合判定8区分（BMIは4区分、メタボリックシンドロームは3区分）の結果を掲載している。有所見率の高い項目は、腹部超音波検査の73.4%、次に脂質代謝が51.1%、肝機能38.0%と続いていた。



① BMI

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分			
				18.4以下	18.5～24.9	25.0～29.9	30.0以上
				A	B	C	D
男性	29以下	25	0.9%	2	17	2	4
	30～34	42	1.5%	3	30	6	3
	35～39	146	5.3%	8	97	30	11
	40～44	304	11.0%	11	190	79	24
	45～49	445	16.1%	14	272	127	32
	50～54	537	19.4%	11	312	171	43
	55～59	494	17.8%	10	308	146	30
	60～64	393	14.2%	8	242	115	28
	65～69	201	7.3%	5	126	60	10
	70～74	147	5.3%	6	102	34	5
	75～79	29	1.0%	2	21	6	0
	80以上	7	0.3%	0	6	1	0
	男性計	2,770		80	1,723	777	190
女性	29以下	23	1.1%	4	18	0	1
	30～34	46	2.2%	3	38	3	2
	35～39	109	5.2%	17	74	13	5
	40～44	257	12.2%	30	186	27	14
	45～49	362	17.1%	47	260	38	17
	50～54	447	21.1%	50	303	71	23
	55～59	425	20.1%	58	269	73	25
	60～64	244	11.5%	25	175	32	12
	65～69	116	5.5%	9	88	19	0
	70～74	63	3.0%	8	43	11	1
	75～79	16	0.8%	1	13	2	0
	80以上	6	0.3%	3	2	0	1
	女性計	2,114		255	1,469	289	101
合 計		4,884		335	3,192	1,066	291




② メタボリックシンドローム

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分		
				該当なし	予備群	該当
				A	B	C
男性	29 以下	24	0.9%	21	3	0
	30～34	42	1.5%	38	2	2
	35～39	145	5.3%	105	26	14
	40～44	302	11.0%	198	65	39
	45～49	440	16.0%	274	104	62
	50～54	537	19.5%	282	123	132
	55～59	493	17.9%	244	111	138
	60～64	392	14.2%	174	91	127
	65～69	201	7.3%	84	58	59
	70～74	146	5.3%	66	31	49
	75～79	28	1.0%	10	8	10
	80 以上	7	0.3%	3	2	2
	男性計	2,757		1,499	624	634
女性	29 以下	21	1.0%	20	1	0
	30～34	45	2.1%	44	0	1
	35～39	108	5.1%	104	4	0
	40～44	253	12.1%	240	12	1
	45～49	360	17.2%	330	18	12
	50～54	447	21.3%	389	31	27
	55～59	423	20.2%	357	36	30
	60～64	243	11.6%	200	19	24
	65～69	115	5.5%	89	10	16
	70～74	61	2.9%	44	10	7
	75～79	16	0.8%	10	1	5
	80 以上	6	0.3%	5	1	0
	女性計	2,098		1,832	143	123
合 計		4,855		3,331	767	757




③ 血圧

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	25	0.9%	19	3	0	3	0	0	0	0	3	12.0%
	30～34	42	1.5%	37	3	0	1	0	0	1	0	2	4.8%
	35～39	146	5.3%	111	23	0	8	1	0	3	0	12	8.2%
	40～44	304	11.0%	218	44	0	16	4	0	22	0	42	13.8%
	45～49	445	16.1%	310	54	0	30	13	0	38	0	81	18.2%
	50～54	538	19.4%	282	81	0	51	20	0	104	0	175	32.5%
	55～59	494	17.8%	237	76	0	40	14	0	127	0	181	36.6%
	60～64	393	14.2%	133	59	0	27	17	0	157	0	201	51.1%
	65～69	201	7.3%	66	26	0	15	1	0	93	0	109	54.2%
	70～74	147	5.3%	38	25	0	10	3	0	71	0	84	57.1%
	75～79	29	1.0%	9	1	0	2	0	0	17	0	19	65.5%
	80 以上	7	0.3%	3	1	0	1	1	0	1	0	3	42.9%
	男性計	2,771		1,463	396	0	204	74	0	634	0	912	32.9%
女性	29 以下	23	1.1%	22	0	0	1	0	0	0	0	1	4.3%
	30～34	46	2.2%	45	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	35～39	109	5.2%	104	4	0	0	0	0	1	0	1	0.9%
	40～44	257	12.1%	243	3	0	4	3	0	4	0	11	4.3%
	45～49	362	17.1%	295	29	0	16	4	0	18	0	38	10.5%
	50～54	449	21.2%	345	41	0	23	7	0	33	0	63	14.0%
	55～59	425	20.1%	286	42	0	22	6	0	69	0	97	22.8%
	60～64	244	11.5%	162	30	0	8	1	0	43	0	52	21.3%
	65～69	116	5.5%	66	12	0	10	2	0	26	0	38	32.8%
	70～74	63	3.0%	31	9	0	7	1	0	15	0	23	36.5%
	75～79	16	0.8%	5	2	0	1	0	0	8	0	9	56.3%
	80 以上	6	0.3%	3	0	0	1	0	0	2	0	3	50.0%
	女性計	2,116		1,607	173	0	93	24	0	219	0	336	15.9%
合 計		4,887		3,070	569	0	297	98	0	853	0	1,248	25.5%




④ 脂質代謝

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H	C-G	
男性	29 以下	25	0.9%	16	4	4	1	0	0	0	0	5	20.0%
	30～34	42	1.5%	21	6	6	3	4	0	2	0	15	35.7%
	35～39	146	5.3%	52	36	33	10	12	0	3	0	58	39.7%
	40～44	304	11.0%	91	64	65	33	39	0	12	0	149	49.0%
	45～49	445	16.1%	134	110	106	35	36	0	24	0	201	45.2%
	50～54	538	19.4%	142	111	116	42	44	0	83	0	285	53.0%
	55～59	494	17.8%	118	110	86	46	41	0	93	0	266	53.8%
	60～64	393	14.2%	86	83	59	40	32	0	93	0	224	57.0%
	65～69	201	7.3%	49	45	36	9	18	0	44	0	107	53.2%
	70～74	147	5.3%	32	29	24	5	4	0	53	0	86	58.5%
	75～79	29	1.0%	7	8	2	2	1	0	9	0	14	48.3%
	80 以上	7	0.3%	2	2	1	0	0	0	2	0	3	42.9%
	男性計	2,771		750	608	538	226	231	0	418	0	1,413	51.0%
女性	29 以下	23	1.1%	12	5	2	2	2	0	0	0	6	26.1%
	30～34	46	2.2%	25	11	3	1	6	0	0	0	10	21.7%
	35～39	109	5.2%	66	23	7	1	11	0	1	0	20	18.3%
	40～44	257	12.1%	142	47	32	9	23	0	4	0	68	26.5%
	45～49	362	17.1%	155	65	67	24	42	0	9	0	142	39.2%
	50～54	449	21.2%	112	97	93	65	45	0	37	0	240	53.5%
	55～59	425	20.1%	68	77	106	63	40	0	71	0	280	65.9%
	60～64	244	11.5%	31	39	48	25	31	0	70	0	174	71.3%
	65～69	116	5.5%	10	22	23	11	9	0	41	0	84	72.4%
	70～74	63	3.0%	5	12	7	7	7	0	25	0	46	73.0%
	75～79	16	0.8%	2	3	2	1	0	0	8	0	11	68.8%
	80 以上	6	0.3%	2	0	0	0	0	0	4	0	4	66.7%
	女性計	2,116		630	401	390	209	216	0	270	0	1,085	51.3%
合 計		4,887		1,380	1,009	928	435	447	0	688	0	2,498	51.1%




⑤ 糖代謝

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	25	0.9%	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	42	1.5%	40	1	1	0	0	0	0	0	1	2.4%
	35～39	146	5.3%	108	27	6	0	3	0	2	0	11	7.5%
	40～44	304	11.0%	202	77	15	0	2	0	8	0	25	8.2%
	45～49	445	16.1%	272	124	26	0	8	0	15	0	49	11.0%
	50～54	538	19.4%	280	148	49	1	17	0	43	0	110	20.4%
	55～59	494	17.8%	194	172	56	0	25	0	47	0	128	25.9%
	60～64	393	14.2%	155	127	48	0	14	0	49	0	111	28.2%
	65～69	201	7.3%	63	76	35	0	7	0	20	0	62	30.8%
	70～74	147	5.3%	39	47	35	0	2	0	24	0	61	41.5%
	75～79	29	1.0%	5	11	6	0	0	0	7	0	13	44.8%
	80 以上	7	0.3%	1	1	2	0	1	0	2	0	5	71.4%
	男性計	2,771		1,382	813	279	1	79	0	217	0	576	20.8%
女性	29 以下	23	1.1%	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	46	2.2%	43	3	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	35～39	109	5.2%	98	9	2	0	0	0	0	0	2	1.8%
	40～44	257	12.1%	210	34	9	0	0	0	4	0	13	5.1%
	45～49	362	17.1%	271	68	17	0	3	0	3	0	23	6.4%
	50～54	449	21.2%	288	128	24	0	4	0	5	0	33	7.3%
	55～59	425	20.1%	206	160	42	1	5	0	11	0	59	13.9%
	60～64	244	11.5%	99	101	28	0	2	0	14	0	44	18.0%
	65～69	116	5.5%	44	38	25	0	0	0	9	0	34	29.3%
	70～74	63	3.0%	22	22	11	0	4	0	4	0	19	30.2%
	75～79	16	0.8%	3	8	5	0	0	0	0	0	5	31.3%
	80 以上	6	0.3%	3	2	1	0	0	0	0	0	1	16.7%
	女性計	2,116		1,309	574	164	1	18	0	50	0	233	11.0%
合 計		4,887		2,691	1,387	443	2	97	0	267	0	809	16.6%




⑥ 貧血

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H	C-G	
男性	29 以下	25	0.9%	19	4	2	0	0	0	0	0	2	8.0%
	30～34	42	1.5%	32	9	0	0	1	0	0	0	1	2.4%
	35～39	146	5.3%	107	24	6	1	8	0	0	0	15	10.3%
	40～44	304	11.0%	222	39	18	5	18	0	2	0	43	14.1%
	45～49	445	16.1%	348	51	26	4	16	0	0	0	46	10.3%
	50～54	538	19.4%	391	76	36	9	24	0	2	0	71	13.2%
	55～59	494	17.8%	383	47	33	3	24	0	4	0	64	13.0%
	60～64	393	14.2%	300	38	29	4	21	0	1	0	55	14.0%
	65～69	201	7.3%	153	18	20	0	9	0	1	0	30	14.9%
	70～74	147	5.3%	103	9	22	2	11	0	0	0	35	23.8%
	75～79	29	1.0%	13	2	9	1	3	0	1	0	14	48.3%
	80 以上	7	0.3%	6	0	1	0	0	0	0	0	1	14.3%
	男性計	2,771		2,077	317	202	29	135	0	11	0	377	13.6%
女性	29 以下	23	1.1%	16	1	3	0	3	0	0	0	6	26.1%
	30～34	46	2.2%	35	3	5	0	3	0	0	0	8	17.4%
	35～39	109	5.2%	75	3	18	3	7	0	3	0	31	28.4%
	40～44	257	12.1%	145	21	40	7	31	0	13	0	91	35.4%
	45～49	362	17.1%	212	40	49	8	37	0	16	0	110	30.4%
	50～54	449	21.2%	304	56	53	2	18	0	16	0	89	19.8%
	55～59	425	20.1%	302	61	37	8	14	0	3	0	62	14.6%
	60～64	244	11.5%	186	24	23	2	6	0	3	0	34	13.9%
	65～69	116	5.5%	81	10	16	2	4	0	3	0	25	21.6%
	70～74	63	3.0%	47	6	7	1	1	0	1	0	10	15.9%
	75～79	16	0.8%	14	0	1	0	0	0	1	0	2	12.5%
	80 以上	6	0.3%	4	0	2	0	0	0	0	0	2	33.3%
	女性計	2,116		1,421	225	254	33	124	0	59	0	470	22.2%
合 計		4,887		3,498	542	456	62	259	0	70	0	847	17.3%




⑦ 肝機能

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	25	0.9%	13	5	2	0	4	0	1	0	7	28.0%
	30～34	42	1.5%	17	7	7	3	7	0	1	0	18	42.9%
	35～39	146	5.3%	80	19	16	2	28	0	1	0	47	32.2%
	40～44	304	11.0%	131	39	59	7	65	0	3	0	134	44.1%
	45～49	445	16.1%	185	67	90	14	81	0	8	0	193	43.4%
	50～54	538	19.4%	230	71	98	12	117	0	10	0	237	44.1%
	55～59	494	17.8%	205	75	94	24	78	0	18	0	214	43.3%
	60～64	393	14.2%	178	57	93	8	47	0	10	0	158	40.2%
	65～69	201	7.3%	74	32	50	10	27	0	8	0	95	47.3%
	70～74	147	5.3%	78	13	24	8	19	0	5	0	56	38.1%
	75～79	29	1.0%	11	1	14	1	2	0	0	0	17	58.6%
	80 以上	7	0.3%	3	0	3	0	1	0	0	0	4	57.1%
	男性計	2,771		1,205	386	550	89	476	0	65	0	1,180	42.6%
女性	29 以下	23	1.1%	17	3	2	0	1	0	0	0	3	13.0%
	30～34	46	2.2%	30	3	8	3	2	0	0	0	13	28.3%
	35～39	109	5.2%	72	9	18	4	5	0	1	0	28	25.7%
	40～44	257	12.1%	170	16	47	8	14	0	2	0	71	27.6%
	45～49	362	17.1%	228	24	81	9	18	0	2	0	110	30.4%
	50～54	449	21.2%	272	33	87	11	34	0	12	0	144	32.1%
	55～59	425	20.1%	234	37	70	27	45	0	12	0	154	36.2%
	60～64	244	11.5%	141	20	50	8	21	0	4	0	83	34.0%
	65～69	116	5.5%	68	11	21	2	5	0	9	0	37	31.9%
	70～74	63	3.0%	36	5	16	0	4	0	2	0	22	34.9%
	75～79	16	0.8%	6	2	5	1	1	0	1	0	8	50.0%
	80 以上	6	0.3%	2	0	3	1	0	0	0	0	4	66.7%
	女性計	2,116		1,276	163	408	74	150	0	45	0	677	32.0%
合 計		4,887		2,481	549	958	163	626	0	110	0	1,857	38.0%




⑧ 腎機能

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H	C-G	
男性	29 以下	25	0.9%	17	1	1	6	0	0	0	0	7	28.0%
	30～34	42	1.5%	24	5	1	11	0	0	1	0	13	31.0%
	35～39	146	5.3%	89	17	4	34	2	0	0	0	40	27.4%
	40～44	304	11.0%	180	21	7	89	6	0	1	0	103	33.9%
	45～49	445	16.1%	258	40	9	127	9	0	2	0	147	33.0%
	50～54	538	19.4%	284	51	10	163	22	0	8	0	203	37.7%
	55～59	494	17.8%	274	45	6	143	15	0	11	0	175	35.4%
	60～64	393	14.2%	212	43	10	103	15	0	10	0	138	35.1%
	65～69	201	7.3%	124	17	5	47	6	0	2	0	60	29.9%
	70～74	147	5.3%	87	10	4	35	7	0	4	0	50	34.0%
	75～79	29	1.0%	17	3	0	4	4	0	1	0	9	31.0%
	80 以上	7	0.3%	5	1	0	0	1	0	0	0	1	14.3%
	男性計	2,771		1,571	254	57	762	87	0	40	0	946	34.1%
女性	29 以下	23	1.1%	16	4	1	1	1	0	0	0	3	13.0%
	30～34	46	2.2%	30	3	4	8	1	0	0	0	13	28.3%
	35～39	109	5.2%	57	14	13	13	10	0	2	0	38	34.9%
	40～44	257	12.1%	134	39	27	28	26	0	3	0	84	32.7%
	45～49	362	17.1%	189	55	39	48	29	0	2	0	118	32.6%
	50～54	449	21.2%	212	70	49	74	41	0	3	0	167	37.2%
	55～59	425	20.1%	185	60	40	89	46	0	5	0	180	42.4%
	60～64	244	11.5%	120	45	22	40	14	0	3	0	79	32.4%
	65～69	116	5.5%	60	29	3	18	4	0	2	0	27	23.3%
	70～74	63	3.0%	34	11	3	12	3	0	0	0	18	28.6%
	75～79	16	0.8%	8	4	2	2	0	0	0	0	4	25.0%
	80 以上	6	0.3%	2	2	1	0	1	0	0	0	2	33.3%
	女性計	2,116		1,047	336	204	333	176	0	20	0	733	34.6%
合 計		4,887		2,618	590	261	1,095	263	0	60	0	1,679	34.4%




⑨ 尿酸

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	16	0.6%	9	0	4	2	1	0	0	0	7	43.8%
	30～34	42	1.5%	35	0	3	3	0	0	1	0	7	16.7%
	35～39	146	5.3%	121	0	15	6	3	0	1	0	25	17.1%
	40～44	304	11.0%	228	0	45	15	10	0	6	0	76	25.0%
	45～49	445	16.1%	328	0	72	25	7	0	13	0	117	26.3%
	50～54	538	19.5%	380	0	79	37	8	0	34	0	158	29.4%
	55～59	494	17.9%	362	0	60	26	9	0	37	0	132	26.7%
	60～64	393	14.2%	289	0	42	18	2	0	42	0	104	26.5%
	65～69	201	7.3%	140	0	23	9	3	0	26	0	61	30.3%
	70～74	147	5.3%	112	0	14	6	0	0	15	0	35	23.8%
	75～79	29	1.0%	25	0	1	0	0	0	3	0	4	13.8%
	80 以上	7	0.3%	6	0	1	0	0	0	0	0	1	14.3%
	男性計	2,762		2,035	0	359	147	43	0	178	0	727	26.3%
女性	29 以下	21	1.0%	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	46	2.2%	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	35～39	109	5.2%	107	0	1	1	0	0	0	0	2	1.8%
	40～44	257	12.2%	253	0	3	1	0	0	0	0	4	1.6%
	45～49	362	17.1%	357	0	4	1	0	0	0	0	5	1.4%
	50～54	449	21.2%	435	0	12	2	0	0	0	0	14	3.1%
	55～59	425	20.1%	405	0	17	0	0	0	3	0	20	4.7%
	60～64	244	11.5%	235	0	8	1	0	0	0	0	9	3.7%
	65～69	116	5.5%	112	0	3	1	0	0	0	0	4	3.4%
	70～74	63	3.0%	62	0	1	0	0	0	0	0	1	1.6%
	75～79	16	0.8%	15	0	1	0	0	0	0	0	1	6.3%
	80 以上	6	0.3%	5	0	1	0	0	0	0	0	1	16.7%
	女性計	2,114		2,053	0	51	7	0	0	3	0	61	2.9%
合 計		4,876		4,088	0	410	154	43	0	181	0	788	16.2%




⑩ 心電図

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	25	0.9%	19	2	3	1	0	0	0	0	4	16.0%
	30～34	42	1.5%	38	1	3	0	0	0	0	0	3	7.1%
	35～39	146	5.3%	126	2	17	0	1	0	0	0	18	12.3%
	40～44	304	11.0%	249	8	40	3	3	0	1	0	47	15.5%
	45～49	445	16.1%	360	11	62	4	4	0	4	0	74	16.6%
	50～54	538	19.4%	428	10	78	6	6	0	10	0	100	18.6%
	55～59	494	17.8%	380	11	80	5	8	0	10	0	103	20.9%
	60～64	393	14.2%	272	6	82	5	11	0	17	0	115	29.3%
	65～69	201	7.3%	131	5	48	3	4	0	10	0	65	32.3%
	70～74	147	5.3%	88	9	39	3	3	0	5	0	50	34.0%
	75～79	29	1.0%	12	0	13	1	1	0	2	0	17	58.6%
	80 以上	7	0.3%	5	1	0	1	0	0	0	0	1	14.3%
	男性計	2,771		2,108	66	465	32	41	0	59	0	597	21.5%
女性	29 以下	23	1.1%	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	46	2.2%	45	0	0	1	0	0	0	0	1	2.2%
	35～39	109	5.2%	99	1	9	0	0	0	0	0	9	8.3%
	40～44	257	12.2%	224	7	22	1	2	0	1	0	26	10.1%
	45～49	360	17.0%	318	7	29	1	3	0	2	0	35	9.7%
	50～54	448	21.2%	367	11	59	4	2	0	5	0	70	15.6%
	55～59	425	20.1%	334	11	67	2	2	0	9	0	80	18.8%
	60～64	244	11.5%	191	5	34	3	7	0	4	0	48	19.7%
	65～69	116	5.5%	91	1	17	3	3	0	1	0	24	20.7%
	70～74	63	3.0%	42	1	14	1	3	0	2	0	20	31.7%
	75～79	16	0.8%	11	1	2	0	1	1	0	0	4	25.0%
	80 以上	6	0.3%	4	0	1	1	0	0	0	0	2	33.3%
	女性計	2,113		1,748	46	254	17	23	1	24	0	319	15.1%
合 計		4,884		3,856	112	719	49	64	1	83	0	916	18.8%




⑪ 眼底

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	12	0.5%	11	0	0	0	1	0	0	0	1	8.3%
	30～34	38	1.5%	32	1	2	0	3	0	0	0	5	13.2%
	35～39	136	5.3%	116	2	2	0	16	0	0	0	18	13.2%
	40～44	289	11.2%	235	3	31	0	20	0	0	0	51	17.6%
	45～49	413	16.0%	300	11	51	0	51	0	0	0	102	24.7%
	50～54	501	19.5%	313	17	91	0	80	0	0	0	171	34.1%
	55～59	465	18.1%	225	17	141	0	82	0	0	0	223	48.0%
	60～64	351	13.6%	143	11	109	0	88	0	0	0	197	56.1%
	65～69	192	7.5%	76	4	75	0	37	0	0	0	112	58.3%
	70～74	141	5.5%	37	5	59	0	40	0	0	0	99	70.2%
	75～79	29	1.1%	9	1	9	0	10	0	0	0	19	65.5%
	80 以上	7	0.3%	0	1	3	0	3	0	0	0	6	85.7%
	男性計	2,574		1,497	73	573	0	431	0	0	0	1,004	39.0%
女性	29 以下	21	1.1%	17	0	1	0	3	0	0	0	4	19.0%
	30～34	41	2.1%	38	1	0	0	2	0	0	0	2	4.9%
	35～39	98	4.9%	89	1	4	0	4	0	0	0	8	8.2%
	40～44	236	11.9%	193	8	19	0	16	0	0	0	35	14.8%
	45～49	343	17.3%	276	10	35	0	22	0	0	0	57	16.6%
	50～54	431	21.7%	314	13	59	0	45	0	0	0	104	24.1%
	55～59	409	20.6%	263	18	76	0	51	0	0	1	127	31.1%
	60～64	224	11.3%	122	16	58	0	28	0	0	0	86	38.4%
	65～69	105	5.3%	45	6	43	0	11	0	0	0	54	51.4%
	70～74	53	2.7%	19	2	17	0	15	0	0	0	32	60.4%
	75～79	16	0.8%	0	0	9	0	7	0	0	0	16	100.0%
	80 以上	6	0.3%	3	0	2	0	1	0	0	0	3	50.0%
	女性計	1,983		1,379	75	323	0	205	0	0	1	528	26.6%
合 計		4,557		2,876	148	896	0	636	0	0	1	1,532	33.6%



⑫ 腹部超音波

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H	C-G	
男性	29 以下	7	0.3%	5	1	1	0	0	0	0	0	1	14.3%
	30～34	31	1.3%	9	3	15	4	0	0	0	0	19	61.3%
	35～39	117	4.8%	35	9	63	5	5	0	0	0	73	62.4%
	40～44	263	10.7%	71	17	157	15	3	0	0	0	175	66.5%
	45～49	401	16.4%	71	27	270	21	12	0	0	0	303	75.6%
	50～54	485	19.8%	65	21	353	28	18	0	0	0	399	82.3%
	55～59	458	18.7%	63	15	337	28	15	0	0	0	380	83.0%
	60～64	357	14.6%	25	8	286	21	17	0	0	0	324	90.8%
	65～69	178	7.3%	13	3	136	18	8	0	0	0	162	91.0%
	70～74	122	5.0%	8	6	93	13	2	0	0	0	108	88.5%
	75～79	26	1.1%	1	3	18	3	1	0	0	0	22	84.6%
	80 以上	7	0.3%	0	0	7	0	0	0	0	0	7	100.0%
	男性計	2,452		366	113	1,736	156	81	0	0	0	1,973	80.5%
女性	29 以下	19	1.0%	12	3	4	0	0	0	0	0	4	21.1%
	30～34	40	2.2%	25	4	8	1	2	0	0	0	11	27.5%
	35～39	87	4.7%	43	5	29	6	4	0	0	0	39	44.8%
	40～44	219	11.9%	101	16	87	9	6	0	0	0	102	46.6%
	45～49	315	17.2%	107	19	145	29	15	0	0	0	189	60.0%
	50～54	388	21.1%	98	30	224	21	15	0	0	0	260	67.0%
	55～59	383	20.9%	72	26	241	26	18	0	0	0	285	74.4%
	60～64	211	11.5%	50	10	127	14	10	0	0	0	151	71.6%
	65～69	99	5.4%	20	7	65	3	4	0	0	0	72	72.7%
	70～74	54	2.9%	9	0	37	8	0	0	0	0	45	83.3%
	75～79	15	0.8%	1	2	11	1	0	0	0	0	12	80.0%
	80 以上	6	0.3%	1	0	5	0	0	0	0	0	5	83.3%
	女性計	1,836		539	122	983	118	74	0	0	0	1,175	64.0%
合 計		4,288		905	235	2,719	274	155	0	0	0	3,148	73.4%



Ⅱ がん検診等

1 総論（がん検診の実施状況および発見がんについて）

令和3年度（令和3年4月1日～令和4年3月31日）発見がんの追跡結果については令和5年3月末現在）に、住民検診および事業所健診、人間ドック、その他の検診で実施した、肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん検診の実施状況を示した。

厚生労働省「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書（がん検診事業の評価に関する委員会、平成20年3月）によるプロセス指標については、がん検診を適正に実施する上で、基本的な要件である許容値と、理想としての目標値が提示されている。財団においても、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応的中度については、精度管理のプロセス指標として用いており、検診対象別、各部位別にて経年的に評価を行っている。その結果を以下のとおり示す。

※1 要精検率：がん検診受診者のうち、精密検査が必要と判断されたものの割合

※2 精検受診率：要精検者のうち、精密検査を受けた割合

※3 がん発見率：検診受診者のうち、がんが発見された割合

※4 陽性反応的中度：要精検者のうち、がんが発見された割合

※5（4）その他は、高齢者入所施設等の検診

（1）住民検診

検診区分	受診者数	要精検者数	※1 要精検率	精検受診者数	※2 精検受診率	発見がん数	がん疑い	※3 発見率	※4 陽性反応適中度	
									うち早期がん	早期がん割合
胸部	59,794	752	1.3%	556	73.9%	42	7	0.07%	18	42.9%
胃がん	22,032	915	4.2%	700	76.5%	25		0.11%	16	64.0%
大腸がん	18,636	1,009	5.4%	657	65.1%	32		0.17%	14	43.8%
乳がん（マンモグラフィ）	9,152	410	4.5%	373	91.0%	25	0	0.27%	17	68.0%
子宮頸がん	12,946	251	1.9%	220	87.6%	1	0	0.01%	1	100.0%

（2）事業所健診

検診区分	受診者数	要精検者数	※1 要精検率	精検受診者数	※2 精検受診率	発見がん数	がん疑い	※3 発見率	※4 陽性反応適中度	
									うち早期がん	早期がん割合
胸部	124,846	577	0.5%	334	57.9%	10	2	0.01%	7	70.0%
胃がん	エックス線	35,191	916	2.6%	474	51.7%	9	0.03%	6	66.7%
	内視鏡	1,586	121	7.6%	116	95.9%	1	0.06%	1	100.0%
大腸がん	69,460	2,920	4.2%	1,113	38.1%	26		0.04%	15	57.7%
乳がん ※	マンモグラフィ	2,519	166	6.6%	134	80.7%	10	0.40%	7	70.0%
	乳腺超音波検査	4,069	135	3.3%	103	76.3%	12	0.29%	10	83.3%
子宮頸がん	4,613	255	5.5%	207	81.2%	1	1	0.02%	1	100.0%

※乳がん検診は延べ人数とする

(3) 人間ドック

検診区分		受診者数	要精検者数	※1 要精検率	精検受診者数	※2 精検受診率	発見がん数	がん疑い	※3 発見率	うち早期がん	早期がん割合	※4 陽性反応適中度
胸部		4,860	47	1.0%	40	85.1%	0	0	0.00%	0	0.0%	0.0%
胃がん	エックス線	2,407	92	3.8%	48	52.2%	0		0.00%	0	0.0%	0.0%
	内視鏡	1,640	102	6.2%	99	97.1%	2		0.12%	2	100.0%	2.0%
大腸がん		4,653	203	4.4%	105	51.7%	5		0.11%	2	40.0%	2.5%
乳がん ※	マンモグラフィ	1,013	63	6.2%	50	79.4%	6	0	0.59%	5	83.3%	9.5%
	乳腺超音波検査	400	21	5.3%	16	76.2%	2	0	0.50%	1	50.0%	9.5%
子宮頸がん		1,229	38	3.1%	34	89.5%	0	0	0.00%	0	0.0%	0.0%

※乳がん検診は延べ人数とする

(4) その他 ※5

検診区分		受診者数	要精検者数	※1 要精検率	精検受診者数	※2 精検受診率	発見がん数	がん疑い	※3 発見率	うち早期がん	早期がん割合	※4 陽性反応適中度
胸部		7,583	122	1.6%	52	42.6%	2	1	0.03%	0	0.0%	1.6%

2 住民検診

(1) 胸部検診

胸部検診は、16 市町で実施した。受診数は 59,794 人で、男性 26,132 人 (43.7%)、女性 33,662 人 (56.3%) であった。最も受診が多い年齢階級は、男性女性ともに 70～74 歳で男性 6,724 人 (25.7%)、女性 7,739 人 (23.0%) である。

要精検者数は 752 人 (要精検率 1.3%)、精検受診者数は 556 人 (精検受診率 73.9%)、発見がん数は 42 人 (がん発見率 0.07%) であった。男女のがん発見率は、男性が 0.10%、女性が 0.04% となった。

精密検査結果での肺がん以外の主な疾病は、がんの疑い 7 人、陳旧性変化 173 人、その他肺疾患 (肺炎・肺気腫等) 112 人、などであった。(①～③)

肺がん集団検診喀痰細胞診検査は 13 市町で実施し、受診者数は 567 人で、性別でみると、男性 523 人 (92.2%)、女性 44 人 (7.8%) と男性の受診者数が 90% 以上を占めた。がんは発見されなかった。(④～⑥)

年次別胸部集団検診実績は、前年度より約 3,400 人増加した。(⑦)

① 胸部集団検診実績 (市町別)

市町名	受診者数	胸部 X 線判定区分					要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果												
		A	B	C	D	E					原発性肺がん	がん発見率	肺がん疑い	転移性肺腫瘍	その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核放置可含む	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明
阪神南	西宮市	1,142	0	853	270	4	15	19	1.7%	15	78.9%	3	0.26%	0	2	0	0	5	2	0	3	0	2
	計	1,142	0	853	270	4	15	19	1.7%	15	78.9%	3	0.26%	0	2	0	0	5	2	0	3	0	2
阪神北	宝塚市	3,286	0	2,318	920	16	32	48	1.5%	35	72.9%	3	0.09%	0	0	0	0	9	6	1	6	9	0
	川西市	82	0	69	12	1	0	1	1.2%	1	100.0%	0	0.09%	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	三田市	3,152	0	2,414	692	13	33	46	1.5%	32	69.6%	2	0.06%	0	0	0	0	12	5	1	2	9	0
	猪名川町	3,671	0	2,844	792	11	24	35	1.0%	25	71.4%	1	0.03%	0	0	0	0	11	3	2	3	5	0
	計	10,191	0	7,645	2,416	41	89	130	1.3%	93	71.5%	6	0.06%	0	0	0	0	32	15	4	11	23	0
北播磨	三木市	4,370	0	3,301	988	26	55	81	1.9%	56	69.1%	4	0.09%	2	0	0	0	17	15	1	3	12	3
	計	4,370	0	3,301	988	26	55	81	1.9%	56	69.1%	4	0.09%	2	0	0	0	17	15	1	3	12	3
西播磨	宍粟市	4,842	0	3,810	980	17	35	52	1.1%	47	90.4%	4	0.08%	0	0	0	0	17	9	1	5	10	2
	計	4,842	0	3,810	980	17	35	52	1.1%	47	90.4%	4	0.08%	0	0	0	0	17	9	1	5	10	2
但馬	豊岡市	9,482	0	7,444	1,930	40	68	108	1.1%	90	83.3%	10	0.11%	0	1	0	0	26	19	1	10	20	4
	養父市	3,569	0	2,837	685	18	29	47	1.3%	27	57.4%	3	0.08%	0	0	0	0	8	7	0	2	7	1
	朝来市	4,303	0	3,406	855	7	35	42	1.0%	34	81.0%	1	0.02%	1	0	0	0	12	10	0	3	7	1
	新温泉町	2,092	0	1,568	499	5	20	25	1.2%	17	68.0%	0	0.00%		1	0	0	2	5	1	0	6	0
	香美町	2,774	0	2,101	632	15	26	41	1.5%	32	78.0%	0	0.00%	1	0	0	0	11	6	5	3	5	0
	計	22,220	0	17,356	4,601	85	178	263	1.2%	200	76.0%	14	0.06%	4	2	0	0	59	47	7	18	45	6
丹波	丹波篠山市	2,660	0	2,037	591	10	22	32	1.2%	16	50.0%	1	0.04%	0	1	0	0	3	7	0	1	3	0
	計	2,660	0	2,037	591	10	22	32	1.2%	16	50.0%	1	0.04%	0	1	0	0	3	7	0	1	3	0
.	洲本市	3,719	0	2,784	884	15	36	51	1.4%	38	74.5%	2	0.05%	0	0	0	0	13	4	1	9	9	2
	南あわじ市	6,037	0	4,686	1,275	18	58	76	1.3%	57	75.0%	5	0.08%	0	0	0	0	16	10	1	4	21	1
	淡路市	4,613	0	3,542	1,023	13	35	48	1.0%	34	70.8%	3	0.07%	1	0	0	0	11	3	0	5	11	2
	計	14,369	0	11,012	3,182	46	129	175	1.2%	129	73.7%	10	0.07%	1	0	0	0	40	17	2	18	41	5
合 計		59,794	0	46,014	13,028	229	523	752	1.3%	556	73.9%	42	0.07%	7	5	0	0	173	112	15	59	134	18

※判定区分については、「肺癌集団検診の手引き」(日本肺癌学会集団検診委員会編)の「肺癌検診における胸部 X 線検査の判定基準と指導区分」に従い、下記のとおり分類した。


A : 読影不能 B : 異常所見を認めない C : 異常所見を認めるが精査を必要としない D : 異常所見を認めるが肺癌以外の疾患が考えられる E : 肺癌の疑い

② 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	胸部 X 線判定区分					要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果												
				A	B	C	D	E					原発性肺がん	がん発見率	肺がん疑い	転移性肺腫瘍	その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核放置可含む	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明
男性	29 以下	212	0.8%	0	209	3	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	226	0.9%	0	217	8	0	1	1	0.4%	1	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	35～39	365	1.4%	0	348	16	1	0	1	0.3%	1	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	40～44	895	3.4%	0	823	70	1	1	2	0.2%	2	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	45～49	1,009	3.9%	0	918	86	1	4	5	0.5%	3	60.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
	50～54	1,057	4.0%	0	932	123	1	1	2	0.2%	1	50.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	55～59	948	3.6%	0	817	122	3	6	9	0.9%	4	44.4%	0	0.00%	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0
	60～64	1,748	6.7%	0	1,445	283	3	17	20	1.1%	12	60.0%	2	0.11%	0	0	0	0	4	2	0	0	1	3	0
	65～69	4,130	15.8%	0	3,257	830	13	30	43	1.0%	32	74.4%	0	0.00%	0	1	0	0	8	7	0	4	11	1	1
	70～74	6,724	25.7%	0	5,038	1,595	38	53	91	1.4%	69	75.8%	4	0.06%	2	2	0	0	21	12	4	8	16	0	0
	75～79	4,497	17.2%	0	3,076	1,323	39	59	98	2.2%	63	64.3%	13	0.29%	1	0	0	0	18	13	0	5	12	1	1
	80 以上	4,321	16.5%	0	2,545	1,659	44	73	117	2.7%	87	74.4%	8	0.19%	3	2	0	0	32	11	7	10	13	1	1
	男性計	26,132		0	19,625	6,118	144	245	389	1.5%	275	70.7%	27	0.10%	6	5	0	0	85	46	11	32	60	3	3
女性	29 以下	265	0.8%	0	257	8	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	376	1.1%	0	360	15	0	1	1	0.3%	1	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	35～39	700	2.1%	0	674	26	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44	1,437	4.3%	0	1,359	73	1	4	5	0.3%	4	80.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0
	45～49	1,692	5.0%	0	1,558	130	0	4	4	0.2%	2	50.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	50～54	1,680	5.0%	0	1,518	156	2	4	6	0.4%	4	66.7%	0	0.00%	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
	55～59	1,910	5.7%	0	1,638	260	2	10	12	0.6%	10	83.3%	0	0.00%	0	0	0	0	3	2	0	1	4	0	0
	60～64	3,244	9.6%	0	2,696	523	7	18	25	0.8%	19	76.0%	0	0.00%	0	0	0	0	5	5	0	0	8	1	1
	65～69	5,500	16.3%	0	4,345	1,091	11	53	64	1.2%	46	71.9%	4	0.07%	0	0	0	0	13	15	1	3	10	0	0
	70～74	7,739	23.0%	0	5,848	1,793	25	73	98	1.3%	84	85.7%	5	0.06%	0	0	0	0	26	19	2	14	17	1	1
	75～79	4,821	14.3%	0	3,439	1,309	18	55	73	1.5%	59	80.8%	1	0.02%	0	0	0	0	21	13	0	4	19	1	1
	80 以上	4,298	12.8%	0	2,697	1,526	19	56	75	1.7%	52	69.3%	5	0.12%	1	0	0	0	17	9	1	3	13	3	3
	女性計	33,662		0	26,389	6,910	85	278	363	1.1%	281	77.4%	15	0.04%	1	0	0	0	88	66	4	27	74	6	6
合 計		59,794		0	46,014	13,028	229	523	752	1.3%	556	73.9%	42	0.07%	7	5	0	0	173	112	15	59	134	9	9

※判定区分については、「肺癌集団検診の手引き」（日本肺癌学会集団検診委員会編）の「肺癌検診における胸部 X 線検査の判定基準と指導区分」に従い、下記のとおり分類した。

A：読影不能 B：異常所見を認めない C：異常所見を認めるが精査を必要としない D：異常所見を認めるが肺癌以外の疾患が考えられる E：肺癌の疑い



③ 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）

市町名		性別	29 以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	計
阪神南	西宮市	男	6	2	2	19	26	14	19	30	109	199	112	48	586
		女	1	5	13	15	22	33	26	44	106	174	84	33	556
		計	7	7	15	34	48	47	45	74	215	373	196	81	1,142
阪神北	宝塚市	男	0	0	0	33	60	71	61	98	179	410	347	342	1,601
		女	0	0	0	35	87	97	108	147	251	444	315	201	1,685
		計	0	0	0	68	147	168	169	245	430	854	662	543	3,286
	三田市	男	0	0	0	4	5	0	1	6	11	9	1	0	37
		女	0	0	0	2	4	4	6	9	9	10	1	0	45
		計	0	0	0	6	9	4	7	15	20	19	2	0	82
	猪名川町	男	0	5	9	26	20	28	33	68	262	437	292	198	1,378
		女	0	8	20	61	84	98	134	211	369	402	250	137	1,774
		計	0	13	29	87	104	126	167	279	631	839	542	335	3,152
北播磨	三木市	男	0	17	26	54	92	73	64	71	284	406	361	291	1,739
		女	0	18	69	125	151	127	96	177	334	418	256	161	1,932
		計	0	35	95	179	243	200	160	248	618	824	617	452	3,671
西播磨	宍粟市	男	24	16	29	87	80	96	66	105	202	571	375	352	2,003
		女	12	13	56	125	132	157	151	225	330	625	342	199	2,367
		計	36	29	85	212	212	253	217	330	532	1,196	717	551	4,370
但馬	豊岡市	男	17	22	43	56	54	67	85	149	376	499	313	246	1,927
		女	23	41	76	127	130	137	173	353	520	653	377	305	2,915
		計	40	63	119	183	184	204	258	502	896	1,152	690	551	4,842
	養父市	男	0	0	0	154	178	173	138	294	629	1,125	758	763	4,212
		女	0	0	0	262	251	238	254	474	898	1,307	842	744	5,270
		計	0	0	0	416	429	411	392	768	1,527	2,432	1,600	1,507	9,482
	朝来市	男	0	0	0	27	36	27	22	74	247	377	268	439	1,517
		女	0	0	0	48	65	47	66	123	325	455	364	559	2,052
		計	0	0	0	75	101	74	88	197	572	832	632	998	3,569
	新温泉町	男	13	12	26	33	44	48	41	76	294	477	319	384	1,767
		女	24	31	68	67	80	78	89	163	375	628	409	524	2,536
		計	37	43	94	100	124	126	130	239	669	1,105	728	908	4,303
	香美町	男	10	4	15	22	27	32	29	63	166	252	118	127	865
		女	4	10	22	28	51	55	58	124	227	302	152	194	1,227
		計	14	14	37	50	78	87	87	187	393	554	270	321	2,092
丹波	丹波篠山市	男	10	16	22	30	54	38	59	78	188	249	154	231	1,129
		女	18	22	37	47	62	62	96	140	225	345	283	308	1,645
		計	28	38	59	77	116	100	155	218	413	594	437	539	2,774
淡路	洲本市	男	7	16	18	35	31	49	40	97	196	347	195	154	1,185
		女	8	20	36	46	55	63	86	178	286	349	172	176	1,475
		計	15	36	54	81	86	112	126	275	482	696	367	330	2,660
	南あわじ市	男	0	0	0	88	99	106	67	135	263	352	291	222	1,623
		女	0	0	0	111	145	167	140	217	316	452	312	236	2,096
		計	0	0	0	199	244	273	207	352	579	804	603	458	3,719
	淡路市	男	76	75	97	108	112	125	129	240	418	553	325	289	2,547
		女	123	127	183	183	210	173	256	380	501	679	386	289	3,490
		計	199	202	280	291	322	298	385	620	919	1,232	711	578	6,037
男性計			212	226	365	895	1,009	1,057	948	1,748	4,130	6,724	4,497	4,321	26,132
女性計			265	376	700	1,437	1,692	1,680	1,910	3,244	5,500	7,739	4,821	4,298	33,662
合 計			477	602	1,065	2,332	2,701	2,737	2,858	4,992	9,630	14,463	9,318	8,619	59,794

④ 肺がん集団検診喀痰細胞診実績（市町別）

市町名		受診者数	喀痰判定区分					要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果												
			A	B	C	D	E					原発性肺がん	がん発見率	肺がん疑い	転移性肺腫瘍	その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核（放置可含む）	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明
阪神南	西宮市	133	11	122	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	133	11	122	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阪神北	宝塚市	47	8	38	0	1	0	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	三田市	17	1	16	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	猪名川町	88	3	85	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	152	12	139	0	1	0	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東播磨	高砂市	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北播磨	三木市	38	2	36	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	38	2	36	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西播磨	宍粟市	77	4	71	1	1	0	1	1.3%	1	100.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	計	77	4	71	1	1	0	1	1.3%	1	100.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
但馬	豊岡市	19	1	18	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新温泉町	13	2	11	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	32	3	29	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
丹波	丹波篠山市	18	2	16	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	18	2	16	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
淡路	洲本市	39	1	37	1	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	南あわじ市	45	3	42	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	淡路市	33	1	32	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	117	5	111	1	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		567	39	524	2	2	0	2	0.4%	1	50.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

※判定区分については、「肺癌集団検診の手引き」（日本肺癌学会集団検診委員会編）の「集団検診における喀痰細胞診の判定基準と指導区分」に従い、下記のとおり分類した。

A：喀痰中に組織球を認めない B：正常上皮細胞のみ、基底細胞増性、軽度異型扁平上皮化細胞、絨毛円柱上皮細胞

C：中等度異型扁平上皮細胞 D：高度（境界）異型扁平上皮細胞、または悪性腫瘍の疑いのある細胞を認める

E：悪性腫瘍細胞を認める

⑤ 肺がん集団検診喀痰細胞診受診者の性・年齢階級別実績


性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	喀痰判定区分					要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果												
				A	B	C	D	E					原発性肺がん	がん発見率	肺がん疑い	転移性肺腫瘍	その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核(放置可含む)	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明
男性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44	3	0.6%	1	2	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49	5	1.0%	2	3	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54	13	2.5%	1	12	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55～59	20	3.8%	3	17	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60～64	31	5.9%	0	30	1	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65～69	93	17.8%	6	87	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70～74	170	32.5%	13	156	0	1	0	1	0.6%	1	100%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	75～79	122	23.3%	4	117	0	1	0	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80 以上	66	12.6%	2	63	1	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	男性計	523		32	487	2	2	0	2	0.4%	1	50.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
女性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44	1	2.3%	0	1	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54	4	9.1%	0	4	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55～59	5	11.4%	1	4	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60～64	6	13.6%	1	5	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65～69	8	18.2%	2	6	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70～74	10	22.7%	2	8	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75～79	5	11.4%	1	4	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80 以上	5	11.4%	0	5	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女性計	44		7	37	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		567		39	524	2	2	0	2	0.4%	1	50.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

※判定区分については、「肺癌集団検診の手引き」（日本肺癌学会集団検診委員会編）の「集団検診における喀痰細胞診の判定基準と指導区分」に従い、下記のとおり分類した。

A：喀痰中に組織球を認めない B：正常上皮細胞のみ、基底細胞増性、軽度異型扁平上皮化細胞、絨毛円柱上皮細胞

C：中等度異型扁平上皮細胞 D：高度（境界）異型扁平上皮細胞、または悪性腫瘍の疑いのある細胞を認める

E：悪性腫瘍細胞を認める




⑥ 肺がん集団検診喀痰細胞診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）

	市町名	性別	29 以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	計	
阪神南	西宮市	男	0	0	0	3	3	4	6	6	17	44	20	9	112	
		女	0	0	0	1	0	1	2	2	4	5	5	1	21	
		計	0	0	0	4	3	5	8	8	21	49	25	10	133	
阪神北	宝塚市	男	0	0	0	0	0	1	3	1	2	11	18	3	39	
		女	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2	0	0	8	
		計	0	0	0	0	0	3	5	2	3	13	18	3	47	
	三田市	男	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	6	16	
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	5	6	17
	猪名川町	男	0	0	0	0	1	2	1	5	17	24	21	16	87	
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		計	0	0	0	0	1	2	1	6	17	24	21	16	88	
東播磨	高砂市	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
北播磨	三木市	男	0	0	0	0	0	1	0	3	2	13	7	10	36	
		女	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	
		計	0	0	0	0	0	1	0	4	2	13	7	11	38	
西播磨	宍粟市	男	0	0	0	0	0	1	3	2	20	23	19	5	73	
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	
		計	0	0	0	0	0	1	3	2	20	25	19	7	77	
但馬	豊岡市	男	0	0	0	0	0	2	2	1	1	7	4	2	19	
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	2	2	1	1	7	4	2	19	
	新温泉町	男	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	1	0	12	
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
丹波	丹波篠山市	計	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	1	0	13	
		男	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	3	2	16	
		女	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	
淡路	洲本市	計	0	0	0	0	0	1	1	2	11	12	5	7	39	
		男	0	0	0	0	0	0	1	6	6	13	13	4	43	
		女	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	
	南あわじ市	計	0	0	0	0	0	1	2	6	6	13	13	4	45	
		男	0	0	0	0	1	1	3	3	5	12	6	2	33	
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	淡路市	計	0	0	0	0	1	1	3	3	5	12	6	2	33	
		男性計		0	0	0	3	5	13	20	31	93	170	122	66	523
		女性計		0	0	0	1	0	4	5	6	8	10	5	5	44
合 計		0	0	0	4	5	17	25	37	101	180	127	71	567		

⑦ 年次別胸部集団検診実績

年度	受診者数	要精検者数	要精検率	受診者数	精検受診率	精密検査結果					
						原発性肺がん	がん発見率	肺がん疑い	その他の疾患	異常なし	不明
H29	75,601	1,293	1.7%	1,016	78.6%	45	0.06%	17	712	233	9
H30	73,825	1,189	1.6%	954	80.2%	34	0.05%	22	664	224	10
R1	73,278	1,081	1.5%	835	77.2%	27	0.04%	8	593	194	13
R2	56,371	804	1.4%	627	78.0%	24	0.04%	15	451	128	13
R3	59,794	752	1.3%	556	73.9%	42	0.07%	7	364	134	18



(2) 胃がん検診

胃がん検診は、15 市町で実施した。受診者数は 22,032 人で、男性 11,386 人 (51.7%)、女性 10,646 人 (48.3%) であった。最も受診が多い年齢階級は、男女ともに 70～74 歳で男性 3,057 人 (26.8%) 女性 2,364 人 (22.2%) であった。

要精検者数は 915 人 (要精検率 4.2%)、精検受診者数は 700 人 (精検受診率 76.5%)、発見がん数は 25 人 (がん発見率 0.11%) で、うち早期がんは 16 人 (64.0%) であった。がんが発見された 25 人のうち、男性は 22 人、女性は 3 人、がん発見率は男性が 0.19%、女性が 0.03% である。

精密検査結果での胃がん以外の主な疾病は、胃潰瘍 73 人、胃ポリープ 113 人、その他の良性疾患 (胃炎・胃粘膜下腫瘍等) 269 人であった。(①～③)


年次別胃がん集団検診実績の受診者数は、前年度に比べ約 1,800 人の増加となった。(④)

① 胃がん集団検診実績 (市町別)

市町名		受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果													
							胃がん			がん発見率	早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍	胃がん腫	胃ポリープ	胃潰瘍（瘢痕含む）	その他の良性疾患	その他	異常なし	不明	
								早期がん	進行がん											
阪神南	西宮市	557	19	3.4%	15	78.9%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	1	2	4	3	4	1	
	計	557	19	3.4%	15	78.9%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	1	2	4	3	4	1	
阪神北	宝塚市	2,332	75	3.2%	57	76.0%	5	5	0	0.21%	100.0%	0	0	11	2	30	2	6	1	
	川西市	68	1	1.5%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	三田市	1,582	64	4.0%	46	71.9%	1	1	0	0.06%	100.0%	0	1	15	5	17	5	1	1	
	猪名川町	2,206	75	3.4%	59	78.7%	3	1	2	0.14%	33.3%	0	1	12	7	25	3	6	2	
	計	6,188	215	3.5%	162	75.3%	9	7	2	0.15%	77.8%	0	2	38	14	72	10	13	4	
北播磨	三木市	1,471	65	4.4%	41	63.1%	1	1	0	0.07%	100.0%	0	1	9	4	13	10	3	0	
	計	1,471	65	4.4%	41	63.1%	1	1	0	0.07%	100.0%	0	1	9	4	13	10	3	0	
但馬	豊岡市	4,550	186	4.1%	159	85.5%	3	0	3	0.07%	0.0%	0	1	25	18	65	17	30	0	
	養父市	1,051	54	5.1%	31	57.4%	2	1	1	0.19%	50.0%	0	1	2	4	16	2	3	1	
	朝来市	1,132	46	4.1%	42	91.3%	2	0	2	0.18%	0.0%	0	0	5	4	16	7	7	1	
	新温泉町	500	27	5.4%	20	74.1%	1	1	0	0.20%	100.0%	0	0	3	1	3	1	11	0	
	香美町	830	60	7.2%	50	83.3%	2	2	0	0.24%	100.0%	0	0	6	7	18	7	8	2	
	計	8,063	373	4.6%	302	81.0%	10	4	6	0.12%	40.0%	0	2	41	34	118	34	59	4	
丹波	丹波篠山市	1,344	55	4.1%	39	70.9%	2	1	1	0.15%	50.0%	0	0	6	6	19	1	5	0	
	計	1,344	55	4.1%	39	70.9%	2	1	1	0.15%	50.0%	0	0	6	6	19	1	5	0	
淡路	洲本市	1,707	68	4.0%	47	69.1%	1	1	0	0.06%	100.0%	0	0	10	7	11	4	13	1	
	南あわじ市	1,444	67	4.6%	55	82.1%	2	2	0	0.14%	100.0%	0	2	5	2	18	5	21	0	
	淡路市	1,258	53	4.2%	39	73.6%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	3	4	14	5	13	0	
	計	4,409	188	4.3%	141	75.0%	3	3	0	0.07%	100.0%	0	2	18	13	43	14	47	1	
合 計		22,032	915	4.2%	700	76.5%	25	16	9	0.11%	64.0%	0	7	113	73	269	72	131	10	

② 胃がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果													
								胃がん	早期がん	進行がん	がん発見率	早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍	胃がん腫	胃がんリンパ	胃潰瘍（瘢痕含む）	その他の良性疾患	その他	異常なし	不明	
男性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	70	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44	519	4.6%	18	3.5%	11	61.1%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	2	5	2	2	0	0
	45～49	642	5.6%	15	2.3%	8	53.3%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	2	3	1	0	2	0	0
	50～54	608	5.3%	25	4.1%	13	52.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	2	2	3	4	2	0	0
	55～59	535	4.7%	17	3.2%	10	58.8%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	4	4	1	1	0	0
	60～64	978	8.6%	40	4.1%	30	75.0%	2	1	1	0.20%	50.0%	0	1	2	4	13	4	4	0	0
	65～69	2,036	17.9%	103	5.1%	69	67.0%	1	1	0	0.05%	100.0%	0	2	8	8	23	14	12	1	0
	70～74	3,057	26.8%	173	5.7%	129	74.6%	6	6	0	0.20%	100.0%	0	0	14	19	49	12	28	1	0
	75～79	1,715	15.1%	105	6.1%	83	79.0%	8	4	4	0.47%	50.0%	0	2	15	7	32	7	11	1	0
	80 以上	1,226	10.8%	81	6.6%	65	80.2%	5	3	2	0.41%	60.0%	0	2	11	4	26	7	8	2	0
	男性計	11,386		577	5.1%	418	72.4%	22	15	7	0.19%	68.2%	0	7	54	53	156	51	70	5	0
	女性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39		122	1.1%	1	0.8%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44		649	6.1%	7	1.1%	7	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	1	0	2	1	2	1	0
45～49		813	7.6%	16	2.0%	14	87.5%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	3	0	7	2	2	0	0
50～54		834	7.8%	17	2.0%	13	76.5%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	7	0	5	0	1	0	0
55～59		834	7.8%	19	2.3%	16	84.2%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	4	2	7	0	3	0	0
60～64		1,214	11.4%	35	2.9%	27	77.1%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	5	1	8	4	9	0	0
65～69		1,884	17.7%	68	3.6%	53	77.9%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	8	6	18	2	17	2	0
70～74		2,364	22.2%	93	3.9%	83	89.2%	2	0	2	0.08%	0.0%	0	0	17	5	37	7	13	2	0
75～79		1,266	11.9%	44	3.5%	41	93.2%	1	1	0	0.08%	100.0%	0	0	9	4	14	3	10	0	0
80 以上		666	6.3%	38	5.7%	28	73.7%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	5	2	15	2	4	0	0
女性計		10,646		338	3.2%	282	83.4%	3	1	2	0.03%	33.3%	0	0	59	20	113	21	61	5	0
合 計		22,032		915	4.2%	700	76.5%	25	16	9	0.11%	64.0%	0	7	113	73	269	72	131	10	0




③ 胃がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）

市町名		性別	29 以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計
阪神南	西宮市	男	0	0	0	13	16	10	13	20	51	109	63	21	316
		女	0	0	0	9	14	16	19	18	42	69	35	19	241
		計	0	0	0	22	30	26	32	38	93	178	98	40	557
阪神北	宝塚市	男	0	0	0	28	50	67	60	91	142	317	237	227	1,219
		女	0	0	0	26	62	77	88	113	178	286	179	104	1,113
		計	0	0	0	54	112	144	148	204	320	603	416	331	2,332
	川西市	男	0	0	0	3	5	0	2	4	11	6	0	0	31
		女	0	0	0	2	2	2	6	7	9	9	0	0	37
		計	0	0	0	5	7	2	8	11	20	15	0	0	68
	三田市	男	0	0	7	21	13	17	23	49	177	232	134	86	759
		女	0	0	9	35	54	70	65	116	173	160	99	42	823
		計	0	0	16	56	67	87	88	165	350	392	233	128	1,582
	猪名川町	男	0	0	23	40	86	61	55	62	197	270	195	138	1,127
		女	0	0	40	84	116	98	85	108	178	192	115	63	1,079
		計	0	0	63	124	202	159	140	170	375	462	310	201	2,206
北播磨	三木市	男	0	0	7	48	54	70	39	67	116	293	14	0	708
		女	0	0	18	67	79	94	81	94	138	180	12	0	763
		計	0	0	25	115	133	164	120	161	254	473	26	0	1,471
但馬	豊岡市	男	0	0	0	128	136	131	87	210	373	600	381	304	2,350
		女	0	0	0	167	165	171	153	227	381	499	279	158	2,200
		計	0	0	0	295	301	302	240	437	754	1,099	660	462	4,550
	養父市	男	0	0	0	22	28	17	24	44	109	136	92	75	547
		女	0	0	0	25	35	25	36	56	97	122	67	41	504
		計	0	0	0	47	63	42	60	100	206	258	159	116	1,051
	朝来市	男	0	0	21	22	43	23	33	54	141	166	97	0	600
		女	0	0	32	33	33	43	40	62	90	133	66	0	532
		計	0	0	53	55	76	66	73	116	231	299	163	0	1,132
	新温泉町	男	0	0	0	3	13	15	9	24	65	77	33	18	257
		女	0	0	0	6	8	19	18	27	58	67	27	13	243
		計	0	0	0	9	21	34	27	51	123	144	60	31	500
	香美町	男	0	0	0	14	25	22	20	44	102	84	62	56	429
		女	0	0	0	17	25	23	36	53	68	96	54	29	401
		計	0	0	0	31	50	45	56	97	170	180	116	85	830
丹波	丹波篠山市	男	0	0	12	28	21	34	31	65	132	206	113	62	704
		女	0	0	23	28	34	37	36	79	136	139	78	50	640
		計	0	0	35	56	55	71	67	144	268	345	191	112	1,344
淡路	洲本市	男	0	0	0	75	85	60	45	74	131	184	110	89	853
		女	0	0	0	78	103	77	62	82	122	140	116	74	854
		計	0	0	0	153	188	137	107	156	253	324	226	163	1,707
	南あわじ市	男	0	0	0	38	36	45	53	98	156	207	88	79	800
		女	0	0	0	33	39	38	61	87	104	156	84	42	644
		計	0	0	0	71	75	83	114	185	260	363	172	121	1,444
	淡路市	男	0	0	0	36	31	36	41	72	133	170	96	71	686
		女	0	0	0	39	44	44	48	85	110	116	55	31	572
		計	0	0	0	75	75	80	89	157	243	286	151	102	1,258
男性計			0	0	70	519	642	608	535	978	2,036	3,057	1,715	1,226	11,386
女性計			0	0	122	649	813	834	834	1,214	1,884	2,364	1,266	666	10,646
合 計			0	0	192	1,168	1,455	1,442	1,369	2,192	3,920	5,421	2,981	1,892	22,032

④ 年次別胃がん集団検診実績

年度	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果						
						胃がん	早期がん	がん発見率	早期がんの割合	その他の疾患	異常なし	不明
H29	30,444	1,325	4.4%	1,049	79.2%	29	19	0.10%	65.5%	805	208	7
H30	29,107	1,135	3.9%	891	78.5%	33	21	0.11%	63.6%	697	156	5
R1	27,961	1,096	3.9%	869	79.3%	23	14	0.08%	60.9%	662	177	7
R2	20,218	826	4.1%	648	78.5%	21	12	0.10%	57.1%	496	123	8
R3	22,032	915	4.2%	700	76.5%	25	16	0.11%	64.0%	534	131	10



(3) 大腸がん検診

大腸がん検診は、6市町で実施した。受診者数は18,636人で、男性8,442人(45.3%)、女性10,194人(54.7%)であった。最も受診が多い年齢階級は、男女共に70～74歳で男性2,190人(25.9%)、女性2,412人(23.7%)であった。

要精検者数は1,009人(要精検率5.4%)、精検受診者数は657人(精検受診率65.1%)、発見がん数は32人(がん発見率0.17%)で、うち早期がんは14人(43.8%)であった。

がんが発見された32人のうち、男性は19人、女性は13人、がん発見率は男性が0.23%、女性が0.13%である。大腸がんの精検受診率は、概ね80%以上である他のがん検診と比較しても低い状況が続いている。大腸がんの罹患率は1位(2019年全国がん罹患データより)であり精検受診率の向上が課題である。

精密検査結果での大腸がん以外の主な疾病は、大腸ポリープが最も多く353人、次いで大腸憩室60人、その他の大腸良性疾患52人であった。大腸ポリープは、男性が女性の約1.4倍であった。(①～③)


年次別大腸がん集団検診実績の受診者数は、約1,900人増加となったが20,000人を下回る状況が続いている。精検受診率においても、低い状況が続いているため二次検査の受診率向上が課題である。(④)

① 大腸がん集団検診実績(市町別)

市町名		受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果															
							大腸がん	早期がん	がん発見率	早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍	カルチノイド	大腸ポリープ		潰瘍性大腸炎	口病	大腸憩室	その他の大腸良性疾患	その他	異常なし	不明	
													腺腫性	非腺腫性								
阪神南	西宮市	1,093	63	5.8%	45	71.4%	5	3	0.46%	60.0%	0	0	21	3	0	0	2	2	2	10	0	
	計	1,093	63	5.8%	45	71.4%	5	3	0.46%	60.0%	0	0	21	3	0	0	2	2	2	10	0	
阪神北	宝塚市	3,016	171	5.7%	101	59.1%	5	3	0.17%	60.0%	0	0	52	4	0	0	5	7	5	20	3	
	川西市	81	2	2.5%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	猪名川町	3,708	192	5.2%	122	63.5%	6	2	0.16%	33.3%	0	0	56	8	0	0	24	13	3	12	0	
	計	6,805	365	5.4%	223	61.1%	11	5	0.16%	45.5%	0	0	108	12	0	0	29	20	8	32	3	
但馬	豊岡市	8,085	443	5.5%	314	70.9%	13	5	0.16%	38.5%	0	0	157	15	4	0	21	20	21	50	13	
	養父市	2,653	138	5.2%	75	54.3%	3	1	0.11%	33.3%	0	0	35	2	0	0	8	10	9	7	1	
	計	10,738	581	5.4%	389	67.0%	16	6	0.15%	37.5%	0	0	192	17	4	0	29	30	30	57	14	
合 計		18,636	1,009	5.4%	657	65.1%	32	14	0.17%	43.8%	0	0	321	32	4	0	60	52	40	99	17	

② 大腸がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果														
								大腸がん	がん発見率	早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍	カルチノイド	大腸ポリープ		潰瘍性大腸炎	ク病	大腸憩室	その他の大腸良性疾患	その他	異常なし	不明	
													腺腫性	非腺腫性								
男性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	19	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	31	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44	302	3.6%	17	5.6%	7	41.2%	1	1	0.33%	100.0%	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	0
	45～49	400	4.7%	18	4.5%	12	66.7%	1	1	0.25%	100.0%	0	0	6	1	0	0	2	1	0	1	0
	50～54	347	4.1%	17	4.9%	6	35.3%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	2	1	0	0	1	0	0	2	0
	55～59	304	3.6%	19	6.3%	7	36.8%	2	1	0.66%	50.0%	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0
	60～64	587	7.0%	29	4.9%	20	69.0%	1	1	0.17%	100.0%	0	0	11	1	1	0	2	1	0	3	0
	65～69	1,321	15.6%	73	5.5%	46	63.0%	4	1	0.30%	25.0%	0	0	31	3	0	0	3	2	1	2	0
	70～74	2,190	25.9%	123	5.6%	78	63.4%	1	1	0.05%	100.0%	0	0	40	5	0	0	9	5	7	9	2
	75～79	1,565	18.5%	106	6.8%	72	67.9%	4	2	0.26%	50.0%	0	0	48	3	1	0	3	2	3	8	0
	80 以上	1,376	16.3%	146	10.6%	95	65.1%	5	2	0.36%	40.0%	0	0	46	4	1	0	11	7	10	6	5
	男性計	8,442		548	6.5%	343	62.6%	19	10	0.23%	52.6%	0	0	189	19	4	0	31	19	21	34	7
女性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	22	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	64	0.6%	1	1.6%	1	100.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	40～44	536	5.3%	18	3.4%	9	50.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	2	0	0	0	2	2	1	2	0
	45～49	623	6.1%	27	4.3%	17	63.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	2	0	0	0	1	5	3	5	1
	50～54	628	6.2%	39	6.2%	28	71.8%	1	0	0.16%	0.0%	0	0	11	1	0	0	4	4	3	4	0
	55～59	644	6.3%	16	2.5%	12	75.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	4	0	0	0	1	2	0	5	0
	60～64	1,071	10.5%	42	3.9%	32	76.2%	2	1	0.19%	50.0%	0	0	13	4	0	0	0	3	0	9	1
	65～69	1,778	17.4%	73	4.1%	53	72.6%	3	1	0.17%	33.3%	0	0	26	1	0	0	6	4	2	10	1
	70～74	2,412	23.7%	96	4.0%	65	67.7%	1	0	0.04%	0.0%	0	0	35	1	0	0	6	6	2	13	1
	75～79	1,469	14.4%	74	5.0%	52	70.3%	2	1	0.14%	50.0%	0	0	18	4	0	0	7	3	4	9	5
	80 以上	947	9.3%	75	7.9%	45	60.0%	4	1	0.42%	25.0%	0	0	21	2	0	0	2	4	4	7	1
	女性計	10,194		461	4.5%	314	68.1%	13	4	0.13%	30.8%	0	0	132	13	0	0	29	33	19	65	10
合 計	18,636		1,009	5.4%	657	65.1%	32	14	0.17%	43.8%	0	0	321	32	4	0	60	52	40	99	17	




③ 大腸がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）

市町名		性別	29 以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	計
阪神南	西宮市	男	0	0	0	18	27	20	23	30	88	181	104	46	537
		女	0	0	0	11	27	41	30	52	105	171	85	34	556
		計	0	0	0	29	54	61	53	82	193	352	189	80	1,099
阪神北	宝塚市	男	0	0	0	35	54	64	58	91	162	371	332	308	1,475
		女	0	0	0	29	70	84	104	135	244	392	295	188	1,541
		計	0	0	0	64	124	148	162	226	406	763	627	496	3,016
	川西市	男	0	0	0	3	4	0	2	6	10	10	1	0	36
		女	0	0	0	2	4	2	7	11	8	10	1	0	45
		計	0	0	0	5	8	2	9	17	18	20	2	0	81
	猪名川町	男	0	19	31	63	97	70	68	81	282	394	331	274	1,710
		女	0	22	64	140	149	137	124	195	349	402	256	160	1,998
		計	0	41	95	203	246	207	192	276	631	796	587	434	3,708
但馬	豊岡市	男	0	0	0	147	174	159	125	289	559	948	600	563	3,564
		女	0	0	0	279	283	285	275	483	792	1,078	630	416	4,521
		計	0	0	0	426	457	444	400	772	1,351	2,026	1,230	979	8,085
	養父市	男	0	0	0	36	44	34	28	90	220	286	197	185	1,120
		女	0	0	0	75	90	79	104	195	280	359	202	149	1,533
		計	0	0	0	111	134	113	132	285	500	645	399	334	2,653
男性計		0	19	31	302	400	347	304	587	1,321	2,190	1,565	1,376	8,442	
女性計		0	22	64	536	623	628	644	1,071	1,778	2,412	1,469	947	10,194	
合 計		0	41	95	838	1,023	975	948	1,658	3,099	4,602	3,034	2,323	18,636	

④ 年次別大腸がん集団検診実績

年度	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果							
						大腸がん	早期がん	早期がんの割合	がん発見率	大腸がん以外のがん	その他の疾患	異常なし	不明
H29	21,621	1,401	6.5%	928	66.2%	40	24	60.0%	0.19%	460	197	211	20
H30	21,578	1,275	5.9%	871	68.3%	39	23	59.0%	0.18%	428	200	171	33
R1	21,215	1,272	6.0%	894	70.3%	47	25	53.2%	0.22%	486	183	156	22
R2	16,702	951	5.7%	626	65.8%	26	16	61.5%	0.16%	349	131	104	16
R3	18,636	1,009	5.4%	657	65.1%	32	14	43.8%	0.17%	353	156	99	17



(4) 乳がん検診

乳がん検診マンモグラフィを12市町で実施した。受診者数は9,152人のうち最も受診が多い年齢階級は、70～74歳の1,810人(19.8%)、次いで65～69歳1,274人(13.9%)であった。

要精検者数は410人(要精検率4.5%)、精検受診者数は373人(精検受診率91.0%)、発見がん数は25人(がん発見率0.27%)であった。(①～③)

精密検査結果での乳がん以外の主な疾病は、乳腺症37人、線維腺腫29人、乳腺のう胞55人などであった。


年次別乳がん集団検診実績の受診者数は前年度より約500人増加したが10,000人は下回っている。精検受診率は90%台で他のがん検診と比較して、精検受診率が高い数値を維持していることが大きな特徴であり、意識の高さが伺える。(④)

① 乳がん集団検診実績(市町別)[マンモグラフィ]

市町名		受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果									
							乳がん	がん発見率	乳がん疑い	乳腺症	線維腺腫	乳腺のう胞	その他の良性腫瘍	その他	異常なし	不明
阪神南	西宮市	149	5	3.4%	5	100.0%	0	0.00%	0	0	0	2	0	0	3	0
	計	149	5	3.4%	5	100.0%	0	0.00%	0	0	0	2	0	0	3	0
阪神北	宝塚市	1,204	61	5.1%	47	77.0%	8	0.66%	0	6	1	6	3	7	16	0
	川西市	52	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
	猪名川町	1,152	57	4.9%	52	91.2%	2	0.17%	0	10	4	10	2	4	19	1
	計	2,408	118	4.9%	99	83.9%	10	0.42%	0	16	5	16	5	11	35	1
北播磨	三木市	827	51	6.2%	47	92.2%	1	0.12%	0	2	10	13	0	5	16	0
	小野市	123	8	6.5%	8	100.0%	1	0.81%	0	1	1	2	0	1	0	2
	計	950	59	6.2%	55	93.2%	2	0.21%	0	3	11	15	0	6	16	2
但馬	豊岡市	2,436	93	3.8%	91	97.8%	8	0.33%	0	1	4	8	2	1	67	0
	養父市	401	19	4.7%	19	100.0%	0	0.00%	0	0	2	2	0	0	15	0
	新温泉町	412	11	2.7%	11	100.0%	0	0.00%	0	3	0	1	1	1	5	0
	香美町	600	29	4.8%	25	86.2%	1	0.17%	0	0	1	1	0	3	19	0
	計	3,849	152	3.9%	146	96.1%	9	0.23%	0	4	7	12	3	5	106	0
丹波	丹波篠山市	748	30	4.0%	23	76.7%	0	0.00%	0	6	3	3	0	0	11	0
	計	748	30	4.0%	23	76.7%	0	0.00%	0	6	3	3	0	0	11	0
淡路	洲本市	1,048	46	4.4%	45	97.8%	4	0.38%	0	8	3	7	6	0	16	1
	計	1,048	46	4.4%	45	97.8%	4	0.38%	0	8	3	7	6	0	16	1
合 計		9,152	410	4.5%	373	91.0%	25	0.27%	0	37	29	55	14	22	187	4

② 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績[マンモグラフィ]

年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果									
							乳がん	がん発見率	乳がん疑い	乳腺症	線維腺腫	乳腺のう胞	その他の良性腫瘍	その他	異常なし	不明
29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	21	0.2%	2	9.5%	2	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	2	0
40～44	991	10.8%	70	7.1%	68	97.1%	2	0.20%	0	6	11	14	2	6	26	1
45～49	844	9.2%	58	6.9%	53	91.4%	2	0.24%	0	7	6	11	4	2	20	1
50～54	1,035	11.3%	52	5.0%	46	88.5%	2	0.19%	0	6	3	6	0	1	27	1
55～59	798	8.7%	33	4.1%	27	81.8%	3	0.38%	0	4	0	5	0	0	15	0
60～64	1,154	12.6%	46	4.0%	42	91.3%	3	0.26%	0	3	3	2	1	3	27	0
65～69	1,274	13.9%	35	2.7%	33	94.3%	3	0.24%	0	1	0	6	3	2	18	0
70～74	1,810	19.8%	73	4.0%	68	93.2%	6	0.33%	0	8	5	6	3	4	36	0
75～79	779	8.5%	27	3.5%	23	85.2%	3	0.39%	0	1	1	4	1	4	8	1
80 以上	446	4.9%	14	3.1%	11	78.6%	1	0.22%	0	1	0	1	0	0	8	0
合 計	9,152		410	4.5%	373	91.0%	25	0.27%	0	37	29	55	14	22	187	4




③ 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績（市町別）[マンモグラフィ]

市町名		29 以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	計
阪神南	西宮市	0	0	0	21	15	21	13	18	23	28	7	3	149
	計	0	0	0	21	15	21	13	18	23	28	7	3	149
阪神北	宝塚市	0	0	0	98	109	105	121	109	153	255	176	78	1,204
	川西市	0	0	0	4	7	3	8	11	7	11	1	0	52
	猪名川町	0	0	0	121	121	106	95	131	184	213	118	63	1,152
	計	0	0	0	223	237	214	224	251	344	479	295	141	2,408
北播磨	三木市	0	0	0	88	73	103	78	103	68	202	75	37	827
	小野市	0	0	0	23	27	22	12	16	7	12	3	1	123
	計	0	0	0	111	100	125	90	119	75	214	78	38	950
但馬	豊岡市	0	0	0	342	220	317	185	333	297	478	141	123	2,436
	養父市	0	0	21	31	23	34	21	51	59	92	40	29	401
	新温泉町	0	0	0	36	39	36	46	62	66	73	37	17	412
	香美町	0	0	0	43	66	71	71	89	124	81	39	16	600
	計	0	0	21	452	348	458	323	535	546	724	257	185	3,849
丹波	丹波篠山市	0	0	0	41	46	54	53	104	169	173	75	33	748
	計	0	0	0	41	46	54	53	104	169	173	75	33	748
淡路	洲本市	0	0	0	143	98	163	95	127	117	192	67	46	1,048
	計	0	0	0	143	98	163	95	127	117	192	67	46	1,048
合 計		0	0	21	991	844	1,035	798	1,154	1,274	1,810	779	446	9,152

④ 年次別乳がん集団検診実績[マンモグラフィ]

年度	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果					
						乳がん	がん発見率	乳がん疑い	その他の疾患	異常なし	不明
H29	10,787	537	5.0%	488	90.9%	33	0.31%	0	216	237	2
H30	10,588	513	4.8%	486	94.7%	28	0.26%	2	217	231	8
R1	10,628	418	3.9%	391	93.5%	27	0.25%	0	159	199	6
R2	8,630	431	5.0%	400	92.8%	26	0.30%	2	161	208	3
R3	9,152	410	4.5%	373	91.0%	25	0.27%	0	157	187	4



(5) 子宮頸がん検診

子宮頸がん検診は、14 市町で実施した。受診者数は 12,946 人のうち最も受診が多い年齢階級は、70～74 歳で 2,071 人（16.0%）、次いで 65～69 歳で 1,698 人（13.1%）である。

要精検者数は 251 人（要精検率 1.9%）、精検受診者数は 220 人（精検受診率 87.6%）、発見がん数は 1 人（30～34 歳）（がん発見率 0.01%）であった。子宮頸がん検診は、20 歳から受診対象年齢であるため、早い段階からがん検診を受けるための啓発が重要課題である。（①～③）


年次別子宮頸がん集団検診実績（④）の受診者数は 12,000 人台となった。精検受診率は乳がん検診同様高い。

① 子宮頸がん集団検診実績（市町別）

市町名		受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果													
							子宮頸がん	進行度ⅠA期	がん発見率	AIS	CIN3	CIN2	CIN3又はCIN2の区別ができない	CIN1	子宮頸がん疑い	その他の疾患	その他	異常なし	不明	
阪神南	西宮市	106	3	2.8%	3	100.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	計	106	3	2.8%	3	100.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
阪神北	宝塚市	823	19	2.3%	11	57.9%	1	1	0.12%	0	0	0	0	1	0	5	2	2	0	
	猪名川町	1,529	29	1.9%	25	86.2%	0	0	0.00%	0	0	0	0	4	0	0	7	11	3	
	計	2,352	48	2.0%	36	75.0%	1	1	0.04%	0	0	0	0	5	0	5	9	13	3	
北播磨	三木市	987	8	0.8%	8	100.0%	0	0	0.00%	0	1	3	0	2	0	0	0	1	1	
	加西市	683	13	1.9%	12	92.3%	0	0	0.00%	0	0	1	0	1	0	1	1	7	1	
	加東市	439	8	1.8%	7	87.5%	0	0	0.00%	0	1	0	0	2	0	1	0	3	0	
	計	2,109	29	1.4%	27	93.1%	0	0	0.00%	0	2	4	0	5	0	2	1	11	2	
但馬	豊岡市	4,192	83	2.0%	77	92.8%	0	0	0.00%	0	4	3	6	5	0	17	7	34	1	
	養父市	361	3	0.8%	3	100.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
	朝来市	788	21	2.7%	19	90.5%	0	0	0.00%	0	0	0	0	7	0	5	0	6	1	
	新温泉町	339	1	0.3%	1	100.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	香美町	548	10	1.8%	9	90.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	
	計	6,228	118	1.9%	109	92.4%	0	0	0.00%	0	4	3	6	12	0	26	11	45	2	
淡路	洲本市	992	23	2.3%	18	78.3%	0	0	0.00%	0	1	1	0	2	0	0	1	13	0	
	南あわじ市	963	24	2.5%	21	87.5%	0	0	0.00%	0	2	1	1	3	0	2	0	11	1	
	淡路市	196	6	3.1%	6	100.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	
	計	2,151	53	2.5%	45	84.9%	0	0	0.00%	0	3	2	1	6	0	2	1	28	2	
合 計		12,946	251	1.9%	220	87.6%	1	1	0.01%	0	9	9	7	28	0	35	23	98	10	

② 子宮頸がん集団検診受診者の年齢階級別実績

年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果												
							子宮頸がん	進行度ⅠA期	がん発見率	AIS	CIN3	CIN2	CIN3又はCIN2の区別ができない	CIN1	子宮頸がん疑い	その他の疾患	その他	異常なし	不明
20～24	188	1.5%	4	2.1%	4	100.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0
25～29	228	1.8%	17	7.5%	15	88.2%	0	0	0.00%	0	0	1	0	4	0	0	2	8	0
30～34	498	3.8%	23	4.6%	20	87.0%	1	1	0.20%	0	3	3	0	4	0	2	1	5	1
35～39	820	6.3%	37	4.5%	31	83.8%	0	0	0.00%	0	3	2	3	4	0	7	4	6	2
40～44	1,141	8.8%	42	3.7%	39	92.9%	0	0	0.00%	0	2	2	2	4	0	6	3	17	3
45～49	1,168	9.0%	41	3.5%	35	85.4%	0	0	0.00%	0	0	1	1	3	0	6	4	19	1
50～54	1,206	9.3%	29	2.4%	24	82.8%	0	0	0.00%	0	1	0	0	3	0	6	2	11	1
55～59	1,069	8.3%	15	1.4%	15	100.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	5	2	7	1
60～64	1,452	11.2%	13	0.9%	12	92.3%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	1	0	10	1
65～69	1,698	13.1%	12	0.7%	10	83.3%	0	0	0.00%	0	0	0	0	3	0	1	2	4	0
70～74	2,071	16.0%	13	0.6%	11	84.6%	0	0	0.00%	0	0	0	1	2	0	1	1	6	0
75～79	960	7.4%	3	0.3%	2	66.7%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
80 以上	447	3.5%	2	0.4%	2	100.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
合 計	12,946		251	1.9%	220	87.6%	1	1	0.01%	0	9	9	7	28	0	35	23	98	10




③ 子宮頸がん集団検診受診者の年齢階級別実績（市町別）

市町名		20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	計
阪神南	西宮市	1	0	1	0	9	12	18	9	16	17	17	3	3	106
	計	1	0	1	0	9	12	18	9	16	17	17	3	3	106
阪神北	宝塚市	4	3	16	30	32	49	45	64	67	124	218	118	53	823
	猪名川町	6	8	23	53	141	163	138	126	153	254	253	144	67	1,529
	計	10	11	39	83	173	212	183	190	220	378	471	262	120	2,352
北播磨	三木市	2	9	11	36	65	63	84	83	101	129	234	118	52	987
	加西市	18	32	31	49	82	49	52	36	73	84	102	53	22	683
	加東市	4	8	17	22	48	37	59	34	59	45	70	25	11	439
	計	24	49	59	107	195	149	195	153	233	258	406	196	85	2,109
但馬	豊岡市	31	78	178	325	378	406	396	382	463	548	596	283	128	4,192
	養父市	2	1	4	20	35	23	30	18	54	60	63	30	21	361
	朝来市	10	11	34	68	50	87	71	85	72	107	107	63	23	788
	新温泉町	5	0	3	15	20	30	28	35	45	61	61	26	10	339
	香美町	6	13	18	30	43	58	55	50	69	92	67	33	14	548
	計	54	103	237	458	526	604	580	570	703	868	894	435	196	6,228
淡路	洲本市	61	37	83	79	112	81	132	60	120	72	115	22	18	992
	南あわじ市	28	17	61	67	112	93	85	69	129	96	149	37	20	963
	淡路市	10	11	18	26	14	17	13	18	31	9	19	5	5	196
	計	99	65	162	172	238	191	230	147	280	177	283	64	43	2,151
合 計		188	228	498	820	1,141	1,168	1,206	1,069	1,452	1,698	2,071	960	447	12,946

④ 年次別子宮頸がん集団検診実績

年度	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果												
						子宮頸がん	上皮内	がん発見率	AIS	CIN3	CIN2	CIN3又はCIN2の区別ができない	CIN1	子宮頸がん疑い	その他の疾患	その他	異常なし	不明
H29	15,252	375	2.5%	345	92.0%	3	0	0.02%	0	36	17	0	54	0	55	29	136	15
H30	14,917	431	2.9%	398	92.3%	2	1	0.01%	1	27	13	9	42	2	63	38	177	24
R1	14,997	315	2.1%	288	91.4%	0	0	0.00%	0	24	9	9	37	0	41	31	113	24
R2	11,470	191	1.7%	177	92.7%	2	1	0.02%	1	8	7	6	27	0	22	31	58	15
R3	12,946	251	1.9%	220	87.6%	1	1	0.01%	0	9	9	7	28	0	35	23	98	10




3 事業所健診

(1) 胸部検診

受診者数 124,846 人のうち、要精検者数 577 人（要精検率 0.5%）精検受診者数 334 人（精検受診率 57.39%）であった。発見がん数は 10 人（がん発見率 0.01%）、男性 6 人（がん発見率 0.01%）女性 4 人（がん発見率 0.01%）であった。

① 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果												
								原発性肺がん	がん発見率	肺がん疑い	転移性肺腫瘍	その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核（放置可含む）	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明
男性	29 以下	10,489	14.9%	5	0.0%	4	80.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0
	30～34	7,074	10.1%	8	0.1%	5	62.5%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0
	35～39	7,850	11.2%	12	0.2%	7	58.3%	0	0.00%	0	1	0	0	0	2	1	0	3	0	0
	40～44	7,901	11.2%	17	0.2%	5	29.4%	0	0.00%	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	0
	45～49	9,170	13.1%	26	0.3%	14	53.8%	0	0.00%	0	0	0	0	0	3	4	0	3	4	0
	50～54	8,210	11.7%	41	0.5%	19	46.3%	0	0.00%	0	0	0	0	0	1	7	0	3	8	0
	55～59	7,262	10.3%	46	0.6%	21	45.7%	1	0.01%	0	0	0	0	0	7	5	0	2	6	0
	60～64	6,082	8.7%	61	1.0%	34	55.7%	1	0.02%	0	1	0	0	0	11	3	2	4	11	1
	65～69	3,518	5.0%	62	1.8%	36	58.1%	1	0.03%	1	0	0	0	0	16	6	1	2	9	0
	70～74	1,722	2.5%	45	2.6%	17	37.8%	1	0.06%	1	0	0	0	0	6	4	1	0	4	0
	75～79	617	0.9%	17	2.8%	11	64.7%	2	0.32%	0	0	0	0	0	3	2	0	1	3	0
	80 以上	362	0.5%	11	3.0%	5	45.5%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0
	男性計	70,257		351	0.5%	178	50.7%	6	0.01%	2	2	0	0	1	51	40	5	20	50	1
女性	29 以下	10,216	18.7%	12	0.1%	4	33.3%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0
	30～34	4,824	8.8%	6	0.1%	2	33.3%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	35～39	5,365	9.8%	10	0.2%	10	100.0%	0	0.00%	0	0	0	1	1	2	1	0	2	3	0
	40～44	6,031	11.0%	11	0.2%	8	72.7%	0	0.00%	0	0	0	0	0	2	0	0	3	3	0
	45～49	7,694	14.1%	25	0.3%	18	72.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	6	3	0	3	6	0
	50～54	7,040	12.9%	29	0.4%	20	69.0%	1	0.01%	0	1	0	0	0	5	6	0	0	7	0
	55～59	5,712	10.5%	46	0.8%	32	69.6%	1	0.02%	0	0	0	1	0	9	10	1	1	9	0
	60～64	4,263	7.8%	41	1.0%	30	73.2%	2	0.05%	0	0	0	0	0	7	12	1	3	5	0
	65～69	1,931	3.5%	25	1.3%	20	80.0%	0	0.00%	0	0	1	0	0	7	3	1	2	6	0
	70～74	890	1.6%	11	1.2%	7	63.6%	0	0.00%	0	0	0	0	0	2	3	0	1	1	0
	75～79	375	0.7%	8	2.1%	4	50.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0
	80 以上	248	0.5%	2	0.8%	1	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	女性計	54,589		226	0.4%	156	69.0%	4	0.01%	0	1	1	2	1	43	40	3	15	45	1
合 計		124,846		577	0.5%	334	57.9%	10	0.01%	2	3	1	2	2	94	80	8	35	95	2




(2) 胃部検診

胃部エックス線撮影検査を受けた受診者数は35,191人で、要精検者数916人（要精検率2.6%）精検受診者数474人（精検受診率51.7%）であった。発見がん数は9人（がん発見率0.03%）で男性7人（がん発見率0.03%）女性2人（がん発見率0.02%）であった。早期がんは6人で早期がん割合66.7%であった。男性の精検受診率が低く精検受診率の向上が課題である。（①）

胃内視鏡検査を受けた受診者数は1,586人で、要精検者数121人（要精検率7.1%）精検受診者数116人（精検受診率95.9%）であった。発見がん数は1人（がん発見率0.06%）発見がんは男性で（がん発見率0.09%）早期がんであった。（②）


① 胃がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績[胃部エックス線]

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果												
								胃がん	早期がん	進行がん	がん発見率	早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍	胃腺腫	胃ポリープ	胃潰瘍（瘢痕含む）	その他の良性疾患	その他	異常なし	不明
男性	29 以下	127	0.5%	1	0.8%	1	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	0
	30～34	678	2.7%	9	1.3%	3	33.3%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	1	1	1	0
	35～39	3,660	14.8%	65	1.8%	25	38.5%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	1	1	11	3	9	0
	40～44	4,194	16.9%	92	2.2%	30	32.6%	0	0	0	0.00%	0.0%	1	0	6	2	8	3	9	1
	45～49	4,626	18.7%	98	2.1%	38	38.8%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	8	1	13	9	6	1
	50～54	3,832	15.5%	113	2.9%	56	49.6%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	9	6	24	7	10	0
	55～59	3,253	13.1%	111	3.4%	46	41.4%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	9	8	14	5	7	3
	60～64	2,438	9.9%	116	4.8%	71	61.2%	2	1	1	0.08%	50.0%	0	0	12	10	24	14	8	1
	65～69	1,279	5.2%	75	5.9%	42	56.0%	1	1	0	0.08%	100.0%	0	0	7	5	17	6	6	0
	70～74	469	1.9%	49	10.4%	29	59.2%	3	2	1	0.64%	66.7%	0	0	3	0	18	3	2	0
	75～79	150	0.6%	8	5.3%	6	75.0%	1	1	0	0.67%	100.0%	0	0	0	0	3	2	0	0
	80 以上	45	0.2%	4	8.9%	2	50.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	1	1	0	0
	男性計	24,751		741	3.0%	349	47.1%	7	5	2	0.03%	71.4%	1	0	55	33	134	54	59	6
女性	29 以下	101	1.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	217	2.1%	3	1.4%	2	66.7%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	1	0	0	0	1	0
	35～39	1,117	10.7%	13	1.2%	8	61.5%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	3	2	3	0
	40～44	1,471	14.1%	24	1.6%	12	50.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	3	1	5	1	2	0
	45～49	2,072	19.8%	26	1.3%	19	73.1%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	5	1	5	2	6	0
	50～54	2,011	19.3%	30	1.5%	20	66.7%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	6	0	8	1	5	0
	55～59	1,648	15.8%	27	1.6%	24	88.9%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	6	2	8	2	6	0
	60～64	1,175	11.3%	22	1.9%	19	86.4%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	9	1	5	1	3	0
	65～69	410	3.9%	14	3.4%	10	71.4%	2	1	1	0.49%	50.0%	0	0	1	1	5	1	0	0
	70～74	147	1.4%	12	8.2%	8	66.7%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	3	0	3	0	2	0
	75～79	54	0.5%	2	3.7%	2	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	1	1	0
	80 以上	17	0.16%	1	5.9%	1	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	0
	女性計	10,440		175	1.7%	125	71.4%	2	1	1	0.02%	50.0%	0	0	34	6	42	11	30	0
合計		35,191		916	2.6%	474	51.7%	9	6	3	0.03%	66.7%	1	0	89	39	176	65	89	6



② 胃部検診受診者の性・年齢階級別実績[胃内視鏡]

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果												
								胃がん	早期がん	進行がん	がん発見率	早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍	胃腺腫	胃ポリープ	胃潰瘍(瘢痕含む)	その他の良性疾患	その他	異常なし	不明
男性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	9	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	61	5.4%	3	4.9%	3	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	0
	40～44	104	9.2%	6	5.8%	6	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	1	1	4	0
	45～49	173	15.3%	7	4.0%	7	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	1	0	6	0
	50～54	155	13.7%	17	11.0%	17	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	4	0	13	0
	55～59	157	13.9%	16	10.2%	16	100.0%	1	1	0	0.64%	100.0%	0	0	0	0	0	0	14	1
	60～64	207	18.3%	16	7.7%	13	81.3%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	3	0	10	0
	65～69	179	15.8%	16	8.9%	15	93.8%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	2	1	12	0
	70～74	77	6.8%	7	9.1%	7	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	2	0	5	0
	75～79	9	0.8%	1	11.1%	1	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	0
	80 以上	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	男性計	1,133		89	7.9%	85	95.5%	1	1	0	0.09%	100.0%	0	0	0	0	13	2	68	1
女性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	4	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	46	10.2%	1	2.2%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44	51	11.3%	4	7.8%	4	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	0
	45～49	94	20.8%	9	9.6%	9	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	1	0	8	0
	50～54	87	19.2%	4	4.6%	4	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	0
	55～59	90	19.9%	5	5.6%	5	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	0
	60～64	48	10.6%	6	12.5%	6	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	0
	65～69	21	4.6%	2	9.5%	2	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	1	0	1	0
	70～74	11	2.4%	1	9.1%	1	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	0
	75～79	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	80 以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	女性計	453		32	7.1%	31	96.9%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	2	0	29	0
合計		1,586		121	7.6%	116	95.9%	1	1	0	0.06%	100.0%	0	0	0	0	15	2	97	1




(3) 大腸がん検診

受診者数は 69,460 人で、要精検者数 2,920 人（要精検率 4.2%）精検受診者数 1,113 人（精検受診率 38.1%）であった。発見がん数は 26 人（がん発見率 0.04%）で、男性 19 人（がん発見率 0.04%）女性 7 人（がん発見率 0.03%）、早期がんは 15 人で早期がんの割合は 57.7%であった。大腸がんが近年増加傾向にあるにもかかわらず、ここ数年間の精検受診率は、30%台を推移しており、精検受診率向上が課題である。

① 大腸がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果															
								大腸がん	早期がん	がん発見率	早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍	カルチノイド	大腸ポリープ		潰瘍性大腸炎	ク病	大腸憩室	その他の大腸良性疾患	その他	異常なし	不明	
														腺腫性	非腺腫性								
男性	29 以下	853	2.0%	36	4.2%	14	38.9%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	3	0	0	0	2	1	0	8	0	
	30～34	2,433	5.7%	76	3.1%	14	18.4%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	5	1	0	0	0	1	2	5	0	
	35～39	5,450	12.8%	158	2.9%	30	19.0%	1	1	0.02%	100.0%	0	0	7	2	0	0	2	5	4	9	0	
	40～44	6,042	14.2%	231	3.8%	72	31.2%	1	1	0.02%	100.0%	0	0	25	1	4	0	6	7	2	25	1	
	45～49	7,035	16.5%	256	3.6%	68	26.6%	1	1	0.01%	100.0%	0	0	29	7	2	0	4	8	5	11	1	
	50～54	6,412	15.1%	262	4.1%	91	34.7%	1	1	0.02%	100.0%	0	0	43	8	2	0	7	6	3	19	2	
	55～59	5,733	13.5%	297	5.2%	98	33.0%	1	0	0.02%	0.0%	0	0	48	6	1	0	9	8	11	12	2	
	60～64	4,543	10.7%	260	5.7%	105	40.4%	7	4	0.15%	57.1%	0	0	59	8	1	0	9	5	8	6	2	
	65～69	2,396	5.6%	148	6.2%	64	43.2%	4	2	0.17%	50.0%	0	0	33	5	0	0	6	4	0	7	5	
	70～74	1,050	2.5%	88	8.4%	41	46.6%	2	1	0.19%	50.0%	0	0	27	2	0	0	0	1	1	4	4	
	75～79	391	0.9%	31	7.9%	11	35.5%	1	0	0.26%	0.0%	0	0	6	1	0	0	0	0	0	3	0	
	80 以上	265	0.6%	20	7.5%	12	60.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	6	0	0	0	0	0	1	2	3	
	男性計	42,603		1,863	4.4%	620	33.3%	19	11	0.04%	57.9%	0	0	291	41	10	0	45	46	37	111	20	
女性	29 以下	1,083	4.0%	52	4.8%	24	46.2%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	1	2	0	0	1	4	5	7	4	
	30～34	1,146	4.3%	42	3.7%	18	42.9%	1	1	0.09%	100.0%	0	0	3	3	0	0	0	1	2	8	0	
	35～39	2,659	9.9%	112	4.2%	47	42.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	5	3	2	0	3	7	7	19	1	
	40～44	3,442	12.8%	147	4.3%	66	44.9%	1	1	0.03%	100.0%	0	0	13	7	1	1	3	12	8	18	2	
	45～49	4,740	17.6%	174	3.7%	71	40.8%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	19	4	2	0	5	13	5	19	4	
	50～54	4,653	17.3%	179	3.8%	87	48.6%	2	2	0.04%	100.0%	0	0	21	10	1	0	2	18	7	25	1	
	55～59	4,036	15.0%	147	3.6%	76	51.7%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	26	0	2	0	4	8	9	26	1	
	60～64	3,004	11.2%	115	3.8%	56	48.7%	2	0	0.07%	0.0%	0	0	18	5	0	0	5	11	5	10	0	
	65～69	1,241	4.6%	40	3.2%	23	57.5%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	12	3	0	0	0	1	3	3	1	
	70～74	471	1.8%	22	4.7%	10	45.5%	1	0	0.21%	0.0%	0	0	2	0	1	0	2	1	2	1	0	
	75～79	240	0.9%	11	4.6%	5	45.5%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	
	80 以上	142	0.53%	16	11.3%	10	62.5%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	2	0	0	0	1	2	2	2	1	
	女性計	26,857		1,057	3.9%	493	46.6%	7	4	0.03%	57.1%	0	0	125	37	9	1	27	78	55	138	16	
合計	69,460		2,920	4.2%	1,113	38.1%	26	15	0.04%	57.7%	0	0	416	78	19	1	72	124	92	249	36		



(4) 乳がん検診


受診者数 6,588 人の検査種別ごとの人数は、マンモグラフィ 2,519 人、乳腺超音波検査が 4,069 人であった。

マンモグラフィの要精検者数は 166 人(要精検率 6.6%)、精検受診者数 134 人(精検受診率 80.7%)で、発見がん数は 10 人(がん発見率 0.40%)であった。(①)

乳腺超音波検査の要精検者数は 135 人(要精検率 3.3%)、精検受診者数 103 人(精検受診率 76.3%)発見がん数は 12 人(がん発見率 0.29%)であった。(②)


① 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績[マンモグラフィ]

年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果									
							乳がん	がん発見率	乳がん疑い	乳腺症	線維腺腫	乳腺のう胞	その他の良性腫瘍	その他	異常なし	不明
29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	13	0.5%	1	7.7%	1	100.0%	0	0.00%	0	1	0	0	0	0	0	0
35～39	77	3.1%	6	7.8%	5	83.3%	0	0.00%	0	1	1	0	0	1	2	0
40～44	456	18.1%	30	6.6%	27	90.0%	0	0.00%	0	7	3	7	1	1	7	1
45～49	611	24.3%	52	8.5%	37	71.2%	2	0.33%	0	6	5	10	0	2	12	0
50～54	545	21.6%	35	6.4%	31	88.6%	1	0.18%	0	4	4	5	2	0	15	0
55～59	441	17.5%	24	5.4%	20	83.3%	3	0.68%	0	2	1	1	1	3	8	1
60～64	244	9.7%	14	5.7%	10	71.4%	3	1.23%	0	1	3	2	0	0	1	0
65～69	92	3.7%	3	3.3%	2	66.7%	0	0.00%	0	0	0	0	0	1	1	0
70～74	34	1.3%	1	2.9%	1	100.0%	1	2.94%	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	4	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
80 以上	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,519		166	6.6%	134	80.7%	10	0.40%	0	22	17	25	4	8	46	2



② 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績[乳腺超音波検査]

年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果									
							乳がん	がん発見率	乳がん疑い	乳腺症	線維腺腫	乳腺のう胞	その他の良性腫瘍	その他	異常なし	不明
29 以下	711	17.5%	28	3.9%	21	75.0%	0	0.00%	0	1	15	2	2	0	1	0
30～34	510	12.5%	24	4.7%	15	62.5%	0	0.00%	0	2	5	4	3	1	0	0
35～39	586	14.4%	27	4.6%	22	81.5%	1	0.17%	0	6	13	1	0	0	1	0
40～44	425	10.4%	18	4.2%	14	77.8%	2	0.47%	0	5	4	1	1	0	1	0
45～49	515	12.7%	16	3.1%	12	75.0%	2	0.39%	0	2	3	3	0	1	1	0
50～54	502	12.3%	14	2.8%	11	78.6%	2	0.40%	0	2	2	4	0	1	0	0
55～59	420	10.3%	2	0.5%	2	100.0%	1	0.24%	0	0	1	0	0	0	0	0
60～64	258	6.3%	4	1.6%	4	100.0%	2	0.78%	0	0	1	0	0	0	1	0
65～69	104	2.6%	2	1.9%	2	100.0%	2	1.92%	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	33	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	5	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
80 以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	4,069		135	3.3%	103	76.3%	12	0.29%	0	18	44	15	6	3	5	0




(5) 子宮頸がん検診

受診者数は4,613人で、そのうち要精検者数255人(要精検率5.5%) 精検受診者数207人(精検受診率81.2%)、発見がん数は1人(がん発見率0.02%)であった。

① 子宮頸がん集団検診受診者の年齢階級別実績

年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果												
							子宮頸がん	進行度ⅠA期	がん発見率	AIS	CIN3	CIN2	CIN3又はCIN2の区別ができない	CIN1	子宮頸がん疑い	その他の疾患	その他	異常なし	不明
24 以下	292	6.3%	24	8.2%	21	87.5%	0	0	0.00%	0	1	0	0	8	0	1	4	5	2
25～29	748	16.2%	63	8.4%	50	79.4%	0	0	0.00%	0	1	5	1	16	0	8	5	12	2
30～34	595	12.9%	41	6.9%	35	85.4%	1	1	0.17%	0	2	0	0	13	0	3	3	11	2
35～39	549	11.9%	27	4.9%	22	81.5%	0	0	0.00%	0	1	2	0	7	0	2	2	4	4
40～44	483	10.5%	30	6.2%	29	96.7%	0	0	0.00%	0	2	0	0	4	0	9	2	10	2
45～49	603	13.1%	32	5.3%	20	62.5%	0	0	0.00%	0	1	0	0	3	0	4	3	6	3
50～54	535	11.6%	20	3.7%	16	80.0%	0	0	0.00%	0	2	1	0	0	0	1	1	10	1
55～59	437	9.5%	12	2.7%	9	75.0%	0	0	0.00%	0	0	0	2	1	0	2	2	1	1
60～64	241	5.2%	3	1.2%	3	100.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
65～69	86	1.9%	2	2.3%	1	50.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
70～74	39	0.8%	1	2.6%	1	100.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
75～79	4	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 以上	1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	4,613		255	5.5%	207	81.2%	1	1	0.02%	0	10	8	3	52	1	31	23	61	17



4 人間ドック

(1) 胸部検診


胸部エックス線撮影検査を受けた受診者数は4,860人で、要精検者数は47人（要精検率1.0%）、精検受診者数40人（精検受診率85.1%）発見がん数は0人であった。（①）

喀痰検査の受診者数は173人、発見がんはなかった。（②）

胸部CTの受診者数は211人で要精検者数3人（要精検率1.4%）、精検受診者数1人（精検受診率33.3%）、がんは発見されなかった。（③）


① 胸部検診受診者の性・年齢階級別実績[胸部エックス線]

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果												
								原発性肺がん	がん発見率	肺がん疑い	転移性肺腫瘍	その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核放置可含む	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明
男性	29 以下	25	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	42	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	146	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44	304	11.0%	2	0.7%	2	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	45～49	445	16.1%	2	0.4%	2	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	50～54	538	19.4%	2	0.4%	2	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	55～59	493	17.8%	4	0.8%	4	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0
	60～64	393	14.2%	7	1.8%	7	100.0%	0	0.00%	0	1	0	0	0	1	1	0	1	3	0
	65～69	201	7.3%	3	1.5%	1	33.3%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	70～74	147	5.3%	3	2.0%	3	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
	75～79	28	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80 以上	7	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	男性計	2,769		23	0.8%	21	91.3%	0	0.00%	0	1	0	0	0	4	3	0	5	7	1
女性	29 以下	22	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	44	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	106	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44	256	12.2%	3	1.2%	2	66.7%	0	0.00%	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	45～49	355	17.0%	4	1.1%	2	50.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	50～54	446	21.3%	4	0.9%	3	75.0%	0	0.00%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
	55～59	420	20.1%	5	1.2%	5	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0
	60～64	242	11.6%	3	1.2%	3	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
	65～69	116	5.5%	2	1.7%	1	50.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	70～74	62	3.0%	3	4.8%	3	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
	75～79	16	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80 以上	6	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女性計	2,091		24	1.1%	19	79.2%	0	0.00%	0	0	0	1	1	3	4	0	0	10	0
合 計		4,860		47	1.0%	40	85.1%	0	0.00%	0	1	0	1	1	7	7	0	5	17	1




② 胸部検診受診者の性・年齢階級別実績[喀痰]

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果												
								原発性肺がん	がん発見率	肺がん疑い	転移性肺腫瘍	その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核(放置可含む)	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明
男性	29 以下	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	5	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44	16	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49	17	12.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54	21	15.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55～59	26	18.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60～64	23	16.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65～69	16	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70～74	8	5.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75～79	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80 以上	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	男性計	139		0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44	5	14.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54	10	29.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55～59	6	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60～64	4	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65～69	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70～74	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75～79	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80 以上	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女性計	34		0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		173		0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



③ 胸部検診受診者の性・年齢階級別実績[胸部ＣＴ]

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果												
								原発性肺がん	がん発見率	肺がん疑い	転移性肺腫瘍	その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核(放置可含む)	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明
男性	29 以下	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44	12	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49	13	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54	22	14.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55～59	19	12.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60～64	26	17.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65～69	26	17.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70～74	16	10.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75～79	9	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80 以上	3	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	男性計	151		0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49	4	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54	10	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55～59	12	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60～64	12	20.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65～69	10	16.7%	2	20.0%	1	50.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	70～74	3	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75～79	4	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80 以上	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女性計	60		3	5.0%	1	33.3%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
合 計		211		3	1.4%	1	33.3%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0




(2) 胃部検診

胃部エックス線撮影検査を受けた受診者数は2,407人で、要精検者数は92人（要精検率3.8%）、精検受診者数48人（精検受診率52.2%）、がんは発見されなかった。(①)

胃内視鏡検査を受けた受診者数は1,640人で、要精検者数は102人（要精検率6.2%）精検受診者99人（精検受診率97.1%）、発見がん数は男性2人（がん発見率0.20%）で早期がんであった。(②)


① 胃がん検診受診者の性・年齢階級別実績[胃部エックス線]

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果													
								胃がん	早期がん	進行がん	がん発見率	早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍	胃がん 腫瘍	胃がん リンパ	胃潰瘍 (癒痕含む)	その他の 良性疾患	その他	異常なし	不明	
男性	29 以下	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	30～34	22	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35～39	85	5.7%	3	3.5%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40～44	186	12.5%	3	1.6%	1	33.3%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	1	0	0	0	0	0	
	45～49	268	18.0%	10	3.7%	3	30.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	3	0	0	0	
	50～54	312	20.9%	13	4.2%	5	38.5%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	1	0	1	2	1	0	
	55～59	254	17.0%	17	6.7%	9	52.9%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	1	0	5	2	1	0	
	60～64	204	13.7%	11	5.4%	6	54.5%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	1	1	2	0	2	0	
	65～69	90	6.0%	10	11.1%	7	70.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	2	2	3	0	
	70～74	58	3.9%	5	8.6%	4	80.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	1	0	2	0	1	0	
	75～79	10	0.7%	2	20.0%	1	50.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	1	0	0	0	
	80 以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	男性計	1,492		74	5.0%	36	48.6%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	5	1	16	6	8	0	
女性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	30～34	18	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35～39	51	3.4%	1	2.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40～44	115	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	45～49	164	11.0%	3	1.8%	2	66.7%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	1	0	0	0	1	0	
	50～54	210	14.1%	5	2.4%	4	80.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	1	0	2	0	1	0	
	55～59	181	12.1%	7	3.9%	4	57.1%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	1	1	2	0	0	
	60～64	107	7.2%	2	1.9%	2	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	1	0	1	0	0	0	
	65～69	49	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70～74	17	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75～79	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80 以上	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	女性計	915		18	2.0%	12	66.7%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	3	1	4	2	2	0	
合 計	2,407		92	3.8%	48	52.2%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	8	2	20	8	10	0		



② 胃部検診受診者の性・年齢階級別実績[胃内視鏡]

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果												
								胃がん	早期がん	進行がん	がん発見率	早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍	胃腺腫	胃ポリープ	胃潰瘍(癒痕含む)	その他の良性疾患	その他	異常なし	不明
男性	29 以下	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	9	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	50	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44	99	6.6%	5	5.1%	5	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	1	0	3	1
	45～49	143	9.6%	8	5.6%	8	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	3	0	5	0
	50～54	190	12.7%	11	5.8%	10	90.0%	1	1	0	0.53%	100.0%	0	1	0	0	2	0	6	0
	55～59	200	13.4%	16	8.0%	16	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	3	2	11	0
	60～64	139	9.3%	14	10.1%	14	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	3	0	11	0
	65～69	86	5.8%	13	15.1%	12	92.3%	1	1	0	0.00%	100.0%	0	0	0	0	3	0	7	1
	70～74	63	4.2%	7	11.1%	7	100.0%	0	0	0	1.16%	0.0%	0	0	0	0	0	1	6	0
	75～79	13	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	80 以上	4	0.3%	1	25.0%	1	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	1	0	0	0
	男性計	997		75	7.5%	73	97.3%	2	2	0	0.20%	100.0%	0	1	0	0	16	3	49	2
女性	29 以下	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	9	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	35	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44	68	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49	103	6.9%	2	1.9%	2	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	0
	50～54	132	8.8%	10	7.6%	10	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	1	0	9	0
	55～59	138	9.2%	4	2.9%	3	75.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	0
	60～64	79	5.3%	5	6.3%	5	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	0
	65～69	41	2.7%	2	4.9%	2	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	1	0	1	0
	70～74	27	1.8%	2	7.4%	2	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	0
	75～79	8	0.5%	1	12.5%	1	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	0
	80 以上	1	0.1%	1	100.0%	1	100.0%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	0
	女性計	643		27	4.2%	26	96.3%	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	2	0	24	0
合 計		1,640		102	6.2%	99	97.1%	2	2	0	0.12%	100.0%	0	1	0	0	18	3	73	2




(3) 大腸がん検診

大腸がん検診受診者数は 4,653 人のうち、要精検者数は 203 人（要精検率 4.4%）、精検受診者数 105 人（精検受診率 51.7%）、発見がん数は 5 人（がん発見率 0.11%）で、早期がんは 2 人（早期がん割合 40.0%）で、発見がんを性別で見ると男性 4 人（がん発見率 0.15%）で早期がんは 2 人（早期がん割合 50.0%）、女性 1 人（がん発見率 0.05%）であった。

① 大腸がん検診受診者の性・年齢階級別実績

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果														
								大腸がん	早期がん	がん発見率	早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍	カルチノイド	大腸ポリープ、腺腫性	大腸ポリープ、非腺腫性	潰瘍性大腸炎	ク病	大腸憩室	その他の良性疾患	その他	異常なし	不明
男性	29 以下	10	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	37	2.5%	2	5.4%	1	50.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	138	9.2%	8	5.8%	2	25.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44	292	19.6%	10	3.4%	3	30.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	45～49	427	28.6%	14	3.3%	9	64.3%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	5	1	1	0	2	0	0	0	0
	50～54	520	34.9%	27	5.2%	10	37.0%	1	1	0.19%	100.0%	0	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0
	55～59	486	32.6%	18	3.7%	5	27.8%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0
	60～64	384	25.7%	20	5.2%	7	35.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	1	3	0	0	1	0	0	1	1
	65～69	195	13.1%	14	7.2%	10	71.4%	2	1	1.03%	50.0%	0	0	5	0	0	0	1	1	1	0	0
	70～74	142	9.5%	8	5.6%	5	62.5%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0
	75～79	28	1.9%	6	21.4%	6	100.0%	1	0	3.57%	0.0%	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0
	80 以上	6	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男性計		2,665		127	4.8%	58	45.7%	4	2	0.15%	50.0%	0	0	32	5	1	0	4	2	1	8	1
女性	29 以下	11	0.7%	1	9.1%	1	100.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	30～34	37	2.5%	2	5.4%	2	100.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	35～39	92	6.2%	5	5.4%	3	60.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
	40～44	238	16.0%	14	5.9%	9	64.3%	1	0	0.42%	0.0%	0	0	3	0	1	0	0	2	0	2	0
	45～49	333	22.3%	23	6.9%	12	52.2%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	3	3	0	0	0	2	1	3	0
	50～54	431	28.9%	8	1.9%	4	50.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
	55～59	408	27.3%	10	2.5%	8	80.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	5	0	0	0	0	0	1	2	0
	60～64	240	16.1%	6	2.5%	2	33.3%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	65～69	115	7.7%	3	2.6%	2	66.7%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	70～74	62	4.2%	2	3.2%	2	100.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	75～79	15	1.0%	2	13.3%	2	100.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	80 以上	6	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女性計		1,988		76	3.8%	47	61.8%	1	0	0.05%	0.0%	0	0	17	3	2	0	1	5	3	15	0
合 計		4,653		203	4.4%	105	51.7%	5	2	0.11%	40.0%	0	0	49	8	3	0	5	7	4	23	1




(4) 乳がん検診

乳がん検診受診者数 1,413 人の検査種別毎の人数は、マンモグラフィ 1,013 人、乳腺超音波検査が 400 人であった。マンモグラフィの要精検者数は 63 人（要精検率 6.2%）精検受診者数 50 人（精検受診率 79.4%）、発見がん数は 6 人（がん発見率 0.59%）であった。（①）

乳腺超音波検査の要精検者数は 21 人（要精検率 5.3%）精検受診者数 16 人（精検受診率 76.2%）、発見がん数は 2 人（がん発見率 0.50%）であった。（②）


① 乳がん検診受診者の年齢階級別実績[マンモグラフィ]

年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果									
							乳がん	がん発見率	乳がん疑い	乳腺症	線維腺腫	乳腺のう胞	その他の良性腫瘍	その他	異常なし	不明
29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	15	1.5%	1	6.7%	1	100.0%	0	0.00%	0	0	0	1	0	0	0	0
40～44	125	12.3%	9	7.2%	7	77.8%	0	0.00%	0	2	1	1	0	1	2	0
45～49	159	15.7%	14	8.8%	13	92.9%	1	0.63%	0	4	1	4	0	0	3	0
50～54	260	25.7%	20	7.7%	16	80.0%	1	0.38%	0	3	2	1	0	0	9	0
55～59	227	22.4%	10	4.4%	5	50.0%	2	0.88%	0	1	0	1	0	0	1	0
60～64	127	12.5%	4	3.1%	3	75.0%	1	0.79%	0	0	0	1	0	0	1	0
65～69	52	5.1%	4	7.7%	4	100.0%	1	1.92%	0	0	0	1	0	0	2	0
70～74	39	3.8%	1	2.6%	1	100.0%	0	0.00%	0	1	0	0	0	0	0	0
75～79	7	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
80 以上	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,013		63	6.2%	50	79.4%	6	0.59%	0	11	4	10	0	1	18	0



② 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績[乳腺超音波検査]

年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果									
							乳がん	がん発見率	乳がん疑い	乳腺症	線維腺腫	乳腺のう胞	その他の良性腫瘍	その他	異常なし	不明
29 以下	6	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	30	7.5%	2	6.7%	2	100.0%	0	0.00%	0	0	0	1	0	1	0	0
35～39	63	15.8%	3	4.8%	2	66.7%	0	0.00%	0	0	0	1	0	0	0	1
40～44	34	8.5%	4	11.8%	3	75.0%	0	0.00%	0	0	1	0	2	0	0	0
45～49	68	17.0%	2	2.9%	2	100.0%	0	0.00%	0	1	0	1	0	0	0	0
50～54	64	16.0%	6	9.4%	4	66.7%	0	0.00%	0	2	0	1	0	0	1	0
55～59	73	18.3%	1	1.4%	1	100.0%	1	1.37%	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	33	8.3%	1	3.0%	1	100.0%	0	0.00%	0	0	0	1	0	0	0	0
65～69	20	5.0%	1	5.0%	1	100.0%	1	5.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	4	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
80 以上	2	0.5%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	400		21	5.3%	16	76.2%	2	0.50%	0	3	1	5	2	1	1	1




(5) 子宮頸がん検診

子宮頸がん検診受診者数 1,299 人のうち、要精検者数は 38 人（要精検率 3.1%）で、精検受診者数は 34 人（精検受診率 89.5%）、がんは発見されていない。

① 子宮頸がん検診受診者の年齢階級別実績

年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果												
							子宮頸がん	進行度ⅠA期	がん発見率	AIS	CIN3	CIN2	CIN3又はIN2の 区別ができない	CIN1	子宮頸がん疑い	その他の疾患	その他	異常なし	不明
24 以下	1	0.1%	1	100.0%	1	100.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
25～29	7	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	23	1.9%	1	4.3%	0	0.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	59	4.8%	7	11.9%	7	100.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	1	0	1	1	4	0
40～44	138	11.2%	8	5.8%	7	87.5%	0	0	0.00%	0	0	2	0	0	0	1	2	1	1
45～49	195	15.9%	6	3.1%	4	66.7%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1
50～54	271	22.1%	10	3.7%	10	100.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	2	0	3	0	5	0
55～59	272	22.1%	1	0.4%	1	100.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
60～64	147	12.0%	3	2.0%	3	100.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
65～69	64	5.2%	1	1.6%	1	100.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
70～74	38	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	11	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 以上	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,229		38	3.1%	34	89.5%	0	0	0.00%	0	0	2	0	3	0	6	5	15	3




（６）前立腺がん検診

前立腺がん検診受診者数 1,113 人のうち、要精検者数は 39 人（要精検率 3.5％）で、精検受診者数 18 人（精検受診率 46.2％）、がんは発見されなかった。

① 前立腺がん検診受診者の年齢階級別実績

年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果											
							前立腺がん	早期がん	がん発見率	早期がんの割合	前立腺がん疑い	前立腺肥大症	前立腺炎	その他の泌尿器疾患	その他	異常なし	不明	
29 以下	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	
30～34	10	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	32	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	79	7.1%	1	1.3%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	
45～49	117	10.5%	1	0.9%	1	100.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	1	0	
50～54	209	18.8%	3	1.4%	1	33.3%	0	0	0.00%	0.0%	1	0	0	0	0	0	0	
55～59	211	19.0%	6	2.8%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	
60～64	210	18.9%	11	5.2%	6	54.5%	0	0	0.00%	0.0%	2	0	1	0	0	1	2	
65～69	125	11.2%	5	4.0%	3	60.0%	0	0	0.00%	0.0%	1	0	0	0	0	2	0	
70～74	90	8.1%	9	10.0%	5	55.6%	0	0	0.00%	0.0%	2	1	0	0	0	0	2	
75～79	22	2.0%	2	9.1%	1	50.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	1	0	0	0	0	0	
80 以上	5	0.4%	1	20.0%	1	100.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	1	0	0	0	0	0	
合 計	1,113		39	3.5%	18	46.2%	0	0	0.00%	0.0%	6	3	1	0	0	4	4	




5 その他

高齢者入所施設等の胸部検診をその他としてまとめた。受診者数 7,583 人のうち、要精検者数は 122 人（要精検率 1.6%）、精検受診者数 52 人（精検受診率 42.6%）発見がん数は 2 人（がん発見率 0.03%）、男性 1 人（がん発見率 0.05%）、女性 1 人（がん発見率 0.03%）であった。

(1) 胸部検診

① 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果												
								原発性肺がん	がん発見率	肺がん疑い	転移性肺腫瘍	その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核放置可含む	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明
男性	29 以下	115	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	31	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	37	1.9%	1	2.7%	1	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	40～44	35	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49	77	3.9%	2	2.6%	1	50.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	50～54	58	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55～59	70	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60～64	89	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65～69	118	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70～74	206	10.5%	6	2.9%	4	66.7%	0	0.00%	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0
	75～79	201	10.3%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80 以上	917	46.9%	39	4.3%	14	35.9%	1	0.11%	0	0	0	0	0	4	2	2	2	1	2
	男性計	1,954		51	2.6%	20	39.2%	1	0.05%	0	1	0	0	0	6	2	2	3	3	2
女性	29 以下	66	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30～34	25	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35～39	23	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40～44	20	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45～49	50	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～54	44	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55～59	51	0.9%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60～64	73	1.3%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65～69	115	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70～74	200	3.6%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75～79	356	6.3%	4	1.1%	2	50.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	80 以上	4,606	81.8%	62	1.3%	30	48.4%	1	0.02%	1	1	0	0	1	7	5	7	3	2	2
	女性計	5,629		71	1.3%	32	45.1%	1	0.02%	1	1	0	0	1	7	5	7	4	3	2
合 計		7,583		122	1.6%	52	42.6%	2	0.03%	1	2	0	0	1	13	7	9	7	6	4



Ⅲ 保健指導

1 一般保健指導

(1) 人間ドック保健指導

人間ドック受診者に対し、保健師等による保健指導を実施している。令和2年度同様、感染防止対策を十分に行い保健指導を実施した。

1泊2日ドックでは、2日目の医師の結果説明後に、主に、食事、運動等の生活習慣改善方法に関する保健指導や、要精密検査項目などの相談を受けている。実施者数は106人であった。

半日人間ドックでは、ドック受診当日に医師が血液検査等の結果を説明した後、医師の指示の下、保健指導を実施している。実施者数は819人であった。

結果送付後（2週間後以降）、希望者に対し、健診結果の詳細な見方の説明や、次年度の検査項目などについての相談を受けている。実施者数は23人であった。

施設健診2階受診者の希望者より、受診当日に健康相談を受け実施者数は279人であった。

施設健診2階受診者のうち、要医療群かつ治療放置者を対象に、重症化予防を目的として医師指示の下、受診勧奨（保健指導）を134人に実施した。

管理栄養士による栄養相談件数は188件に上る。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
宿泊ドック（1泊2日）	19	9	5	12	8	12	8	6	7	9	4	7	106
半日ドック	58	47	113	79	69	74	82	76	79	54	43	45	819
2週間後結果説明・保健指導	1	0	2	1	2	4	2	2	5	2	0	2	23
当日健康相談	20	20	37	25	30	32	24	17	16	20	21	17	279
医師勧奨保健指導	8	12	20	14	9	11	11	14	6	5	15	9	134
その他	2	1	6	4	0	1	5	1	1	2	0	0	23
合計	108	89	183	135	118	134	132	116	114	92	83	80	1,384
（再掲）管理栄養士による栄養相談	(22)	(11)	(35)	(29)	(10)	(8)	(14)	(15)	(14)	(8)	(13)	(9)	(188)

(2) 出張保健指導

契約事業所に対し、出張にて保健指導を実施している。出張回数は4回で、合計24人に実施した。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
出張保健指導	7	0	0	0	6	0	0	8	0	0	3	0	24

(3) 健康づくり支援講座

3回の講師派遣を行った。生活習慣病予防やメンタルヘルスに関する内容であった。

内 容	回数	職 種
糖尿病について	1回	保健師
メンタルヘルス	1回	心理士
健康診断結果の見方	1回	保健師

(4) 電話相談

電話相談の実施件数を示す。相談件数は650件、そのうち本人からの相談が570件で、87.7%を占めていた。

相談内容は、ドック受診前の検査内容についての質問、受診後の健診結果の見方についての問い合わせ等、健診に関するものが最も多く、289件（42.8%）であった。次いで、精密検査に関する相談が165件（24.4%）で多かった。平成27年12月より開始されたストレスチェックに関する相談は7件（1.0%）であった。

① 相談者別実施件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
本人	23	32	57	63	65	50	48	57	64	26	35	50	570
事業所の担当者	2	0	3	3	5	2	4	8	4	3	4	4	42
家族	4	5	0	1	2	2	3	2	3	0	2	1	25
その他	1	2	0	3	1	0	1	2	1	0	0	2	13
合計	30	39	60	70	73	54	56	69	72	29	41	57	650

② 相談内容別実施件数（複数回答あり）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
健診（検査内容・結果等）に関すること	14	17	37	32	32	23	25	27	23	13	22	24	289
精密検査に関すること	9	8	10	14	23	10	12	21	22	10	8	18	165
疾患（がん、結核等）に関すること	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
食事・運動等生活習慣に関すること	4	1	3	1	2	0	0	3	1	1	1	1	18
ストレスチェックに関すること	2	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	7
その他	6	14	14	26	18	21	19	20	27	6	9	15	195
合 計	35	40	65	73	76	55	56	72	74	30	41	59	676

2 特定保健指導

（１）特定保健指導プログラム

第3期から3年が経過し、初回から実績評価を行う期間を3か月経過後としている医療保険者が大半を占めている。当財団では、オリジナルの支援プログラムを基本に委託元の医療保険者と協議を行い、プログラムを設定し「動機付け支援」、「積極的支援」を出張指導及び施設内指導により実施した。

【動機付け支援】

支援時期	支援形態
初回	個別支援(45分)、遠隔面接(45分)
3か月後（評価）	通信（メール、手紙等）

【積極的支援】

パターン1※1

支援時期	支援形態	支援ポイント	
		支援A ※	支援B ※
初回	個別支援 または 遠隔面接（45分）		
1か月後	通信（メール、手紙等）	40	
2か月後	通信（メール、手紙等）	40	
3か月後（評価）	個別支援 または 遠隔面接（30分）	120	
合計ポイント（200P）		200	

パターン2※1

支援時期	支援形態	支援ポイント	
		支援A ※	支援B ※
初回	個別支援（45分）		
1か月後	通信（メール、手紙等）		5
3か月後	個別支援（30分）	120	
6か月後	個別支援（30分）	120	
6か月後（評価）	通信（メール、手紙等）		
合計ポイント（245P）		240	5

※標準的な健診・保健指導のプログラムより、支援Aは積極的関与タイプ、支援Bは励ましタイプ

（２）実施状況

① 支援別実施人数

令和3年4月～令和4年3月までに初回支援を実施した「積極的支援」539人、「動機付け支援」494※人の合計1,033人であった。県内全域への出張指導及び施設内指導の合計である。

令和元年度以降、健診当日の特定保健指導や遠隔支援を導入し、参加者の利便性を図っている。令和3年度の実施人数は前年度の約2倍、そのうち健診当日の特定保健指導は前年度の約5倍に増加している。※以下、「動機付け支援」には「動機付け支援相当」13人を含む。

	積極的支援	動機付け支援	合計
実施人数	539	494	1,033
当日一括（再掲）	(22)	(19)	(41)
当日分割（再掲）	(189)	(151)	(340)

② 支援形態別実施人数

積極的支援は、個別支援423人（78.5%）、遠隔支援116名（21.5%）であった。動機付け支援は、個別支援373人（75.5%）、遠隔支援121人（24.5%）であった。

	積極的支援		動機付け支援		合計	
	実施人数		実施人数			
個 別 支 援	423	(78.5%)	373	(75.5%)	796	(77.1%)
遠 隔 支 援	116	(21.5%)	121	(24.5%)	237	(22.9%)
合 計	539	(100.0%)	494	(100.0%)	1,033	(100.0%)

③ 修了者

積極的支援は372人（69.0%）、動機付け支援は471人（95.3%）であった。事業所を介して行わない「健診当日の特定保健指導」が増えたことにより、修了者が伸び悩んでいる。


積極的支援				動機付け支援			
初回支援者	修了者※	途中終了	未完了	初回支援者	修了者※	途中終了	未完了
539	372(69.0%)	148	19	494	471(95.3%)	15	8

※修了者はみなし終了者を含む。

④ 途中終了の理由

積極的支援539人のうち、途中終了者148人の理由を示した。最も多かったのは、本人の意思によるもので80人（54.1%）であった。ついで、複数回の督促にも応答がなく終了となった連絡不能が44人（29.7%）、服薬開始13人（8.8%）、資格喪失が3人（2.0%）であった。

途中終了理由	人数	
本人の意思	80	54.1%
連絡不能	44	29.7%
資格喪失	13	8.8%
服薬開始	3	2.0%
その他	8	5.4%
合計	148	100.0%




(3) 評価


評価が終了し有効データのある積極的支援 372 人、動機付け支援 419 人について報告する。内訳は、積極的支援は、男性 337 人(90.6%)、女性 35 人(9.4%)、動機付け支援は、男性 329 人(78.5%)、女性は 90 人(21.5%)であった。

① 腹囲の変化（男性）


積極的支援で平均値の変化は-1.7cm(図1)。変化量は-0.9cm~0cm が最も多く 61 人(18.1%)で、-3cm 以上の者は 108 人(32.0%)であった(図2)。また、動機付け支援で平均値の変化は-1.4cm(図3)。変化量は-0.9cm~0cm が最も多く 67 人(20.4%)で、-3cm 以上の者は 82 人(24.9%)であった(図4)。




(図 1)



(図 2)




(図 3)




(図 4)

② 体重の変化（男性）


積極的支援で平均値の変化は-1.5kg(図5)。変化量は-1.9kg~-1.0kg が最も多く 74 人(22.0%)で、-3kg 以上の者は 69 人(20.5%)であった(図6)。また、動機付け支援で、平均値の変化は-1.0kg(図7)。変化量は-0.9kg~0kg が最も多く 96 人(29.2%)で、-3kg 以上の者は 43 人(13.1%)であった(図8)。




(図 5)



(図 6)




(図 7)




(図 8)

③ 腹囲の変化（女性）


積極的支援で平均値の変化は-2.2cm（図 9）。変化量は-0.9cm～-0cm が最も多く 6 人（17.1%）で、-3cm 以上の者は 16 人（45.7%）であった（図 10）。動機付け支援で平均値の変化は-1.4cm（図 11）。変化量は-0.9cm～-0cm が最も多く 20 人（22.2%）、-3cm 以上の者は 18 人（20.0%）であった（図 12）




(図 9)



(図 10)




(図 11)




(図 12)

④ 体重の変化（女性）


積極的支援で平均値の変化は-1.3kg（図 13）。変化量は-0.9 kg～0 kgが最も多く 9 人（25.7%）で、-3 kg以上の者は 8 人（22.9%）であった（図 14）。動機付け支援で平均値の変化は-1.1kgであった（図 15）。変化量は-0.9kg～0kg が最も多く 33 人（36.7%）で、-3kg 以上の者は 10 人（11.1%）であった（図 16）。




(図 13)



(図 14)



(図 15)




(図 16)


⑤ 生活習慣の変化

評価時に対象者自身がアンケートで生活習慣を振り返った結果を集計した。食習慣の変化は、改善した人が積極的支援で 305 人（82.0%）（図 17）、動機付け支援で 309 人（73.8%）（図 18）であった。運動習慣の変化は、改善した人が積極的支援で 229 人（61.5%）（図 19）、動機付け支援で 230 人（54.9%）（図 20）であった。支援期間中に禁煙開始した人は、積極的支援で 8 人（健診後から面接までに禁煙開始した 1 人を含む）（2.2%）、動機付け支援で 1 人（0.5%）であった。喫


煙再開した人は積極的支援で2人（0.5%）、動機付け支援で2人（0.5%）であった。（図 21）（図 22）




（図 17）




（図 18）




（図 19）



（図 20）



（図 21）



（図 22）

IV ストレスチェック

1 ストレスチェック

(1) ストレスチェック受検者の概要

平成28年4月より「公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構兵庫県こころのケアセンター」と協働でストレスチェックシステムの開発を行い、「こころの健康チェック」として職業性ストレス簡易調査票準拠57問版または新職業性ストレス簡易調査票準拠83項目版(80問版に独自質問3問を追加)を実施した。なお、83項目版を実施した事業所には、要望により集団分析の結果を細かく分析しまとめた上で、心理士が事業所訪問説明またはオンラインでの結果説明を実施している。


令和3年4月1日～令和4年3月31日までの受検者数は、47,676人(57項目版21,907人、83項目版25,769人)、で男性20,191人(57項目版8,804人、83項目版11,387人)、女性27,485人(57項目版13,103人、83項目版14,382人)であった(表1)。高ストレス者と判定された該当者の割合は、57項目版6.6%、83項目版7.7%で、前年度(57項目版6.3%、83項目版7.3%)と比較しても大きな変化は見られなかった。

受検者と高ストレスと判定された者を年代別、職種別、就業形態別、職位別で分類し以下に示した。

(表1)

実施人数	57項目版	83項目版	合 計
男 性	8,804	11,387	20,191
女 性	13,103	14,382	27,485
合 計	21,907	25,769	47,676
割 合	45.9%	54.1%	100.0%

こころの健康チェック実施割合



(2) 57項目版こころの健康チェック受検者の概要

① 性別受検者数

	人 数	割 合
男 性	8,804	40.2%
女 性	13,103	59.8%
全 体	21,907	100.0%

② 年代別受検者数

	男 性	女 性	合 計	割 合
35歳以下	2,359	4,034	6,393	29.2%
36歳-45歳	1,788	2,889	4,677	21.3%
46歳-55歳	2,058	3,554	5,612	25.6%
56歳以上	2,599	2,626	5,225	23.9%
全 体	8,804	13,103	21,907	100%

③ 職種別受検者数

	男 性	女 性	合 計	割 合
事 務 職	1,447	1,629	3,076	15.1%
専 門 ・ 技 術 職	1,433	969	2,402	11.5%
労 務 ・ 技 能 職	1,186	251	1,437	7.7%
販 売 ・ サ ー ビ ス 職	332	87	419	2.2%
対人支援職(看護職等)	1,181	3,277	4,458	20.9%
そ の 他	135	355	490	2.3%
未 回 答	3,090	6,535	9,625	40.3%
全 体	8,804	13,103	21,907	100%

④ 就業形態別受検者数

	男 性	女 性	合 計	割 合
正 社 員	4,272	3,465	7,737	35.3%
契約・派遣など有期雇用	1,021	1,444	2,465	11.3%
アルバイト・パート	421	1,659	2,080	9.5%
未 回 答	3,090	6,535	9,625	43.9%
全 体	8,804	13,103	21,907	100%

⑤ 職位別受検者数

	男 性	女 性	合 計	割 合
管 理 職	679	205	884	4.0%
中 間 管 理 職	1,068	419	1,487	6.8%
一 般 社 員 ・ 職 員	3,967	5,943	9,910	45.2%
未 回 答	3,090	6,536	9,626	43.9%
全 体	8,804	13,103	21,907	100%

(3) 57 項目版高ストレス者の状況

① 性別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
男 性	8,804	40.2%	606	6.9%
女 性	13,103	59.8%	832	6.3%
全 体	21,907	100.0%	1,438	6.6%

② 年代別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
35 歳 以下	6,393	29.2%	454	7.1%
36 歳 -45 歳	4,677	21.3%	330	7.1%
46 歳 -55 歳	5,612	25.6%	431	7.1%
56 歳 以上	5,225	23.9%	223	4.3%
全 体	21,907	100.0%	1,438	6.6%

③ 職種別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
事 務 職	3,076	14.0%	184	6.0%
専 門 ・ 技 術 職	2,402	11.0%	157	6.5%
労 務 ・ 技 能 職	1,437	6.6%	109	7.6%
販 売 ・ サ ー ビ ス 職	419	1.9%	33	7.9%
対人支援職(看護職等)	4,458	20.3%	379	8.5%
そ の 他	490	2.2%	16	3.3%
未 回 答	9,625	43.9%	560	5.8%
全 体	21,907	100.0%	1,438	6.6%

④ 就業形態別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
正 社 員	7,737	35.3%	662	8.6%
契約・派遣など有期雇用	2,465	11.3%	114	4.6%
アルバイト・パート	2,080	9.5%	102	4.9%
未 回 答	9,625	43.9%	560	5.8%
全 体	21,907	100.0%	1,438	6.6%

⑤ 職位別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
管 理 職	884	4.0%	59	6.7%
中 間 管 理 職	1,487	6.8%	118	7.9%
一 般 社 員 ・ 職 員	9,910	45.2%	701	7.1%
未 回 答	9,626	43.9%	560	5.8%
全 体	21,907	100.0%	1,438	6.6%

(4) 83 項目版こころの健康チェック受検者の概要

① 性別受検者数

	人 数	割 合
男 性	11,387	44.2%
女 性	14,382	55.8%
全 体	25,769	100.0%

② 年代別受検者数

	男 性	女 性	合 計	割 合
35 歳 以下	3,192	3,655	6,847	26.6%
36 歳 -45 歳	2,503	3,005	5,508	21.4%
46 歳 -55 歳	2,805	4,068	6,873	26.7%
56 歳 以上	2,887	3,654	6,541	25.4%
全 体	11,387	14,382	25,769	100.0%

③ 職種別受検者数

	男 性	女 性	合 計	割 合
事 務 職	3,963	3,293	7,256	28.2%
専 門 ・ 技 術 職	2,288	2,422	4,710	18.3%
労 務 ・ 技 能 職	1,702	1,864	3,566	13.8%
販 売 ・ サ ー ビ ス 職	317	233	550	2.1%
対人支援職(看護職等)	1,760	5,313	7,073	27.4%
そ の 他	647	502	1,149	4.5%
未 回 答	710	755	1,465	5.7%
全 体	11,387	14,382	25,769	100.0%

④ 就業形態別受検者数

	男 性	女 性	合 計	割 合
正 社 員	9,047	7,350	16,397	63.6%
契約・派遣など有期雇用	1,302	3,944	5,246	20.4%
アルバイト・パート	327	2,333	2,660	10.3%
未 回 答	711	755	1,466	5.7%
全 体	11,387	14,382	25,769	100.0%

⑤ 職位別受検者数

	男 性	女 性	合 計	割 合
管 理 職	1,509	482	1,991	7.7%
中 間 管 理 職	2,488	1,218	3,706	14.4%
一 般 社 員 ・ 職 員	6,680	11,927	18,607	72.2%
未 回 答	710	755	1,465	5.7%
全 体	11,387	14,382	25,769	100.0%

(5) 83 項目版高ストレス者状況

① 性別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
男 性	11,387	44.2%	1,010	8.9%
女 性	14,382	55.8%	986	6.9%
全 体	25,769	100.0%	1,996	7.7%

② 年代別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
35 歳 以 下	6,847	26.6%	577	8.4%
36 歳 -45 歳	5,508	21.4%	501	9.1%
46 歳 -55 歳	6,873	26.7%	616	9.0%
56 歳 以 上	6,541	25.4%	302	4.6%
全 体	25,769	100.0%	1,996	7.7%

③ 職種別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
事 務 職	7,256	28.2%	569	7.8%
専 門 ・ 技 術 職	4,710	18.3%	304	6.5%
労 務 ・ 技 能 職	3,566	13.8%	287	8.0%
販 売 ・ サ ー ビ ス 職	550	2.1%	54	9.8%
対人支援職(看護職等)	7,073	27.4%	583	8.2%
そ の 他	1,149	4.5%	73	6.4%
未 回 答	1,465	5.7%	126	8.6%
全 体	25,769	100.0%	1,996	7.7%

④ 就業形態別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
正 社 員	16,397	63.6%	1,542	9.4%
契約・派遣など有期雇用	5,246	20.4%	208	4.0%
アルバイト・パート	2,660	10.3%	120	4.5%
未 回 答	1,466	5.7%	126	8.6%
全 体	25,769	100.0%	1,996	7.7%

⑤ 職位別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
管 理 職	1,991	7.7%	142	7.1%
中 間 管 理 職	3,706	14.4%	373	10.1%
一 般 社 員 ・ 職 員	18,607	72.2%	1,355	7.3%
未 回 答	1,465	5.7%	126	8.6%
全 体	25,769	100.0%	1,996	7.7%

事業年報 令和 5 年 10 月発行
発行 公益財団法人兵庫県健康財団
発行事務局 総務部総務企画課
編集 精度管理課、総務企画課
〒652-0032 神戸市兵庫区荒田町 2 丁目 1-12
TEL 078-579-1300 FAX 078-579-1400
<https://www.kenkozaidan.or.jp/>
