

# 事業年報

〔令和 4 年度実施事業の概要〕

〔令和 3 年度実施健診・保健指導の結果〕



公益財団法人 兵庫県健康財団



## はじめに

平素は、当財団の運営に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、3年余の長期に渡り、我々の生活に大きな影響を与えてきた新型コロナウイルス感染症は、本年5月に感染症法上の分類が2類相当から5類に変更される等、漸く収束の兆しが見え始めています。

しかし、コロナ禍による自粛生活は、①健診や医療機関への受診控えによるがん等の疾病発見の遅れを始め、②外出機会の減少によるメタボや生活習慣病の悪化、さらに、③高齢者のフレイルの進行など、人々の健康に大きな影響を与えました。

この間、当財団では、三密の回避やマスクの着用、定期的な換気や手指消毒等「健診受診時における感染拡大予防ガイドライン」に基づく感染防止対策を徹底しつつ、継続的・安定的に健診事業を実施して参りました。

こうした中、本年3月に策定された、国の第4期がん対策推進基本計画では、全体目標を「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す」とし、がん検診受診率の目標を50%から60%に引き上げると共に、我々健診機関に対しては精度管理の向上等が求められており、当財団はより精度の高い健診を県民の皆様に提供できるよう努めなければなりません。

今般、令和4年度実施事業の概要と、令和3年度に実施した健診の追跡調査結果を、性・年齢・部位・市町別に分析・集計し、がんの有所見率及び発見率等を取りまとめたほか、保健指導の実施結果等を整理した事業年報を作成いたしましたので、皆様の保健医療活動や健康づくりの一助としてご活用いただければ幸いです。

今後とも、当財団は、公益財団法人として社会的な責務を自覚し、兵庫県及び関係団体と緊密に連携して、さらに精度の高い健診を実施するとともに、効果的な健康情報の発信に努め「県民の総合的な健康づくりのパートナー」を目指し、一層精進してまいりますので、皆様のなお一層のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。

なお、本年報の作成に当たり、お忙しいなか資料をご提供いただいた医療機関の皆様に心よりお礼申し上げます。

令和5年10月

公益財団法人 兵庫県健康財団

理事長 長 嶋 達 也



# 目 次

|                                        |           |     |
|----------------------------------------|-----------|-----|
| 財団概要                                   | ・ ・ ・ ・ ・ | 3   |
| 〔令和4年度実施事業の概要〕                         |           |     |
| 令和4年度事業体系                              | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 1 |
| Ⅰ 健康づくり実践活動の支援                         |           |     |
| 1 健康ひょうご21県民運動の推進                      | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 2 |
| 2 実践支援および情報発信                          | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 6 |
| Ⅱ 疾病予防等の普及啓発                           |           |     |
| 1 普及啓発活動の推進                            | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 6 |
| 2 専門的研究の奨励                             | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 9 |
| Ⅲ 健診・生活習慣等改善指導の実施および調査研究の推進            |           |     |
| 1 健診・検査の実施                             | ・ ・ ・ ・ ・ | 2 1 |
| 2 保健指導の実施                              | ・ ・ ・ ・ ・ | 2 4 |
| 3 健康増進施設の運営                            | ・ ・ ・ ・ ・ | 2 4 |
| 4 調査研究事業の推進                            | ・ ・ ・ ・ ・ | 2 5 |
| 〔参考資料1〕健康道場利用者の年次推移                    | ・ ・ ・ ・ ・ | 2 7 |
| 〔令和3年度実施健診・保健指導の結果〕                    |           |     |
| Ⅰ 健康診断                                 |           |     |
| 1 住民健診                                 | ・ ・ ・ ・ ・ | 3 6 |
| ① 市町別特定健康診査等結果                         |           |     |
| ② 性・年齢階級別特定健康診査等結果                     |           |     |
| ③ 市町別 性・年齢階級別受診者数                      |           |     |
| 2 事業所健診                                |           |     |
| (1) 一般健康診断                             | ・ ・ ・ ・ ・ | 3 9 |
| ① 概要                                   |           |     |
| ② 総数                                   |           |     |
| ③ 定期健康診断                               |           |     |
| ④ 定期健康診断（省略）                           |           |     |
| ⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診              |           |     |
| (2) 特殊健康診断                             | ・ ・ ・ ・ ・ | 4 4 |
| ① 法令による特殊健康診断                          |           |     |
| ② 指導勧奨による特殊健康診断                        |           |     |
| 3 学校健診                                 |           |     |
| (1) 結核検診実績                             | ・ ・ ・ ・ ・ | 4 5 |
| (2) 心臓検診実績（心電図検査）                      |           |     |
| (3) 腎臓検診実績（尿検査）                        |           |     |
| 4 人間ドック                                |           |     |
| (1) 人間ドック受診者実績                         | ・ ・ ・ ・ ・ | 4 6 |
| (2) 性・年齢階級別人間ドック受診者実績                  | ・ ・ ・ ・ ・ | 4 6 |
| (3) ドックコース別人間ドック受診者実績                  | ・ ・ ・ ・ ・ | 4 7 |
| ① 宿泊ドック（エグゼクティブドック、2日ドック、その他健保指定宿泊ドック） |           |     |
| ② プライマリードック                            |           |     |

|                      |       |    |
|----------------------|-------|----|
| ③ パーソナルドック           |       |    |
| ④ ベーシックドック           |       |    |
| ⑤ ヤングドック             |       |    |
| ⑥ 兵庫県2時間人間ドック        |       |    |
| ⑦ その他健保指定半日ドック       |       |    |
| (4) 人間ドックにおける機能判定別結果 | ..... | 54 |
| ① BMI                |       |    |
| ② メタボリックシンドローム       |       |    |
| ③ 血圧                 |       |    |
| ④ 脂質代謝               |       |    |
| ⑤ 糖代謝                |       |    |
| ⑥ 貧血                 |       |    |
| ⑦ 肝機能                |       |    |
| ⑧ 腎機能                |       |    |
| ⑨ 尿酸                 |       |    |
| ⑩ 心電図                |       |    |
| ⑪ 眼底                 |       |    |
| ⑫ 腹部超音波              |       |    |

## II がん検診等

|                                  |       |    |
|----------------------------------|-------|----|
| 1 総論（がん検診の実施状況および発見がんについて）       | ..... | 68 |
| (1) 住民検診                         |       |    |
| (2) 事業所健診                        |       |    |
| (3) 人間ドック                        |       |    |
| (4) その他                          |       |    |
| 2 住民検診                           |       |    |
| (1) 胸部検診                         | ..... | 70 |
| ① 胸部集団検診実績（市町別）                  |       |    |
| ② 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績            |       |    |
| ③ 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）       |       |    |
| ④ 肺がん集団検診喀痰細胞診実績（市町別）            |       |    |
| ⑤ 肺がん集団検診喀痰細胞診受診者の性・年齢階級別実績      |       |    |
| ⑥ 肺がん集団検診喀痰細胞診受診者の性・年齢階級別実績（市町別） |       |    |
| ⑦ 年次別胸部集団検診実績                    |       |    |
| (2) 胃がん検診                        | ..... | 77 |
| ① 胃がん集団検診実績（市町別）                 |       |    |
| ② 胃がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績           |       |    |
| ③ 胃がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）      |       |    |
| ④ 年次別胃がん集団検診実績                   |       |    |
| (3) 大腸がん検診                       | ..... | 81 |
| ① 大腸がん集団検診実績（市町別）                |       |    |
| ② 大腸がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績          |       |    |
| ③ 大腸がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）     |       |    |
| ④ 年次別大腸がん集団検診実績                  |       |    |
| (4) 乳がん検診                        | ..... | 84 |

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| ① 乳がん集団検診実績（市町別）〔マンモグラフィ〕          |       |       |
| ② 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績〔マンモグラフィ〕      |       |       |
| ③ 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績（市町別）〔マンモグラフィ〕 |       |       |
| ④ 年次別乳がん集団検診実績〔マンモグラフィ〕            |       |       |
| (5) 子宮頸がん検診                        | ..... | 8 8   |
| ① 子宮頸がん集団検診実績（市町別）                 |       |       |
| ② 子宮頸がん集団検診受診者の年齢階級別実績             |       |       |
| ③ 子宮頸がん集団検診受診者の年齢階級別実績（市町別）        |       |       |
| ④ 年次別子宮頸がん集団検診実績                   |       |       |
| 3 事業所健診                            |       |       |
| (1) 胸部検診                           | ..... | 9 2   |
| ① 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績              |       |       |
| (2) 胃部検診                           | ..... | 9 3   |
| ① 胃がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績〔胃部エックス線〕    |       |       |
| ② 胃部検診受診者の性・年齢階級別実績〔胃内視鏡〕          |       |       |
| (3) 大腸がん検診                         | ..... | 9 5   |
| ① 大腸がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績            |       |       |
| (4) 乳がん検診                          | ..... | 9 6   |
| ① 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績〔マンモグラフィ〕      |       |       |
| ② 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績〔乳腺超音波検査〕      |       |       |
| (5) 子宮頸がん検診                        | ..... | 9 8   |
| ① 子宮頸がん集団検診受診者の年齢階級別実績             |       |       |
| 4 人間ドック                            |       |       |
| (1) 胸部検診                           | ..... | 9 9   |
| ① 胸部検診受診者の性・年齢階級別実績〔胸部エックス線〕       |       |       |
| ② 胸部検診受診者の性・年齢階級別実績〔喀痰〕            |       |       |
| ③ 胸部検診受診者の性・年齢階級別実績〔胸部ＣＴ〕          |       |       |
| (2) 胃部検診                           | ..... | 1 0 2 |
| ① 胃がん検診受診者の性・年齢階級別実績〔胃部エックス線〕      |       |       |
| ② 胃部検診受診者の性・年齢階級別実績〔胃内視鏡〕          |       |       |
| (3) 大腸がん検診                         | ..... | 1 0 4 |
| ① 大腸がん検診受診者の性・年齢階級別実績              |       |       |
| (4) 乳がん検診                          | ..... | 1 0 5 |
| ① 乳がん検診受診者の年齢階級別実績〔マンモグラフィ〕        |       |       |
| ② 乳がん検診受診者の年齢階級別実績〔乳腺超音波検査〕        |       |       |
| (5) 子宮頸がん検診                        | ..... | 1 0 7 |
| ① 子宮頸がん検診受診者の年齢階級別実績               |       |       |
| (6) 前立腺がん検診                        | ..... | 1 0 8 |
| ① 前立腺がん検診受診者の年齢階級別実績               |       |       |
| 5 その他                              |       |       |
| (1) 胸部健診                           | ..... | 1 0 9 |
| ① 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績              |       |       |
| Ⅲ 保健指導                             |       |       |
| 1 一般保健指導                           | ..... | 1 1 2 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| （１）人間ドック保健指導              |           |
| （２）出張保健指導                 |           |
| （３）健康づくり支援講座              |           |
| （４）電話相談                   |           |
| ２ 特定保健指導                  | ..... 113 |
| （１）特定保健指導プログラム            |           |
| （２）実施状況                   |           |
| （３）評価                     |           |
| <br>IV ストレスチェック           |           |
| １ ストレスチェック                | ..... 120 |
| （１）ストレスチェック受検者の概要         |           |
| （２）57 項目版こころの健康チェック受検者の概要 |           |
| （３）57 項目版高ストレス者の状況        |           |
| （４）83 項目版こころの健康チェック受検者の概要 |           |
| （５）83 項目版高ストレス者の状況        |           |

## 【事業年報記載内容について】

- ・本事業年報では、「令和４年度実施事業の概要」と「令和３年度実施健診・保健指導の結果」について掲載しております。
- ・健診等の実施件数、有所見数、健診後の保健指導実施件数および特定保健指導実施件数、がん検診の有所見数、がん発見率等について掲載しております関係で、「事業概要」の記載と「健診・保健指導等の実施件数集計」は１年のズレが生じております。
- ・発見がんの状況記載については、少数であることから本紙に掲載しておりません。情報が必要な場合は、当財団保健検診センター保健指導課にお問合せください。
- ・健診実施件数集計について下記のような場合に掲載していない、もしくは集計件数を合算している場合がございますので予めご了承ください。
  - 健康診断を受診された団体様で集計データに合算されないことをご希望された場合
  - 健康診断実施に際して、一部の検査項目についてのみ検査依頼をいただいている場合
  - 極めて実施数が少ない健診コースの場合
  - 実施件数が極めて少なく統計的にも評価できる数に無いと判断される場合（子宮頸がん検診コース）



# 財 団 概 要



## 目 的

公益財団法人兵庫県健康財団は、県民の健康増進、保健および医療に関し必要な事業を実施するとともに、健康に関する知識の普及啓発、調査研究および地域組織活動の支援を行うことにより公衆衛生の向上を図り、もって県民の健康福祉の推進に寄与することを目的とする。

## 設立年月日

昭和 3 5 年 3 月 1 7 日

## 基 本 財 産

6 4, 3 0 0, 0 0 0 円

|                |               |
|----------------|---------------|
| (内訳) 兵庫県       | 1 3, 0 0 0 千円 |
| (財) ひょうご母と子の協会 | 2 4, 3 0 0 千円 |
| (財) 兵庫県総合保健協会  | 2 7, 0 0 0 千円 |

## 沿 革

|              |                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大正 4 年 6 月   | 兵庫県結核予防会設立（事務局：兵庫県庁内）                                                                         |
| 昭和 15 年 4 月  | 昭和天皇の皇后の発議による全国組織「（財）結核予防会」発足に伴い、同会兵庫県支部に改組（事務局：兵庫県警察部衛生課内）                                   |
| 昭和 30 年 4 月  | （財）結核予防会兵庫県支部として法人格を取得し、結核健診事業を開始                                                             |
| 昭和 33 年 1 月  | （財）結核予防会兵庫県支部は、神戸市兵庫区川崎町から同区本町に移転                                                             |
| 昭和 35 年 3 月  | （財）兵庫県がんセンター設立（神戸市生田区楠町）                                                                      |
| 昭和 46 年 4 月  | （財）兵庫県がんセンターの病院部門を県立がんセンターとして兵庫県へ移管し、（財）兵庫県対がん協会に名称を変更                                        |
| 昭和 52 年 5 月  | （財）ひょうご母と子の協会発足                                                                               |
| 昭和 57 年 4 月  | 兵庫県立健康センターおよび五色町県民健康村健康道場の管理運営を、兵庫県および五色町から受託                                                 |
| 昭和 60 年 4 月  | （財）兵庫県対がん協会を母体に（財）結核予防会兵庫県支部、兵庫県腎臓移植推進協会および兵庫県献血協会の 4 団体を統合し、（財）兵庫県総合保健協会を設立（事務局所在地：神戸市兵庫区本町） |
| 昭和 63 年 4 月  | 養父郡八鹿町に但馬支所を開設                                                                                |
| 平成 元 年 9 月   | 兵庫県立成人病センター内に細胞診センターを開設（明石市北王子町）                                                              |
| 平成 11 年 4 月  | （財）兵庫県総合保健協会を母体に（財）ひょうご母と子の協会を統合し、（財）兵庫県健康財団を設立（事務局所在地：神戸市兵庫区本町）                              |
| 平成 13 年 4 月  | 神戸市兵庫区荒田町に事務所等を新築移転                                                                           |
| 平成 14 年 4 月  | 神戸市西区学園都市に神戸西事務所を開設                                                                           |
| 平成 16 年 4 月  | 兵庫県立健康センター廃止に伴い、同施設の管理運営受託を終了し、からだの健康部を設置                                                     |
| 平成 17 年 8 月  | 健康づくり相談室を設置                                                                                   |
| 平成 18 年 2 月  | 五色町県民健康村健康道場の管理運営を受託から指定管理者に移行<br>洲本市と五色町の合併に伴い、洲本市五色県民健康村健康道場に名称変更                           |
| 平成 18 年 3 月  | 神戸西事務所敷地を拡大するとともに、事務所を新築                                                                      |
| 平成 18 年 4 月  | がん登録室を設置し、がん登録事業を開始                                                                           |
| 平成 19 年 4 月  | からだの健康部と健康づくり相談室を統合し、健康指導部を設置                                                                 |
| 平成 20 年 4 月  | 健診事業部を設置<br>健康道場の直営開始                                                                         |
| 平成 23 年 4 月  | 健康指導部を廃止し、保健検診センターおよび健康づくり部へ事務を移管                                                             |
| 平成 23 年 12 月 | 但馬支所を JR 八鹿駅前に新設し移転                                                                           |
| 平成 24 年 4 月  | 公益法人改革関連三法に基づき、公益財団法人に移行し、公益財団法人兵庫県健康財団に名称変更                                                  |

## 所在地

### 【荒田事務所（総務部・健診事業部・保健検診センター・健康づくり部）】

〒652-0032 神戸市兵庫区荒田町2丁目1番12号

（代表・総務部）

TEL：078-579-1300 FAX：078-579-1400

（健診事業部・保健検診センター）

TEL：078-579-3400 FAX：078-579-3434

（健康づくり部）

TEL：078-579-0166 FAX：078-579-0600

### 【神戸西事務所】

〒651-2103 神戸市西区学園西町6丁目3番1号

TEL：078-793-9333

FAX：079-793-4841

### 【但馬支所】

〒667-0021 養父市八鹿町八鹿115-46

TEL：079-662-8001

FAX：079-662-8003

### 【健康道場】

〒656-1331 洲本市五色町都志大日707

TEL：0799-33-0535

FAX：0799-33-0013

【支 部】 阪神南、阪神北、東播磨、北播磨、中播磨、西播磨、但馬、丹波、淡路の各県民局に設置


荒田事務所



神戸西事務所



但馬支所



健康道場




# 公益財団法人兵庫県健康財団 役員等名簿

令和5年8月21日現在

|         | 氏 名     | 役 職 名                              |
|---------|---------|------------------------------------|
| 会 長     | 家 森 幸 男 | 京都大学医学部名誉教授                        |
| 顧 問     | 太 田 稔 明 | 前兵庫県健康財団理事長                        |
|         | 後 藤 武   | 元兵庫県健康財団理事長                        |
| 理 事 長   | 長 嶋 達 也 | 兵庫県健康財団                            |
| 副 理 事 長 | 久 野 洋 貴 | 兵庫県健康財団                            |
| 理 事     | 伊 賀 俊 行 | 健康ひょうご 21 県民運動阪神南会議会長<br>(西宮市医師会長) |
|         | 伊 藤 一 夫 | 兵庫県健康財団保健検診センター                    |
|         | 清 元 秀 泰 | 兵庫県市長会 (姫路市長)                      |
|         | 幸 田 徹   | 兵庫県商工会連合会専務理事                      |
|         | 田 所 昌 也 | 兵庫県保健医療部次長兼感染症等対策室長                |
|         | 西 口 久 代 | 兵庫県看護協会専務理事                        |
|         | 眞 庭 謙 昌 | 神戸大学医学部附属病院長                       |
| 監 事     | 城 友 美 子 | 兵庫県会計管理者                           |
|         | 成 田 貴 雄 | 兵庫県健康財団                            |
| 評 議 員   | 臼 井 里 佳 | 兵庫県愛育連合会長                          |
|         | 大久保 博 章 | 日本赤十字社兵庫県支部事務局長                    |
|         | 笠 井 秀 一 | 兵庫県薬剤師会長                           |
|         | 河 野 さかゑ | 兵庫県連合婦人会理事                         |
|         | 永 尾 保   | 兵庫労働基準連合会労働衛生部会長                   |
|         | 登 里 倭 江 | 兵庫県いずみ会長                           |
|         | 橋 本 芳 紀 | 兵庫県歯科医師会長                          |
|         | 八 田 昌 樹 | 兵庫県医師会長                            |
|         | 平 田 健 一 | 神戸大学大学院医学研究科循環器内科学分野教授             |
|         | 福 田 和 代 | 日本放送協会神戸放送局長                       |
|         | 三 上 喜美男 | 神戸新聞社論説顧問                          |
|         | 山 下 輝 夫 | 兵庫県保健医療部長                          |

組織図

令和 5 年 4 月 1 日現在



## 職種別職員数

令和5年8月1日現在

|               | 男 性 | 女 性 | 合 計 |
|---------------|-----|-----|-----|
| 一 般 事 務       | 31  | 92  | 123 |
| 医 師           | 12  | 8   | 20  |
| 保 健 師         | 0   | 8   | 8   |
| 看 護 師         | 1   | 28  | 29  |
| 助 産 師         | 0   | 1   | 1   |
| 放 射 線 技 師     | 13  | 12  | 25  |
| 管 理 栄 養 士     | 0   | 3   | 3   |
| 臨 床 検 査 技 師   | 1   | 18  | 19  |
| 健 康 運 動 指 導 士 | 0   | 1   | 1   |
| 健 診 補 助 者     | 0   | 14  | 14  |
| 運 転 員         | 1   | 0   | 1   |
| 公 認 心 理 士     | 0   | 1   | 1   |
| 計             | 59  | 186 | 245 |

※役員・日々雇用職員を除く。






# 令和4年度実施事業の概要

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)



## 令和4年度事業体系



# I 健康づくり実践活動の支援

## 1 健康ひょうご 21 県民運動の推進

### (1) 総合的な推進

#### ① 健康ひょうご 21 県民運動推進会議総会等の開催（県補助事業）

重点活動目標や事業計画を決定し、健康づくりの普及・実践を促進するため総会を開催するとともに、全県の事業実施状況の共有と次年度の目標等を検討するため、各部会長及び地域会議会長等による合同会議を開催した。

ア 総 会 令和 4 年 6 月 2 日（木）  
イ 合同会議 令和 5 年 3 月（書面開催）

#### ② 健康ひょうご 21 県民運動推進フォーラムの開催

全県の参画団体を含め広く県民に参加を呼びかけ、県民行動指標を確認し、健康づくりの普及・実践を促進するため、健康ひょうご 21 県民運動推進フォーラムを開催した。

| 開催日・場所                        | 内 容                                                                                                                                                                                                     | 参加人数  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6 月 2 日（木）<br>神戸市産業<br>振興センター | <ul style="list-style-type: none"> <li>健康づくり等に関する表彰</li> <li>ミニ講話「県民運動で分かった認知症も防げる食べ方上手」<br/>健康ひょうご 21 県民運動推進会議会長 家森 幸男</li> <li>講演「10 歳若返る！『インターバル速歩』－コロナに負けない体づくり－」<br/>信州大学医学部特任教授 能勢 博 氏</li> </ul> | 214 人 |



#### ③ 健康ひょうご 21 県民運動地域会議総会（県補助事業）

| 地 域 | 開催日・場所                    | 内 容                                                              | 参加人数  |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 阪神南 | 7 月 28 日（木）<br>尼崎商工会議所    | ・ 講演「子どもたちの脳と心を健やかに育む食育」<br>神戸女子短期大学食物栄養学科教授 平野 直美 氏             | 69 人  |
| 阪神北 | 6 月 17 日（金）<br>宝塚市商工会議所   | ・ 講演「こころとががの免疫力アップ ～今日から簡単にできること～」<br>むくみ専門・ヨガ教室フルージュ 天井 紀代美 氏   | 77 人  |
| 東播磨 | 6 月 30 日（木）<br>ウェルネージかこがわ | ・ 講演「オーラルフレイルを防いで、健康を味わおう」<br>一般社団法人播磨歯科医師会 橋本 誠一 氏              | 73 人  |
| 北播磨 | 6 月 22 日（水）<br>加西市民会館     | ・ 講演「長生きのしかた～フレイル予防と健康長寿～」<br>西脇市立西脇病院診療局長 来住 稔 氏                | 103 人 |
| 中播磨 | 6 月 23 日（木）<br>姫路市医師会館    | ・ 講演「With コロナ時代の健康づくり～免疫力を上げる食事法～」<br>健康ひょうご 21 県民運動推進会議会長 家森 幸男 | 66 人  |
| 西播磨 | 6 月 23 日（木）<br>西播磨文化会館    | ・ 講演「+10 分（プラス・テン）でいきいきした毎日を」<br>（公財）神戸YMCAコーディネーター 竹内 尚美 氏      | 129 人 |

|    |                        |                                                                                               |      |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 但馬 | 7月15日(金)<br>兵庫県立但馬長寿の郷 | ・講演「COPDという病気をしていますか？」<br>豊岡健康福祉事務所 伊地智 菜月氏<br>・講演「コロナ禍でより明確になった身体活動と睡眠の関係」<br>健康運動指導士 亀澤 徹郎氏 | 56人  |
| 丹波 | 6月30日(木)<br>丹波篠山市民センター | ・講演「+10分(プラス・テン)でいきいきした毎日を」<br>(公財)神戸YMCAコーディネーター 竹内 尚美氏                                      | 97人  |
| 淡路 | 7月14日(木)<br>洲本総合庁舎     | ・講演「食事でできる健康づくり！<br>～コロナウイルスに負けない明日のために～」<br>健康ひょうご21県民運動推進会議会長 家森 幸男                         | 114人 |
| 計  |                        | 9地域                                                                                           | 784人 |

※各々、講演後に全員で健康体操を実施。

#### ④ 健康づくり推進員の設置・養成（県補助事業）

##### ア 健康づくり推進員の設置・養成

健康づくりの担い手を養成するため、県民運動参画団体から推薦を受けた人を対象に「健康づくり推進員支援ガイド」を活用した研修等を実施し、修了者に健康づくり推進員を委嘱した。

・健康づくり推進員 1,655人（うち、新任者数208人） R5.4.1現在

##### イ 健康づくり推進員フォローアップ研修会等の開催

健康づくり推進員の資質向上を図るとともに、活動に関する意見交換や推進員相互の交流を促進するため、フォローアップ研修会等を開催した。

#### 【全県】

| 開催日・場所                  | 内 容                                                                                                                      | 参加人数 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10月20日(木)<br>神戸ポートピアホテル | ・講話「大豆のふるさと 貴州省 貴陽」<br>健康ひょうご21県民運動推進会議会長 家森 幸男<br>・講話「中国貴陽の長寿食を楽しもう～貴陽スタイルを取り入れた大豆の食べ方提案～」<br>ポートピアホテル聚景園料理長 佐藤 幸治氏     | 57人  |
| 2月17日(金)<br>兵庫県医師会館     | 「がん・生活習慣病講演会」<br>・講演Ⅰ 「人はがんとどう向き合うか？」<br>(公財)日本対がん協会 会長 垣添 忠生氏<br>・講演Ⅱ 「心の健康」を知ろう！～With コロナの今～<br>医療法人山西会三田西病院 院長 藤田 宏史氏 | 136人 |
| 計                       | 2回                                                                                                                       | 193人 |

#### 【地域】

| 地 域 | 開催日・場所                          | 内 容                                                                                     | 参加人数 |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 阪神南 | 12月8日(木)<br>西宮市民会館              | ・講演「認知症予防と生活習慣」<br>NPO法人認知症予防サポートネット理事長 福田 章氏                                           | 47人  |
| 阪神北 | 12月8日(木)<br>東りいたみホール            | ・講演「タバコと健康～みんなで目指す たばこゼロ～」<br>宝塚健康福祉事務所 藤井 萌加氏                                          | 49人  |
| 東播磨 | 10月6日(木)<br>明石市立西部市民会館          | ・講演「ユーモアと笑いで健康に(落語)」<br>天満家 新笑氏                                                         | 55人  |
| 北播磨 | 11月30日(水)<br>兵庫県社総合庁舎           | ・講演「健康は規則正しい生活リズム、良い睡眠から」<br>神戸常盤大学教授 塩谷 英之氏                                            | 51人  |
| 中播磨 | 11月21日(月)<br>市川町文化センター          | ・講演「With コロナの時代におけるメンタルヘルス」<br>兵庫県精神保健福祉センター 中谷 恭子氏                                     | 54人  |
| 西播磨 | 11月28日(月)<br>たつの市新宮<br>ふれあい福祉会館 | ・講演「生涯を通じた健口(と健食)から健康へ」<br>龍野健康福祉事務所 味木 和喜子氏<br>・講演「最新 大人の健口管理」<br>兵庫県保健医療部健康増進課 岩下 亜未氏 | 99人  |

|    |                                 |                                                                                                                              |       |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 但馬 | 11月30日(水)<br>県立但馬文教府<br>ふるさと交流館 | ・講演「お口と歯の健康最前線！食べて元気に！～オラルヘル予防～」<br>養父市大屋診療所 砂治 國隆 氏<br>・講演「健康づくりから育む 地域の元気～いくつになっても笑って、楽しく、格好よく～」<br>豊岡市健康福祉部 健康増進課 上田 有可 氏 | 42 人  |
| 丹波 | 11月24日(木)<br>丹波の森公苑             | ・講演「叶福における音楽の有用性～音楽を使ってリフレッシュしよう～」<br>音楽療法士 梅谷 浩子 氏                                                                          | 52 人  |
| 淡路 | 10月27日(木)<br>洲本総合庁舎             | ・講演「身体が心が嬉しくなるウエルネス」<br>頌栄短期大学学長 柳本 有 二 氏<br>・講演「かみかみ 100 歳体操」<br>淡路市役所健康増進課 小河 裕子 氏                                         | 75 人  |
| 計  |                                 | 9 地域                                                                                                                         | 524 人 |

※各々、講演後に全員で健康体操を実施。

## ウ 健康づくり推進員による実践活動

健康づくりの普及や実践活動を展開したほか、幼児の保護者等に対する調理実習など、食の健康運動の推進活動を行った。

| 内 容           | 取組件数     | 延参加人数     |
|---------------|----------|-----------|
| 健康づくりの普及・実践活動 | 33,347 件 | 384,075 人 |
| 食の健康運動        | 2,067 件  | 44,643 人  |

## ⑤ 参画団体の活動支援

### ア 健康マイプラン実践講座（県補助事業）

県民運動参画団体等が実施する健康づくりの講演会や研修会等に登録講師を派遣し、参画団体等における健康づくりの実践を支援した。

| 派遣回数 | 参加人数    |
|------|---------|
| 55 回 | 3,140 人 |



## イ 地域実践活動への助成

県民運動参画団体等が行う健康づくり実践活動に助成し、県民の健康づくりの実践活動を支援した。

| 地 域     | 神戸 | 阪神南 | 阪神北 | 中播磨 | 但馬 | 丹波  | 計   |
|---------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 件 数 (件) | 2  | 4   | 3   | 3   | 2  | 5   | 19  |
| 助成額(千円) | 73 | 114 | 140 | 150 | 47 | 240 | 764 |

## (2) 食の健康運動の推進

### ① 食の健康運動リーダーの設置

各地域において食の健康運動リーダーによる食の健康運動を推進した。

### ② 食生活改善事業の実施（働き盛り世代への SNS を使った情報発信）

「働く人の簡単ヘルシーごはん」と題し、健康テーマに応じた料理レシピや調理方法、栄養のポイントの他、季節に応じた健康情報等を定期的にInstagramで配信した。

・令和4年8月～ 16回

### ③ 食育コンサートの開催

幼稚園・保育所等の幼児や保護者等を対象に、「大豆のうた」や踊り等を通じて、規則正しくバランスのとれた食生活の大切さ、栄養豊富な野菜や大豆摂取の重要性などを啓発するとともに、歯みがき指導による歯及び口腔の健康づくりの普及・啓発を実施した。

| 地域  | 開催日    | 実施団体          | 参加（人） |      |       |
|-----|--------|---------------|-------|------|-------|
|     |        |               | 園児等   | 保護者等 | 合計    |
| 神戸  | 10月13日 | 神戸市立兵庫くすのき幼稚園 | 83    | 17   | 100   |
| 阪神南 | 10月21日 | 芦屋市立精道こども園    | 152   | 30   | 182   |
| 阪神北 | 9月2日   | 仁川ウエル保育園      | 40    | 5    | 45    |
| 東播磨 | 9月16日  | 播磨町立蓮池幼稚園     | 127   | 19   | 146   |
| 北播磨 | 10月25日 | キッズランドやちよ     | 96    | 20   | 116   |
| 中播磨 | 9月8日   | 認定こども園やながせ保育園 | 48    | 4    | 52    |
| 西播磨 | 11月11日 | 宍粟市立はりま一宮こども園 | 61    | 20   | 81    |
| 但馬  | 9月9日   | 枚田みのり保育園      | 97    | 20   | 117   |
| 丹波  | 11月2日  | 認定こども園ミライズにじ  | 103   | 20   | 123   |
| 淡路  | 10月11日 | 南あわじ市立市こども園   | 151   | 29   | 180   |
| 計   |        | 10回           | 958   | 184  | 1,142 |



### (3) からだの健康づくりの推進（県補助事業）

メタボリックシンドロームやロコモティブシンドロームの予防及び運動の習慣化を促進するため、今より10分多く毎日からだを動かす+10分（プラス・テン）、「脱」座りすぎ生活」の啓発等を図り、からだの健康づくりを推進した。

| 学習会開催回数 | 参加人数   |
|---------|--------|
| 24回     | 1,731人 |

### (4) たばこ対策の推進

「受動喫煙の防止等に関する条例」の趣旨を踏まえ、広報資材の配付、研修会等を通じて、たばこによる健康への悪影響、COPDなどの啓発、妊産婦や未成年の喫煙防止等を推進した。



| 研修会開催回数 | 参加人数  |
|---------|-------|
| 10 回    | 723 人 |

#### (5) 歯及び口腔の健康づくりの推進（県委託事業）

8020 運動推進員による啓発活動をはじめ、各種講演会や啓発資材の配付等を通じて、乳幼児期・学齢期・成人期・高齢期のう蝕予防や歯周病予防、歯の喪失防止に向けた 8020 運動を推進した。

| 研修会開催回数 | 参加人数  |
|---------|-------|
| 7 回     | 479 人 |

#### (6) こころの健康づくりの推進

コロナストレスやこころの不調の予防、認知症予防、適切な睡眠促進等のため、こころの健康づくり実践講座等を実施した。

| 実践講座等実施回数 | 参加人数  |
|-----------|-------|
| 18 回      | 855 人 |

## 2 実践支援及び情報発信

#### (1) 講師派遣による実践支援

市町、地域団体、事業所等が実施する健康づくり教室、イベント等に、当財団の専門スタッフ（健康運動指導士、管理栄養士、保健師等）を講師として派遣し、講演や実技指導を実施した。

| 派遣回数 | 指導延人数   |
|------|---------|
| 16 回 | 1,020 人 |

#### (2) 健康づくりチャレンジ企業への情報発信

兵庫県と締結した「健康づくり応援協定」に基づき、積極的に従業員や家族の健康づくりに取り組む「健康づくりチャレンジ企業」に対し、メールマガジンの定期発行（9 回）や財団ホームページでの健康情報の提供を行った。

#### (3) 親と子の健康づくりの普及推進（母子衛生研究会委託事業）

妊娠、出産、育児等に関する知識と実践の普及を図るため、初めて子どもを持つ夫婦を対象に、西宮市との共催により育児セミナーを開催した。

- ・開催回数・参加人数 4 回 545 名
- ・場所 なるお文化ホール

## Ⅱ 疾病予防等の普及啓発

### 1 普及啓発活動の推進

#### (1) 広報の実施

##### ① 広報誌「プレベ」の発行

健康づくりに関する情報等の発信や財団事業を効果的に広報するため、広報誌「プレベ」を作成し、関係機関を通じ広く県民に配布した。

- ・発行時期 9 月・3 月（計 2 回）
- ・発行部数 18,000 部
- ・配布先 行政機関、健診顧客、健康ひょうご 21 県民運動参画団体及び県民運動推進員、関連イベント参加者、神戸市営地下鉄各駅等



## ② 団体の会報、広報紙等への情報提供

医療保険者等が発行する会報や広報誌に、健康に関する情報を定期的に掲載することにより、県民の健康づくりを支援した。

・2団体 延べ4回掲載

## ③ ホームページによる情報発信

スマートフォンにも対応したホームページにより、人間ドックメニューの紹介や講演会等のイベント開催、健康コラムの掲載等、財団の事業内容や健康づくりに役立つ情報を発信した。

## (2) がん予防の啓発

### ① がん征圧月間行事の実施

がん征圧月間（9月）の期間中、広く県民に意識啓発を行った。

#### ア ポスターによる普及啓発

日本対がん協会が作成した「がん征圧月間ポスター」を行政機関、医療関係団体等に配布した。

#### イ 懸垂幕の掲示等

健康財団荒田事務所での懸垂幕の掲示、三宮センター街 BOS ビジョンにおけるデジタルサイネージ広告等を通じて征圧月間の周知を図った。

#### ウ がんセミナーの開催

がんについての正しい知識の普及、早期発見及び早期治療の認識を高めるため、3年ぶりに集客で開催するとともに、その講演の動画をYouTubeにより配信した。

| 開催日・場所                 | 内 容                                                    | 参加人数                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9月28日(水)<br>神戸ポートピアホテル | 講演「がんになっても幸せに生きるためには」<br>東京医科歯科大学 血液内科特任助教 坂下千<br>瑞子 氏 | 94人<br>【動画視聴数】<br>89回 |

### ② がん・生活習慣病講演会の開催

生活習慣病予防等に関する理解を深め、健康づくりの意識を高めるため3年ぶりに集客により実施するとともに、YouTubeによる動画配信を実施。

| 開催日・場所            | 内 容                                                                                                  | 参加人数                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2月17日(金)<br>県医師会館 | 講演Ⅰ「人はがんとう向き合うか？」<br>公益財団法人日本対がん協会 会長 垣添忠生 氏<br>講演Ⅱ「心の健康」を知ろう！～With コロナの今～<br>医療法人山西会三田西病院 院長 藤田宏史 氏 | 136人<br>【動画視聴数】<br>講演Ⅰ 47回<br>講演Ⅱ 98回 |

### ③ がん征圧寄附金募集活動等による啓発の実施

がん予防のための普及・啓発活動や、若手研究者へのがん研究助成の原資とするための寄附金を募るとともに、同活動を通じてがん検診の受診勧奨などの啓発活動を展開した。

| 件 数  | 金 額        |
|------|------------|
| 240件 | 1,279,526円 |

### ④ がん検診啓発及びがん患者支援の実施

ア 「ピンクリボンフェスティバル」に参画し、ちらしやポスター等の配布により、乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さについて意識啓発を行った。

イ がん患者支援・がん検診啓発チャリティーイベント「リレー・フォー・ライフ」に協賛し、その活動を支援した。

| 実施日             | 会 場                   | 内 容                   |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 6月11日(土)～12日(日) | 神戸市みなとのもり公園（ハイブリッド開催） | サバイバーウォーク<br>がん予防普及啓発 |
| 9月3日(土)～4日(日)   | 芦屋市川西体育館（オンライン開催）     |                       |

### (3) 結核予防の啓発

#### ① 結核予防週間行事の実施

結核予防週間(9月24日～30日)の期間中、結核予防について広く県民に意識啓発を行った。

##### ア ポスター等による普及啓発

結核予防会が作成したポスターやパンフレット等(計13,460部)を婦人会、医療機関、地方公共団体等に配布した。

##### イ 懸垂幕の掲示等

健康財団荒田事務所に懸垂幕を掲示し、予防週間の周知を図った。

また、三宮センター街BOSビジョンのデジタルサイネージ広告に加え、財団HP、健康ひょうご21県民運動ポータルサイトを活用した啓発を行った。

##### ウ 結核セミナーの開催

結核についての正しい知識の普及を図るため、3年ぶりに集客で開催するとともに、その講演の動画をYouTubeにより配信した

| 開催日・場所                 | 内 容                                               | 参加人数                  |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 9月28日(水)<br>神戸ポートピアホテル | 講演「一緒に考えよう！結核症の発病予防のために<br>できること」 結核予防会事業部 星野 豊 氏 | 94人<br>【動画視聴数】<br>95回 |

#### ② 複十字シール運動募金活動等による普及啓発

結核の征圧及びその他胸部疾患の予防を目的とした募金活動を通じ、結核等に理解を深める啓発活動を、関係団体の支援を得て実施した。

| 件 数   | 金 額         |
|-------|-------------|
| 192 件 | 1,438,853 円 |

#### ③ 出版物の斡旋

結核に関する正しい知識の普及を図るため、結核予防会発行の各種専門図書を保健所・病院・個人等に広く斡旋した。

・斡旋数 13 種類 371 冊

### (4) 疾病予防等に関する功労者の表彰

多年にわたり、公衆衛生の向上に資する事業の推進に貢献し、その功績が顕著な個人、団体を表彰した。

#### ① がん予防功労者

| 氏 名    | 職 種 | 推薦団体      |
|--------|-----|-----------|
| 石田 義裕  | 医 師 | 明石市医師会    |
| 井上 健次郎 | 医 師 | 神戸市須磨区医師会 |
| 宮内 啓輔  | 医 師 | 尼崎市医師会    |

② 結核予防功労者

推薦なし

③ 健康づくり功労者

〔個人〕

| 氏 名    | 職 種   | 推薦団体      |
|--------|-------|-----------|
| 掛 嘉春   | 一 般   | 洲本市       |
| 中野 稔雄  | 医 師   | 姫路市医師会    |
| 濱 久友   | 歯科医師  | 兵庫県歯科医師会  |
| 二神 眞由美 | 歯科衛生士 | 兵庫県歯科衛生士会 |

〔団体〕

| 団体名        | 推薦団体        |
|------------|-------------|
| 豊岡高年クラブ連合会 | 豊岡市老人クラブ連合会 |

④ 母子保健功労者

| 氏 名    | 職 種 | 推薦団体        |
|--------|-----|-------------|
| 乾 幸治   | 医 師 | 伊丹市医師会      |
| 仁木 健雄  | 医 師 | 神戸市長田区医師会   |
| 益子 和久  | 医 師 | 神戸市須磨区医師会   |
| 山本 城太  | 医 師 | たつの市・揖保郡医師会 |
| 本田 利江子 | 助産師 | 兵庫県助産師会     |

(5) 臓器移植の推進

① いのちの勉強会の開催（県補助事業）

臓器移植医療に関する正しい知識の普及・啓発と、臓器移植の一層の定着・推進を図るため、講演を収録・DVD化し看護系学校（8校）へ貸出した。

テーマ「L I V I N G W I L L」～臓器提供を考える～

② 臓器移植希望者への支援（県補助事業）

臓器移植希望者の経済的負担を軽減するため、希望者の組織適合検査に要した経費の一部を助成（61件 610,000円）した。

③ 骨髄移植及びさい帯血移植の普及推進

骨髄移植の普及を図るため、骨髄ドナー登録啓発資材をドナー登録会等で活用した。

(6) 献血の促進

献血の推進を図るため、啓発資材を献血会場等で活用した。

## 2 専門的研究の奨励

(1) がん・腎疾患の専門的研究の奨励

がん及び腎疾患の予防と診断・治療に役立つ専門的研究の進展に寄与するため、研究奨励賞を贈呈した。

① がん研究奨励賞（総額 180 万円）

| 氏 名   | 所 属                | 研究題目                                     |
|-------|--------------------|------------------------------------------|
| 山川 康平 | 神戸大学大学院<br>医学研究科   | 膵癌におけるレチノイン酸レセプター $\gamma$ を介したシグナルの機能解析 |
| 前田 光毅 | 神戸大学医学部<br>附属病院    | 治療抵抗性の泌尿器癌に対する NanaomycinK の抗腫瘍効果の検討     |
| 渡邊 麻美 | 兵庫県立尼崎総合<br>医療センター | ダウン症新生児に合併する一過性骨髄増殖症に対する高感度な遺伝子診断の開発     |

② 腎研究奨励賞（50 万円）

| 氏 名   | 所 属              | 研究題目                    |
|-------|------------------|-------------------------|
| 藤本 卓也 | 神戸大学大学院<br>医学研究科 | 腎移植後サルコペニアに関連する遺伝子多型の研究 |

(2) 結核の専門的研究の奨励

応募なし

### Ⅲ 健診・生活習慣等改善指導の実施及び調査研究の推進

#### 1 健診・検査の実施

##### (1) 施設健診

特定健康診査やがん検診をはじめ、学校保健安全法、労働安全衛生法等に基づく健康診断のほか、多様化する受診者ニーズに応じた人間ドックを実施し、県民の生活習慣病の予防及び早期発見を支援した。

(実施団体数 1,855 団体)

| 健 診 種 別                 |                   |               | 令和 4 年度<br>(件) | 令和 3 年度<br>(件) | 対前年度比<br>(%) |
|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 集団<br>検診                | 学 校 健 診           |               | 784            | 708            | 110.7        |
|                         | 住 民 健 診           |               | 676            | 629            | 107.5        |
|                         | 事業所健診             | 一般健康診断(就学・就職) | 252            | 519            | 48.6         |
|                         |                   | 定 期 健 康 診 断 等 | 15,748         | 15,298         | 102.9        |
|                         | 小 計               |               | 17,460         | 17,154         | 101.8        |
| 人間<br>ドック               | 1 泊 2 日 人 間 ド ッ ク |               | 107            | 92             | 116.3        |
|                         | 半 日 人 間 ド ッ ク     |               | 4,873          | 5,084          | 95.8         |
|                         | 兵庫県 2 時間人間ドック     |               | 298            | 286            | 104.2        |
|                         | 脳 ド ッ ク [再 掲]     |               | (210)          | (223)          | 94.2         |
|                         | P E T 検 診 [再 掲]   |               | (14)           | (11)           | 127.3        |
|                         | 胃内視鏡検査 [再 掲]      |               | (3,014)        | (3,102)        | 97.2         |
|                         | 乳腺超音波検査 [再 掲]     |               | (2,676)        | (2,848)        | 94.0         |
|                         | 口 腔 健 診 [再 掲]     |               | (68)           | (68)           | 100.0        |
|                         | レディースドック [再 掲]    |               | (414)          | (480)          | 86.3         |
| 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 |                   |               | 8,107          | 8,220          | 98.6         |
|                         | 一 般 健 診           |               | (7,749)        | (7,891)        | 98.2         |
|                         | 一 般 健 診 + 付 加 健 診 |               | (358)          | (329)          | 108.8        |
| 小 計                     |                   |               | 13,385         | 13,682         | 97.8         |
| ス ト レ ス チ ェ ッ ク         |                   |               | 1,605          | 1,475          | 108.8        |
| 合 計                     |                   |               | 32,450         | 32,311         | 100.4        |

注 1)脳ドック～口腔健診は、人間ドックの各コースのオプション検査につき再掲。

注 2)レディースドック（再掲）は、女性専用日を利用した受診者数。

##### (2) 出張健診

市町や地元商工会議所・商工会との連携等により、事業所従業員や被扶養者をはじめ幅広い層を対象とした健診受診機会を提供するとともに、検査項目の追加などにより、質の高い健診を積極的に推進したほか、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを健診時にあわせて実施した。

##### ① 学校健診（実施校数 47 校、2 教育委員会）

| 健 診 種 別         | 令和 4 年度(件) | 令和 3 年度(件) | 対前年度比(%) |
|-----------------|------------|------------|----------|
| 結 核 検 診         | 24,919     | 22,559     | 110.5    |
| 心 臓 検 診         | 5,483      | 5,837      | 93.9     |
| 腎 臓 検 診         | 15,094     | 15,619     | 96.6     |
| 診 察 ・ 身 体 計 測 等 | 15,262     | 14,636     | 104.3    |
| 合 計             | 60,758     | 58,651     | 103.6    |

② 住民健診（実施市町数 18 市町）

| 健 診 種 別                      |           | 令和 4 年度(件) | 令和 3 年度(件) | 対前年度比(%) |
|------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| 結 核 検 診                      |           | 64,021     | 61,158     | 104.7    |
| 特 定 健 康 診 査<br>(生活習慣病健診等を含む) |           | 18,740     | 17,943     | 104.4    |
|                              | 心 電 図 検 査 | (6,871)    | (7,023)    | 97.8     |
|                              | 眼 底 検 査   | (6,051)    | (5,822)    | 103.9    |
|                              | 貧 血 検 査   | (13,573)   | (13,083)   | 103.7    |
| 胃 が ん 検 診                    |           | 22,737     | 22,032     | 103.2    |
| 肺 が ん 検 診                    |           | 60,640     | 57,427     | 105.6    |
| 大 腸 が ん 検 診                  |           | 19,167     | 18,636     | 102.8    |
| 子 宮 頸 が ん 検 診                |           | 13,166     | 12,883     | 102.2    |
| 乳がん検診                        | 視 触 診     | 1,195      | 1,156      | 103.4    |
|                              | マンモクﾞラフイ  | 9,056      | 9,152      | 99.0     |
| 前 立 腺 が ん 検 診                |           | 7,182      | 6,771      | 106.1    |
| 骨 粗 鬆 症 検 診                  |           | 2,259      | 2,179      | 103.7    |
| 肝 炎 検 査                      |           | 1,469      | 1,541      | 95.3     |
| 腹 部 超 音 波 検 査                |           | 8,305      | 8,171      | 101.6    |
| 合 計                          |           | 227,937    | 219,049    | 104.1    |

③ 事業所健診（実施団体数 2,068 団体）

| 健 診 種 別                     |                         | 令和 4 年度(件) | 令和 3 年度(件) | 対前年度比(%) |
|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|
| 定 期 健 康 診 断                 |                         | 107,846    | 106,269    | 101.5    |
| 特 定 健 康 診 査                 |                         | 1,585      | 1,550      | 102.3    |
| 全国健康保険協会管掌<br>健康保険生活習慣病予防健診 |                         | 28,190     | 29,162     | 96.7     |
| ス ト レ ス チ ェ ッ ク             |                         | 46,766     | 46,203     | 101.2    |
| 特 殊 健 康 診 断                 |                         | 19,931     | 18,457     | 108.0    |
| が ん ・ 追 加 検 診 等             | 胃 が ん 検 診               | 31,283     | 31,565     | 99.1     |
|                             | 肺 が ん 検 診               | 19,961     | 18,871     | 105.8    |
|                             | 大 腸 が ん 検 診             | 67,669     | 60,703     | 111.5    |
|                             | 子 宮 頸 が ん 検 診           | 941        | 1,137      | 82.8     |
|                             | 乳 が ん 検 診<br>(マンモクﾞラフイ) | 749        | 590        | 126.9    |
|                             | 腹 部 超 音 波 検 査           | 12,536     | 12,163     | 103.1    |
| 合 計                         |                         | 337,457    | 326,670    | 103.3    |

(3) 一般診療

| 診 療 科 目    | 令和 4 年度(件) | 令和 3 年度(件) | 対前年度比(%) |
|------------|------------|------------|----------|
| 内科・外科・放射線科 | 690        | 669        | 103.1    |

#### (4) 先天性代謝異常検査（県委託事業）

| 検 査 種 別      | 令和 4 年度(件) | 令和 3 年度(件) | 対前年度比(%) |
|--------------|------------|------------|----------|
| 代謝異常検査       | 23,930     | 25,583     | 93.5     |
| TSH(クレチン症)検査 | 23,610     | 25,207     | 93.7     |

#### (5) 精度向上・危機管理への取り組み

##### ① 健診精度の向上

###### ア 人材の育成・職員研修の実施

財団職員の資質の向上並びに正確な検査の実施と的確な判断能力の維持・向上を図るため、職員に対する研修会を実施した。

| 研修会名             | 回数  | 延参加人数 |
|------------------|-----|-------|
| 職員（全体）研修会・職種別分科会 | 2 回 | 712 人 |
| 医師研修会            | 1 回 | 31 人  |

###### イ 精度管理委員会の開催

胸部、胃部、マンモグラフィ検診の読影精度及び心電図の記録・判定技術の向上を図るため、財団で読影・判定業務に従事する医師を対象に専門委員会を開催し、検診実施状況報告及び画像症例検討等を行った。

| 開催日       | 内 容              | 参加人数 |
|-----------|------------------|------|
| 12 月 22 日 | マンモグラフィ専門委員会     | 14 人 |
| 2 月 2 日   | 胃部エックス線画像専門委員会   | 23 人 |
| 3 月 2 日   | 胸部エックス線画像専門委員会   | 20 人 |
| 1 月 18 日  | 生理機能検査（心電図）専門委員会 | 7 人  |
| 合 計       |                  | 64 人 |

###### ウ 外部精度管理評価の維持

県民に信頼される健診機関であるために、全国労働衛生団体連合会、日本医師会等による外部精度管理調査を令和 4 年 9 月～令和 5 年 2 月に受審し、精度の維持・向上を図った。

##### ② 危機管理体制の運用

受診者が安心して安全で良質な健診を受けられる環境を整えるため、リスクマネジメント推進会議等において、健診等に関する事故やヒヤリ・ハット事例を分析し、事故の未然防止・再発防止策を検討した。

| 名 称           | 内 容                          | 開催回数 |
|---------------|------------------------------|------|
| リスクマネジメント推進会議 | ・ 事故内容の分析<br>・ 事故防止対策の検討・提案等 | 12 回 |

##### ③ 情報処理体制の強化

健診等情報処理システムの適正な管理を行うことにより、効率的な事務処理に努めるとともに、迅速・正確かつ品質の高いサービスの提供に努めた。

#### (6) 計画的な車両・設備の整備

耐用年数等を考慮し策定した更新計画に基づく検診車及び医療機器等の更新整備により、健診精度の維持・向上を図った。

### 【主な整備内容】

|                |     |
|----------------|-----|
| ・ 上部消化管ビデオスコープ | 14台 |
| ・ 内視鏡機器一式      | 2台  |
| ・ マルチスライスCT装置  | 1台  |
| ・ 眼底カメラ        | 1台  |
| ・ 心電計          | 1台  |
| ・ 渉外用車両        | 1台  |
| ・ キャッシュレス決済用端末 | 2台  |

## 2 保健指導の実施

### (1) 特定保健指導

特定健診の結果に基づき、生活習慣を改善し健康の保持に努める必要があるとされた者に対し、生活習慣改善のための行動目標、行動計画を設定し、健康維持のためのセルフケアができるよう継続的に支援する特定保健指導を、健診当日・事業所訪問・遠隔面接で実施した。

支援別実施実人数

|        | 令和4年度 | 令和3年度  | 対前年度比 |
|--------|-------|--------|-------|
| 動機付け支援 | 460人  | 499人   | 92.2% |
| 積極的支援  | 514人  | 540人   | 95.2% |
| 合 計    | 974人  | 1,039人 | 93.7% |

※当該年度中に指導を開始した実人数を記載

### (2) 一般保健指導

人間ドックの受診者に対し、健診当日に医師の指示に基づき生活習慣改善の必要性などについて保健指導を実施するとともに、生活習慣病重症化ハイリスク者や精密検査対象者が受療行動に移せるために受診勧奨等きめ細かなアドバイスを行い、更に、健康相談を希望する者には個別健康相談を実施した。

また、保健指導のWEB予約を財団ホームページから受付し、健診結果の見方の説明や健診結果改善のための運動や食生活などの実践的な指導を個別面接や遠隔面接で行った。

|       | 令和4年度  | 令和3年度  | 対前年度比  |
|-------|--------|--------|--------|
| 実施実人数 | 1,470人 | 1,407人 | 104.5% |

## 3 健康増進施設の運営

### (1) 五色県民健康村健康道場の運営

#### ① 絶食・低カロリー食療法コース（入所）

3泊4日から、7日間、11日間、16日間、20日間コースなど、入所者の希望に応じた日数設定を行い、個々のニーズや健康状態に合わせたサービスを提供した。

|        | 令和4年度 | 令和3年度  | 対前年度比  |
|--------|-------|--------|--------|
| 利用者数   | 543人  | 505人   | 107.5% |
| 延宿泊者数  | 3103人 | 2,998人 | 103.5% |
| 平均宿泊日数 | 5.7日  | 5.9日   | 96.6%  |

#### ② 利用促進施策の実施

ホームページの活用やメール、ツイッター及びフェイスブック等による広報を行ったほか、インターネット健康大学の開講やリピーター割引クーポン券の発行、年末・年始営業の実施により、利用者の確保に努めた。



なお、前年度に引き続き、新型コロナウイルスの感染防止措置として3人部屋、5人部屋をシングルユースとして使用した。

#### ア インターネット健康大学

インターネットによる講義を開講し、「心身医学」を学ぶ機会を提供した。

#### イ リピーター割引クーポン券の発行

次回利用時に30%割引となるクーポン券を1人につき2枚発行した。

- ・発行枚数 1,086枚
- ・利用枚数 297枚

#### ウ 年末・年始営業

- ・営業日 12月29日～翌年1月3日
- ・期間中の利用者数

| 区 分   | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度比   |
|-------|-------|-------|--------|
| 入所者数  | 25人   | 23人   | 108.7% |
| 延宿泊者数 | 145人  | 138人  | 105.1% |

※延宿泊者数は、年末年始前後の期間に宿泊した日数を含む。

## 4 調査研究事業の推進

### (1) 疾病罹患状況等の分析

健診事業及び精密検査実施状況の追跡調査により得られたデータを集計し、がん検診等の実施状況、発見がんの状況等を事業年報により発信した。

- ・発行部数 200部
- ・配布先 行政機関、医療関係団体他

### (2) がん登録事業（県委託事業）

#### ① がん罹患情報等の審査・整理・登録

県内医療機関等から提出されるがん罹患情報等の審査・整理・登録を行い、兵庫県のがん対策の企画立案及び評価の基礎資料として活用を図った。2016年（平成28年）診断症例からは、全国がん登録として実施している。

##### 【全国がん登録】

- ・届出件数 67,210件
- ・届出医療機関数 188機関
- ・遡り調査登録件数 1,039件
- ・住所異動確認調査登録件数 1,074件

#### ② 全国がん登録実務者研修会の開催

県内の病院及び指定診療所において全国がん登録業務に従事する者を対象として全国がん登録業務の円滑な推進を目的に「全国がん登録実務者研修会」をオンラインにより開催した。

| 開催日・場所                                | 内 容                                                                                                                | 参 加<br>人数        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 9月21日（水）<br>～10月31日<br>（月）<br>オンライン配信 | 「令和4年度 全国がん登録実務者研修会」<br>・講演「全国がん登録の実務<br>～ケースファインディングから品質管理まで～」<br>国立研究開発法人 国立がん研究センター<br>がん対策研究所 国際政策研究部長 松田 智大 氏 | 視聴<br>回数<br>301回 |

#### ③ がん罹患報告書の作成

全国がん登録の報告書「兵庫県のがん2019」を作成し、がん罹患及び死亡の状況等について

発信した。

- ・発行部数 600 部（令和 5 年 6 月発行予定）

#### IV ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金の管理

6 金融機関に開設したひょうご新型コロナウイルス対策支援基金の口座を適切に管理し、兵庫県が開催した配分委員会の決定に基づき医療機関に配分した。

##### 【寄附金の受入・配分状況】

- |                  |              |                |
|------------------|--------------|----------------|
| ・ 令和 4 年度期首残高    | 53,538,578 円 |                |
| ・ 寄附件数・総額        | 127 件        | 11,961,029 円   |
| ・ 配分先・金額（4 医療機関） | 400,000 円    | （令和 4 年 6 月配分） |
| （振込手数料等）         | 43,670 円     |                |
| ・ 基金残額           | 65,055,937 円 |                |

## [参考資料 1]

### 健康道場利用者の年次推移 利用状況

| 区分<br>年度 | 事業日数 | 延定員<br>(人) | 利用者(人) |       |        | 利用率<br>(%) |
|----------|------|------------|--------|-------|--------|------------|
|          |      |            | 実人員    | 延人員   | 平均滞在日数 |            |
| H30      | 365  | 14,235     | 1,020  | 6,168 | 6.0    | 43.3       |
| R1       | 366  | 14,274     | 965    | 5,490 | 5.7    | 38.5       |
| R2       | 365  | 7,665      | 527    | 3,124 | 5.9    | 40.8       |
| R3       | 365  | 7,665      | 505    | 2,998 | 5.9    | 39.1       |
| R4       | 365  | 7,665      | 543    | 3,103 | 5.7    | 40.5       |

＊延定員人数（R2～R4）は、コロナ感染症のため複数人部屋の利用を休止し、シングルユースとしたため、減少している。

### 職業別利用者数

(人)

| 区 分              | H30   | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | 計     |
|------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| A 専門的・技術的職業従事者   | 86    | 114 | 58  | 64  | 66  | 388   |
| B 管理的職業従事者       | 197   | 210 | 112 | 83  | 114 | 716   |
| C 事務従事者          | 200   | 200 | 97  | 96  | 97  | 690   |
| D 販売従事者          | 10    | 14  | 4   | 4   | 4   | 36    |
| E サービス職業従事者      | 59    | 43  | 19  | 26  | 19  | 166   |
| F 保安職業従事者        | 2     | 1   | 0   | 1   | 2   | 6     |
| G 農林漁業作業従事者      | 5     | 2   | 1   | 0   | 2   | 10    |
| H 運輸・通信従事者       | 10    | 2   | 3   | 6   | 3   | 24    |
| I 生産工程・労務作業従事者   | 4     | 5   | 5   | 3   | 6   | 23    |
| J その他(主婦・学生・無職等) | 447   | 374 | 228 | 222 | 230 | 1,501 |
| 計                | 1,020 | 965 | 527 | 505 | 543 | 3,560 |

(%)

| 区 分              | H30  | R 1  | R 2  | R 3  | R 4  | 計    |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| A 専門的・技術的職業従事者   | 8.4  | 11.8 | 11   | 12.7 | 12.2 | 10.9 |
| B 管理的職業従事者       | 19.3 | 21.8 | 21.3 | 16.4 | 21   | 20.1 |
| C 事務従事者          | 19.6 | 20.7 | 18.4 | 19   | 17.9 | 19.4 |
| D 販売従事者          | 1    | 1.5  | 0.8  | 0.8  | 0.7  | 1    |
| E サービス職業従事者      | 5.8  | 4.5  | 3.6  | 5.1  | 3.5  | 4.7  |
| F 保安職業従事者        | 0.2  | 0.1  | 0    | 0.2  | 0.4  | 0.2  |
| G 農林漁業作業従事者      | 0.5  | 0.2  | 0.2  | 0    | 0.4  | 0.3  |
| H 運輸・通信従事者       | 1    | 0.2  | 0.6  | 1.2  | 0.6  | 0.7  |
| I 生産工程・労務作業従事者   | 0.4  | 0.5  | 0.9  | 0.6  | 1.1  | 0.6  |
| J その他(主婦・学生・無職等) | 43.8 | 38.7 | 43.2 | 44   | 42.2 | 42.2 |
| 計                | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

## 性別、年齢階層別利用者数

(人)

| 年齢別 | 性別 | H30   | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | 計     |
|-----|----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 10代 | 男  | 9     | 7   | 1   | 2   | 8   | 27    |
|     | 女  | 9     | 18  | 3   | 7   | 6   | 43    |
|     | 計  | 18    | 25  | 4   | 9   | 14  | 70    |
| 20代 | 男  | 12    | 6   | 5   | 4   | 7   | 34    |
|     | 女  | 32    | 33  | 38  | 33  | 29  | 165   |
|     | 計  | 44    | 39  | 43  | 37  | 36  | 199   |
| 30代 | 男  | 43    | 28  | 26  | 19  | 15  | 131   |
|     | 女  | 55    | 47  | 25  | 29  | 32  | 188   |
|     | 計  | 98    | 75  | 51  | 48  | 47  | 319   |
| 40代 | 男  | 71    | 65  | 55  | 47  | 51  | 289   |
|     | 女  | 156   | 134 | 42  | 56  | 50  | 438   |
|     | 計  | 227   | 199 | 97  | 103 | 101 | 727   |
| 50代 | 男  | 101   | 102 | 56  | 63  | 80  | 402   |
|     | 女  | 239   | 227 | 133 | 99  | 96  | 794   |
|     | 計  | 340   | 329 | 189 | 162 | 176 | 1,196 |
| 60代 | 男  | 104   | 88  | 53  | 53  | 54  | 352   |
|     | 女  | 114   | 140 | 54  | 51  | 71  | 430   |
|     | 計  | 218   | 228 | 107 | 104 | 125 | 782   |
| 70代 | 男  | 30    | 40  | 17  | 14  | 21  | 122   |
|     | 女  | 45    | 30  | 18  | 25  | 23  | 141   |
|     | 計  | 75    | 70  | 35  | 39  | 44  | 263   |
| 80代 | 男  | 0     | 0   | 0   | 2   | 0   | 2     |
|     | 女  | 0     | 0   | 1   | 1   | 0   | 2     |
|     | 計  | 0     | 0   | 1   | 3   | 0   | 4     |
| 計   | 男  | 370   | 336 | 213 | 204 | 236 | 1,359 |
|     | 女  | 650   | 629 | 314 | 301 | 307 | 2,201 |
|     | 計  | 1,020 | 965 | 527 | 505 | 543 | 3,560 |

(%)

| 年齢別 | 性別 | H30  | R 1  | R 2  | R 3  | R 4  | 計    |
|-----|----|------|------|------|------|------|------|
| 10代 | 男  | 2.4  | 2.1  | 0.5  | 1    | 3.4  | 2    |
|     | 女  | 1.4  | 2.9  | 1    | 2.3  | 2    | 2    |
|     | 計  | 1.8  | 2.6  | 0.8  | 1.8  | 2.6  | 2    |
| 20代 | 男  | 3.2  | 1.8  | 2.3  | 2    | 3    | 2.5  |
|     | 女  | 4.9  | 5.2  | 12.1 | 11   | 9.4  | 7.5  |
|     | 計  | 4.3  | 4    | 8.2  | 7.3  | 6.6  | 5.6  |
| 30代 | 男  | 11.6 | 8.3  | 12.2 | 9.3  | 6.4  | 9.6  |
|     | 女  | 8.5  | 7.5  | 8    | 9.6  | 10.4 | 8.5  |
|     | 計  | 9.6  | 7.8  | 9.7  | 9.5  | 8.7  | 9    |
| 40代 | 男  | 19.2 | 19.3 | 25.8 | 23   | 21.6 | 21.3 |
|     | 女  | 24   | 21.3 | 13.4 | 18.6 | 16.3 | 19.9 |
|     | 計  | 22.3 | 20.6 | 18.4 | 20.4 | 18.6 | 20.4 |
| 50代 | 男  | 27.3 | 30.4 | 26.3 | 30.9 | 33.9 | 29.6 |
|     | 女  | 36.8 | 36.1 | 42.4 | 32.9 | 31.3 | 36.1 |
|     | 計  | 33.3 | 34.1 | 35.9 | 32.1 | 32.4 | 33.6 |
| 60代 | 男  | 28.1 | 26.2 | 24.9 | 26   | 22.9 | 25.9 |
|     | 女  | 17.5 | 22.3 | 17.2 | 16.9 | 23.1 | 19.5 |
|     | 計  | 21.4 | 23.6 | 20.3 | 20.6 | 23   | 22   |
| 70代 | 男  | 8.1  | 11.9 | 8    | 6.9  | 8.9  | 9    |
|     | 女  | 6.9  | 4.8  | 5.7  | 8.3  | 7.5  | 6.4  |
|     | 計  | 7.4  | 7.3  | 6.6  | 7.7  | 8.1  | 7.4  |
| 80代 | 男  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0.1  |
|     | 女  | 0    | 0    | 0.3  | 0.3  | 0    | 0.1  |
|     | 計  | 0    | 0    | 0.2  | 0.6  | 0    | 0.1  |
| 計   | 男  | 36.3 | 34.8 | 40.4 | 40.4 | 43.5 | 38.2 |
|     | 女  | 63.7 | 65.2 | 59.6 | 59.6 | 56.5 | 61.8 |
|     | 計  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

目的別利用者数

(人)

| 区 分   | H30   | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | 計     |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 整形外科  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 循環器系  | 37    | 30  | 13  | 26  | 20  | 126   |
| 消化器系  | 2     | 1   | 0   | 0   | 1   | 4     |
| 皮膚疾患  | 11    | 11  | 5   | 7   | 12  | 46    |
| 耳鼻咽喉科 | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 代謝栄養  | 12    | 11  | 4   | 11  | 16  | 54    |
| 婦人科   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 泌尿器科  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 呼吸器系  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 精神神経  | 15    | 17  | 12  | 16  | 38  | 98    |
| 神経疾患  | 3     | 0   | 0   | 2   | 0   | 5     |
| 減量    | 438   | 373 | 196 | 211 | 222 | 1,440 |
| 健康増進  | 457   | 487 | 270 | 213 | 216 | 1,643 |
| その他   | 45    | 35  | 27  | 19  | 18  | 144   |
| 計     | 1,020 | 965 | 527 | 505 | 543 | 3,560 |

(%)

| 区 分   | H30  | R 1  | R 2  | R 3  | R 4  | 計    |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 整形外科  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 循環器系  | 3.6  | 3.1  | 2.5  | 5.1  | 3.7  | 3.5  |
| 消化器系  | 0.2  | 0.1  | 0    | 0    | 0.2  | 0.1  |
| 皮膚疾患  | 1.1  | 1.1  | 0.9  | 1.4  | 2.2  | 1.3  |
| 耳鼻咽喉科 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 代謝栄養  | 1.2  | 1.1  | 0.8  | 2.2  | 2.9  | 1.5  |
| 婦人科   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 泌尿器科  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 呼吸器系  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 精神神経  | 1.5  | 1.8  | 2.3  | 3.2  | 7    | 2.8  |
| 神経疾患  | 0.3  | 0    | 0    | 0.4  | 0    | 0.1  |
| 減量    | 42.9 | 38.7 | 37.2 | 41.8 | 40.9 | 40.4 |
| 健康増進  | 44.8 | 50.5 | 51.2 | 42.2 | 39.8 | 46.2 |
| その他   | 4.4  | 3.6  | 5.1  | 3.8  | 3.3  | 4    |
| 計     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

利用者の地域分布（都道府県別）

(人)

| 都道府県名 |      | H30   | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | 合計    |
|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 近畿    | 兵庫県  | 297   | 294 | 190 | 235 | 243 | 1,259 |
|       | 滋賀県  | 13    | 15  | 7   | 1   | 7   | 43    |
|       | 京都府  | 37    | 45  | 23  | 25  | 34  | 164   |
|       | 大阪府  | 194   | 216 | 137 | 100 | 91  | 738   |
|       | 奈良県  | 12    | 10  | 4   | 4   | 6   | 36    |
|       | 和歌山県 | 4     | 10  | 9   | 3   | 2   | 28    |
|       | 小計   | 557   | 590 | 370 | 368 | 383 | 2,268 |
| 中国    | 鳥取県  | 2     | 2   | 0   | 2   | 0   | 6     |
|       | 島根県  | 0     | 4   | 0   | 1   | 1   | 6     |
|       | 岡山県  | 18    | 14  | 6   | 3   | 4   | 45    |
|       | 広島県  | 15    | 9   | 1   | 3   | 7   | 35    |
|       | 山口県  | 14    | 12  | 7   | 1   | 7   | 41    |
|       | 小計   | 49    | 41  | 14  | 10  | 19  | 133   |
| 四国    | 徳島県  | 15    | 9   | 12  | 8   | 4   | 48    |
|       | 香川県  | 31    | 38  | 16  | 10  | 9   | 104   |
|       | 愛媛県  | 17    | 10  | 5   | 4   | 3   | 39    |
|       | 高知県  | 8     | 2   | 2   | 4   | 3   | 19    |
|       | 小計   | 71    | 59  | 35  | 26  | 19  | 210   |
| 九州    | 福岡県  | 21    | 13  | 10  | 5   | 3   | 52    |
|       | 佐賀県  | 0     | 3   | 1   | 0   | 2   | 6     |
|       | 長崎県  | 2     | 4   | 0   | 0   | 1   | 7     |
|       | 熊本県  | 4     | 3   | 1   | 0   | 1   | 9     |
|       | 大分県  | 3     | 1   | 0   | 0   | 1   | 5     |
|       | 宮崎県  | 4     | 6   | 1   | 1   | 1   | 13    |
|       | 鹿児島県 | 4     | 1   | 0   | 0   | 3   | 8     |
|       | 小計   | 38    | 31  | 13  | 6   | 12  | 100   |
| 東北    | 青森県  | 1     | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |
|       | 岩手県  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
|       | 宮城県  | 9     | 3   | 2   | 0   | 2   | 16    |
|       | 秋田県  | 0     | 1   | 0   | 0   | 0   | 1     |
|       | 山形県  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
|       | 福島県  | 0     | 5   | 2   | 0   | 0   | 7     |
|       | 小計   | 10    | 9   | 4   | 0   | 2   | 25    |
| 関東    | 茨城県  | 8     | 4   | 1   | 0   | 0   | 13    |
|       | 栃木県  | 1     | 3   | 1   | 1   | 0   | 6     |
|       | 群馬県  | 1     | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |
|       | 埼玉県  | 7     | 14  | 1   | 0   | 4   | 26    |
|       | 千葉県  | 11    | 15  | 5   | 2   | 1   | 34    |
|       | 東京都  | 99    | 66  | 33  | 35  | 50  | 283   |
|       | 神奈川県 | 43    | 41  | 23  | 16  | 13  | 136   |
|       | 小計   | 170   | 143 | 64  | 54  | 68  | 499   |
| 中部    | 山梨県  | 2     | 2   | 0   | 0   | 0   | 4     |
|       | 長野県  | 8     | 6   | 0   | 0   | 0   | 14    |
|       | 新潟県  | 0     | 1   | 0   | 2   | 0   | 3     |
|       | 富山県  | 1     | 1   | 1   | 2   | 0   | 5     |
|       | 石川県  | 7     | 2   | 0   | 1   | 0   | 10    |
|       | 福井県  | 6     | 1   | 0   | 0   | 1   | 8     |
|       | 岐阜県  | 5     | 8   | 5   | 4   | 6   | 28    |
|       | 静岡県  | 12    | 3   | 0   | 3   | 4   | 22    |
|       | 愛知県  | 35    | 25  | 5   | 13  | 13  | 91    |
|       | 三重県  | 19    | 22  | 6   | 7   | 5   | 59    |
|       | 小計   | 95    | 71  | 17  | 32  | 29  | 244   |
| 沖縄県   |      | 19    | 7   | 1   | 1   | 2   | 30    |
| 北海道   |      | 10    | 13  | 9   | 8   | 9   | 49    |
| 外国    |      | 1     | 1   | 0   | 0   | 0   | 2     |
| 合計    |      | 1,020 | 965 | 527 | 505 | 543 | 3,560 |

利用者の地域分布（県内市町別）

(人)

| 市町  |       | H30 | R1  | R2  | R3  | R4  | 合計    |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 神戸  | 神戸市   | 120 | 102 | 63  | 116 | 129 | 530   |
| 阪神南 | 尼崎市   | 11  | 11  | 6   | 10  | 11  | 49    |
|     | 西宮市   | 41  | 39  | 25  | 24  | 28  | 157   |
|     | 芦屋市   | 10  | 12  | 9   | 8   | 7   | 46    |
|     |       |     |     |     |     |     |       |
| 阪神北 | 伊丹市   | 5   | 5   | 5   | 3   | 3   | 21    |
|     | 宝塚市   | 13  | 14  | 12  | 16  | 13  | 68    |
|     | 川西市   | 10  | 2   | 8   | 1   | 2   | 23    |
|     | 三田市   | 8   | 1   | 5   | 4   | 1   | 19    |
|     | 猪名川町  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1     |
| 東播磨 | 明石市   | 11  | 14  | 6   | 10  | 11  | 52    |
|     | 加古川市  | 10  | 6   | 8   | 7   | 7   | 38    |
|     | 高砂市   | 2   | 7   | 8   | 2   | 2   | 21    |
|     | 稲美町   | 1   | 2   | 2   | 2   | 1   | 8     |
|     | 播磨町   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1     |
| 北播磨 | 西脇市   | 2   | 1   | 0   | 0   | 0   | 3     |
|     | 三木市   | 9   | 4   | 3   | 3   | 5   | 24    |
|     | 小野市   | 6   | 7   | 7   | 1   | 0   | 21    |
|     | 加西市   | 1   | 1   | 2   | 2   | 0   | 6     |
|     | 加東市   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
|     | 多可町   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 2     |
|     |       |     |     |     |     |     |       |
| 中播磨 | 姫路市   | 14  | 33  | 6   | 6   | 14  | 73    |
|     | 神河町   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
|     | 市川町   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1     |
|     | 福崎町   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 3     |
| 西播磨 | 相生市   | 1   | 3   | 1   | 0   | 1   | 6     |
|     | たつの市  | 1   | 2   | 2   | 2   | 0   | 7     |
|     | 赤穂市   | 0   | 3   | 2   | 1   | 1   | 7     |
|     | 宍粟市   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 2     |
|     | 太子町   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1     |
|     | 上郡町   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
|     | 佐用町   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |
| 但馬  | 豊岡市   | 0   | 2   | 1   | 4   | 1   | 8     |
|     | 養父市   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
|     | 朝来市   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3     |
|     | 香美町   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
|     | 新温泉町  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 丹波  | 丹波篠山市 | 0   | 2   | 0   | 2   | 2   | 6     |
|     | 丹波市   | 5   | 1   | 1   | 2   | 1   | 10    |
| 淡路  | 洲本市   | 8   | 7   | 5   | 6   | 2   | 28    |
|     | 淡路市   | 1   | 6   | 1   | 0   | 1   | 9     |
|     | 南あわじ市 | 2   | 1   | 1   | 0   | 0   | 4     |
| 合計  |       | 297 | 294 | 190 | 235 | 243 | 1,259 |





# **令和3年度実施 健診・保健指導の結果**



# I 健康診断

# 1 住民健診（特定健康診査等）

高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく特定健康診査および、健康増進法に基づく健康診査を出張健診にて実施した。

県内 6 市町で実施した。受診者数は 18,353 人、男性 8,611 人、女性 9,742 人であった。

最も受診者が多い年齢階級は、男性女性ともに 70～74 歳で男性 2,320 人（26.9%）、女性 2,563 人（26.3%）であった。

市町別、性・年齢階級別の特定健康診査等の結果を以下のとおり示す。（①～③）

## ① 特定健康診査等結果（市町別）

| 市町名 |      | 受診者数（年度中） |                     | 保健指導区分別実人員   |                                   |            |           |                                      | 内臓脂肪症候群            |                    |
|-----|------|-----------|---------------------|--------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
|     |      | 健康診査      |                     | 保健指導<br>非対象者 | 服薬中のため<br>保健指導の<br>対象者から<br>除外した者 | 保健指導対象者    |           | その他（腹囲<br>などの未受診<br>により保健指<br>導未判定者） | 内臓脂肪症<br>候群<br>予備軍 | 内臓脂肪症<br>候群<br>該当者 |
|     |      |           | 詳細な<br>項目実施<br>（再掲） |              |                                   | 動機付け<br>支援 | 積極的<br>支援 |                                      |                    |                    |
| 阪神南 | 西宮市  | 1,464     | 927                 | 541          | 440                               | 163        | 36        | 284                                  | 184                | 209                |
| 阪神北 | 宝塚市  | 3,112     | 2,263               | 1,000        | 759                               | 170        | 39        | 1,144                                | 222                | 296                |
|     | 川西市  | 106       | 0                   | 56           | 30                                | 13         | 7         | 0                                    | 12                 | 21                 |
|     | 猪名川町 | 2,708     | 163                 | 748          | 713                               | 189        | 45        | 1,013                                | 236                | 295                |
| 但馬  | 豊岡市  | 8,391     | 6,134               | 2,644        | 2,643                             | 432        | 126       | 2,546                                | 558                | 871                |
|     | 養父市  | 2,572     | 1,220               | 930          | 733                               | 144        | 39        | 726                                  | 178                | 221                |
| 合計  |      | 18,353    | 10,707              | 5,919        | 5,318                             | 1,111      | 292       | 5,713                                | 1,390              | 1,913              |

| 市町名 |      | 血圧                           |                              |       | 脂質異常                          |                               |       | 糖尿病                     |                         |       |
|-----|------|------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------|
|     |      | (再掲)                         |                              |       | (再掲)                          |                               |       | (再掲)                    |                         |       |
|     |      | 高血圧症<br>個別健康<br>教育対象<br>者（ア） | 高血圧症<br>個別健康<br>教育対象<br>者（イ） |       | 脂質異常<br>症個別健<br>康教育対<br>象者（ア） | 脂質異常<br>症個別健<br>康教育対<br>象者（イ） |       | 糖尿病個別<br>健康教育対<br>象者（ア） | 糖尿病個別<br>健康教育対<br>象者（イ） |       |
| 阪神南 | 西宮市  | 1,464                        | 205                          | 597   | 1,464                         | 230                           | 765   | 1,464                   | 462                     | 142   |
| 阪神北 | 宝塚市  | 3,112                        | 158                          | 993   | 3,112                         | 414                           | 1,354 | 3,112                   | 784                     | 370   |
|     | 川西市  | 106                          | 22                           | 32    | 106                           | 27                            | 50    | 106                     | 24                      | 15    |
|     | 猪名川町 | 2,708                        | 293                          | 963   | 2,706                         | 380                           | 1,141 | 2,706                   | 537                     | 270   |
| 但馬  | 豊岡市  | 8,391                        | 606                          | 3,704 | 8,391                         | 1,254                         | 3,885 | 8,391                   | 2,100                   | 770   |
|     | 養父市  | 2,572                        | 207                          | 1,083 | 2,571                         | 419                           | 1,124 | 2,571                   | 614                     | 223   |
| 合計  |      | 18,353                       | 1,491                        | 7,372 | 18,350                        | 2,724                         | 8,319 | 18,350                  | 4,521                   | 1,790 |

| 市町名 |      | 貧血<br>（疑いを含む） | 肝疾患<br>（疑いを含む） | うちアルコール性<br>（疑いを含む）<br>（再掲） | 腎機能障害<br>（疑いを含む） | たばこ                |                   |
|-----|------|---------------|----------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|     |      |               |                |                             |                  | 習慣的に<br>吸って<br>いない | 習慣的に<br>吸って<br>いる |
| 阪神南 | 西宮市  | 123           | 364            | 13                          | 412              | 1,320              | 144               |
| 阪神北 | 宝塚市  | 102           | 675            | 19                          | 1,000            | 2,895              | 217               |
|     | 川西市  | 8             | 30             | 1                           | 17               | 96                 | 10                |
|     | 猪名川町 | 243           | 630            | 11                          | 806              | 2,453              | 255               |
| 但馬  | 豊岡市  | 686           | 2,003          | 42                          | 2,017            | 7,584              | 807               |
|     | 養父市  | 331           | 588            | 9                           | 585              | 2,345              | 227               |
| 合 計 |      | 1,493         | 4,290          | 95                          | 4,837            | 16,693             | 1,660             |

## ② 性・年齢階級別特定健康診査等結果

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数（年度中） |             | 保健指導区分別実人員 |                       |         |       |                          | 内臓脂肪症候群    |            |
|-----|-------|-----------|-------------|------------|-----------------------|---------|-------|--------------------------|------------|------------|
|     |       | 健康診査      |             | 保健指導非対象者   | 服薬中のため保健指導の対象者から除外した者 | 保健指導対象者 |       | その他（腹囲などの未受診により保健指導未判定者） | 内臓脂肪症候群予備軍 | 内臓脂肪症候群該当者 |
|     |       |           | 詳細な項目実施（再掲） |            |                       | 動機付け支援  | 積極的支援 |                          |            |            |
| 男性  | 29 以下 | 25        | 0           | 18         | 0                     | 2       | 4     | 1                        | 3          | 2          |
|     | 30～34 | 58        | 1           | 43         | 0                     | 7       | 8     | 0                        | 12         | 2          |
|     | 35～39 | 99        | 0           | 74         | 3                     | 12      | 6     | 4                        | 14         | 3          |
|     | 40～44 | 218       | 95          | 143        | 11                    | 29      | 35    | 0                        | 46         | 22         |
|     | 45～49 | 299       | 132         | 179        | 47                    | 31      | 41    | 1                        | 57         | 42         |
|     | 50～54 | 274       | 159         | 128        | 63                    | 36      | 47    | 0                        | 63         | 59         |
|     | 55～59 | 259       | 173         | 114        | 76                    | 22      | 47    | 0                        | 44         | 77         |
|     | 60～64 | 474       | 305         | 172        | 216                   | 39      | 47    | 0                        | 93         | 115        |
|     | 65～69 | 1,258     | 874         | 396        | 634                   | 219     | 0     | 9                        | 228        | 380        |
|     | 70～74 | 2,320     | 1,708       | 637        | 1,343                 | 326     | 0     | 14                       | 445        | 656        |
|     | 75～79 | 1,747     | 957         | 52         | 171                   | 28      | 0     | 1,496                    | 41         | 70         |
|     | 80 以上 | 1,580     | 851         | 0          | 0                     | 0       | 0     | 1,580                    | 0          | 0          |
|     | 男性計   | 8,611     | 5,255       | 1,956      | 2,564                 | 751     | 235   | 3,105                    | 1,046      | 1,428      |
|     |       |           |             |            |                       |         |       |                          |            |            |
| 女性  | 29 以下 | 116       | 0           | 95         | 1                     | 4       | 1     | 15                       | 3          | 0          |
|     | 30～34 | 196       | 0           | 163        | 2                     | 4       | 2     | 25                       | 1          | 2          |
|     | 35～39 | 380       | 0           | 335        | 6                     | 13      | 3     | 23                       | 5          | 3          |
|     | 40～44 | 220       | 83          | 195        | 9                     | 11      | 4     | 1                        | 8          | 1          |
|     | 45～49 | 299       | 124         | 255        | 24                    | 11      | 9     | 0                        | 9          | 15         |
|     | 50～54 | 311       | 179         | 241        | 41                    | 22      | 7     | 0                        | 19         | 14         |
|     | 55～59 | 371       | 226         | 256        | 91                    | 14      | 10    | 0                        | 18         | 14         |
|     | 60～64 | 773       | 466         | 464        | 259                   | 28      | 21    | 1                        | 39         | 48         |
|     | 65～69 | 1,728     | 1,123       | 845        | 772                   | 108     | 0     | 3                        | 96         | 131        |
|     | 70～74 | 2,563     | 1,797       | 1,016      | 1,405                 | 132     | 0     | 10                       | 135        | 233        |
|     | 75～79 | 1,655     | 871         | 98         | 144                   | 13      | 0     | 1,400                    | 11         | 24         |
|     | 80 以上 | 1,130     | 583         | 0          | 0                     | 0       | 0     | 1,130                    | 0          | 0          |
|     | 女性計   | 9,742     | 5,452       | 3,963      | 2,754                 | 360     | 57    | 2,608                    | 344        | 485        |
|     |       |           |             |            |                       |         |       |                          |            |            |
| 合 計 |       | 18,353    | 10,707      | 5,919      | 5,318                 | 1,111   | 292   | 5,713                    | 1,390      | 1,913      |

| 性別  | 年齢区分  | 血圧               |                  |       | 脂質異常              |                   |       | 糖尿病             |                 |       |
|-----|-------|------------------|------------------|-------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-------|
|     |       | (再掲)             |                  |       | (再掲)              |                   |       | (再掲)            |                 |       |
|     |       | 高血圧症個別健康教育対象者（ア） | 高血圧症個別健康教育対象者（イ） |       | 脂質異常症個別健康教育対象者（ア） | 脂質異常症個別健康教育対象者（イ） |       | 糖尿病個別健康教育対象者（ア） | 糖尿病個別健康教育対象者（イ） |       |
| 男性  | 29 以下 | 25               | 3                | 1     | 25                | 6                 | 3     | 25              | 1               | 0     |
|     | 30～34 | 58               | 8                | 2     | 58                | 18                | 18    | 58              | 3               | 1     |
|     | 35～39 | 99               | 8                | 6     | 99                | 35                | 30    | 99              | 7               | 0     |
|     | 40～44 | 218              | 39               | 33    | 218               | 67                | 87    | 218             | 49              | 5     |
|     | 45～49 | 299              | 48               | 60    | 299               | 73                | 146   | 299             | 69              | 14    |
|     | 50～54 | 274              | 30               | 90    | 274               | 69                | 141   | 274             | 77              | 23    |
|     | 55～59 | 259              | 40               | 110   | 259               | 61                | 137   | 259             | 100             | 32    |
|     | 60～64 | 474              | 55               | 240   | 474               | 112               | 248   | 474             | 165             | 58    |
|     | 65～69 | 1,258            | 173              | 698   | 1,258             | 310               | 630   | 1,258           | 491             | 206   |
|     | 70～74 | 2,320            | 266              | 1,439 | 2,319             | 516               | 1,189 | 2,319           | 1,014           | 422   |
|     | 75～79 | 1,747            | 21               | 691   | 1,747             | 65                | 481   | 1,747           | 99              | 257   |
|     | 80 以上 | 1,580            | 0                | 604   | 1,579             | 0                 | 272   | 1,579           | 0               | 165   |
|     | 男性計   | 8,611            | 691              | 3,974 | 8,609             | 1,332             | 3,382 | 8,609           | 2,075           | 1,183 |
|     |       |                  |                  |       |                   |                   |       |                 |                 |       |
| 女性  | 29 以下 | 116              | 2                | 3     | 116               | 31                | 15    | 116             | 1               | 0     |
|     | 30～34 | 196              | 2                | 3     | 196               | 38                | 24    | 196             | 3               | 1     |
|     | 35～39 | 380              | 10               | 10    | 380               | 93                | 73    | 380             | 19              | 3     |
|     | 40～44 | 220              | 11               | 9     | 219               | 42                | 50    | 219             | 23              | 1     |
|     | 45～49 | 299              | 27               | 32    | 299               | 60                | 84    | 299             | 38              | 9     |
|     | 50～54 | 311              | 27               | 49    | 311               | 82                | 126   | 311             | 70              | 7     |
|     | 55～59 | 371              | 33               | 76    | 371               | 107               | 201   | 371             | 106             | 16    |
|     | 60～64 | 773              | 95               | 227   | 773               | 168               | 483   | 773             | 248             | 35    |
|     | 65～69 | 1,728            | 221              | 703   | 1,728             | 318               | 1,185 | 1,728           | 689             | 123   |
|     | 70～74 | 2,563            | 333              | 1,262 | 2,563             | 418               | 1,772 | 2,563           | 1,131           | 219   |
|     | 75～79 | 1,655            | 39               | 586   | 1,655             | 35                | 618   | 1,655           | 118             | 117   |
|     | 80 以上 | 1,130            | 0                | 438   | 1,130             | 0                 | 306   | 1,130           | 0               | 76    |
|     | 女性計   | 9,742            | 800              | 3,398 | 9,741             | 1,392             | 4,937 | 9,741           | 2,446           | 607   |
|     |       |                  |                  |       |                   |                   |       |                 |                 |       |
| 合 計 |       | 18,353           | 1,491            | 7,372 | 18,350            | 2,724             | 8,319 | 18,350          | 4,521           | 1,790 |

| 性別  | 年齢区分  | 貧血<br>(疑いを含む) | 肝疾患<br>(疑いを含む) |                             | 腎機能障害<br>(疑いを含む) | たばこ            |               |
|-----|-------|---------------|----------------|-----------------------------|------------------|----------------|---------------|
|     |       |               |                | うちアルコール性<br>(疑いを含む)<br>(再掲) |                  | 習慣的に<br>吸っていない | 習慣的に<br>吸っている |
| 男性  | 29 以下 | 0             | 8              | 0                           | 2                | 22             | 3             |
|     | 30～34 | 2             | 26             | 1                           | 0                | 35             | 23            |
|     | 35～39 | 0             | 38             | 3                           | 2                | 73             | 26            |
|     | 40～44 | 1             | 112            | 6                           | 7                | 144            | 74            |
|     | 45～49 | 4             | 148            | 9                           | 18               | 212            | 87            |
|     | 50～54 | 6             | 135            | 12                          | 25               | 195            | 79            |
|     | 55～59 | 6             | 111            | 8                           | 37               | 191            | 68            |
|     | 60～64 | 20            | 181            | 6                           | 84               | 353            | 121           |
|     | 65～69 | 75            | 463            | 14                          | 301              | 1,003          | 255           |
|     | 70～74 | 154           | 736            | 29                          | 726              | 1,949          | 371           |
|     | 75～79 | 122           | 488            | 0                           | 690              | 1,568          | 179           |
|     | 80 以上 | 203           | 405            | 0                           | 752              | 1,479          | 101           |
|     | 男性計   | 593           | 2,851          | 88                          | 2,644            | 7,224          | 1,387         |
| 女性  | 29 以下 | 13            | 6              | 0                           | 12               | 104            | 12            |
|     | 30～34 | 32            | 11             | 0                           | 8                | 182            | 14            |
|     | 35～39 | 85            | 23             | 0                           | 24               | 357            | 23            |
|     | 40～44 | 42            | 18             | 0                           | 8                | 203            | 17            |
|     | 45～49 | 49            | 49             | 2                           | 20               | 270            | 29            |
|     | 50～54 | 45            | 53             | 1                           | 22               | 290            | 21            |
|     | 55～59 | 25            | 62             | 0                           | 53               | 353            | 18            |
|     | 60～64 | 46            | 122            | 1                           | 104              | 733            | 40            |
|     | 65～69 | 111           | 286            | 2                           | 317              | 1,680          | 48            |
|     | 70～74 | 213           | 406            | 1                           | 624              | 2,526          | 37            |
|     | 75～79 | 116           | 235            | 0                           | 519              | 1,644          | 11            |
|     | 80 以上 | 123           | 168            | 0                           | 482              | 1,127          | 3             |
|     | 女性計   | 900           | 1,439          | 7                           | 2,193            | 9,469          | 273           |
| 合 計 | 1,493 | 4,290         | 95             | 4,837                       | 16,693           | 1,660          |               |

### ③ 性・年齢階級別受診者数（市町別）

| 市町名 |      | 性別  | 29<br>以下 | 30～<br>34 | 35～<br>39 | 40～<br>44 | 45～<br>49 | 50～<br>54 | 55～<br>59 | 60～<br>64 | 65～<br>69 | 70～<br>74 | 75～<br>79 | 80～    | 合計    |
|-----|------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 阪神南 | 西宮市  | 男   | 6        | 2         | 2         | 33        | 31        | 20        | 33        | 36        | 131       | 268       | 121       | 58     | 741   |
|     |      | 女   | 1        | 6         | 13        | 18        | 27        | 27        | 34        | 58        | 155       | 251       | 96        | 37     | 723   |
|     |      | 計   | 7        | 8         | 15        | 51        | 58        | 47        | 67        | 94        | 286       | 519       | 217       | 95     | 1,464 |
| 阪神北 | 宝塚市  | 男   | 0        | 0         | 0         | 29        | 51        | 61        | 57        | 88        | 173       | 396       | 359       | 347    | 1,561 |
|     |      | 女   | 0        | 0         | 0         | 21        | 56        | 67        | 81        | 128       | 243       | 431       | 314       | 210    | 1,551 |
|     |      | 計   | 0        | 0         | 0         | 50        | 107       | 128       | 138       | 216       | 416       | 827       | 673       | 557    | 3,112 |
|     | 川西市  | 男   | 0        | 0         | 0         | 5         | 6         | 0         | 4         | 6         | 13        | 11        | 0         | 0      | 45    |
|     |      | 女   | 0        | 0         | 0         | 3         | 7         | 4         | 7         | 12        | 12        | 15        | 1         | 0      | 61    |
|     |      | 計   | 0        | 0         | 0         | 8         | 13        | 4         | 11        | 18        | 25        | 26        | 1         | 0      | 106   |
|     | 猪名川町 | 男   | 3        | 7         | 14        | 28        | 37        | 35        | 34        | 39        | 200       | 344       | 348       | 296    | 1,385 |
|     |      | 女   | 5        | 6         | 21        | 28        | 34        | 36        | 27        | 101       | 265       | 352       | 269       | 179    | 1,323 |
|     |      | 計   | 8        | 13        | 35        | 56        | 71        | 71        | 61        | 140       | 465       | 696       | 617       | 475    | 2,708 |
| 但馬  | 豊岡市  | 男   | 16       | 38        | 52        | 94        | 139       | 128       | 109       | 230       | 554       | 1,043     | 721       | 674    | 3,798 |
|     |      | 女   | 110      | 166       | 283       | 94        | 93        | 113       | 141       | 322       | 792       | 1,180     | 763       | 536    | 4,593 |
|     |      | 計   | 126      | 204       | 335       | 188       | 232       | 241       | 250       | 552       | 1,346     | 2,223     | 1,484     | 1,210  | 8,391 |
|     | 養父市  | 男   | 0        | 11        | 31        | 29        | 35        | 30        | 22        | 75        | 187       | 258       | 198       | 205    | 1,081 |
|     |      | 女   | 0        | 18        | 63        | 56        | 82        | 64        | 81        | 152       | 261       | 334       | 212       | 168    | 1,491 |
|     |      | 計   | 0        | 29        | 94        | 85        | 117       | 94        | 103       | 227       | 448       | 592       | 410       | 373    | 2,572 |
| 男性計 |      | 25  | 58       | 99        | 218       | 299       | 274       | 259       | 474       | 1,258     | 2,320     | 1,747     | 1,580     | 8,611  |       |
| 女性計 |      | 116 | 196      | 380       | 220       | 299       | 311       | 371       | 773       | 1,728     | 2,563     | 1,655     | 1,130     | 9,742  |       |
| 合 計 |      | 141 | 254      | 479       | 438       | 598       | 585       | 630       | 1,247     | 2,986     | 4,883     | 3,402     | 2,710     | 18,353 |       |

## 2 事業所健診

労働者の健康障害を未然に防ぎ、更に健康を増進することを目的として行われる事業所健診では、労働安全衛生法に基づく定期健康診断、全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の35歳以上の方を対象とした生活習慣病予防健診、特定の有害業務に従事する労働者に対して行う法定健康診断、行政指導による健康診断を実施した。なお、当該年報では、一部結果に含めていない団体がある。

### (1) 一般健康診断



総受診者数は120,107人であった。男性71,542人、女性48,565人で、男女割合は、男性が59.6%、女性が40.4%であった。(①～②)

定期健康診断の受診者数は、80,476人(総受診者の67.0%)で、有所見(要観察以上、要再検は除く)率は68.1%、男性69.9%、女性65.4%で、昨年度に比べやや上昇傾向となった。(③) 定期健康診断から医師の判断で項目を省略した、定期健康診断(省略)の受診者数は、2,415人(総受診者の2.0%) 受診者は若年者層が多く、有所見率も24.9%、男性で32.7%、女性で18.0%と低い数値となっている。(④)

全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診の受診者数は、37,216人(総受診者の31.0%)で、有所見率は、86.4%で男性87.6%、女性84.7%と高く、検診項目が多いことや、受診年齢が定期健康診断等に比べ高いことが影響していると考えられる。(⑤)


### ① 概要

| 種別                      | 総受診者数   | 判定区分   |        |        |        |        |     |        |     |
|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|
|                         |         | 異常なし   | 軽度異常   | 要観察    | 要注意    | 要精検    | 要治療 | 継続加療   | 要再検 |
| 定期健康診断                  | 80,476  | 10,795 | 14,832 | 15,601 | 8,591  | 16,157 | 25  | 14,450 | 25  |
| 定期健康診断(省略)              | 2,415   | 1,400  | 413    | 126    | 150    | 108    | 3   | 215    | 0   |
| 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 | 37,216  | 1,046  | 3,995  | 7,102  | 4,736  | 9,471  | 36  | 10,795 | 35  |
| 合 計                     | 120,107 | 13,241 | 19,240 | 22,829 | 13,477 | 25,736 | 64  | 25,460 | 60  |



## ② 総数

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数    | 年齢構成割合 | 判定区分   |        |        |        |        |     |        |     | 有所見者数  | 有所見率  |
|-----|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|--------|-------|
|     |       |         |        | 異常なし   | 軽度異常   | 要観察    | 要注意    | 要精検    | 要治療 | 継続加療   | 要再検 |        |       |
|     |       |         |        | A      | B      | C      | D      | E      | F   | G      | H   |        |       |
| 男性  | 29 以下 | 11,240  | 15.7%  | 2,426  | 3,154  | 2,164  | 928    | 2,327  | 0   | 241    | 0   | 5,660  | 50.4% |
|     | 30～34 | 7,744   | 10.8%  | 1,437  | 1,845  | 1,652  | 787    | 1,706  | 1   | 312    | 4   | 4,458  | 57.6% |
|     | 35～39 | 8,615   | 12.0%  | 1,093  | 1,793  | 1,925  | 1,050  | 2,144  | 2   | 607    | 1   | 5,728  | 66.5% |
|     | 40～44 | 8,577   | 12.0%  | 761    | 1,482  | 1,840  | 1,204  | 2,225  | 3   | 1,058  | 4   | 6,330  | 73.8% |
|     | 45～49 | 9,409   | 13.2%  | 484    | 1,311  | 1,875  | 1,278  | 2,489  | 6   | 1,960  | 6   | 7,608  | 80.9% |
|     | 50～54 | 7,908   | 11.1%  | 261    | 793    | 1,278  | 1,093  | 1,990  | 4   | 2,481  | 8   | 6,846  | 86.6% |
|     | 55～59 | 6,789   | 9.5%   | 161    | 522    | 867    | 844    | 1,444  | 12  | 2,932  | 7   | 6,099  | 89.8% |
|     | 60～64 | 5,566   | 7.8%   | 53     | 289    | 633    | 627    | 1,099  | 15  | 2,844  | 6   | 5,218  | 93.7% |
|     | 65～69 | 3,188   | 4.5%   | 25     | 131    | 345    | 325    | 494    | 9   | 1,854  | 5   | 3,027  | 94.9% |
|     | 70～74 | 1,567   | 2.2%   | 7      | 47     | 116    | 126    | 226    | 1   | 1,043  | 1   | 1,512  | 96.5% |
|     | 75～79 | 597     | 0.8%   | 3      | 11     | 31     | 40     | 53     | 2   | 456    | 1   | 582    | 97.5% |
|     | 80 以上 | 342     | 0.5%   | 3      | 6      | 3      | 19     | 42     | 1   | 268    | 0   | 333    | 97.4% |
|     | 男性計   | 71,542  |        | 6,714  | 11,384 | 12,729 | 8,321  | 16,239 | 56  | 16,056 | 43  | 53,401 | 74.6% |
| 女性  | 29 以下 | 9,161   | 18.9%  | 3,013  | 2,162  | 1,717  | 679    | 1,361  | 1   | 227    | 1   | 3,985  | 43.5% |
|     | 30～34 | 4,525   | 9.3%   | 1,171  | 928    | 1,016  | 361    | 823    | 0   | 226    | 0   | 2,426  | 53.6% |
|     | 35～39 | 4,836   | 10.0%  | 838    | 985    | 1,212  | 435    | 981    | 1   | 381    | 3   | 3,010  | 62.2% |
|     | 40～44 | 5,132   | 10.6%  | 618    | 972    | 1,350  | 468    | 1,084  | 0   | 639    | 1   | 3,541  | 69.0% |
|     | 45～49 | 6,606   | 13.6%  | 468    | 1,138  | 1,585  | 780    | 1,499  | 0   | 1,134  | 2   | 4,998  | 75.7% |
|     | 50～54 | 6,066   | 12.5%  | 207    | 808    | 1,324  | 813    | 1,355  | 1   | 1,557  | 1   | 5,050  | 83.3% |
|     | 55～59 | 5,104   | 10.5%  | 102    | 470    | 952    | 750    | 1,123  | 1   | 1,702  | 4   | 4,528  | 88.7% |
|     | 60～64 | 3,955   | 8.1%   | 57     | 258    | 595    | 546    | 788    | 4   | 1,703  | 4   | 3,636  | 91.9% |
|     | 65～69 | 1,846   | 3.8%   | 21     | 96     | 246    | 214    | 319    | 0   | 950    | 0   | 1,729  | 93.7% |
|     | 70～74 | 810     | 1.7%   | 10     | 27     | 73     | 90     | 110    | 0   | 500    | 0   | 773    | 95.4% |
|     | 75～79 | 346     | 0.7%   | 9      | 5      | 26     | 15     | 39     | 0   | 251    | 1   | 331    | 95.7% |
|     | 80 以上 | 178     | 0.4%   | 13     | 7      | 4      | 5      | 15     | 0   | 134    | 0   | 158    | 88.8% |
|     | 女性計   | 48,565  |        | 6,527  | 7,856  | 10,100 | 5,156  | 9,497  | 8   | 9,404  | 17  | 34,165 | 70.3% |
| 合 計 |       | 120,107 |        | 13,241 | 19,240 | 22,829 | 13,477 | 25,736 | 64  | 25,460 | 60  | 87,566 | 72.9% |





### ③ 定期健康診断

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数   | 年齢構成割合 | 判定区分   |        |        |       |        |     |        |     | 有所見者数  | 有所見率  |
|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|--------|-----|--------|-------|
|     |       |        |        | 異常なし   | 軽度異常   | 要観察    | 要注意   | 要精検    | 要治療 | 継続加療   | 要再検 |        |       |
|     |       |        |        | A      | B      | C      | D     | E      | F   | G      | H   | C-G    |       |
| 男性  | 29 以下 | 10,993 | 22.5%  | 2,295  | 3,087  | 2,150  | 919   | 2,313  | 0   | 229    | 0   | 5,611  | 51.0% |
|     | 30～34 | 7,217  | 14.8%  | 1,251  | 1,740  | 1,579  | 746   | 1,608  | 1   | 289    | 3   | 4,223  | 58.5% |
|     | 35～39 | 5,653  | 11.6%  | 806    | 1,222  | 1,190  | 719   | 1,315  | 1   | 399    | 1   | 3,624  | 64.1% |
|     | 40～44 | 5,299  | 10.8%  | 589    | 966    | 1,091  | 723   | 1,274  | 1   | 653    | 2   | 3,742  | 70.6% |
|     | 45～49 | 5,465  | 11.2%  | 368    | 828    | 1,085  | 705   | 1,328  | 2   | 1,143  | 6   | 4,263  | 78.0% |
|     | 50～54 | 4,590  | 9.4%   | 191    | 517    | 734    | 603   | 1,060  | 1   | 1,480  | 4   | 3,878  | 84.5% |
|     | 55～59 | 4,066  | 8.3%   | 128    | 337    | 493    | 510   | 774    | 5   | 1,818  | 1   | 3,600  | 88.5% |
|     | 60～64 | 2,614  | 5.3%   | 32     | 166    | 303    | 320   | 478    | 5   | 1,308  | 2   | 2,414  | 92.3% |
|     | 65～69 | 1,383  | 2.8%   | 18     | 84     | 160    | 134   | 195    | 3   | 788    | 1   | 1,280  | 92.6% |
|     | 70～74 | 750    | 1.5%   | 6      | 33     | 66     | 60    | 103    | 1   | 481    | 0   | 711    | 94.8% |
|     | 75～79 | 536    | 1.1%   | 3      | 9      | 28     | 35    | 51     | 2   | 407    | 1   | 523    | 97.6% |
|     | 80 以上 | 313    | 0.6%   | 3      | 5      | 1      | 15    | 41     | 0   | 248    | 0   | 305    | 97.4% |
|     | 男性計   | 48,879 |        | 5,690  | 8,994  | 8,880  | 5,489 | 10,540 | 22  | 9,243  | 21  | 34,174 | 69.9% |
| 女性  | 29 以下 | 8,446  | 26.7%  | 2,561  | 2,034  | 1,669  | 646   | 1,317  | 1   | 217    | 1   | 3,850  | 45.6% |
|     | 30～34 | 4,060  | 12.8%  | 935    | 850    | 957    | 344   | 768    | 0   | 206    | 0   | 2,275  | 56.0% |
|     | 35～39 | 2,780  | 8.8%   | 486    | 579    | 691    | 252   | 546    | 0   | 224    | 2   | 1,713  | 61.6% |
|     | 40～44 | 2,994  | 9.5%   | 451    | 597    | 763    | 247   | 569    | 0   | 367    | 0   | 1,946  | 65.0% |
|     | 45～49 | 3,711  | 11.7%  | 328    | 687    | 897    | 433   | 734    | 0   | 632    | 0   | 2,696  | 72.6% |
|     | 50～54 | 3,341  | 10.6%  | 166    | 532    | 726    | 419   | 636    | 0   | 862    | 0   | 2,643  | 79.1% |
|     | 55～59 | 2,559  | 8.1%   | 79     | 297    | 513    | 361   | 474    | 1   | 834    | 0   | 2,183  | 85.3% |
|     | 60～64 | 1,835  | 5.8%   | 47     | 162    | 295    | 243   | 326    | 1   | 761    | 0   | 1,626  | 88.6% |
|     | 65～69 | 895    | 2.8%   | 20     | 71     | 131    | 89    | 143    | 0   | 441    | 0   | 804    | 89.8% |
|     | 70～74 | 452    | 1.4%   | 10     | 17     | 49     | 48    | 50     | 0   | 278    | 0   | 425    | 94.0% |
|     | 75～79 | 346    | 1.1%   | 9      | 5      | 26     | 15    | 39     | 0   | 251    | 1   | 331    | 95.7% |
|     | 80 以上 | 178    | 0.6%   | 13     | 7      | 4      | 5     | 15     | 0   | 134    | 0   | 158    | 88.8% |
|     | 女性計   | 31,597 |        | 5,105  | 5,838  | 6,721  | 3,102 | 5,617  | 3   | 5,207  | 4   | 20,650 | 65.4% |
| 合 計 |       | 80,476 |        | 10,795 | 14,832 | 15,601 | 8,591 | 16,157 | 25  | 14,450 | 25  | 54,824 | 68.1% |

④ 定期健康診断（省略）

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 判定区分  |      |     |     |     |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率   |
|-----|-------|-------|--------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|--------|
|     |       |       |        | 異常なし  | 軽度異常 | 要観察 | 要注意 | 要精検 | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |        |
|     |       |       |        | A     | B    | C   | D   | E   | F   | G    | H   | C-G   |        |
| 男性  | 29 以下 | 247   | 21.8%  | 131   | 67   | 14  | 9   | 14  | 0   | 12   | 0   | 49    | 19.8%  |
|     | 30～34 | 255   | 22.5%  | 164   | 51   | 13  | 11  | 9   | 0   | 7    | 0   | 40    | 15.7%  |
|     | 35～39 | 201   | 17.7%  | 125   | 45   | 7   | 15  | 5   | 0   | 4    | 0   | 31    | 15.4%  |
|     | 40～44 | 69    | 6.1%   | 33    | 14   | 3   | 11  | 1   | 0   | 7    | 0   | 22    | 31.9%  |
|     | 45～49 | 64    | 5.6%   | 30    | 14   | 0   | 7   | 0   | 1   | 12   | 0   | 20    | 31.3%  |
|     | 50～54 | 64    | 5.6%   | 25    | 10   | 0   | 16  | 4   | 0   | 9    | 0   | 29    | 45.3%  |
|     | 55～59 | 57    | 5.0%   | 18    | 11   | 0   | 9   | 3   | 0   | 16   | 0   | 28    | 49.1%  |
|     | 60～64 | 36    | 3.2%   | 12    | 5    | 0   | 4   | 1   | 1   | 13   | 0   | 19    | 52.8%  |
|     | 65～69 | 20    | 1.8%   | 4     | 1    | 0   | 4   | 1   | 0   | 10   | 0   | 15    | 75.0%  |
|     | 70～74 | 32    | 2.8%   | 0     | 1    | 0   | 6   | 3   | 0   | 22   | 0   | 31    | 96.9%  |
|     | 75～79 | 61    | 5.4%   | 0     | 2    | 3   | 5   | 2   | 0   | 49   | 0   | 59    | 96.7%  |
|     | 80 以上 | 29    | 2.6%   | 0     | 1    | 2   | 4   | 1   | 1   | 20   | 0   | 28    | 96.6%  |
|     | 男性計   | 1,135 |        | 542   | 222  | 42  | 101 | 44  | 3   | 181  | 0   | 371   | 32.7%  |
| 女性  | 29 以下 | 715   | 55.9%  | 452   | 128  | 48  | 33  | 44  | 0   | 10   | 0   | 135   | 18.9%  |
|     | 30～34 | 301   | 23.5%  | 220   | 35   | 19  | 6   | 12  | 0   | 9    | 0   | 46    | 15.3%  |
|     | 35～39 | 218   | 17.0%  | 170   | 24   | 9   | 5   | 5   | 0   | 5    | 0   | 24    | 11.0%  |
|     | 40～44 | 11    | 0.9%   | 2     | 2    | 5   | 0   | 1   | 0   | 1    | 0   | 7     | 63.6%  |
|     | 45～49 | 12    | 0.9%   | 6     | 0    | 2   | 0   | 1   | 0   | 3    | 0   | 6     | 50.0%  |
|     | 50～54 | 9     | 0.7%   | 5     | 0    | 1   | 2   | 1   | 0   | 0    | 0   | 4     | 44.4%  |
|     | 55～59 | 7     | 0.5%   | 2     | 1    | 0   | 2   | 0   | 0   | 2    | 0   | 4     | 57.1%  |
|     | 60～64 | 5     | 0.4%   | 1     | 0    | 0   | 1   | 0   | 0   | 3    | 0   | 4     | 80.0%  |
|     | 65～69 | 1     | 0.1%   | 0     | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 70～74 | 1     | 0.1%   | 0     | 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 75～79 | 0     | 0.0%   | 0     | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 80 以上 | 0     | 0.0%   | 0     | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 女性計   | 1,280 |        | 858   | 191  | 84  | 49  | 64  | 0   | 34   | 0   | 231   | 18.0%  |
| 合 計 |       | 2,415 |        | 1,400 | 413  | 126 | 150 | 108 | 3   | 215  | 0   | 602   | 24.9%  |

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数   | 年齢構成割合 | 判定区分  |       |       |       |       |     |        |     | 有所見者数  | 有所見率  |
|-----|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-------|
|     |       |        |        | 異常なし  | 軽度異常  | 要観察   | 要注意   | 要精検   | 要治療 | 継続加療   | 要再検 |        |       |
|     |       |        |        | A     | B     | C     | D     | E     | F   | G      | H   | C-G    |       |
| 男性  | 29 以下 | 0      | 0.0%   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0      | 0   | 0      | 0.0%  |
|     | 30～34 | 272    | 1.3%   | 22    | 54    | 60    | 30    | 89    | 0   | 16     | 1   | 195    | 71.7% |
|     | 35～39 | 2,761  | 12.8%  | 162   | 526   | 728   | 316   | 824   | 1   | 204    | 0   | 2,073  | 75.1% |
|     | 40～44 | 3,209  | 14.9%  | 139   | 502   | 746   | 470   | 950   | 2   | 398    | 2   | 2,566  | 80.0% |
|     | 45～49 | 3,880  | 18.0%  | 86    | 469   | 790   | 566   | 1,161 | 3   | 805    | 0   | 3,325  | 85.7% |
|     | 50～54 | 3,254  | 15.1%  | 45    | 266   | 544   | 474   | 926   | 3   | 992    | 4   | 2,939  | 90.3% |
|     | 55～59 | 2,666  | 12.4%  | 15    | 174   | 374   | 325   | 667   | 7   | 1,098  | 6   | 2,471  | 92.7% |
|     | 60～64 | 2,916  | 13.5%  | 9     | 118   | 330   | 303   | 620   | 9   | 1,523  | 4   | 2,785  | 95.5% |
|     | 65～69 | 1,785  | 8.3%   | 3     | 46    | 185   | 187   | 298   | 6   | 1,056  | 4   | 1,732  | 97.0% |
|     | 70～74 | 785    | 3.6%   | 1     | 13    | 50    | 60    | 120   | 0   | 540    | 1   | 770    | 98.1% |
|     | 75～79 | 0      | 0.0%   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0      | 0   | 0      | 0.0%  |
|     | 80 以上 | 0      | 0.0%   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0      | 0   | 0      | 0.0%  |
|     | 男性計   | 21,528 |        | 482   | 2,168 | 3,807 | 2,731 | 5,655 | 31  | 6,632  | 22  | 18,856 | 87.6% |
| 女性  | 29 以下 | 0      | 0.0%   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0      | 0   | 0      | 0.0%  |
|     | 30～34 | 164    | 1.0%   | 16    | 43    | 40    | 11    | 43    | 0   | 11     | 0   | 105    | 64.0% |
|     | 35～39 | 1,838  | 11.7%  | 182   | 382   | 512   | 178   | 430   | 1   | 152    | 1   | 1,273  | 69.3% |
|     | 40～44 | 2,127  | 13.6%  | 165   | 373   | 582   | 221   | 514   | 0   | 271    | 1   | 1,588  | 74.7% |
|     | 45～49 | 2,883  | 18.4%  | 134   | 451   | 686   | 347   | 764   | 0   | 499    | 2   | 2,296  | 79.6% |
|     | 50～54 | 2,716  | 17.3%  | 36    | 276   | 597   | 392   | 718   | 1   | 695    | 1   | 2,403  | 88.5% |
|     | 55～59 | 2,538  | 16.2%  | 21    | 172   | 439   | 387   | 649   | 0   | 866    | 4   | 2,341  | 92.2% |
|     | 60～64 | 2,115  | 13.5%  | 9     | 96    | 300   | 302   | 462   | 3   | 939    | 4   | 2,006  | 94.8% |
|     | 65～69 | 950    | 6.1%   | 1     | 25    | 115   | 125   | 176   | 0   | 508    | 0   | 924    | 97.3% |
|     | 70～74 | 357    | 2.3%   | 0     | 9     | 24    | 42    | 60    | 0   | 222    | 0   | 348    | 97.5% |
|     | 75～79 | 0      | 0.0%   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0      | 0   | 0      | 0.0%  |
|     | 80 以上 | 0      | 0.0%   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0      | 0   | 0      | 0.0%  |
|     | 女性計   | 15,688 |        | 564   | 1,827 | 3,295 | 2,005 | 3,816 | 5   | 4,163  | 13  | 13,284 | 84.7% |
| 合 計 |       | 37,216 |        | 1,046 | 3,995 | 7,102 | 4,736 | 9,471 | 36  | 10,795 | 35  | 32,140 | 86.4% |

（２）特殊健康診断

労働安全衛生法に基づく、特定の有害業務に従事する労働者に対し、作業環境中の有害因子の体内への取り込み状態や、生体反応の程度を把握し健康障害の発現を予防することを目的とした健康診断である。

総受診者数は 15,456 人で、特殊健康診断判定区分管理 B 1～T、じん肺管理区分Ⅱ以上の何らかの異常が認められた者は、488 人で 3.2%であった。

① 法令による特殊健康診断

| 検査対象       | 受診者数   | 管理区分内訳 |     |    |    |   |   |     |      |
|------------|--------|--------|-----|----|----|---|---|-----|------|
|            |        | A      | A2  | B1 | B2 | C | R | T   | 判定保留 |
| 石綿健康診断     | 558    | 363    | 188 | 5  | 0  | 1 | 0 | 1   | 0    |
| 有機溶剤健康診断   | 3,415  | 3,181  | 155 | 71 | 0  | 0 | 0 | 8   | 0    |
| 鉛健康診断      | 196    | 193    | 1   | 2  | 0  | 0 | 0 | 0   | 0    |
| 電離放射線健康診断  | 2,999  | 2,600  | 340 | 1  | 0  | 0 | 0 | 58  | 0    |
| 特定化学物質健康診断 | 3,747  | 3,464  | 222 | 1  | 0  | 0 | 2 | 58  | 0    |
| 高気圧作業健康診断  | 211    | 185    | 24  | 0  | 0  | 0 | 0 | 2   | 0    |
| 四アルキル鉛健康診断 | 0      | 0      | 0   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0   | 0    |
| 合 計        | 11,126 | 9,986  | 930 | 80 | 0  | 1 | 2 | 127 | 0    |

| 検査対象    | 受診者数 | 管理区分内訳 |    |    |    |   |
|---------|------|--------|----|----|----|---|
|         |      | I      | Ⅱ  | Ⅲイ | Ⅲロ | Ⅳ |
| じん肺健康診断 | 989  | 977    | 11 | 1  | 0  | 0 |
| 合 計     | 989  | 977    | 11 | 1  | 0  | 0 |

② 指導勧奨による特殊健康診断 ※兵庫県職員、兵庫県教育委員会を除く

| 検査対象          | 受診者数  | 管理区分内訳 |       |     |    |   |   |    |      |
|---------------|-------|--------|-------|-----|----|---|---|----|------|
|               |       | A      | A2    | B1  | B2 | C | R | T  | 判定保留 |
| 情報機器作業健康診断    | 1,211 | 269    | 915   | 27  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0    |
| 騒音作業健康診断      | 1,026 | 874    | 77    | 64  | 11 | 0 | 0 | 0  | 0    |
| 振動業務健康診断      | 507   | 135    | 264   | 91  | 0  | 0 | 0 | 17 | 0    |
| 有害光線健康診断      | 317   | 284    | 33    | 0   | 0  | 0 | 0 | 0  | 0    |
| 有機リン剤取扱業務健康診断 | 57    | 57     | 0     | 0   | 0  | 0 | 0 | 0  | 0    |
| 腰痛健康診断        | 220   | 68     | 96    | 42  | 14 | 0 | 0 | 0  | 0    |
| MD I 取扱業務健康診断 | 3     | 3      | 0     | 0   | 0  | 0 | 0 | 0  | 0    |
| 合 計           | 3,341 | 1,690  | 1,385 | 224 | 25 | 0 | 0 | 17 | 0    |

●上記の管理区分の意味は下記のとおり

特殊健康診断判定区分表（じん肺を除く）

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 管理 A  | 異常を認めないもの                                                          |
| 管理 A2 | 当該因子によるものか明らかではないが、多少の所見を認めるもの                                     |
| 管理 B1 | 当該因子によって軽度所見を認めるもの                                                 |
| 管理 B2 | 当該因子によって中等度所見を認めるもの                                                |
| 管理 C  | 当該因子によって病気にかかっているもの                                                |
| 管理 R  | 当該因子による疾病または異常を認めないが、当該業務に就業することにより増悪する恐れのある疾病にかかっているものまたは異常を認めるもの |
| 管理 T  | 当該因子以外の原因による疾病にかかっているものまたは異常を認めるもの<br>ただし、管理 R に属するものを除く           |

じん肺管理区分表

|      |                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理Ⅰ  | じん肺の所見がないと認められるもの                                                                                                                                                     |
| 管理Ⅱ  | エックス線写真の像が第 1 型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの                                                                                                                           |
| 管理Ⅲイ | エックス線写真の像が第 2 型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの                                                                                                                           |
| 管理Ⅲロ | エックス線写真の像が第 3 型または第 4 型（大陰影の大きさが一側の肺野の 3 分の 1 以下のものに限る。）で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの                                                                                  |
| 管理Ⅳ  | (1) エックス線写真の像が第 4 型（大陰影の大きさが一側の肺野の 3 分の 1 を超えるものに限る。）と認められるもの<br>(2) エックス線写真の像が第 1 型、第 2 型、第 3 型または第 4 型（大陰影の大きさが一側の肺野の 3 分の 1 以下のものに限る。）で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの |

### 3 学校健診

学校保健安全法に基づく健康診断を以下のとおり実施した。

#### (1) 結核検診実績

結核集団健診は高等学校、大学、特別支援学校において実施し、受診者9,272人で、要精検者4人(0.04%)であった。

| 学校区分   | 受診者数  | 判定区分  |      |     |     | 要精検率  |
|--------|-------|-------|------|-----|-----|-------|
|        |       | 異常なし  | 精検不要 | 要観察 | 要精検 |       |
| 高等学校   | 1,721 | 1,675 | 44   | 0   | 2   | 0.12% |
| 大学     | 7,300 | 7,017 | 281  | 0   | 2   | 0.03% |
| 特別支援学校 | 251   | 214   | 37   | 0   | 0   | 0.00% |
| 合 計    | 9,272 | 8,906 | 362  | 0   | 4   | 0.04% |

#### (2) 心臓検診実績（心電図検査）

心電図検査では、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校において受診者4,320人、要二次検査は33人(0.8%)であった。大学においては受診者442人のうち、要精検者0人(0.0%)であった。

| 学校区分   | 受診者数  | 判定区分  |     |     |       |      | 要精検率 |
|--------|-------|-------|-----|-----|-------|------|------|
|        |       | 正常範囲  | 略正常 | 要受診 | 要二次検査 | 継続加療 |      |
| 小学校    | 1,192 | 1,121 | 45  | 6   | 5     | 15   | 0.4% |
| 中学校    | 887   | 817   | 55  | 2   | 8     | 5    | 0.9% |
| 高等学校   | 1,837 | 1,659 | 126 | 15  | 15    | 22   | 0.8% |
| 特別支援学校 | 404   | 331   | 36  | 1   | 5     | 31   | 1.2% |
| 合 計    | 4,320 | 3,928 | 262 | 24  | 33    | 73   | 0.8% |

| 学校区分 | 受診者数 | 判定区分 |     |     |     |       |     |      |    | 要精検率 |
|------|------|------|-----|-----|-----|-------|-----|------|----|------|
|      |      | 正常範囲 | 略正常 | 要観察 | 要注意 | 要精密検査 | 要治療 | 継続加療 | 再検 |      |
| 大学   | 442  | 386  | 23  | 29  | 1   | 0     | 0   | 3    | 0  | 0.0% |
| 合 計  | 442  | 386  | 23  | 29  | 1   | 0     | 0   | 3    | 0  | 0.0% |

#### (3) 腎臓検診実績（尿検査）

尿検査では、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校において受診者5,671人で、要精検者100人(1.8%)であった。

| 学校区分   | 受診者数  | 判定区分  |     |     | 要精検率 |
|--------|-------|-------|-----|-----|------|
|        |       | 異常なし  | 要再検 | 要精検 |      |
| 小学校    | 530   | 507   | 23  | 5   | 0.9% |
| 中学校    | 513   | 447   | 66  | 19  | 3.7% |
| 高等学校   | 3,770 | 3,501 | 269 | 57  | 1.5% |
| 特別支援学校 | 858   | 789   | 69  | 19  | 2.2% |
| 合 計    | 5,671 | 5,244 | 427 | 100 | 1.8% |

※要精検は一次検査の結果「要再検」となった受診者に対して、実施した二次検査の結果「要精検」と判断された人数のため、要再検人数に含まれる。

## 4 人間ドック

人間ドックは、日本人間ドック学会が定める「人間ドック健診施設機能評価」で認定された保健検診センター施設内で実施している。

### (1) 人間ドック受診者実績


総受診者数は、4,887 人で、宿泊ドックが 95 人 (1.9%)、半日ドックが 4,792 人 (98.1%) で、昨年度から割合としては宿泊ドックが微増となった。

| 性別  | 宿泊ドック | 半日ドック     |          |          |        |               |              | 計      | 男女比    |
|-----|-------|-----------|----------|----------|--------|---------------|--------------|--------|--------|
|     |       | プライマリードック | パーソナルドック | ベーシックドック | ヤングドック | 兵庫県 2 時間人間ドック | その他健保指定半日ドック |        |        |
| 男性  | 62    | 288       | 141      | 78       | 8      | 138           | 2,056        | 2,771  | 56.7%  |
| 女性  | 33    | 258       | 92       | 47       | 34     | 150           | 1,502        | 2,116  | 43.3%  |
| 合計  | 95    | 546       | 233      | 125      | 42     | 288           | 3,558        | 4,887  | 100.0% |
| 構成比 | 1.9%  | 11.2%     | 4.8%     | 2.6%     | 0.9%   | 5.9%          | 72.8%        | 100.0% |        |

### (2) 性・年齢階級別人間ドック受診者実績

男性 2,771 人 (56.7%)、女性 2,116 人 (43.3%) で、40 歳～64 歳の受診者が全体の約 7 割～8 割を占めていた。健診結果の判定区分では、有所見者の割合が 96.3%と高率であった。

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 判定区分 |      |     |     |       |     |       |     | 有所見者数 | 有所見率   |
|-----|-------|-------|--------|------|------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|--------|
|     |       |       |        | 異常なし | 軽度異常 | 要観察 | 要注意 | 要精検   | 要治療 | 継続加療  | 要再検 |       |        |
|     |       |       |        | A    | B    | C   | D   | E     | F   | G     | H   |       |        |
| 男性  | 29 以下 | 25    | 0.9%   | 2    | 3    | 4   | 9   | 6     | 0   | 1     | 0   | 20    | 80.0%  |
|     | 30～34 | 42    | 1.5%   | 0    | 2    | 9   | 12  | 15    | 0   | 3     | 1   | 39    | 92.9%  |
|     | 35～39 | 146   | 5.3%   | 3    | 8    | 39  | 24  | 63    | 0   | 7     | 2   | 133   | 91.1%  |
|     | 40～44 | 304   | 11.0%  | 3    | 7    | 71  | 57  | 122   | 0   | 42    | 2   | 292   | 96.1%  |
|     | 45～49 | 445   | 16.1%  | 3    | 13   | 78  | 103 | 171   | 0   | 73    | 4   | 425   | 95.5%  |
|     | 50～54 | 538   | 19.4%  | 0    | 10   | 80  | 88  | 190   | 2   | 164   | 4   | 524   | 97.4%  |
|     | 55～59 | 494   | 17.8%  | 1    | 6    | 54  | 66  | 160   | 1   | 202   | 4   | 483   | 97.8%  |
|     | 60～64 | 393   | 14.2%  | 0    | 3    | 28  | 34  | 105   | 0   | 218   | 5   | 385   | 98.0%  |
|     | 65～69 | 201   | 7.3%   | 0    | 0    | 17  | 24  | 41    | 1   | 114   | 4   | 197   | 98.0%  |
|     | 70～74 | 147   | 5.3%   | 0    | 0    | 6   | 8   | 32    | 0   | 101   | 0   | 147   | 100.0% |
|     | 75～79 | 29    | 1.0%   | 0    | 0    | 2   | 1   | 4     | 0   | 22    | 0   | 29    | 100.0% |
|     | 80 以上 | 7     | 0.3%   | 0    | 0    | 0   | 1   | 3     | 0   | 3     | 0   | 7     | 100.0% |
|     | 男性計   | 2,771 |        | 12   | 52   | 388 | 427 | 912   | 4   | 950   | 26  | 2,681 | 96.8%  |
| 女性  | 29 以下 | 23    | 1.1%   | 1    | 1    | 9   | 3   | 9     | 0   | 0     | 0   | 21    | 91.3%  |
|     | 30～34 | 46    | 2.2%   | 0    | 7    | 12  | 7   | 19    | 0   | 1     | 0   | 39    | 84.8%  |
|     | 35～39 | 109   | 5.2%   | 4    | 5    | 30  | 15  | 47    | 0   | 8     | 0   | 100   | 91.7%  |
|     | 40～44 | 257   | 12.1%  | 6    | 13   | 55  | 28  | 122   | 0   | 32    | 1   | 237   | 92.2%  |
|     | 45～49 | 362   | 17.1%  | 2    | 15   | 76  | 49  | 175   | 0   | 44    | 1   | 344   | 95.0%  |
|     | 50～54 | 449   | 21.2%  | 1    | 12   | 80  | 75  | 186   | 0   | 92    | 3   | 433   | 96.4%  |
|     | 55～59 | 425   | 20.1%  | 2    | 7    | 56  | 79  | 141   | 0   | 133   | 7   | 409   | 96.2%  |
|     | 60～64 | 244   | 11.5%  | 0    | 1    | 32  | 28  | 72    | 0   | 111   | 0   | 243   | 99.6%  |
|     | 65～69 | 116   | 5.5%   | 0    | 1    | 11  | 15  | 28    | 0   | 61    | 0   | 115   | 99.1%  |
|     | 70～74 | 63    | 3.0%   | 0    | 1    | 2   | 6   | 19    | 0   | 35    | 0   | 62    | 98.4%  |
|     | 75～79 | 16    | 0.8%   | 0    | 0    | 1   | 0   | 2     | 1   | 11    | 1   | 15    | 93.8%  |
|     | 80 以上 | 6     | 0.3%   | 0    | 0    | 0   | 1   | 0     | 0   | 5     | 0   | 6     | 100.0% |
|     | 女性計   | 2,116 |        | 16   | 63   | 364 | 306 | 820   | 1   | 533   | 13  | 2,024 | 95.7%  |
| 合 計 |       | 4,887 |        | 28   | 115  | 752 | 733 | 1,732 | 5   | 1,483 | 39  | 4,705 | 96.3%  |



### （３）ドックコース別人間ドック受診者実績

ドックコースを７コースに分け実績をみると、財団の一般的なコースの受診者よりも、各健康保険組合から指定されているコース（その他健保指定半日ドック）を受けている受診者が最も多く、約７割を占めていた。

#### ① 宿泊ドック（エグゼクティブドック、２日ドック、その他健保指定宿泊ドック）

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数 | 年齢構成割合 | 判定区分 |      |     |     |     |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率   |
|-----|-------|------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|--------|
|     |       |      |        | 異常なし | 軽度異常 | 要観察 | 要注意 | 要精検 | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |        |
|     |       |      |        | A    | B    | C   | D   | E   | F   | G    | H   |       |        |
| 男性  | 29 以下 | 1    | 1.6%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 30～34 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 35～39 | 4    | 6.5%   | 0    | 0    | 1   | 0   | 0   | 0   | 1    | 2   | 2     | 50.0%  |
|     | 40～44 | 8    | 12.9%  | 0    | 0    | 1   | 0   | 2   | 0   | 4    | 1   | 7     | 87.5%  |
|     | 45～49 | 7    | 11.3%  | 0    | 0    | 2   | 2   | 2   | 0   | 1    | 0   | 7     | 100.0% |
|     | 50～54 | 12   | 19.4%  | 0    | 0    | 0   | 2   | 5   | 0   | 3    | 2   | 10    | 83.3%  |
|     | 55～59 | 8    | 12.9%  | 0    | 0    | 0   | 2   | 1   | 0   | 3    | 2   | 6     | 75.0%  |
|     | 60～64 | 8    | 12.9%  | 0    | 0    | 1   | 0   | 1   | 0   | 4    | 2   | 6     | 75.0%  |
|     | 65～69 | 6    | 9.7%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 5    | 1   | 5     | 83.3%  |
|     | 70～74 | 4    | 6.5%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 3    | 0   | 4     | 100.0% |
|     | 75～79 | 2    | 3.2%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 1    | 0   | 2     | 100.0% |
|     | 80 以上 | 2    | 3.2%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 1    | 0   | 2     | 100.0% |
|     | 男性計   | 62   |        | 0    | 0    | 5   | 6   | 15  | 0   | 26   | 10  | 52    | 83.9%  |
| 女性  | 29 以下 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 30～34 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 35～39 | 1    | 3.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 40～44 | 2    | 6.1%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 2   | 0   | 0    | 0   | 2     | 100.0% |
|     | 45～49 | 1    | 3.0%   | 0    | 0    | 0   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 50～54 | 6    | 18.2%  | 0    | 0    | 1   | 1   | 1   | 0   | 0    | 3   | 3     | 50.0%  |
|     | 55～59 | 5    | 15.2%  | 0    | 0    | 0   | 1   | 0   | 0   | 2    | 2   | 3     | 60.0%  |
|     | 60～64 | 6    | 18.2%  | 0    | 0    | 2   | 0   | 1   | 0   | 3    | 0   | 6     | 100.0% |
|     | 65～69 | 5    | 15.2%  | 0    | 0    | 0   | 0   | 2   | 0   | 3    | 0   | 5     | 100.0% |
|     | 70～74 | 2    | 6.1%   | 0    | 0    | 0   | 1   | 0   | 0   | 1    | 0   | 2     | 100.0% |
|     | 75～79 | 3    | 9.1%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 2    | 1   | 2     | 66.7%  |
|     | 80 以上 | 2    | 6.1%   | 0    | 0    | 0   | 1   | 0   | 0   | 1    | 0   | 2     | 100.0% |
|     | 女性計   | 33   |        | 0    | 0    | 3   | 5   | 7   | 0   | 12   | 6   | 27    | 81.8%  |
| 合 計 |       | 95   |        | 0    | 0    | 8   | 11  | 22  | 0   | 38   | 16  | 79    | 83.2%  |

② プライマリドック

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数 | 年齢構成割合 | 判定区分 |      |     |     |     |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率   |
|-----|-------|------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|--------|
|     |       |      |        | 異常なし | 軽度異常 | 要観察 | 要注意 | 要精検 | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |        |
|     |       |      |        | A    | B    | C   | D   | E   | F   | G    | H   |       |        |
| 男性  | 29 以下 | 1    | 0.3%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 30～34 | 1    | 0.3%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 35～39 | 5    | 1.7%   | 0    | 1    | 0   | 1   | 3   | 0   | 0    | 0   | 4     | 80.0%  |
|     | 40～44 | 24   | 8.3%   | 0    | 0    | 8   | 3   | 10  | 0   | 2    | 1   | 23    | 95.8%  |
|     | 45～49 | 39   | 13.5%  | 0    | 0    | 13  | 4   | 13  | 0   | 7    | 2   | 37    | 94.9%  |
|     | 50～54 | 32   | 11.1%  | 0    | 1    | 7   | 4   | 8   | 0   | 11   | 1   | 30    | 93.8%  |
|     | 55～59 | 40   | 13.9%  | 0    | 0    | 3   | 3   | 14  | 0   | 19   | 1   | 39    | 97.5%  |
|     | 60～64 | 47   | 16.3%  | 0    | 0    | 3   | 3   | 14  | 0   | 24   | 3   | 44    | 93.6%  |
|     | 65～69 | 38   | 13.2%  | 0    | 0    | 1   | 2   | 8   | 1   | 25   | 1   | 37    | 97.4%  |
|     | 70～74 | 45   | 15.6%  | 0    | 0    | 2   | 0   | 14  | 0   | 29   | 0   | 45    | 100.0% |
|     | 75～79 | 14   | 4.9%   | 0    | 0    | 2   | 1   | 1   | 0   | 10   | 0   | 14    | 100.0% |
|     | 80 以上 | 2    | 0.7%   | 0    | 0    | 0   | 1   | 0   | 0   | 1    | 0   | 2     | 100.0% |
|     | 男性計   | 288  |        | 0    | 2    | 39  | 22  | 87  | 1   | 128  | 9   | 277   | 96.2%  |
| 女性  | 29 以下 | 2    | 0.8%   | 0    | 0    | 2   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 2     | 100.0% |
|     | 30～34 | 1    | 0.4%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 35～39 | 5    | 1.9%   | 0    | 1    | 1   | 0   | 2   | 0   | 1    | 0   | 4     | 80.0%  |
|     | 40～44 | 13   | 5.0%   | 2    | 0    | 1   | 0   | 9   | 0   | 0    | 1   | 10    | 76.9%  |
|     | 45～49 | 37   | 14.3%  | 0    | 0    | 5   | 4   | 20  | 0   | 8    | 0   | 37    | 100.0% |
|     | 50～54 | 47   | 18.2%  | 0    | 0    | 4   | 4   | 20  | 0   | 19   | 0   | 47    | 100.0% |
|     | 55～59 | 48   | 18.6%  | 0    | 0    | 3   | 11  | 16  | 0   | 16   | 2   | 46    | 95.8%  |
|     | 60～64 | 39   | 15.1%  | 0    | 0    | 3   | 3   | 15  | 0   | 18   | 0   | 39    | 100.0% |
|     | 65～69 | 33   | 12.8%  | 0    | 0    | 2   | 5   | 9   | 0   | 17   | 0   | 33    | 100.0% |
|     | 70～74 | 25   | 9.7%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 11  | 0   | 14   | 0   | 25    | 100.0% |
|     | 75～79 | 7    | 2.7%   | 0    | 0    | 1   | 0   | 1   | 0   | 5    | 0   | 7     | 100.0% |
|     | 80 以上 | 1    | 0.4%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 女性計   | 258  |        | 2    | 1    | 22  | 27  | 104 | 0   | 99   | 3   | 252   | 97.7%  |
| 合 計 |       | 546  |        | 2    | 3    | 61  | 49  | 191 | 1   | 227  | 12  | 529   | 96.9%  |



### ③ パーソナルドック

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数 | 年齢構成割合 | 判定区分 |      |     |     |     |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率   |
|-----|-------|------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|--------|
|     |       |      |        | 異常なし | 軽度異常 | 要観察 | 要注意 | 要精検 | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |        |
|     |       |      |        | A    | B    | C   | D   | E   | F   | G    | H   |       |        |
| 男性  | 29 以下 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 30～34 | 5    | 3.5%   | 0    | 0    | 2   | 0   | 3   | 0   | 0    | 0   | 5     | 100.0% |
|     | 35～39 | 6    | 4.3%   | 0    | 0    | 3   | 0   | 3   | 0   | 0    | 0   | 6     | 100.0% |
|     | 40～44 | 13   | 9.2%   | 0    | 0    | 5   | 1   | 7   | 0   | 0    | 0   | 13    | 100.0% |
|     | 45～49 | 15   | 10.6%  | 0    | 1    | 4   | 0   | 6   | 0   | 4    | 0   | 14    | 93.3%  |
|     | 50～54 | 22   | 15.6%  | 0    | 0    | 4   | 2   | 12  | 0   | 4    | 0   | 22    | 100.0% |
|     | 55～59 | 14   | 9.9%   | 0    | 0    | 2   | 4   | 6   | 0   | 2    | 0   | 14    | 100.0% |
|     | 60～64 | 15   | 10.6%  | 0    | 0    | 0   | 1   | 4   | 0   | 10   | 0   | 15    | 100.0% |
|     | 65～69 | 26   | 18.4%  | 0    | 0    | 1   | 4   | 6   | 0   | 15   | 0   | 26    | 100.0% |
|     | 70～74 | 24   | 17.0%  | 0    | 0    | 1   | 2   | 2   | 0   | 19   | 0   | 24    | 100.0% |
|     | 75～79 | 1    | 0.7%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 80 以上 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 男性計   | 141  |        | 0    | 1    | 22  | 14  | 49  | 0   | 55   | 0   | 140   | 99.3%  |
| 女性  | 29 以下 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 30～34 | 4    | 4.3%   | 0    | 2    | 1   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 2     | 50.0%  |
|     | 35～39 | 6    | 6.5%   | 0    | 0    | 3   | 0   | 2   | 0   | 1    | 0   | 6     | 100.0% |
|     | 40～44 | 7    | 7.6%   | 0    | 0    | 3   | 0   | 4   | 0   | 0    | 0   | 7     | 100.0% |
|     | 45～49 | 8    | 8.7%   | 0    | 0    | 2   | 1   | 4   | 0   | 1    | 0   | 8     | 100.0% |
|     | 50～54 | 13   | 14.1%  | 0    | 0    | 2   | 1   | 8   | 0   | 2    | 0   | 13    | 100.0% |
|     | 55～59 | 24   | 26.1%  | 0    | 0    | 5   | 5   | 10  | 0   | 4    | 0   | 24    | 100.0% |
|     | 60～64 | 12   | 13.0%  | 0    | 0    | 3   | 2   | 3   | 0   | 4    | 0   | 12    | 100.0% |
|     | 65～69 | 12   | 13.0%  | 0    | 0    | 0   | 2   | 2   | 0   | 8    | 0   | 12    | 100.0% |
|     | 70～74 | 6    | 6.5%   | 0    | 0    | 0   | 1   | 1   | 0   | 4    | 0   | 6     | 100.0% |
|     | 75～79 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 80 以上 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 女性計   | 92   |        | 0    | 2    | 19  | 13  | 34  | 0   | 24   | 0   | 90    | 97.8%  |
| 合 計 |       | 233  |        | 0    | 3    | 41  | 27  | 83  | 0   | 79   | 0   | 230   | 98.7%  |

④ ベーシックドック

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数 | 年齢構成割合 | 判定区分 |      |     |     |     |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率   |
|-----|-------|------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|--------|
|     |       |      |        | 異常なし | 軽度異常 | 要観察 | 要注意 | 要精検 | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |        |
|     |       |      |        | A    | B    | C   | D   | E   | F   | G    | H   |       |        |
| 男性  | 29 以下 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 30～34 | 2    | 2.6%   | 0    | 0    | 1   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 2     | 100.0% |
|     | 35～39 | 2    | 2.6%   | 0    | 0    | 1   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 2     | 100.0% |
|     | 40～44 | 2    | 2.6%   | 0    | 1    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 50.0%  |
|     | 45～49 | 14   | 17.9%  | 0    | 1    | 1   | 4   | 7   | 0   | 1    | 0   | 13    | 92.9%  |
|     | 50～54 | 8    | 10.3%  | 0    | 0    | 2   | 2   | 3   | 0   | 1    | 0   | 8     | 100.0% |
|     | 55～59 | 17   | 21.8%  | 0    | 0    | 0   | 5   | 4   | 0   | 8    | 0   | 17    | 100.0% |
|     | 60～64 | 8    | 10.3%  | 0    | 1    | 0   | 0   | 3   | 0   | 4    | 0   | 7     | 87.5%  |
|     | 65～69 | 13   | 16.7%  | 0    | 0    | 2   | 0   | 2   | 0   | 9    | 0   | 13    | 100.0% |
|     | 70～74 | 8    | 10.3%  | 0    | 0    | 1   | 1   | 0   | 0   | 6    | 0   | 8     | 100.0% |
|     | 75～79 | 3    | 3.8%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 2    | 0   | 3     | 100.0% |
|     | 80 以上 | 1    | 1.3%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 男性計   | 78   |        | 0    | 3    | 9   | 12  | 23  | 0   | 31   | 0   | 75    | 96.2%  |
| 女性  | 29 以下 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 30～34 | 1    | 2.1%   | 0    | 0    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 35～39 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 40～44 | 4    | 8.5%   | 0    | 1    | 0   | 0   | 1   | 0   | 2    | 0   | 3     | 75.0%  |
|     | 45～49 | 8    | 17.0%  | 0    | 1    | 1   | 2   | 2   | 0   | 2    | 0   | 7     | 87.5%  |
|     | 50～54 | 11   | 23.4%  | 0    | 0    | 2   | 2   | 4   | 0   | 3    | 0   | 11    | 100.0% |
|     | 55～59 | 11   | 23.4%  | 0    | 1    | 2   | 2   | 2   | 0   | 4    | 0   | 10    | 90.9%  |
|     | 60～64 | 1    | 2.1%   | 0    | 0    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 65～69 | 4    | 8.5%   | 0    | 1    | 0   | 1   | 0   | 0   | 2    | 0   | 3     | 75.0%  |
|     | 70～74 | 6    | 12.8%  | 0    | 0    | 2   | 2   | 1   | 0   | 1    | 0   | 6     | 100.0% |
|     | 75～79 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 80 以上 | 1    | 2.1%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 女性計   | 47   |        | 0    | 4    | 9   | 9   | 10  | 0   | 15   | 0   | 43    | 91.5%  |
| 合 計 |       | 125  |        | 0    | 7    | 18  | 21  | 33  | 0   | 46   | 0   | 118   | 94.4%  |

⑤ ヤングドック

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数 | 年齢構成割合 | 判定区分 |      |     |     |     |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率   |
|-----|-------|------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|--------|
|     |       |      |        | 異常なし | 軽度異常 | 要観察 | 要注意 | 要精検 | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |        |
|     |       |      |        | A    | B    | C   | D   | E   | F   | G    | H   |       |        |
| 男性  | 29 以下 | 2    | 25.0%  | 0    | 0    | 0   | 0   | 2   | 0   | 0    | 0   | 2     | 100.0% |
|     | 30～34 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 35～39 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 40～44 | 1    | 12.5%  | 0    | 0    | 0   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 45～49 | 1    | 12.5%  | 0    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 50～54 | 1    | 12.5%  | 0    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 55～59 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 60～64 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 65～69 | 1    | 12.5%  | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 70～74 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 75～79 | 1    | 12.5%  | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 80 以上 | 1    | 12.5%  | 0    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 男性計   | 8    |        | 0    | 0    | 0   | 1   | 5   | 0   | 2    | 0   | 8     | 100.0% |
| 女性  | 29 以下 | 7    | 20.6%  | 1    | 1    | 3   | 1   | 1   | 0   | 0    | 0   | 5     | 71.4%  |
|     | 30～34 | 6    | 17.6%  | 0    | 1    | 1   | 1   | 3   | 0   | 0    | 0   | 5     | 83.3%  |
|     | 35～39 | 5    | 14.7%  | 0    | 0    | 2   | 1   | 2   | 0   | 0    | 0   | 5     | 100.0% |
|     | 40～44 | 4    | 11.8%  | 0    | 0    | 1   | 0   | 3   | 0   | 0    | 0   | 4     | 100.0% |
|     | 45～49 | 4    | 11.8%  | 0    | 0    | 0   | 0   | 4   | 0   | 0    | 0   | 4     | 100.0% |
|     | 50～54 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 55～59 | 5    | 14.7%  | 0    | 0    | 0   | 3   | 1   | 0   | 1    | 0   | 5     | 100.0% |
|     | 60～64 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 65～69 | 2    | 5.9%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 2    | 0   | 2     | 100.0% |
|     | 70～74 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 75～79 | 1    | 2.9%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 80 以上 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 女性計   | 34   |        | 1    | 2    | 7   | 6   | 14  | 0   | 4    | 0   | 31    | 91.2%  |
| 合 計 |       | 42   |        | 1    | 2    | 7   | 7   | 19  | 0   | 6    | 0   | 39    | 92.9%  |

⑥ 兵庫県 2 時間人間ドック

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数 | 年齢構成割合 | 判定区分 |      |     |     |     |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率   |
|-----|-------|------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|--------|
|     |       |      |        | 異常なし | 軽度異常 | 要観察 | 要注意 | 要精検 | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |        |
|     |       |      |        | A    | B    | C   | D   | E   | F   | G    | H   |       |        |
| 男性  | 29 以下 | 2    | 1.4%   | 0    | 0    | 1   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 2     | 100.0% |
|     | 30～34 | 6    | 4.3%   | 0    | 0    | 0   | 1   | 4   | 0   | 1    | 0   | 6     | 100.0% |
|     | 35～39 | 7    | 5.1%   | 2    | 2    | 2   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 3     | 42.9%  |
|     | 40～44 | 24   | 17.4%  | 3    | 2    | 6   | 3   | 9   | 0   | 1    | 0   | 19    | 79.2%  |
|     | 45～49 | 22   | 15.9%  | 1    | 1    | 5   | 2   | 5   | 0   | 7    | 1   | 19    | 86.4%  |
|     | 50～54 | 29   | 21.0%  | 0    | 1    | 5   | 2   | 10  | 0   | 11   | 0   | 28    | 96.6%  |
|     | 55～59 | 9    | 6.5%   | 0    | 0    | 1   | 1   | 1   | 0   | 5    | 1   | 8     | 88.9%  |
|     | 60～64 | 9    | 6.5%   | 0    | 0    | 3   | 2   | 2   | 0   | 2    | 0   | 9     | 100.0% |
|     | 65～69 | 13   | 9.4%   | 0    | 0    | 2   | 1   | 2   | 0   | 8    | 0   | 13    | 100.0% |
|     | 70～74 | 14   | 10.1%  | 0    | 0    | 0   | 0   | 4   | 0   | 10   | 0   | 14    | 100.0% |
|     | 75～79 | 3    | 2.2%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 3    | 0   | 3     | 100.0% |
|     | 80 以上 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 男性計   | 138  |        | 6    | 6    | 25  | 13  | 38  | 0   | 48   | 2   | 124   | 89.9%  |
| 女性  | 29 以下 | 4    | 2.7%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 4   | 0   | 0    | 0   | 4     | 100.0% |
|     | 30～34 | 2    | 1.3%   | 0    | 0    | 1   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 2     | 100.0% |
|     | 35～39 | 10   | 6.7%   | 0    | 1    | 3   | 1   | 3   | 0   | 2    | 0   | 9     | 90.0%  |
|     | 40～44 | 21   | 14.0%  | 1    | 3    | 5   | 2   | 9   | 0   | 1    | 0   | 17    | 81.0%  |
|     | 45～49 | 20   | 13.3%  | 0    | 1    | 5   | 2   | 6   | 0   | 6    | 0   | 19    | 95.0%  |
|     | 50～54 | 32   | 21.3%  | 0    | 2    | 10  | 3   | 10  | 0   | 7    | 0   | 30    | 93.8%  |
|     | 55～59 | 29   | 19.3%  | 0    | 3    | 7   | 2   | 8   | 0   | 9    | 0   | 26    | 89.7%  |
|     | 60～64 | 16   | 10.7%  | 0    | 0    | 2   | 4   | 4   | 0   | 6    | 0   | 16    | 100.0% |
|     | 65～69 | 9    | 6.0%   | 0    | 0    | 1   | 0   | 4   | 0   | 4    | 0   | 9     | 100.0% |
|     | 70～74 | 6    | 4.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 5    | 0   | 6     | 100.0% |
|     | 75～79 | 1    | 0.7%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 80 以上 | 0    | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%   |
|     | 女性計   | 150  |        | 1    | 10   | 34  | 14  | 50  | 0   | 41   | 0   | 139   | 92.7%  |
| 合 計 |       | 288  |        | 7    | 16   | 59  | 27  | 88  | 0   | 89   | 2   | 263   | 91.3%  |

⑦ その他健保指定半日ドック



| 性別  | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 判定区分 |      |     |     |       |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率   |
|-----|-------|-------|--------|------|------|-----|-----|-------|-----|------|-----|-------|--------|
|     |       |       |        | 異常なし | 軽度異常 | 要観察 | 要注意 | 要精検   | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |        |
|     |       |       |        | A    | B    | C   | D   | E     | F   | G    | H   | C-G   |        |
| 男性  | 29 以下 | 19    | 0.9%   | 2    | 3    | 3   | 8   | 2     | 0   | 1    | 0   | 14    | 73.7%  |
|     | 30～34 | 28    | 1.4%   | 0    | 2    | 6   | 11  | 6     | 0   | 2    | 1   | 25    | 89.3%  |
|     | 35～39 | 122   | 5.9%   | 1    | 5    | 32  | 23  | 55    | 0   | 6    | 0   | 116   | 95.1%  |
|     | 40～44 | 232   | 11.3%  | 0    | 4    | 50  | 49  | 94    | 0   | 35   | 0   | 228   | 98.3%  |
|     | 45～49 | 347   | 16.9%  | 2    | 10   | 53  | 91  | 137   | 0   | 53   | 1   | 334   | 96.3%  |
|     | 50～54 | 434   | 21.1%  | 0    | 8    | 62  | 76  | 151   | 2   | 134  | 1   | 425   | 97.9%  |
|     | 55～59 | 406   | 19.7%  | 1    | 6    | 48  | 51  | 134   | 1   | 165  | 0   | 399   | 98.3%  |
|     | 60～64 | 306   | 14.9%  | 0    | 2    | 21  | 28  | 81    | 0   | 174  | 0   | 304   | 99.3%  |
|     | 65～69 | 104   | 5.1%   | 0    | 0    | 11  | 17  | 23    | 0   | 51   | 2   | 102   | 98.1%  |
|     | 70～74 | 52    | 2.5%   | 0    | 0    | 2   | 5   | 11    | 0   | 34   | 0   | 52    | 100.0% |
|     | 75～79 | 5     | 0.2%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 1     | 0   | 4    | 0   | 5     | 100.0% |
|     | 80 以上 | 1     | 0.0%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0     | 0   | 1    | 0   | 1     | 100.0% |
|     | 男性計   | 2,056 |        | 6    | 40   | 288 | 359 | 695   | 3   | 660  | 5   | 2,005 | 97.5%  |
| 女性  | 29 以下 | 10    | 0.7%   | 0    | 0    | 4   | 2   | 4     | 0   | 0    | 0   | 10    | 100.0% |
|     | 30～34 | 32    | 2.1%   | 0    | 4    | 8   | 5   | 14    | 0   | 1    | 0   | 28    | 87.5%  |
|     | 35～39 | 82    | 5.5%   | 4    | 3    | 21  | 13  | 37    | 0   | 4    | 0   | 75    | 91.5%  |
|     | 40～44 | 206   | 13.7%  | 3    | 9    | 45  | 26  | 94    | 0   | 29   | 0   | 194   | 94.2%  |
|     | 45～49 | 284   | 18.9%  | 2    | 13   | 63  | 39  | 139   | 0   | 27   | 1   | 268   | 94.4%  |
|     | 50～54 | 340   | 22.6%  | 1    | 10   | 61  | 64  | 143   | 0   | 61   | 0   | 329   | 96.8%  |
|     | 55～59 | 303   | 20.2%  | 2    | 3    | 39  | 55  | 104   | 0   | 97   | 3   | 295   | 97.4%  |
|     | 60～64 | 170   | 11.3%  | 0    | 1    | 21  | 19  | 49    | 0   | 80   | 0   | 169   | 99.4%  |
|     | 65～69 | 51    | 3.4%   | 0    | 0    | 8   | 7   | 11    | 0   | 25   | 0   | 51    | 100.0% |
|     | 70～74 | 18    | 1.2%   | 0    | 1    | 0   | 2   | 5     | 0   | 10   | 0   | 17    | 94.4%  |
|     | 75～79 | 4     | 0.3%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 1     | 1   | 2    | 0   | 4     | 100.0% |
|     | 80 以上 | 2     | 0.1%   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0     | 0   | 2    | 0   | 2     | 100.0% |
|     | 女性計   | 1,502 |        | 12   | 44   | 270 | 232 | 601   | 1   | 338  | 4   | 1,442 | 96.0%  |
| 合 計 |       | 3,558 |        | 18   | 84   | 558 | 591 | 1,296 | 4   | 998  | 9   | 3,447 | 96.9%  |

#### (4) 人間ドックにおける機能判定別結果

機能判定結果として、BMI・メタボリックシンドローム・血圧・脂質代謝・糖代謝・貧血・肝機能・腎機能・尿酸・心電図・眼底・腹部超音波検査を性・年齢階級別に総合判定8区分（BMIは4区分、メタボリックシンドロームは3区分）の結果を掲載している。有所見率の高い項目は、腹部超音波検査の73.4%、次に脂質代謝が51.1%、肝機能38.0%と続いていた。



##### ① BMI

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 判定区分   |           |           |        |
|-----|-------|-------|--------|--------|-----------|-----------|--------|
|     |       |       |        | 18.4以下 | 18.5～24.9 | 25.0～29.9 | 30.0以上 |
|     |       |       |        | A      | B         | C         | D      |
| 男性  | 29以下  | 25    | 0.9%   | 2      | 17        | 2         | 4      |
|     | 30～34 | 42    | 1.5%   | 3      | 30        | 6         | 3      |
|     | 35～39 | 146   | 5.3%   | 8      | 97        | 30        | 11     |
|     | 40～44 | 304   | 11.0%  | 11     | 190       | 79        | 24     |
|     | 45～49 | 445   | 16.1%  | 14     | 272       | 127       | 32     |
|     | 50～54 | 537   | 19.4%  | 11     | 312       | 171       | 43     |
|     | 55～59 | 494   | 17.8%  | 10     | 308       | 146       | 30     |
|     | 60～64 | 393   | 14.2%  | 8      | 242       | 115       | 28     |
|     | 65～69 | 201   | 7.3%   | 5      | 126       | 60        | 10     |
|     | 70～74 | 147   | 5.3%   | 6      | 102       | 34        | 5      |
|     | 75～79 | 29    | 1.0%   | 2      | 21        | 6         | 0      |
|     | 80以上  | 7     | 0.3%   | 0      | 6         | 1         | 0      |
|     | 男性計   | 2,770 |        | 80     | 1,723     | 777       | 190    |
| 女性  | 29以下  | 23    | 1.1%   | 4      | 18        | 0         | 1      |
|     | 30～34 | 46    | 2.2%   | 3      | 38        | 3         | 2      |
|     | 35～39 | 109   | 5.2%   | 17     | 74        | 13        | 5      |
|     | 40～44 | 257   | 12.2%  | 30     | 186       | 27        | 14     |
|     | 45～49 | 362   | 17.1%  | 47     | 260       | 38        | 17     |
|     | 50～54 | 447   | 21.1%  | 50     | 303       | 71        | 23     |
|     | 55～59 | 425   | 20.1%  | 58     | 269       | 73        | 25     |
|     | 60～64 | 244   | 11.5%  | 25     | 175       | 32        | 12     |
|     | 65～69 | 116   | 5.5%   | 9      | 88        | 19        | 0      |
|     | 70～74 | 63    | 3.0%   | 8      | 43        | 11        | 1      |
|     | 75～79 | 16    | 0.8%   | 1      | 13        | 2         | 0      |
|     | 80以上  | 6     | 0.3%   | 3      | 2         | 0         | 1      |
|     | 女性計   | 2,114 |        | 255    | 1,469     | 289       | 101    |
| 合 計 |       | 4,884 |        | 335    | 3,192     | 1,066     | 291    |




## ② メタボリックシンドローム

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 判定区分  |     |     |
|-----|-------|-------|--------|-------|-----|-----|
|     |       |       |        | 該当なし  | 予備群 | 該当  |
|     |       |       |        | A     | B   | C   |
| 男性  | 29 以下 | 24    | 0.9%   | 21    | 3   | 0   |
|     | 30～34 | 42    | 1.5%   | 38    | 2   | 2   |
|     | 35～39 | 145   | 5.3%   | 105   | 26  | 14  |
|     | 40～44 | 302   | 11.0%  | 198   | 65  | 39  |
|     | 45～49 | 440   | 16.0%  | 274   | 104 | 62  |
|     | 50～54 | 537   | 19.5%  | 282   | 123 | 132 |
|     | 55～59 | 493   | 17.9%  | 244   | 111 | 138 |
|     | 60～64 | 392   | 14.2%  | 174   | 91  | 127 |
|     | 65～69 | 201   | 7.3%   | 84    | 58  | 59  |
|     | 70～74 | 146   | 5.3%   | 66    | 31  | 49  |
|     | 75～79 | 28    | 1.0%   | 10    | 8   | 10  |
|     | 80 以上 | 7     | 0.3%   | 3     | 2   | 2   |
|     | 男性計   | 2,757 |        | 1,499 | 624 | 634 |
| 女性  | 29 以下 | 21    | 1.0%   | 20    | 1   | 0   |
|     | 30～34 | 45    | 2.1%   | 44    | 0   | 1   |
|     | 35～39 | 108   | 5.1%   | 104   | 4   | 0   |
|     | 40～44 | 253   | 12.1%  | 240   | 12  | 1   |
|     | 45～49 | 360   | 17.2%  | 330   | 18  | 12  |
|     | 50～54 | 447   | 21.3%  | 389   | 31  | 27  |
|     | 55～59 | 423   | 20.2%  | 357   | 36  | 30  |
|     | 60～64 | 243   | 11.6%  | 200   | 19  | 24  |
|     | 65～69 | 115   | 5.5%   | 89    | 10  | 16  |
|     | 70～74 | 61    | 2.9%   | 44    | 10  | 7   |
|     | 75～79 | 16    | 0.8%   | 10    | 1   | 5   |
|     | 80 以上 | 6     | 0.3%   | 5     | 1   | 0   |
|     | 女性計   | 2,098 |        | 1,832 | 143 | 123 |
| 合 計 |       | 4,855 |        | 3,331 | 767 | 757 |



### ③ 血圧


| 性別  | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 判定区分  |      |     |     |     |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率  |
|-----|-------|-------|--------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|
|     |       |       |        | 異常なし  | 軽度異常 | 要観察 | 要注意 | 要精検 | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |       |
|     |       |       |        | A     | B    | C   | D   | E   | F   | G    | H   |       |       |
| 男性  | 29 以下 | 25    | 0.9%   | 19    | 3    | 0   | 3   | 0   | 0   | 0    | 0   | 3     | 12.0% |
|     | 30～34 | 42    | 1.5%   | 37    | 3    | 0   | 1   | 0   | 0   | 1    | 0   | 2     | 4.8%  |
|     | 35～39 | 146   | 5.3%   | 111   | 23   | 0   | 8   | 1   | 0   | 3    | 0   | 12    | 8.2%  |
|     | 40～44 | 304   | 11.0%  | 218   | 44   | 0   | 16  | 4   | 0   | 22   | 0   | 42    | 13.8% |
|     | 45～49 | 445   | 16.1%  | 310   | 54   | 0   | 30  | 13  | 0   | 38   | 0   | 81    | 18.2% |
|     | 50～54 | 538   | 19.4%  | 282   | 81   | 0   | 51  | 20  | 0   | 104  | 0   | 175   | 32.5% |
|     | 55～59 | 494   | 17.8%  | 237   | 76   | 0   | 40  | 14  | 0   | 127  | 0   | 181   | 36.6% |
|     | 60～64 | 393   | 14.2%  | 133   | 59   | 0   | 27  | 17  | 0   | 157  | 0   | 201   | 51.1% |
|     | 65～69 | 201   | 7.3%   | 66    | 26   | 0   | 15  | 1   | 0   | 93   | 0   | 109   | 54.2% |
|     | 70～74 | 147   | 5.3%   | 38    | 25   | 0   | 10  | 3   | 0   | 71   | 0   | 84    | 57.1% |
|     | 75～79 | 29    | 1.0%   | 9     | 1    | 0   | 2   | 0   | 0   | 17   | 0   | 19    | 65.5% |
|     | 80 以上 | 7     | 0.3%   | 3     | 1    | 0   | 1   | 1   | 0   | 1    | 0   | 3     | 42.9% |
|     | 男性計   | 2,771 |        | 1,463 | 396  | 0   | 204 | 74  | 0   | 634  | 0   | 912   | 32.9% |
| 女性  | 29 以下 | 23    | 1.1%   | 22    | 0    | 0   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 4.3%  |
|     | 30～34 | 46    | 2.2%   | 45    | 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%  |
|     | 35～39 | 109   | 5.2%   | 104   | 4    | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    | 0   | 1     | 0.9%  |
|     | 40～44 | 257   | 12.1%  | 243   | 3    | 0   | 4   | 3   | 0   | 4    | 0   | 11    | 4.3%  |
|     | 45～49 | 362   | 17.1%  | 295   | 29   | 0   | 16  | 4   | 0   | 18   | 0   | 38    | 10.5% |
|     | 50～54 | 449   | 21.2%  | 345   | 41   | 0   | 23  | 7   | 0   | 33   | 0   | 63    | 14.0% |
|     | 55～59 | 425   | 20.1%  | 286   | 42   | 0   | 22  | 6   | 0   | 69   | 0   | 97    | 22.8% |
|     | 60～64 | 244   | 11.5%  | 162   | 30   | 0   | 8   | 1   | 0   | 43   | 0   | 52    | 21.3% |
|     | 65～69 | 116   | 5.5%   | 66    | 12   | 0   | 10  | 2   | 0   | 26   | 0   | 38    | 32.8% |
|     | 70～74 | 63    | 3.0%   | 31    | 9    | 0   | 7   | 1   | 0   | 15   | 0   | 23    | 36.5% |
|     | 75～79 | 16    | 0.8%   | 5     | 2    | 0   | 1   | 0   | 0   | 8    | 0   | 9     | 56.3% |
|     | 80 以上 | 6     | 0.3%   | 3     | 0    | 0   | 1   | 0   | 0   | 2    | 0   | 3     | 50.0% |
|     | 女性計   | 2,116 |        | 1,607 | 173  | 0   | 93  | 24  | 0   | 219  | 0   | 336   | 15.9% |
| 合 計 |       | 4,887 |        | 3,070 | 569  | 0   | 297 | 98  | 0   | 853  | 0   | 1,248 | 25.5% |






#### ④ 脂質代謝

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 判定区分  |       |     |     |     |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率  |
|-----|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|
|     |       |       |        | 異常なし  | 軽度異常  | 要観察 | 要注意 | 要精検 | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |       |
|     |       |       |        | A     | B     | C   | D   | E   | F   | G    | H   |       |       |
| 男性  | 29 以下 | 25    | 0.9%   | 16    | 4     | 4   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 5     | 20.0% |
|     | 30～34 | 42    | 1.5%   | 21    | 6     | 6   | 3   | 4   | 0   | 2    | 0   | 15    | 35.7% |
|     | 35～39 | 146   | 5.3%   | 52    | 36    | 33  | 10  | 12  | 0   | 3    | 0   | 58    | 39.7% |
|     | 40～44 | 304   | 11.0%  | 91    | 64    | 65  | 33  | 39  | 0   | 12   | 0   | 149   | 49.0% |
|     | 45～49 | 445   | 16.1%  | 134   | 110   | 106 | 35  | 36  | 0   | 24   | 0   | 201   | 45.2% |
|     | 50～54 | 538   | 19.4%  | 142   | 111   | 116 | 42  | 44  | 0   | 83   | 0   | 285   | 53.0% |
|     | 55～59 | 494   | 17.8%  | 118   | 110   | 86  | 46  | 41  | 0   | 93   | 0   | 266   | 53.8% |
|     | 60～64 | 393   | 14.2%  | 86    | 83    | 59  | 40  | 32  | 0   | 93   | 0   | 224   | 57.0% |
|     | 65～69 | 201   | 7.3%   | 49    | 45    | 36  | 9   | 18  | 0   | 44   | 0   | 107   | 53.2% |
|     | 70～74 | 147   | 5.3%   | 32    | 29    | 24  | 5   | 4   | 0   | 53   | 0   | 86    | 58.5% |
|     | 75～79 | 29    | 1.0%   | 7     | 8     | 2   | 2   | 1   | 0   | 9    | 0   | 14    | 48.3% |
|     | 80 以上 | 7     | 0.3%   | 2     | 2     | 1   | 0   | 0   | 0   | 2    | 0   | 3     | 42.9% |
|     | 男性計   | 2,771 |        | 750   | 608   | 538 | 226 | 231 | 0   | 418  | 0   | 1,413 | 51.0% |
| 女性  | 29 以下 | 23    | 1.1%   | 12    | 5     | 2   | 2   | 2   | 0   | 0    | 0   | 6     | 26.1% |
|     | 30～34 | 46    | 2.2%   | 25    | 11    | 3   | 1   | 6   | 0   | 0    | 0   | 10    | 21.7% |
|     | 35～39 | 109   | 5.2%   | 66    | 23    | 7   | 1   | 11  | 0   | 1    | 0   | 20    | 18.3% |
|     | 40～44 | 257   | 12.1%  | 142   | 47    | 32  | 9   | 23  | 0   | 4    | 0   | 68    | 26.5% |
|     | 45～49 | 362   | 17.1%  | 155   | 65    | 67  | 24  | 42  | 0   | 9    | 0   | 142   | 39.2% |
|     | 50～54 | 449   | 21.2%  | 112   | 97    | 93  | 65  | 45  | 0   | 37   | 0   | 240   | 53.5% |
|     | 55～59 | 425   | 20.1%  | 68    | 77    | 106 | 63  | 40  | 0   | 71   | 0   | 280   | 65.9% |
|     | 60～64 | 244   | 11.5%  | 31    | 39    | 48  | 25  | 31  | 0   | 70   | 0   | 174   | 71.3% |
|     | 65～69 | 116   | 5.5%   | 10    | 22    | 23  | 11  | 9   | 0   | 41   | 0   | 84    | 72.4% |
|     | 70～74 | 63    | 3.0%   | 5     | 12    | 7   | 7   | 7   | 0   | 25   | 0   | 46    | 73.0% |
|     | 75～79 | 16    | 0.8%   | 2     | 3     | 2   | 1   | 0   | 0   | 8    | 0   | 11    | 68.8% |
|     | 80 以上 | 6     | 0.3%   | 2     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 4    | 0   | 4     | 66.7% |
|     | 女性計   | 2,116 |        | 630   | 401   | 390 | 209 | 216 | 0   | 270  | 0   | 1,085 | 51.3% |
| 合 計 |       | 4,887 |        | 1,380 | 1,009 | 928 | 435 | 447 | 0   | 688  | 0   | 2,498 | 51.1% |




# ⑤ 糖代謝

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 判定区分  |       |     |     |     |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率  |
|-----|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|
|     |       |       |        | 異常なし  | 軽度異常  | 要観察 | 要注意 | 要精検 | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |       |
|     |       |       |        | A     | B     | C   | D   | E   | F   | G    | H   |       |       |
| 男性  | 29 以下 | 25    | 0.9%   | 23    | 2     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%  |
|     | 30～34 | 42    | 1.5%   | 40    | 1     | 1   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 2.4%  |
|     | 35～39 | 146   | 5.3%   | 108   | 27    | 6   | 0   | 3   | 0   | 2    | 0   | 11    | 7.5%  |
|     | 40～44 | 304   | 11.0%  | 202   | 77    | 15  | 0   | 2   | 0   | 8    | 0   | 25    | 8.2%  |
|     | 45～49 | 445   | 16.1%  | 272   | 124   | 26  | 0   | 8   | 0   | 15   | 0   | 49    | 11.0% |
|     | 50～54 | 538   | 19.4%  | 280   | 148   | 49  | 1   | 17  | 0   | 43   | 0   | 110   | 20.4% |
|     | 55～59 | 494   | 17.8%  | 194   | 172   | 56  | 0   | 25  | 0   | 47   | 0   | 128   | 25.9% |
|     | 60～64 | 393   | 14.2%  | 155   | 127   | 48  | 0   | 14  | 0   | 49   | 0   | 111   | 28.2% |
|     | 65～69 | 201   | 7.3%   | 63    | 76    | 35  | 0   | 7   | 0   | 20   | 0   | 62    | 30.8% |
|     | 70～74 | 147   | 5.3%   | 39    | 47    | 35  | 0   | 2   | 0   | 24   | 0   | 61    | 41.5% |
|     | 75～79 | 29    | 1.0%   | 5     | 11    | 6   | 0   | 0   | 0   | 7    | 0   | 13    | 44.8% |
|     | 80 以上 | 7     | 0.3%   | 1     | 1     | 2   | 0   | 1   | 0   | 2    | 0   | 5     | 71.4% |
|     | 男性計   | 2,771 |        | 1,382 | 813   | 279 | 1   | 79  | 0   | 217  | 0   | 576   | 20.8% |
| 女性  | 29 以下 | 23    | 1.1%   | 22    | 1     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%  |
|     | 30～34 | 46    | 2.2%   | 43    | 3     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%  |
|     | 35～39 | 109   | 5.2%   | 98    | 9     | 2   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 2     | 1.8%  |
|     | 40～44 | 257   | 12.1%  | 210   | 34    | 9   | 0   | 0   | 0   | 4    | 0   | 13    | 5.1%  |
|     | 45～49 | 362   | 17.1%  | 271   | 68    | 17  | 0   | 3   | 0   | 3    | 0   | 23    | 6.4%  |
|     | 50～54 | 449   | 21.2%  | 288   | 128   | 24  | 0   | 4   | 0   | 5    | 0   | 33    | 7.3%  |
|     | 55～59 | 425   | 20.1%  | 206   | 160   | 42  | 1   | 5   | 0   | 11   | 0   | 59    | 13.9% |
|     | 60～64 | 244   | 11.5%  | 99    | 101   | 28  | 0   | 2   | 0   | 14   | 0   | 44    | 18.0% |
|     | 65～69 | 116   | 5.5%   | 44    | 38    | 25  | 0   | 0   | 0   | 9    | 0   | 34    | 29.3% |
|     | 70～74 | 63    | 3.0%   | 22    | 22    | 11  | 0   | 4   | 0   | 4    | 0   | 19    | 30.2% |
|     | 75～79 | 16    | 0.8%   | 3     | 8     | 5   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 5     | 31.3% |
|     | 80 以上 | 6     | 0.3%   | 3     | 2     | 1   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 16.7% |
|     | 女性計   | 2,116 |        | 1,309 | 574   | 164 | 1   | 18  | 0   | 50   | 0   | 233   | 11.0% |
| 合 計 |       | 4,887 |        | 2,691 | 1,387 | 443 | 2   | 97  | 0   | 267  | 0   | 809   | 16.6% |




# ⑥ 貧血

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 判定区分  |      |     |     |     |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率  |
|-----|-------|-------|--------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|
|     |       |       |        | 異常なし  | 軽度異常 | 要観察 | 要注意 | 要精検 | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |       |
|     |       |       |        | A     | B    | C   | D   | E   | F   | G    | H   |       |       |
| 男性  | 29 以下 | 25    | 0.9%   | 19    | 4    | 2   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 2     | 8.0%  |
|     | 30～34 | 42    | 1.5%   | 32    | 9    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 1     | 2.4%  |
|     | 35～39 | 146   | 5.3%   | 107   | 24   | 6   | 1   | 8   | 0   | 0    | 0   | 15    | 10.3% |
|     | 40～44 | 304   | 11.0%  | 222   | 39   | 18  | 5   | 18  | 0   | 2    | 0   | 43    | 14.1% |
|     | 45～49 | 445   | 16.1%  | 348   | 51   | 26  | 4   | 16  | 0   | 0    | 0   | 46    | 10.3% |
|     | 50～54 | 538   | 19.4%  | 391   | 76   | 36  | 9   | 24  | 0   | 2    | 0   | 71    | 13.2% |
|     | 55～59 | 494   | 17.8%  | 383   | 47   | 33  | 3   | 24  | 0   | 4    | 0   | 64    | 13.0% |
|     | 60～64 | 393   | 14.2%  | 300   | 38   | 29  | 4   | 21  | 0   | 1    | 0   | 55    | 14.0% |
|     | 65～69 | 201   | 7.3%   | 153   | 18   | 20  | 0   | 9   | 0   | 1    | 0   | 30    | 14.9% |
|     | 70～74 | 147   | 5.3%   | 103   | 9    | 22  | 2   | 11  | 0   | 0    | 0   | 35    | 23.8% |
|     | 75～79 | 29    | 1.0%   | 13    | 2    | 9   | 1   | 3   | 0   | 1    | 0   | 14    | 48.3% |
|     | 80 以上 | 7     | 0.3%   | 6     | 0    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 14.3% |
|     | 男性計   | 2,771 |        | 2,077 | 317  | 202 | 29  | 135 | 0   | 11   | 0   | 377   | 13.6% |
| 女性  | 29 以下 | 23    | 1.1%   | 16    | 1    | 3   | 0   | 3   | 0   | 0    | 0   | 6     | 26.1% |
|     | 30～34 | 46    | 2.2%   | 35    | 3    | 5   | 0   | 3   | 0   | 0    | 0   | 8     | 17.4% |
|     | 35～39 | 109   | 5.2%   | 75    | 3    | 18  | 3   | 7   | 0   | 3    | 0   | 31    | 28.4% |
|     | 40～44 | 257   | 12.1%  | 145   | 21   | 40  | 7   | 31  | 0   | 13   | 0   | 91    | 35.4% |
|     | 45～49 | 362   | 17.1%  | 212   | 40   | 49  | 8   | 37  | 0   | 16   | 0   | 110   | 30.4% |
|     | 50～54 | 449   | 21.2%  | 304   | 56   | 53  | 2   | 18  | 0   | 16   | 0   | 89    | 19.8% |
|     | 55～59 | 425   | 20.1%  | 302   | 61   | 37  | 8   | 14  | 0   | 3    | 0   | 62    | 14.6% |
|     | 60～64 | 244   | 11.5%  | 186   | 24   | 23  | 2   | 6   | 0   | 3    | 0   | 34    | 13.9% |
|     | 65～69 | 116   | 5.5%   | 81    | 10   | 16  | 2   | 4   | 0   | 3    | 0   | 25    | 21.6% |
|     | 70～74 | 63    | 3.0%   | 47    | 6    | 7   | 1   | 1   | 0   | 1    | 0   | 10    | 15.9% |
|     | 75～79 | 16    | 0.8%   | 14    | 0    | 1   | 0   | 0   | 0   | 1    | 0   | 2     | 12.5% |
|     | 80 以上 | 6     | 0.3%   | 4     | 0    | 2   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 2     | 33.3% |
|     | 女性計   | 2,116 |        | 1,421 | 225  | 254 | 33  | 124 | 0   | 59   | 0   | 470   | 22.2% |
| 合 計 |       | 4,887 |        | 3,498 | 542  | 456 | 62  | 259 | 0   | 70   | 0   | 847   | 17.3% |




⑦ 肝機能

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 判定区分  |      |     |     |     |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率  |
|-----|-------|-------|--------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|
|     |       |       |        | 異常なし  | 軽度異常 | 要観察 | 要注意 | 要精検 | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |       |
|     |       |       |        | A     | B    | C   | D   | E   | F   | G    | H   |       |       |
| 男性  | 29 以下 | 25    | 0.9%   | 13    | 5    | 2   | 0   | 4   | 0   | 1    | 0   | 7     | 28.0% |
|     | 30～34 | 42    | 1.5%   | 17    | 7    | 7   | 3   | 7   | 0   | 1    | 0   | 18    | 42.9% |
|     | 35～39 | 146   | 5.3%   | 80    | 19   | 16  | 2   | 28  | 0   | 1    | 0   | 47    | 32.2% |
|     | 40～44 | 304   | 11.0%  | 131   | 39   | 59  | 7   | 65  | 0   | 3    | 0   | 134   | 44.1% |
|     | 45～49 | 445   | 16.1%  | 185   | 67   | 90  | 14  | 81  | 0   | 8    | 0   | 193   | 43.4% |
|     | 50～54 | 538   | 19.4%  | 230   | 71   | 98  | 12  | 117 | 0   | 10   | 0   | 237   | 44.1% |
|     | 55～59 | 494   | 17.8%  | 205   | 75   | 94  | 24  | 78  | 0   | 18   | 0   | 214   | 43.3% |
|     | 60～64 | 393   | 14.2%  | 178   | 57   | 93  | 8   | 47  | 0   | 10   | 0   | 158   | 40.2% |
|     | 65～69 | 201   | 7.3%   | 74    | 32   | 50  | 10  | 27  | 0   | 8    | 0   | 95    | 47.3% |
|     | 70～74 | 147   | 5.3%   | 78    | 13   | 24  | 8   | 19  | 0   | 5    | 0   | 56    | 38.1% |
|     | 75～79 | 29    | 1.0%   | 11    | 1    | 14  | 1   | 2   | 0   | 0    | 0   | 17    | 58.6% |
|     | 80 以上 | 7     | 0.3%   | 3     | 0    | 3   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 4     | 57.1% |
|     | 男性計   | 2,771 |        | 1,205 | 386  | 550 | 89  | 476 | 0   | 65   | 0   | 1,180 | 42.6% |
| 女性  | 29 以下 | 23    | 1.1%   | 17    | 3    | 2   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 3     | 13.0% |
|     | 30～34 | 46    | 2.2%   | 30    | 3    | 8   | 3   | 2   | 0   | 0    | 0   | 13    | 28.3% |
|     | 35～39 | 109   | 5.2%   | 72    | 9    | 18  | 4   | 5   | 0   | 1    | 0   | 28    | 25.7% |
|     | 40～44 | 257   | 12.1%  | 170   | 16   | 47  | 8   | 14  | 0   | 2    | 0   | 71    | 27.6% |
|     | 45～49 | 362   | 17.1%  | 228   | 24   | 81  | 9   | 18  | 0   | 2    | 0   | 110   | 30.4% |
|     | 50～54 | 449   | 21.2%  | 272   | 33   | 87  | 11  | 34  | 0   | 12   | 0   | 144   | 32.1% |
|     | 55～59 | 425   | 20.1%  | 234   | 37   | 70  | 27  | 45  | 0   | 12   | 0   | 154   | 36.2% |
|     | 60～64 | 244   | 11.5%  | 141   | 20   | 50  | 8   | 21  | 0   | 4    | 0   | 83    | 34.0% |
|     | 65～69 | 116   | 5.5%   | 68    | 11   | 21  | 2   | 5   | 0   | 9    | 0   | 37    | 31.9% |
|     | 70～74 | 63    | 3.0%   | 36    | 5    | 16  | 0   | 4   | 0   | 2    | 0   | 22    | 34.9% |
|     | 75～79 | 16    | 0.8%   | 6     | 2    | 5   | 1   | 1   | 0   | 1    | 0   | 8     | 50.0% |
|     | 80 以上 | 6     | 0.3%   | 2     | 0    | 3   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 4     | 66.7% |
|     | 女性計   | 2,116 |        | 1,276 | 163  | 408 | 74  | 150 | 0   | 45   | 0   | 677   | 32.0% |
| 合 計 |       | 4,887 |        | 2,481 | 549  | 958 | 163 | 626 | 0   | 110  | 0   | 1,857 | 38.0% |




⑧ 腎機能

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 判定区分  |      |     |       |     |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率  |
|-----|-------|-------|--------|-------|------|-----|-------|-----|-----|------|-----|-------|-------|
|     |       |       |        | 異常なし  | 軽度異常 | 要観察 | 要注意   | 要精検 | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |       |
|     |       |       |        | A     | B    | C   | D     | E   | F   | G    | H   |       |       |
| 男性  | 29 以下 | 25    | 0.9%   | 17    | 1    | 1   | 6     | 0   | 0   | 0    | 0   | 7     | 28.0% |
|     | 30～34 | 42    | 1.5%   | 24    | 5    | 1   | 11    | 0   | 0   | 1    | 0   | 13    | 31.0% |
|     | 35～39 | 146   | 5.3%   | 89    | 17   | 4   | 34    | 2   | 0   | 0    | 0   | 40    | 27.4% |
|     | 40～44 | 304   | 11.0%  | 180   | 21   | 7   | 89    | 6   | 0   | 1    | 0   | 103   | 33.9% |
|     | 45～49 | 445   | 16.1%  | 258   | 40   | 9   | 127   | 9   | 0   | 2    | 0   | 147   | 33.0% |
|     | 50～54 | 538   | 19.4%  | 284   | 51   | 10  | 163   | 22  | 0   | 8    | 0   | 203   | 37.7% |
|     | 55～59 | 494   | 17.8%  | 274   | 45   | 6   | 143   | 15  | 0   | 11   | 0   | 175   | 35.4% |
|     | 60～64 | 393   | 14.2%  | 212   | 43   | 10  | 103   | 15  | 0   | 10   | 0   | 138   | 35.1% |
|     | 65～69 | 201   | 7.3%   | 124   | 17   | 5   | 47    | 6   | 0   | 2    | 0   | 60    | 29.9% |
|     | 70～74 | 147   | 5.3%   | 87    | 10   | 4   | 35    | 7   | 0   | 4    | 0   | 50    | 34.0% |
|     | 75～79 | 29    | 1.0%   | 17    | 3    | 0   | 4     | 4   | 0   | 1    | 0   | 9     | 31.0% |
|     | 80 以上 | 7     | 0.3%   | 5     | 1    | 0   | 0     | 1   | 0   | 0    | 0   | 1     | 14.3% |
|     | 男性計   | 2,771 |        | 1,571 | 254  | 57  | 762   | 87  | 0   | 40   | 0   | 946   | 34.1% |
| 女性  | 29 以下 | 23    | 1.1%   | 16    | 4    | 1   | 1     | 1   | 0   | 0    | 0   | 3     | 13.0% |
|     | 30～34 | 46    | 2.2%   | 30    | 3    | 4   | 8     | 1   | 0   | 0    | 0   | 13    | 28.3% |
|     | 35～39 | 109   | 5.2%   | 57    | 14   | 13  | 13    | 10  | 0   | 2    | 0   | 38    | 34.9% |
|     | 40～44 | 257   | 12.1%  | 134   | 39   | 27  | 28    | 26  | 0   | 3    | 0   | 84    | 32.7% |
|     | 45～49 | 362   | 17.1%  | 189   | 55   | 39  | 48    | 29  | 0   | 2    | 0   | 118   | 32.6% |
|     | 50～54 | 449   | 21.2%  | 212   | 70   | 49  | 74    | 41  | 0   | 3    | 0   | 167   | 37.2% |
|     | 55～59 | 425   | 20.1%  | 185   | 60   | 40  | 89    | 46  | 0   | 5    | 0   | 180   | 42.4% |
|     | 60～64 | 244   | 11.5%  | 120   | 45   | 22  | 40    | 14  | 0   | 3    | 0   | 79    | 32.4% |
|     | 65～69 | 116   | 5.5%   | 60    | 29   | 3   | 18    | 4   | 0   | 2    | 0   | 27    | 23.3% |
|     | 70～74 | 63    | 3.0%   | 34    | 11   | 3   | 12    | 3   | 0   | 0    | 0   | 18    | 28.6% |
|     | 75～79 | 16    | 0.8%   | 8     | 4    | 2   | 2     | 0   | 0   | 0    | 0   | 4     | 25.0% |
|     | 80 以上 | 6     | 0.3%   | 2     | 2    | 1   | 0     | 1   | 0   | 0    | 0   | 2     | 33.3% |
|     | 女性計   | 2,116 |        | 1,047 | 336  | 204 | 333   | 176 | 0   | 20   | 0   | 733   | 34.6% |
| 合 計 |       | 4,887 |        | 2,618 | 590  | 261 | 1,095 | 263 | 0   | 60   | 0   | 1,679 | 34.4% |




⑨ 尿酸

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 判定区分  |      |     |     |     |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率  |
|-----|-------|-------|--------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|
|     |       |       |        | 異常なし  | 軽度異常 | 要観察 | 要注意 | 要精検 | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |       |
|     |       |       |        | A     | B    | C   | D   | E   | F   | G    | H   | C-G   |       |
| 男性  | 29 以下 | 16    | 0.6%   | 9     | 0    | 4   | 2   | 1   | 0   | 0    | 0   | 7     | 43.8% |
|     | 30～34 | 42    | 1.5%   | 35    | 0    | 3   | 3   | 0   | 0   | 1    | 0   | 7     | 16.7% |
|     | 35～39 | 146   | 5.3%   | 121   | 0    | 15  | 6   | 3   | 0   | 1    | 0   | 25    | 17.1% |
|     | 40～44 | 304   | 11.0%  | 228   | 0    | 45  | 15  | 10  | 0   | 6    | 0   | 76    | 25.0% |
|     | 45～49 | 445   | 16.1%  | 328   | 0    | 72  | 25  | 7   | 0   | 13   | 0   | 117   | 26.3% |
|     | 50～54 | 538   | 19.5%  | 380   | 0    | 79  | 37  | 8   | 0   | 34   | 0   | 158   | 29.4% |
|     | 55～59 | 494   | 17.9%  | 362   | 0    | 60  | 26  | 9   | 0   | 37   | 0   | 132   | 26.7% |
|     | 60～64 | 393   | 14.2%  | 289   | 0    | 42  | 18  | 2   | 0   | 42   | 0   | 104   | 26.5% |
|     | 65～69 | 201   | 7.3%   | 140   | 0    | 23  | 9   | 3   | 0   | 26   | 0   | 61    | 30.3% |
|     | 70～74 | 147   | 5.3%   | 112   | 0    | 14  | 6   | 0   | 0   | 15   | 0   | 35    | 23.8% |
|     | 75～79 | 29    | 1.0%   | 25    | 0    | 1   | 0   | 0   | 0   | 3    | 0   | 4     | 13.8% |
|     | 80 以上 | 7     | 0.3%   | 6     | 0    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 14.3% |
|     | 男性計   | 2,762 |        | 2,035 | 0    | 359 | 147 | 43  | 0   | 178  | 0   | 727   | 26.3% |
| 女性  | 29 以下 | 21    | 1.0%   | 21    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%  |
|     | 30～34 | 46    | 2.2%   | 46    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%  |
|     | 35～39 | 109   | 5.2%   | 107   | 0    | 1   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 2     | 1.8%  |
|     | 40～44 | 257   | 12.2%  | 253   | 0    | 3   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 4     | 1.6%  |
|     | 45～49 | 362   | 17.1%  | 357   | 0    | 4   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 5     | 1.4%  |
|     | 50～54 | 449   | 21.2%  | 435   | 0    | 12  | 2   | 0   | 0   | 0    | 0   | 14    | 3.1%  |
|     | 55～59 | 425   | 20.1%  | 405   | 0    | 17  | 0   | 0   | 0   | 3    | 0   | 20    | 4.7%  |
|     | 60～64 | 244   | 11.5%  | 235   | 0    | 8   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 9     | 3.7%  |
|     | 65～69 | 116   | 5.5%   | 112   | 0    | 3   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 4     | 3.4%  |
|     | 70～74 | 63    | 3.0%   | 62    | 0    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 1.6%  |
|     | 75～79 | 16    | 0.8%   | 15    | 0    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 6.3%  |
|     | 80 以上 | 6     | 0.3%   | 5     | 0    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 16.7% |
|     | 女性計   | 2,114 |        | 2,053 | 0    | 51  | 7   | 0   | 0   | 3    | 0   | 61    | 2.9%  |
| 合 計 |       | 4,876 |        | 4,088 | 0    | 410 | 154 | 43  | 0   | 181  | 0   | 788   | 16.2% |




⑩ 心電図

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 判定区分  |      |     |     |     |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率  |
|-----|-------|-------|--------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|
|     |       |       |        | 異常なし  | 軽度異常 | 要観察 | 要注意 | 要精検 | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |       |
|     |       |       |        | A     | B    | C   | D   | E   | F   | G    | H   |       |       |
| 男性  | 29 以下 | 25    | 0.9%   | 19    | 2    | 3   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 4     | 16.0% |
|     | 30～34 | 42    | 1.5%   | 38    | 1    | 3   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 3     | 7.1%  |
|     | 35～39 | 146   | 5.3%   | 126   | 2    | 17  | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 18    | 12.3% |
|     | 40～44 | 304   | 11.0%  | 249   | 8    | 40  | 3   | 3   | 0   | 1    | 0   | 47    | 15.5% |
|     | 45～49 | 445   | 16.1%  | 360   | 11   | 62  | 4   | 4   | 0   | 4    | 0   | 74    | 16.6% |
|     | 50～54 | 538   | 19.4%  | 428   | 10   | 78  | 6   | 6   | 0   | 10   | 0   | 100   | 18.6% |
|     | 55～59 | 494   | 17.8%  | 380   | 11   | 80  | 5   | 8   | 0   | 10   | 0   | 103   | 20.9% |
|     | 60～64 | 393   | 14.2%  | 272   | 6    | 82  | 5   | 11  | 0   | 17   | 0   | 115   | 29.3% |
|     | 65～69 | 201   | 7.3%   | 131   | 5    | 48  | 3   | 4   | 0   | 10   | 0   | 65    | 32.3% |
|     | 70～74 | 147   | 5.3%   | 88    | 9    | 39  | 3   | 3   | 0   | 5    | 0   | 50    | 34.0% |
|     | 75～79 | 29    | 1.0%   | 12    | 0    | 13  | 1   | 1   | 0   | 2    | 0   | 17    | 58.6% |
|     | 80 以上 | 7     | 0.3%   | 5     | 1    | 0   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 14.3% |
|     | 男性計   | 2,771 |        | 2,108 | 66   | 465 | 32  | 41  | 0   | 59   | 0   | 597   | 21.5% |
| 女性  | 29 以下 | 23    | 1.1%   | 22    | 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0.0%  |
|     | 30～34 | 46    | 2.2%   | 45    | 0    | 0   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 2.2%  |
|     | 35～39 | 109   | 5.2%   | 99    | 1    | 9   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 9     | 8.3%  |
|     | 40～44 | 257   | 12.2%  | 224   | 7    | 22  | 1   | 2   | 0   | 1    | 0   | 26    | 10.1% |
|     | 45～49 | 360   | 17.0%  | 318   | 7    | 29  | 1   | 3   | 0   | 2    | 0   | 35    | 9.7%  |
|     | 50～54 | 448   | 21.2%  | 367   | 11   | 59  | 4   | 2   | 0   | 5    | 0   | 70    | 15.6% |
|     | 55～59 | 425   | 20.1%  | 334   | 11   | 67  | 2   | 2   | 0   | 9    | 0   | 80    | 18.8% |
|     | 60～64 | 244   | 11.5%  | 191   | 5    | 34  | 3   | 7   | 0   | 4    | 0   | 48    | 19.7% |
|     | 65～69 | 116   | 5.5%   | 91    | 1    | 17  | 3   | 3   | 0   | 1    | 0   | 24    | 20.7% |
|     | 70～74 | 63    | 3.0%   | 42    | 1    | 14  | 1   | 3   | 0   | 2    | 0   | 20    | 31.7% |
|     | 75～79 | 16    | 0.8%   | 11    | 1    | 2   | 0   | 1   | 1   | 0    | 0   | 4     | 25.0% |
|     | 80 以上 | 6     | 0.3%   | 4     | 0    | 1   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 2     | 33.3% |
|     | 女性計   | 2,113 |        | 1,748 | 46   | 254 | 17  | 23  | 1   | 24   | 0   | 319   | 15.1% |
| 合 計 |       | 4,884 |        | 3,856 | 112  | 719 | 49  | 64  | 1   | 83   | 0   | 916   | 18.8% |



⑪ 眼底


| 性別  | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 判定区分  |      |     |     |     |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率   |
|-----|-------|-------|--------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|--------|
|     |       |       |        | 異常なし  | 軽度異常 | 要観察 | 要注意 | 要精検 | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |        |
|     |       |       |        | A     | B    | C   | D   | E   | F   | G    | H   | C-G   |        |
| 男性  | 29 以下 | 12    | 0.5%   | 11    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 1     | 8.3%   |
|     | 30～34 | 38    | 1.5%   | 32    | 1    | 2   | 0   | 3   | 0   | 0    | 0   | 5     | 13.2%  |
|     | 35～39 | 136   | 5.3%   | 116   | 2    | 2   | 0   | 16  | 0   | 0    | 0   | 18    | 13.2%  |
|     | 40～44 | 289   | 11.2%  | 235   | 3    | 31  | 0   | 20  | 0   | 0    | 0   | 51    | 17.6%  |
|     | 45～49 | 413   | 16.0%  | 300   | 11   | 51  | 0   | 51  | 0   | 0    | 0   | 102   | 24.7%  |
|     | 50～54 | 501   | 19.5%  | 313   | 17   | 91  | 0   | 80  | 0   | 0    | 0   | 171   | 34.1%  |
|     | 55～59 | 465   | 18.1%  | 225   | 17   | 141 | 0   | 82  | 0   | 0    | 0   | 223   | 48.0%  |
|     | 60～64 | 351   | 13.6%  | 143   | 11   | 109 | 0   | 88  | 0   | 0    | 0   | 197   | 56.1%  |
|     | 65～69 | 192   | 7.5%   | 76    | 4    | 75  | 0   | 37  | 0   | 0    | 0   | 112   | 58.3%  |
|     | 70～74 | 141   | 5.5%   | 37    | 5    | 59  | 0   | 40  | 0   | 0    | 0   | 99    | 70.2%  |
|     | 75～79 | 29    | 1.1%   | 9     | 1    | 9   | 0   | 10  | 0   | 0    | 0   | 19    | 65.5%  |
|     | 80 以上 | 7     | 0.3%   | 0     | 1    | 3   | 0   | 3   | 0   | 0    | 0   | 6     | 85.7%  |
|     | 男性計   | 2,574 |        | 1,497 | 73   | 573 | 0   | 431 | 0   | 0    | 0   | 1,004 | 39.0%  |
| 女性  | 29 以下 | 21    | 1.1%   | 17    | 0    | 1   | 0   | 3   | 0   | 0    | 0   | 4     | 19.0%  |
|     | 30～34 | 41    | 2.1%   | 38    | 1    | 0   | 0   | 2   | 0   | 0    | 0   | 2     | 4.9%   |
|     | 35～39 | 98    | 4.9%   | 89    | 1    | 4   | 0   | 4   | 0   | 0    | 0   | 8     | 8.2%   |
|     | 40～44 | 236   | 11.9%  | 193   | 8    | 19  | 0   | 16  | 0   | 0    | 0   | 35    | 14.8%  |
|     | 45～49 | 343   | 17.3%  | 276   | 10   | 35  | 0   | 22  | 0   | 0    | 0   | 57    | 16.6%  |
|     | 50～54 | 431   | 21.7%  | 314   | 13   | 59  | 0   | 45  | 0   | 0    | 0   | 104   | 24.1%  |
|     | 55～59 | 409   | 20.6%  | 263   | 18   | 76  | 0   | 51  | 0   | 0    | 1   | 127   | 31.1%  |
|     | 60～64 | 224   | 11.3%  | 122   | 16   | 58  | 0   | 28  | 0   | 0    | 0   | 86    | 38.4%  |
|     | 65～69 | 105   | 5.3%   | 45    | 6    | 43  | 0   | 11  | 0   | 0    | 0   | 54    | 51.4%  |
|     | 70～74 | 53    | 2.7%   | 19    | 2    | 17  | 0   | 15  | 0   | 0    | 0   | 32    | 60.4%  |
|     | 75～79 | 16    | 0.8%   | 0     | 0    | 9   | 0   | 7   | 0   | 0    | 0   | 16    | 100.0% |
|     | 80 以上 | 6     | 0.3%   | 3     | 0    | 2   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0   | 3     | 50.0%  |
|     | 女性計   | 1,983 |        | 1,379 | 75   | 323 | 0   | 205 | 0   | 0    | 1   | 528   | 26.6%  |
| 合 計 |       | 4,557 |        | 2,876 | 148  | 896 | 0   | 636 | 0   | 0    | 1   | 1,532 | 33.6%  |





⑫ 腹部超音波

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 判定区分 |      |       |     |     |     |      |     | 有所見者数 | 有所見率   |
|-----|-------|-------|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|--------|
|     |       |       |        | 異常なし | 軽度異常 | 要観察   | 要注意 | 要精検 | 要治療 | 継続加療 | 要再検 |       |        |
|     |       |       |        | A    | B    | C     | D   | E   | F   | G    | H   |       |        |
| 男性  | 29 以下 | 7     | 0.3%   | 5    | 1    | 1     | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 14.3%  |
|     | 30～34 | 31    | 1.3%   | 9    | 3    | 15    | 4   | 0   | 0   | 0    | 0   | 19    | 61.3%  |
|     | 35～39 | 117   | 4.8%   | 35   | 9    | 63    | 5   | 5   | 0   | 0    | 0   | 73    | 62.4%  |
|     | 40～44 | 263   | 10.7%  | 71   | 17   | 157   | 15  | 3   | 0   | 0    | 0   | 175   | 66.5%  |
|     | 45～49 | 401   | 16.4%  | 71   | 27   | 270   | 21  | 12  | 0   | 0    | 0   | 303   | 75.6%  |
|     | 50～54 | 485   | 19.8%  | 65   | 21   | 353   | 28  | 18  | 0   | 0    | 0   | 399   | 82.3%  |
|     | 55～59 | 458   | 18.7%  | 63   | 15   | 337   | 28  | 15  | 0   | 0    | 0   | 380   | 83.0%  |
|     | 60～64 | 357   | 14.6%  | 25   | 8    | 286   | 21  | 17  | 0   | 0    | 0   | 324   | 90.8%  |
|     | 65～69 | 178   | 7.3%   | 13   | 3    | 136   | 18  | 8   | 0   | 0    | 0   | 162   | 91.0%  |
|     | 70～74 | 122   | 5.0%   | 8    | 6    | 93    | 13  | 2   | 0   | 0    | 0   | 108   | 88.5%  |
|     | 75～79 | 26    | 1.1%   | 1    | 3    | 18    | 3   | 1   | 0   | 0    | 0   | 22    | 84.6%  |
|     | 80 以上 | 7     | 0.3%   | 0    | 0    | 7     | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 7     | 100.0% |
|     | 男性計   | 2,452 |        | 366  | 113  | 1,736 | 156 | 81  | 0   | 0    | 0   | 1,973 | 80.5%  |
| 女性  | 29 以下 | 19    | 1.0%   | 12   | 3    | 4     | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 4     | 21.1%  |
|     | 30～34 | 40    | 2.2%   | 25   | 4    | 8     | 1   | 2   | 0   | 0    | 0   | 11    | 27.5%  |
|     | 35～39 | 87    | 4.7%   | 43   | 5    | 29    | 6   | 4   | 0   | 0    | 0   | 39    | 44.8%  |
|     | 40～44 | 219   | 11.9%  | 101  | 16   | 87    | 9   | 6   | 0   | 0    | 0   | 102   | 46.6%  |
|     | 45～49 | 315   | 17.2%  | 107  | 19   | 145   | 29  | 15  | 0   | 0    | 0   | 189   | 60.0%  |
|     | 50～54 | 388   | 21.1%  | 98   | 30   | 224   | 21  | 15  | 0   | 0    | 0   | 260   | 67.0%  |
|     | 55～59 | 383   | 20.9%  | 72   | 26   | 241   | 26  | 18  | 0   | 0    | 0   | 285   | 74.4%  |
|     | 60～64 | 211   | 11.5%  | 50   | 10   | 127   | 14  | 10  | 0   | 0    | 0   | 151   | 71.6%  |
|     | 65～69 | 99    | 5.4%   | 20   | 7    | 65    | 3   | 4   | 0   | 0    | 0   | 72    | 72.7%  |
|     | 70～74 | 54    | 2.9%   | 9    | 0    | 37    | 8   | 0   | 0   | 0    | 0   | 45    | 83.3%  |
|     | 75～79 | 15    | 0.8%   | 1    | 2    | 11    | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 12    | 80.0%  |
|     | 80 以上 | 6     | 0.3%   | 1    | 0    | 5     | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 5     | 83.3%  |
|     | 女性計   | 1,836 |        | 539  | 122  | 983   | 118 | 74  | 0   | 0    | 0   | 1,175 | 64.0%  |
| 合 計 |       | 4,288 |        | 905  | 235  | 2,719 | 274 | 155 | 0   | 0    | 0   | 3,148 | 73.4%  |





## Ⅱ がん検診等

## 1 総論（がん検診の実施状況および発見がんについて）

令和3年度（令和3年4月1日～令和4年3月31日 発見がんの追跡結果については令和5年3月末現在）に、住民検診および事業所健診、人間ドック、その他の検診で実施した、肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん検診の実施状況を示した。

厚生労働省「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書（がん検診事業の評価に関する委員会、平成20年3月）によるプロセス指標については、がん検診を適正に実施する上で、基本的な要件である許容値と、理想としての目標値が提示されている。財団においても、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応的中度については、精度管理のプロセス指標として用いており、検診対象別、各部位別にて経年的に評価を行っている。その結果を以下のとおり示す。

※1 要精検率：がん検診受診者のうち、精密検査が必要と判断されたものの割合

※2 精検受診率：要精検者のうち、精密検査を受けた割合

※3 がん発見率：検診受診者のうち、がんが発見された割合

※4 陽性反応的中度：要精検者のうち、がんが発見された割合

※5 (4) その他は、高齢者入所施設等の検診

### （1）住民検診

| 検診区分         | 受診者数   | 要精検者数 | ※1<br>要精検率 | 精検受診者数 | ※2<br>精検受診率 | 発見がん数 | がん疑い | ※3<br>発見率 | うち早期がん | 早期がん割合 | ※4<br>陽性反応適中度 |
|--------------|--------|-------|------------|--------|-------------|-------|------|-----------|--------|--------|---------------|
| 胸部           | 59,794 | 752   | 1.3%       | 556    | 73.9%       | 42    | 7    | 0.07%     | 18     | 42.9%  | 5.6%          |
| 胃がん          | 22,032 | 915   | 4.2%       | 700    | 76.5%       | 25    |      | 0.11%     | 16     | 64.0%  | 2.7%          |
| 大腸がん         | 18,636 | 1,009 | 5.4%       | 657    | 65.1%       | 32    |      | 0.17%     | 14     | 43.8%  | 3.2%          |
| 乳がん（マンモグラフィ） | 9,152  | 410   | 4.5%       | 373    | 91.0%       | 25    | 0    | 0.27%     | 17     | 68.0%  | 6.1%          |
| 子宮頸がん        | 12,946 | 251   | 1.9%       | 220    | 87.6%       | 1     | 0    | 0.01%     | 1      | 100.0% | 0.4%          |

### （2）事業所健診

| 検診区分     |         | 受診者数    | 要精検者数 | ※1<br>要精検率 | 精検受診者数 | ※2<br>精検受診率 | 発見がん数 | がん疑い | ※3<br>発見率 | うち早期がん | 早期がん割合 | ※4<br>陽性反応適中度 |
|----------|---------|---------|-------|------------|--------|-------------|-------|------|-----------|--------|--------|---------------|
|          |         |         |       |            |        |             |       |      |           |        |        |               |
| 胸部       |         | 124,846 | 577   | 0.5%       | 334    | 57.9%       | 10    | 2    | 0.01%     | 7      | 70.0%  | 1.7%          |
| 胃がん      | エックス線   | 35,191  | 916   | 2.6%       | 474    | 51.7%       | 9     |      | 0.03%     | 6      | 66.7%  | 1.0%          |
|          | 内視鏡     | 1,586   | 121   | 7.6%       | 120    | 99.2%       | 1     |      | 0.06%     | 1      | 100.0% | 0.8%          |
| 大腸がん     |         | 69,460  | 2,920 | 4.2%       | 1,113  | 38.1%       | 26    |      | 0.04%     | 15     | 57.7%  | 0.9%          |
| 乳がん<br>※ | マンモグラフィ | 2,519   | 166   | 6.6%       | 134    | 80.7%       | 10    | 0    | 0.40%     | 7      | 70.0%  | 6.0%          |
|          | 乳腺超音波検査 | 4,069   | 135   | 3.3%       | 103    | 76.3%       | 12    | 0    | 0.29%     | 10     | 83.3%  | 8.9%          |
| 子宮頸がん    |         | 4,613   | 255   | 5.5%       | 207    | 81.2%       | 1     | 1    | 0.02%     | 1      | 100.0% | 0.4%          |

※乳がん検診は延べ人数とする

(3) 人間ドック

| 検診区分     |         | 受診者数  | 要精検者数 | ※1<br>要精検率 | 精検受診者数 | ※2<br>精検受診率 | 発見がん数 | がん疑い | ※3<br>発見率 | うち早期がん | 早期がん割合 | ※4<br>陽性反応適中度 |
|----------|---------|-------|-------|------------|--------|-------------|-------|------|-----------|--------|--------|---------------|
| 胸部       |         | 4,860 | 47    | 1.0%       | 40     | 85.1%       | 0     | 0    | 0.00%     | 0      | 0.0%   | 0.0%          |
| 胃がん      | エックス線   | 2,407 | 92    | 3.8%       | 48     | 52.2%       | 0     |      | 0.00%     | 0      | 0.0%   | 0.0%          |
|          | 内視鏡     | 1,640 | 103   | 6.3%       | 102    | 99.0%       | 3     |      | 0.18%     | 3      | 100.0% | 2.9%          |
| 大腸がん     |         | 4,653 | 203   | 4.4%       | 105    | 51.7%       | 5     |      | 0.11%     | 2      | 40.0%  | 2.5%          |
| 乳がん<br>※ | マンモグラフィ | 1,013 | 63    | 6.2%       | 50     | 79.4%       | 6     | 0    | 0.59%     | 5      | 83.3%  | 9.5%          |
|          | 乳腺超音波検査 | 400   | 21    | 5.3%       | 16     | 76.2%       | 2     | 0    | 0.50%     | 1      | 50.0%  | 9.5%          |
| 子宮頸がん    |         | 1,229 | 38    | 3.1%       | 34     | 89.5%       | 0     | 0    | 0.00%     | 0      | 0.0%   | 0.0%          |

※乳がん検診は延べ人数とする

(4) その他 ※5

| 検診区分 |  | 受診者数  | 要精検者数 | ※1<br>要精検率 | 精検受診者数 | ※2<br>精検受診率 | 発見がん数 | がん疑い | ※3<br>発見率 | うち早期がん | 早期がん割合 | ※4<br>陽性反応適中度 |
|------|--|-------|-------|------------|--------|-------------|-------|------|-----------|--------|--------|---------------|
| 胸部   |  | 7,583 | 122   | 1.6%       | 52     | 42.6%       | 2     | 1    | 0.03%     | 0      | 0.0%   | 1.6%          |

## 2 住民検診

### (1) 胸部検診

胸部検診は、16 市町で実施した。受診数は 59,794 人で、男性 26,132 人（43.7%）、女性 33,662 人（56.3%）であった。最も受診が多い年齢階級は、男性女性ともに 70～74 歳で男性 6,724 人（25.7%）、女性 7,739 人（23.0%）である。

要精検者数は 752 人（要精検率 1.3%）、精検受診者数は 556 人（精検受診率 73.9%）、発見がん数は 42 人（がん発見率 0.07%）であった。男女のがん発見率は、男性が 0.10%、女性が 0.04% となった。

精密検査結果での肺がん以外の主な疾病は、がんの疑い 7 人、陳旧性変化 173 人、その他肺疾患（肺炎・肺気腫等）112 人、などであった。（①～③）

肺がん集団検診喀痰細胞診検査は 13 市町で実施し、受診者数は 567 人で、性別でみると、男性 523 人（92.2%）、女性 44 人（7.8%）と男性の受診者数が 90%以上を占めた。がんは発見されなかった。（④～⑥）

年次別胸部集団検診実績は、前年度より約 3,400 人増加した。（⑦）

#### ① 胸部集団検診実績（市町別）

| 市町名 | 受診者数  | 胸部 X 線判定区分 |   |        |        |     | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 精密検査結果 |       |       |        |           |         |            |       |         |     |     |      |    |
|-----|-------|------------|---|--------|--------|-----|-------|------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-----------|---------|------------|-------|---------|-----|-----|------|----|
|     |       | A          | B | C      | D      | E   |       |      |        |       | 原発性肺がん | がん発見率 | 肺がん疑い | 転移性肺腫瘍 | その他の悪性新生物 | その他の新生物 | 肺結核(放置可含む) | 陳旧性変化 | その他の肺疾患 | 心疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 阪神南 | 西宮市   | 1,142      | 0 | 853    | 270    | 4   | 15    | 19   | 1.7%   | 15    | 78.9%  | 3     | 0.26% | 0      | 2         | 0       | 0          | 5     | 2       | 0   | 3   | 0    | 2  |
|     | 計     | 1,142      | 0 | 853    | 270    | 4   | 15    | 19   | 1.7%   | 15    | 78.9%  | 3     | 0.26% | 0      | 2         | 0       | 0          | 5     | 2       | 0   | 3   | 0    | 2  |
| 阪神北 | 宝塚市   | 3,286      | 0 | 2,318  | 920    | 16  | 32    | 48   | 1.5%   | 35    | 72.9%  | 3     | 0.09% | 0      | 0         | 0       | 0          | 9     | 6       | 1   | 6   | 9    | 0  |
|     | 川西市   | 82         | 0 | 69     | 12     | 1   | 0     | 1    | 1.2%   | 1     | 100.0% | 0     | 0.09% | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 1       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|     | 三田市   | 3,152      | 0 | 2,414  | 692    | 13  | 33    | 46   | 1.5%   | 32    | 69.6%  | 2     | 0.06% | 0      | 0         | 0       | 0          | 12    | 5       | 1   | 2   | 9    | 0  |
|     | 猪名川町  | 3,671      | 0 | 2,844  | 792    | 11  | 24    | 35   | 1.0%   | 25    | 71.4%  | 1     | 0.03% | 0      | 0         | 0       | 0          | 11    | 3       | 2   | 3   | 5    | 0  |
|     | 計     | 10,191     | 0 | 7,645  | 2,416  | 41  | 89    | 130  | 1.3%   | 93    | 71.5%  | 6     | 0.06% | 0      | 0         | 0       | 0          | 32    | 15      | 4   | 11  | 23   | 0  |
| 北播磨 | 三木市   | 4,370      | 0 | 3,301  | 988    | 26  | 55    | 81   | 1.9%   | 56    | 69.1%  | 4     | 0.09% | 2      | 0         | 0       | 0          | 17    | 15      | 1   | 3   | 12   | 3  |
|     | 計     | 4,370      | 0 | 3,301  | 988    | 26  | 55    | 81   | 1.9%   | 56    | 69.1%  | 4     | 0.09% | 2      | 0         | 0       | 0          | 17    | 15      | 1   | 3   | 12   | 3  |
| 西播磨 | 宍粟市   | 4,842      | 0 | 3,810  | 980    | 17  | 35    | 52   | 1.1%   | 47    | 90.4%  | 4     | 0.08% | 0      | 0         | 0       | 0          | 17    | 9       | 1   | 5   | 10   | 2  |
|     | 計     | 4,842      | 0 | 3,810  | 980    | 17  | 35    | 52   | 1.1%   | 47    | 90.4%  | 4     | 0.08% | 0      | 0         | 0       | 0          | 17    | 9       | 1   | 5   | 10   | 2  |
| 但馬  | 豊岡市   | 9,482      | 0 | 7,444  | 1,930  | 40  | 68    | 108  | 1.1%   | 90    | 83.3%  | 10    | 0.11% | 0      | 1         | 0       | 0          | 26    | 19      | 1   | 10  | 20   | 4  |
|     | 養父市   | 3,569      | 0 | 2,837  | 685    | 18  | 29    | 47   | 1.3%   | 27    | 57.4%  | 3     | 0.08% | 0      | 0         | 0       | 0          | 8     | 7       | 0   | 2   | 7    | 1  |
|     | 朝来市   | 4,303      | 0 | 3,406  | 855    | 7   | 35    | 42   | 1.0%   | 34    | 81.0%  | 1     | 0.02% | 1      | 0         | 0       | 0          | 12    | 10      | 0   | 3   | 7    | 1  |
|     | 新温泉町  | 2,092      | 0 | 1,568  | 499    | 5   | 20    | 25   | 1.2%   | 17    | 68.0%  | 0     | 0.00% | 2      | 1         | 0       | 0          | 2     | 5       | 1   | 0   | 6    | 0  |
|     | 香美町   | 2,774      | 0 | 2,101  | 632    | 15  | 26    | 41   | 1.5%   | 32    | 78.0%  | 0     | 0.00% | 1      | 0         | 0       | 0          | 11    | 6       | 5   | 3   | 5    | 0  |
|     | 計     | 22,220     | 0 | 17,356 | 4,601  | 85  | 178   | 263  | 1.2%   | 200   | 76.0%  | 14    | 0.06% | 4      | 2         | 0       | 0          | 59    | 47      | 7   | 18  | 45   | 6  |
| 丹波  | 丹波篠山市 | 2,660      | 0 | 2,037  | 591    | 10  | 22    | 32   | 1.2%   | 16    | 50.0%  | 1     | 0.04% | 0      | 1         | 0       | 0          | 3     | 7       | 0   | 1   | 3    | 0  |
|     | 計     | 2,660      | 0 | 2,037  | 591    | 10  | 22    | 32   | 1.2%   | 16    | 50.0%  | 1     | 0.04% | 0      | 1         | 0       | 0          | 3     | 7       | 0   | 1   | 3    | 0  |
| 淡路  | 洲本市   | 3,719      | 0 | 2,784  | 884    | 15  | 36    | 51   | 1.4%   | 38    | 74.5%  | 2     | 0.05% | 0      | 0         | 0       | 0          | 13    | 4       | 1   | 9   | 9    | 2  |
|     | 南あわじ市 | 6,037      | 0 | 4,686  | 1,275  | 18  | 58    | 76   | 1.3%   | 57    | 75.0%  | 5     | 0.08% | 0      | 0         | 0       | 0          | 16    | 10      | 1   | 4   | 21   | 1  |
|     | 淡路市   | 4,613      | 0 | 3,542  | 1,023  | 13  | 35    | 48   | 1.0%   | 34    | 70.8%  | 3     | 0.07% | 1      | 0         | 0       | 0          | 11    | 3       | 0   | 5   | 11   | 2  |
|     | 計     | 14,369     | 0 | 11,012 | 3,182  | 46  | 129   | 175  | 1.2%   | 129   | 73.7%  | 10    | 0.07% | 1      | 0         | 0       | 0          | 40    | 17      | 2   | 18  | 41   | 5  |
| 合 計 |       | 59,794     | 0 | 46,014 | 13,028 | 229 | 523   | 752  | 1.3%   | 556   | 73.9%  | 42    | 0.07% | 7      | 5         | 0       | 0          | 173   | 112     | 15  | 59  | 134  | 18 |

※判定区分については、「肺癌集団検診の手引き」（日本肺癌学会集団検診委員会編）の「肺癌検診における胸部 X 線検査の判定基準と指導区分」に従い、下記のとおり分類した。


A：読影不能 B：異常所見を認めない C：異常所見を認めるが精査を必要としない D：異常所見を認めるが肺癌以外の疾患が考えられる E：肺癌の疑い

## ② 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数   | 年齢構成割合 | 胸部 X 線判定区分 |        |        |     |     | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |       |       |        |           |         |          |       |         |     |     |      |    |
|-----|-------|--------|--------|------------|--------|--------|-----|-----|-------|------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------|---------|----------|-------|---------|-----|-----|------|----|
|     |       |        |        | A          | B      | C      | D   | E   |       |      |        |        | 原発性肺がん | がん発見率 | 肺がん疑い | 転移性肺腫瘍 | その他の悪性新生物 | その他の新生物 | 肺結核放置可含む | 陳旧性変化 | その他の肺疾患 | 心疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 男性  | 29 以下 | 212    | 0.8%   | 0          | 209    | 3      | 0   | 0   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|     | 30～34 | 226    | 0.9%   | 0          | 217    | 8      | 0   | 1   | 1     | 0.4% | 1      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 0     | 0       | 0   | 0   | 1    | 0  |
|     | 35～39 | 365    | 1.4%   | 0          | 348    | 16     | 1   | 0   | 1     | 0.3% | 1      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 0     | 0       | 0   | 0   | 1    | 0  |
|     | 40～44 | 895    | 3.4%   | 0          | 823    | 70     | 1   | 1   | 2     | 0.2% | 2      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 1     | 0       | 0   | 1   | 0    | 0  |
|     | 45～49 | 1,009  | 3.9%   | 0          | 918    | 86     | 1   | 4   | 5     | 0.5% | 3      | 60.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 0     | 0       | 0   | 1   | 2    | 0  |
|     | 50～54 | 1,057  | 4.0%   | 0          | 932    | 123    | 1   | 1   | 2     | 0.2% | 1      | 50.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 0     | 1       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|     | 55～59 | 948    | 3.6%   | 0          | 817    | 122    | 3   | 6   | 9     | 0.9% | 4      | 44.4%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 1     | 0       | 0   | 2   | 1    | 0  |
|     | 60～64 | 1,748  | 6.7%   | 0          | 1,445  | 283    | 3   | 17  | 20    | 1.1% | 12     | 60.0%  | 2      | 0.11% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 4     | 2       | 0   | 1   | 3    | 0  |
|     | 65～69 | 4,130  | 15.8%  | 0          | 3,257  | 830    | 13  | 30  | 43    | 1.0% | 32     | 74.4%  | 0      | 0.00% | 0     | 1      | 0         | 0       | 0        | 8     | 7       | 0   | 4   | 11   | 1  |
|     | 70～74 | 6,724  | 25.7%  | 0          | 5,038  | 1,595  | 38  | 53  | 91    | 1.4% | 69     | 75.8%  | 4      | 0.06% | 2     | 2      | 0         | 0       | 0        | 21    | 12      | 4   | 8   | 16   | 0  |
|     | 75～79 | 4,497  | 17.2%  | 0          | 3,076  | 1,323  | 39  | 59  | 98    | 2.2% | 63     | 64.3%  | 13     | 0.29% | 1     | 0      | 0         | 0       | 0        | 18    | 13      | 0   | 5   | 12   | 1  |
|     | 80 以上 | 4,321  | 16.5%  | 0          | 2,545  | 1,659  | 44  | 73  | 117   | 2.7% | 87     | 74.4%  | 8      | 0.19% | 3     | 2      | 0         | 0       | 0        | 32    | 11      | 7   | 10  | 13   | 1  |
|     | 男性計   | 26,132 |        | 0          | 19,625 | 6,118  | 144 | 245 | 389   | 1.5% | 275    | 70.7%  | 27     | 0.10% | 6     | 5      | 0         | 0       | 0        | 85    | 46      | 11  | 32  | 60   | 3  |
| 女性  | 29 以下 | 265    | 0.8%   | 0          | 257    | 8      | 0   | 0   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|     | 30～34 | 376    | 1.1%   | 0          | 360    | 15     | 0   | 1   | 1     | 0.3% | 1      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 0     | 0       | 0   | 1   | 0    | 0  |
|     | 35～39 | 700    | 2.1%   | 0          | 674    | 26     | 0   | 0   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|     | 40～44 | 1,437  | 4.3%   | 0          | 1,359  | 73     | 1   | 4   | 5     | 0.3% | 4      | 80.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 0     | 1       | 0   | 1   | 2    | 0  |
|     | 45～49 | 1,692  | 5.0%   | 0          | 1,558  | 130    | 0   | 4   | 4     | 0.2% | 2      | 50.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 0     | 1       | 0   | 0   | 1    | 0  |
|     | 50～54 | 1,680  | 5.0%   | 0          | 1,518  | 156    | 2   | 4   | 6     | 0.4% | 4      | 66.7%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 3     | 1       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|     | 55～59 | 1,910  | 5.7%   | 0          | 1,638  | 260    | 2   | 10  | 12    | 0.6% | 10     | 83.3%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 3     | 2       | 0   | 1   | 4    | 0  |
|     | 60～64 | 3,244  | 9.6%   | 0          | 2,696  | 523    | 7   | 18  | 25    | 0.8% | 19     | 76.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 5     | 5       | 0   | 0   | 8    | 1  |
|     | 65～69 | 5,500  | 16.3%  | 0          | 4,345  | 1,091  | 11  | 53  | 64    | 1.2% | 46     | 71.9%  | 4      | 0.07% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 13    | 15      | 1   | 3   | 10   | 0  |
|     | 70～74 | 7,739  | 23.0%  | 0          | 5,848  | 1,793  | 25  | 73  | 98    | 1.3% | 84     | 85.7%  | 5      | 0.06% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 26    | 19      | 2   | 14  | 17   | 1  |
|     | 75～79 | 4,821  | 14.3%  | 0          | 3,439  | 1,309  | 18  | 55  | 73    | 1.5% | 59     | 80.8%  | 1      | 0.02% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 21    | 13      | 0   | 4   | 19   | 1  |
|     | 80 以上 | 4,298  | 12.8%  | 0          | 2,697  | 1,526  | 19  | 56  | 75    | 1.7% | 52     | 69.3%  | 5      | 0.12% | 1     | 0      | 0         | 0       | 0        | 17    | 9       | 1   | 3   | 13   | 3  |
|     | 女性計   | 33,662 |        | 0          | 26,389 | 6,910  | 85  | 278 | 363   | 1.1% | 281    | 77.4%  | 15     | 0.04% | 1     | 0      | 0         | 0       | 0        | 88    | 66      | 4   | 27  | 74   | 6  |
| 合 計 |       | 59,794 |        | 0          | 46,014 | 13,028 | 229 | 523 | 752   | 1.3% | 556    | 73.9%  | 42     | 0.07% | 7     | 5      | 0         | 0       | 0        | 173   | 112     | 15  | 59  | 134  | 9  |

※判定区分については、「肺癌集団検診の手引き」（日本肺癌学会集団検診委員会編）の「肺癌検診における胸部 X 線検査の判定基準と指導区分」に従い、下記のとおり分類した。

A：読影不能 B：異常所見を認めない C：異常所見を認めるが精査を必要としない D：異常所見を認めるが肺癌以外の疾患が考えられる E：肺癌の疑い



### ③ 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）

| 市町名 |       | 性別  | 29 以下 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74  | 75～79 | 80～   | 計      |       |
|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 阪神南 | 西宮市   | 男   | 6     | 2     | 2     | 19    | 26    | 14    | 19    | 30    | 109   | 199    | 112   | 48    | 586    |       |
|     |       | 女   | 1     | 5     | 13    | 15    | 22    | 33    | 26    | 44    | 106   | 174    | 84    | 33    | 556    |       |
|     |       | 計   | 7     | 7     | 15    | 34    | 48    | 47    | 45    | 74    | 215   | 373    | 196   | 81    | 1,142  |       |
| 阪神北 | 宝塚市   | 男   | 0     | 0     | 0     | 33    | 60    | 71    | 61    | 98    | 179   | 410    | 347   | 342   | 1,601  |       |
|     |       | 女   | 0     | 0     | 0     | 35    | 87    | 97    | 108   | 147   | 251   | 444    | 315   | 201   | 1,685  |       |
|     |       | 計   | 0     | 0     | 0     | 68    | 147   | 168   | 169   | 245   | 430   | 854    | 662   | 543   | 3,286  |       |
|     | 川西市   | 男   | 0     | 0     | 0     | 4     | 5     | 0     | 1     | 6     | 11    | 9      | 1     | 0     | 37     |       |
|     |       | 女   | 0     | 0     | 0     | 2     | 4     | 4     | 6     | 9     | 9     | 10     | 1     | 0     | 45     |       |
|     |       | 計   | 0     | 0     | 0     | 6     | 9     | 4     | 7     | 15    | 20    | 19     | 2     | 0     | 82     |       |
|     | 三田市   | 男   | 0     | 5     | 9     | 26    | 20    | 28    | 33    | 68    | 262   | 437    | 292   | 198   | 1,378  |       |
|     |       | 女   | 0     | 8     | 20    | 61    | 84    | 98    | 134   | 211   | 369   | 402    | 250   | 137   | 1,774  |       |
|     |       | 計   | 0     | 13    | 29    | 87    | 104   | 126   | 167   | 279   | 631   | 839    | 542   | 335   | 3,152  |       |
|     | 猪名川町  | 男   | 0     | 17    | 26    | 54    | 92    | 73    | 64    | 71    | 284   | 406    | 361   | 291   | 1,739  |       |
|     |       | 女   | 0     | 18    | 69    | 125   | 151   | 127   | 96    | 177   | 334   | 418    | 256   | 161   | 1,932  |       |
|     |       | 計   | 0     | 35    | 95    | 179   | 243   | 200   | 160   | 248   | 618   | 824    | 617   | 452   | 3,671  |       |
|     | 北播磨   | 三木市 | 男     | 24    | 16    | 29    | 87    | 80    | 96    | 66    | 105   | 202    | 571   | 375   | 352    | 2,003 |
|     |       |     | 女     | 12    | 13    | 56    | 125   | 132   | 157   | 151   | 225   | 330    | 625   | 342   | 199    | 2,367 |
|     |       |     | 計     | 36    | 29    | 85    | 212   | 212   | 253   | 217   | 330   | 532    | 1,196 | 717   | 551    | 4,370 |
| 西播磨 | 宍粟市   | 男   | 17    | 22    | 43    | 56    | 54    | 67    | 85    | 149   | 376   | 499    | 313   | 246   | 1,927  |       |
|     |       | 女   | 23    | 41    | 76    | 127   | 130   | 137   | 173   | 353   | 520   | 653    | 377   | 305   | 2,915  |       |
|     |       | 計   | 40    | 63    | 119   | 183   | 184   | 204   | 258   | 502   | 896   | 1,152  | 690   | 551   | 4,842  |       |
| 但馬  | 豊岡市   | 男   | 0     | 0     | 0     | 154   | 178   | 173   | 138   | 294   | 629   | 1,125  | 758   | 763   | 4,212  |       |
|     |       | 女   | 0     | 0     | 0     | 262   | 251   | 238   | 254   | 474   | 898   | 1,307  | 842   | 744   | 5,270  |       |
|     |       | 計   | 0     | 0     | 0     | 416   | 429   | 411   | 392   | 768   | 1,527 | 2,432  | 1,600 | 1,507 | 9,482  |       |
|     | 養父市   | 男   | 0     | 0     | 0     | 27    | 36    | 27    | 22    | 74    | 247   | 377    | 268   | 439   | 1,517  |       |
|     |       | 女   | 0     | 0     | 0     | 48    | 65    | 47    | 66    | 123   | 325   | 455    | 364   | 559   | 2,052  |       |
|     |       | 計   | 0     | 0     | 0     | 75    | 101   | 74    | 88    | 197   | 572   | 832    | 632   | 998   | 3,569  |       |
|     | 朝来市   | 男   | 13    | 12    | 26    | 33    | 44    | 48    | 41    | 76    | 294   | 477    | 319   | 384   | 1,767  |       |
|     |       | 女   | 24    | 31    | 68    | 67    | 80    | 78    | 89    | 163   | 375   | 628    | 409   | 524   | 2,536  |       |
|     |       | 計   | 37    | 43    | 94    | 100   | 124   | 126   | 130   | 239   | 669   | 1,105  | 728   | 908   | 4,303  |       |
|     | 新温泉町  | 男   | 10    | 4     | 15    | 22    | 27    | 32    | 29    | 63    | 166   | 252    | 118   | 127   | 865    |       |
|     |       | 女   | 4     | 10    | 22    | 28    | 51    | 55    | 58    | 124   | 227   | 302    | 152   | 194   | 1,227  |       |
|     |       | 計   | 14    | 14    | 37    | 50    | 78    | 87    | 87    | 187   | 393   | 554    | 270   | 321   | 2,092  |       |
|     | 香美町   | 男   | 10    | 16    | 22    | 30    | 54    | 38    | 59    | 78    | 188   | 249    | 154   | 231   | 1,129  |       |
|     |       | 女   | 18    | 22    | 37    | 47    | 62    | 62    | 96    | 140   | 225   | 345    | 283   | 308   | 1,645  |       |
|     |       | 計   | 28    | 38    | 59    | 77    | 116   | 100   | 155   | 218   | 413   | 594    | 437   | 539   | 2,774  |       |
| 丹波  | 丹波篠山市 | 男   | 7     | 16    | 18    | 35    | 31    | 49    | 40    | 97    | 196   | 347    | 195   | 154   | 1,185  |       |
|     |       | 女   | 8     | 20    | 36    | 46    | 55    | 63    | 86    | 178   | 286   | 349    | 172   | 176   | 1,475  |       |
|     |       | 計   | 15    | 36    | 54    | 81    | 86    | 112   | 126   | 275   | 482   | 696    | 367   | 330   | 2,660  |       |
| 淡路  | 洲本市   | 男   | 0     | 0     | 0     | 88    | 99    | 106   | 67    | 135   | 263   | 352    | 291   | 222   | 1,623  |       |
|     |       | 女   | 0     | 0     | 0     | 111   | 145   | 167   | 140   | 217   | 316   | 452    | 312   | 236   | 2,096  |       |
|     |       | 計   | 0     | 0     | 0     | 199   | 244   | 273   | 207   | 352   | 579   | 804    | 603   | 458   | 3,719  |       |
|     | 南あわじ市 | 男   | 76    | 75    | 97    | 108   | 112   | 125   | 129   | 240   | 418   | 553    | 325   | 289   | 2,547  |       |
|     |       | 女   | 123   | 127   | 183   | 183   | 210   | 173   | 256   | 380   | 501   | 679    | 386   | 289   | 3,490  |       |
|     |       | 計   | 199   | 202   | 280   | 291   | 322   | 298   | 385   | 620   | 919   | 1,232  | 711   | 578   | 6,037  |       |
|     | 淡路市   | 男   | 49    | 41    | 78    | 119   | 91    | 110   | 94    | 164   | 306   | 461    | 268   | 235   | 2,016  |       |
|     |       | 女   | 52    | 81    | 120   | 155   | 163   | 144   | 171   | 279   | 428   | 496    | 276   | 232   | 2,597  |       |
|     |       | 計   | 101   | 122   | 198   | 274   | 254   | 254   | 265   | 443   | 734   | 957    | 544   | 467   | 4,613  |       |
| 男性計 |       |     | 212   | 226   | 365   | 895   | 1,009 | 1,057 | 948   | 1,748 | 4,130 | 6,724  | 4,497 | 4,321 | 26,132 |       |
| 女性計 |       |     | 265   | 376   | 700   | 1,437 | 1,692 | 1,680 | 1,910 | 3,244 | 5,500 | 7,739  | 4,821 | 4,298 | 33,662 |       |
| 合計  |       |     | 477   | 602   | 1,065 | 2,332 | 2,701 | 2,737 | 2,858 | 4,992 | 9,630 | 14,463 | 9,318 | 8,619 | 59,794 |       |



④ 肺がん集団検診喀痰細胞診実績（市町別）

| 市町名 | 受診者数  | 喀痰判定区分 |    |     |   |   | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |       |       |        |           |         |            |       |         |     |     |      |    |
|-----|-------|--------|----|-----|---|---|-------|------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------|---------|------------|-------|---------|-----|-----|------|----|
|     |       | A      | B  | C   | D | E |       |      |        |        | 原発性肺がん | がん発見率 | 肺がん疑い | 転移性肺腫瘍 | その他の悪性新生物 | その他の新生物 | 肺結核（放置可含む） | 陳旧性変化 | その他の肺疾患 | 心疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 阪神南 | 西宮市   | 133    | 11 | 122 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|     | 計     | 133    | 11 | 122 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 阪神北 | 宝塚市   | 47     | 8  | 38  | 0 | 1 | 0     | 2.1% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|     | 三田市   | 17     | 1  | 16  | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|     | 猪名川町  | 88     | 3  | 85  | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|     | 計     | 152    | 12 | 139 | 0 | 1 | 0     | 0.7% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 北播磨 | 三木市   | 38     | 2  | 36  | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|     | 計     | 38     | 2  | 36  | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 西播磨 | 宍粟市   | 77     | 4  | 71  | 1 | 1 | 0     | 1.3% | 1      | 100.0% | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 1    | 0  |
|     | 計     | 77     | 4  | 71  | 1 | 1 | 0     | 1.3% | 1      | 100.0% | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 1    | 0  |
| 但馬  | 豊岡市   | 19     | 1  | 18  | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|     | 新温泉町  | 13     | 2  | 11  | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|     | 計     | 32     | 3  | 29  | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 丹波  | 丹波篠山市 | 18     | 2  | 16  | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|     | 計     | 18     | 2  | 16  | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 淡路  | 洲本市   | 39     | 1  | 37  | 1 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|     | 南あわじ市 | 45     | 3  | 42  | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|     | 淡路市   | 33     | 1  | 32  | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|     | 計     | 117    | 5  | 111 | 1 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 合計  |       | 567    | 39 | 524 | 2 | 2 | 0     | 0.4% | 1      | 50.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 1    | 0  |

※判定区分については、「肺癌集団検診の手引き」（日本肺癌学会集団検診委員会編）の「集団検診における喀痰細胞診の判定基準と指導区分」に従い、下記のとおり分類した。

A：喀痰中に組織球を認めない B：正常上皮細胞のみ、基底細胞増性、軽度異型扁平上皮化細胞、絨毛円柱上皮細胞

C：中等度異型扁平上皮細胞 D：高度（境界）異型扁平上皮細胞、または悪性腫瘍の疑いのある細胞を認める

E：悪性腫瘍細胞を認める

⑤ 肺がん集団検診喀痰細胞診受診者の性・年齢階級別実績


| 性別 | 年齢区分  | 受診者数 | 年齢構成割合 | 喀痰判定区分 |     |   |   |   | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 精密検査結果 |       |       |        |           |         |            |       |         |     |     |      |    |
|----|-------|------|--------|--------|-----|---|---|---|-------|------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-----------|---------|------------|-------|---------|-----|-----|------|----|
|    |       |      |        | A      | B   | C | D | E |       |      |        |       | 原発性肺がん | がん発見率 | 肺がん疑い | 転移性肺腫瘍 | その他の悪性新生物 | その他の新生物 | 肺結核(放置可含む) | 陳旧性変化 | その他の肺疾患 | 心疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 男性 | 29 以下 | 0    | 0.0%   | 0      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 0    | 0.0%   | 0      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 0    | 0.0%   | 0      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 3    | 0.6%   | 1      | 2   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 45～49 | 5    | 1.0%   | 2      | 3   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 50～54 | 13   | 2.5%   | 1      | 12  | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 55～59 | 20   | 3.8%   | 3      | 17  | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 60～64 | 31   | 5.9%   | 0      | 30  | 1 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 65～69 | 93   | 17.8%  | 6      | 87  | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 70～74 | 170  | 32.5%  | 13     | 156 | 0 | 1 | 0 | 1     | 0.6% | 1      | 100%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 1    | 0  |
|    | 75～79 | 122  | 23.3%  | 4      | 117 | 0 | 1 | 0 | 1     | 0.8% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 80 以上 | 66   | 12.6%  | 2      | 63  | 1 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 男性計   | 523  |        | 32     | 487 | 2 | 2 | 0 | 2     | 0.4% | 1      | 50.0% | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 1    | 0  |
| 女性 | 29 以下 | 0    | 0.0%   | 0      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 0    | 0.0%   | 0      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 0    | 0.0%   | 0      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 1    | 2.3%   | 0      | 1   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 45～49 | 0    | 0.0%   | 0      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 50～54 | 4    | 9.1%   | 0      | 4   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 55～59 | 5    | 11.4%  | 1      | 4   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 60～64 | 6    | 13.6%  | 1      | 5   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 65～69 | 8    | 18.2%  | 2      | 6   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 70～74 | 10   | 22.7%  | 2      | 8   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 75～79 | 5    | 11.4%  | 1      | 4   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 80 以上 | 5    | 11.4%  | 0      | 5   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 女性計   | 44   |        | 7      | 37  | 0 | 0 | 0 | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 合計 |       | 567  |        | 39     | 524 | 2 | 2 | 0 | 2     | 0.4% | 1      | 50.0% | 0      | 0.0%  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 1    | 0  |

※判定区分については、「肺癌集団検診の手引き」（日本肺癌学会集団検診委員会編）の「集団検診における喀痰細胞診の判定基準と指導区分」に従い、下記のとおり分類した。

A：喀痰中に組織球を認めない B：正常上皮細胞のみ、基底細胞増性、軽度異型扁平上皮化細胞、絨毛円柱上皮細胞

C：中等度異型扁平上皮細胞 D：高度（境界）異型扁平上皮細胞、または悪性腫瘍の疑いのある細胞を認める

E：悪性腫瘍細胞を認める




⑥ 肺がん集団検診喀痰細胞診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）

| 市町名 |       | 性別 | 29 以下 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～ | 計   |    |
|-----|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|----|
| 阪神南 | 西宮市   | 男  | 0     | 0     | 0     | 3     | 3     | 4     | 6     | 6     | 17    | 44    | 20    | 9   | 112 |    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 2     | 2     | 4     | 5     | 5     | 1   | 21  |    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 4     | 3     | 5     | 8     | 8     | 21    | 49    | 25    | 10  | 133 |    |
| 阪神北 | 宝塚市   | 男  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 3     | 1     | 2     | 11    | 18    | 3   | 39  |    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 2     | 1     | 1     | 2     | 0     | 0   | 8   |    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 5     | 2     | 3     | 13    | 18    | 3   | 47  |    |
|     | 三田市   | 男  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 2     | 5     | 6   | 16  |    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0   | 1   |    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 4     | 2     | 5     | 6   | 17  |    |
|     | 猪名川町  | 男  | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2     | 1     | 5     | 17    | 24    | 21    | 16  | 87  |    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0   | 1   |    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2     | 1     | 6     | 17    | 24    | 21    | 16  | 88  |    |
| 北播磨 | 三木市   | 男  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 3     | 2     | 13    | 7     | 10  | 36  |    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1   | 2   |    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 4     | 2     | 13    | 7     | 11  | 38  |    |
| 西播磨 | 宍粟市   | 男  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 3     | 2     | 20    | 23    | 19    | 5   | 73  |    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 2   | 4   |    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 3     | 2     | 20    | 25    | 19    | 7   | 77  |    |
| 但馬  | 豊岡市   | 男  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 2     | 1     | 1     | 7     | 4     | 2   | 19  |    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   |    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 2     | 1     | 1     | 7     | 4     | 2   | 19  |    |
|     | 新温泉町  | 男  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 5     | 4     | 1     | 0   | 12  |    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0   | 1   |    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 6     | 4     | 1     | 0   | 13  |    |
| 丹波  | 丹波篠山市 | 男  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 5     | 6     | 3     | 2   | 16  |    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1   | 2   |    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 5     | 6     | 3     | 3   | 18  |    |
| 淡路  | 洲本市   | 男  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 2     | 10    | 11    | 5     | 7   | 37  |    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0   | 2   |    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 2     | 11    | 12    | 5     | 7   | 39  |    |
|     | 南あわじ市 | 男  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 6     | 6     | 13    | 13  | 4   | 43 |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0   | 2   |    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2     | 6     | 6     | 13    | 13    | 4   | 45  |    |
|     | 淡路市   | 男  | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 3     | 3     | 5     | 12    | 6     | 2   | 33  |    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   |    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 3     | 3     | 5     | 12    | 6     | 2   | 33  |    |
| 男性計 |       |    | 0     | 0     | 0     | 3     | 5     | 13    | 20    | 31    | 93    | 170   | 122   | 66  | 523 |    |
| 女性計 |       |    | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 4     | 5     | 6     | 8     | 10    | 5     | 5   | 44  |    |
| 合計  |       |    | 0     | 0     | 0     | 4     | 5     | 17    | 25    | 37    | 101   | 180   | 127   | 71  | 567 |    |

⑦ 年次別胸部集団検診実績

| 年度  | 受診者数   | 要精検者数 | 要精検率 | 受診者数  | 精検受診率 | 精密検査結果 |       |       |        |      |    |
|-----|--------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------|----|
|     |        |       |      |       |       | 原発性肺がん | がん発見率 | 肺がん疑い | その他の疾患 | 異常なし | 不明 |
| H29 | 75,601 | 1,293 | 1.7% | 1,016 | 78.6% | 45     | 0.06% | 17    | 712    | 233  | 9  |
| H30 | 73,825 | 1,189 | 1.6% | 954   | 80.2% | 34     | 0.05% | 22    | 664    | 224  | 10 |
| R1  | 73,278 | 1,081 | 1.5% | 835   | 77.2% | 27     | 0.04% | 8     | 593    | 194  | 13 |
| R2  | 56,371 | 804   | 1.4% | 627   | 78.0% | 24     | 0.04% | 15    | 451    | 128  | 13 |
| R3  | 59,794 | 752   | 1.3% | 556   | 73.9% | 42     | 0.07% | 7     | 364    | 134  | 18 |



## (2) 胃がん検診

胃がん検診は、15 市町で実施した。受診者数は 22,032 人で、男性 11,386 人 (51.7%)、女性 10,646 人 (48.3%) であった。最も受診が多い年齢階級は、男女ともに 70～74 歳で男性 3,057 人 (26.8%) 女性 2,364 人 (22.2%) であった。

要精検者数は 915 人 (要精検率 4.2%)、精検受診者数は 700 人 (精検受診率 76.5%)、発見がん数は 25 人 (がん発見率 0.11%) で、うち早期がんは 16 人 (64.0%) であった。

がんが発見された 25 人のうち、男性は 22 人、女性は 3 人、がん発見率は男性が 0.19%、女性が 0.03%である。

精密検査結果での胃がん以外の主な疾病は、胃潰瘍 73 人、胃ポリープ 113 人、その他の良性疾患 (胃炎・胃粘膜下腫瘍等) 269 人であった。(①～③)


年次別胃がん集団検診実績の受診者数は、前年度に比べ約 1,800 人の増加となった。(④)

### ① 胃がん集団検診実績 (市町別)

| 市町名 |       | 受診者数   | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 精密検査結果 |      |      |       |         |          |     |       |           |          |     |      |    |  |
|-----|-------|--------|-------|------|--------|-------|--------|------|------|-------|---------|----------|-----|-------|-----------|----------|-----|------|----|--|
|     |       |        |       |      |        |       | 胃がん    | 早期がん | 進行がん | がん発見率 | 早期がんの割合 | 非上皮性悪性腫瘍 | 胃腺腫 | 胃ポリープ | 胃潰瘍(瘢痕含む) | その他の良性疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |  |
| 阪神南 | 西宮市   | 557    | 19    | 3.4% | 15     | 78.9% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 1     | 2         | 4        | 3   | 4    | 1  |  |
|     | 計     | 557    | 19    | 3.4% | 15     | 78.9% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 1     | 2         | 4        | 3   | 4    | 1  |  |
| 阪神北 | 宝塚市   | 2,332  | 75    | 3.2% | 57     | 76.0% | 5      | 5    | 0    | 0.21% | 100.0%  | 0        | 0   | 11    | 2         | 30       | 2   | 6    | 1  |  |
|     | 川西市   | 68     | 1     | 1.5% | 0      | 0.0%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |  |
|     | 三田市   | 1,582  | 64    | 4.0% | 46     | 71.9% | 1      | 1    | 0    | 0.06% | 100.0%  | 0        | 1   | 15    | 5         | 17       | 5   | 1    | 1  |  |
|     | 猪名川町  | 2,206  | 75    | 3.4% | 59     | 78.7% | 3      | 1    | 2    | 0.14% | 33.3%   | 0        | 1   | 12    | 7         | 25       | 3   | 6    | 2  |  |
|     | 計     | 6,188  | 215   | 3.5% | 162    | 75.3% | 9      | 7    | 2    | 0.15% | 77.8%   | 0        | 2   | 38    | 14        | 72       | 10  | 13   | 4  |  |
| 北播磨 | 三木市   | 1,471  | 65    | 4.4% | 41     | 63.1% | 1      | 1    | 0    | 0.07% | 100.0%  | 0        | 1   | 9     | 4         | 13       | 10  | 3    | 0  |  |
|     | 計     | 1,471  | 65    | 4.4% | 41     | 63.1% | 1      | 1    | 0    | 0.07% | 100.0%  | 0        | 1   | 9     | 4         | 13       | 10  | 3    | 0  |  |
| 但馬  | 豊岡市   | 4,550  | 186   | 4.1% | 159    | 85.5% | 3      | 0    | 3    | 0.07% | 0.0%    | 0        | 1   | 25    | 18        | 65       | 17  | 30   | 0  |  |
|     | 養父市   | 1,051  | 54    | 5.1% | 31     | 57.4% | 2      | 1    | 1    | 0.19% | 50.0%   | 0        | 1   | 2     | 4         | 16       | 2   | 3    | 1  |  |
|     | 朝来市   | 1,132  | 46    | 4.1% | 42     | 91.3% | 2      | 0    | 2    | 0.18% | 0.0%    | 0        | 0   | 5     | 4         | 16       | 7   | 7    | 1  |  |
|     | 新温泉町  | 500    | 27    | 5.4% | 20     | 74.1% | 1      | 1    | 0    | 0.20% | 100.0%  | 0        | 0   | 3     | 1         | 3        | 1   | 11   | 0  |  |
|     | 香美町   | 830    | 60    | 7.2% | 50     | 83.3% | 2      | 2    | 0    | 0.24% | 100.0%  | 0        | 0   | 6     | 7         | 18       | 7   | 8    | 2  |  |
|     | 計     | 8,063  | 373   | 4.6% | 302    | 81.0% | 10     | 4    | 6    | 0.12% | 40.0%   | 0        | 2   | 41    | 34        | 118      | 34  | 59   | 4  |  |
| 丹波  | 丹波篠山市 | 1,344  | 55    | 4.1% | 39     | 70.9% | 2      | 1    | 1    | 0.15% | 50.0%   | 0        | 0   | 6     | 6         | 19       | 1   | 5    | 0  |  |
|     | 計     | 1,344  | 55    | 4.1% | 39     | 70.9% | 2      | 1    | 1    | 0.15% | 50.0%   | 0        | 0   | 6     | 6         | 19       | 1   | 5    | 0  |  |
| 淡路  | 洲本市   | 1,707  | 68    | 4.0% | 47     | 69.1% | 1      | 1    | 0    | 0.06% | 100.0%  | 0        | 0   | 10    | 7         | 11       | 4   | 13   | 1  |  |
|     | 南あわじ市 | 1,444  | 67    | 4.6% | 55     | 82.1% | 2      | 2    | 0    | 0.14% | 100.0%  | 0        | 2   | 5     | 2         | 18       | 5   | 21   | 0  |  |
|     | 淡路市   | 1,258  | 53    | 4.2% | 39     | 73.6% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 3     | 4         | 14       | 5   | 13   | 0  |  |
|     | 計     | 4,409  | 188   | 4.3% | 141    | 75.0% | 3      | 3    | 0    | 0.07% | 100.0%  | 0        | 2   | 18    | 13        | 43       | 14  | 47   | 1  |  |
| 合計  |       | 22,032 | 915   | 4.2% | 700    | 76.5% | 25     | 16   | 9    | 0.11% | 64.0%   | 0        | 7   | 113   | 73        | 269      | 72  | 131  | 10 |  |

## ② 胃がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績

| 性別 | 年齢区分  | 受診者数   | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |      |      |       |         |          |     |       |           |          |     |      |    |
|----|-------|--------|--------|-------|------|--------|--------|--------|------|------|-------|---------|----------|-----|-------|-----------|----------|-----|------|----|
|    |       |        |        |       |      |        |        | 胃がん    | 早期がん | 進行がん | がん発見率 | 早期がんの割合 | 非上皮性悪性腫瘍 | 胃腺腫 | 胃ポリープ | 胃潰瘍(瘢痕含む) | その他の良性疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 男性 | 29 以下 | 0      | 0.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 0      | 0.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 70     | 0.6%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 519    | 4.6%   | 18    | 3.5% | 11     | 61.1%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 2         | 5        | 2   | 2    | 0  |
|    | 45～49 | 642    | 5.6%   | 15    | 2.3% | 8      | 53.3%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 2     | 3         | 1        | 0   | 2    | 0  |
|    | 50～54 | 608    | 5.3%   | 25    | 4.1% | 13     | 52.0%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 2     | 2         | 3        | 4   | 2    | 0  |
|    | 55～59 | 535    | 4.7%   | 17    | 3.2% | 10     | 58.8%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 4         | 4        | 1   | 1    | 0  |
|    | 60～64 | 978    | 8.6%   | 40    | 4.1% | 30     | 75.0%  | 2      | 1    | 1    | 0.20% | 50.0%   | 0        | 1   | 2     | 4         | 13       | 4   | 4    | 0  |
|    | 65～69 | 2,036  | 17.9%  | 103   | 5.1% | 69     | 67.0%  | 1      | 1    | 0    | 0.05% | 100.0%  | 0        | 2   | 8     | 8         | 23       | 14  | 12   | 1  |
|    | 70～74 | 3,057  | 26.8%  | 173   | 5.7% | 129    | 74.6%  | 6      | 6    | 0    | 0.20% | 100.0%  | 0        | 0   | 14    | 19        | 49       | 12  | 28   | 1  |
|    | 75～79 | 1,715  | 15.1%  | 105   | 6.1% | 83     | 79.0%  | 8      | 4    | 4    | 0.47% | 50.0%   | 0        | 2   | 15    | 7         | 32       | 7   | 11   | 1  |
|    | 80 以上 | 1,226  | 10.8%  | 81    | 6.6% | 65     | 80.2%  | 5      | 3    | 2    | 0.41% | 60.0%   | 0        | 2   | 11    | 4         | 26       | 7   | 8    | 2  |
|    | 男性計   | 11,386 |        | 577   | 5.1% | 418    | 72.4%  | 22     | 15   | 7    | 0.19% | 68.2%   | 0        | 7   | 54    | 53        | 156      | 51  | 70   | 5  |
| 女性 | 29 以下 | 0      | 0.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 0      | 0.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 122    | 1.1%   | 1     | 0.8% | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 649    | 6.1%   | 7     | 1.1% | 7      | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 1     | 0         | 2        | 1   | 2    | 1  |
|    | 45～49 | 813    | 7.6%   | 16    | 2.0% | 14     | 87.5%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 3     | 0         | 7        | 2   | 2    | 0  |
|    | 50～54 | 834    | 7.8%   | 17    | 2.0% | 13     | 76.5%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 7     | 0         | 5        | 0   | 1    | 0  |
|    | 55～59 | 834    | 7.8%   | 19    | 2.3% | 16     | 84.2%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 4     | 2         | 7        | 0   | 3    | 0  |
|    | 60～64 | 1,214  | 11.4%  | 35    | 2.9% | 27     | 77.1%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 5     | 1         | 8        | 4   | 9    | 0  |
|    | 65～69 | 1,884  | 17.7%  | 68    | 3.6% | 53     | 77.9%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 8     | 6         | 18       | 2   | 17   | 2  |
|    | 70～74 | 2,364  | 22.2%  | 93    | 3.9% | 83     | 89.2%  | 2      | 0    | 2    | 0.08% | 0.0%    | 0        | 0   | 17    | 5         | 37       | 7   | 13   | 2  |
|    | 75～79 | 1,266  | 11.9%  | 44    | 3.5% | 41     | 93.2%  | 1      | 1    | 0    | 0.08% | 100.0%  | 0        | 0   | 9     | 4         | 14       | 3   | 10   | 0  |
|    | 80 以上 | 666    | 6.3%   | 38    | 5.7% | 28     | 73.7%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 5     | 2         | 15       | 2   | 4    | 0  |
|    | 女性計   | 10,646 |        | 338   | 3.2% | 282    | 83.4%  | 3      | 1    | 2    | 0.03% | 33.3%   | 0        | 0   | 59    | 20        | 113      | 21  | 61   | 5  |
| 合計 |       | 22,032 |        | 915   | 4.2% | 700    | 76.5%  | 25     | 16   | 9    | 0.11% | 64.0%   | 0        | 7   | 113   | 73        | 269      | 72  | 131  | 10 |




③ 胃がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）

| 市町名 |       | 性別 | 29 以下 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～   | 合計     |
|-----|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 阪神南 | 西宮市   | 男  | 0     | 0     | 0     | 13    | 16    | 10    | 13    | 20    | 51    | 109   | 63    | 21    | 316    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 9     | 14    | 16    | 19    | 18    | 42    | 69    | 35    | 19    | 241    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 22    | 30    | 26    | 32    | 38    | 93    | 178   | 98    | 40    | 557    |
|     |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 阪神北 | 宝塚市   | 男  | 0     | 0     | 0     | 28    | 50    | 67    | 60    | 91    | 142   | 317   | 237   | 227   | 1,219  |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 26    | 62    | 77    | 88    | 113   | 178   | 286   | 179   | 104   | 1,113  |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 54    | 112   | 144   | 148   | 204   | 320   | 603   | 416   | 331   | 2,332  |
|     | 川西市   | 男  | 0     | 0     | 0     | 3     | 5     | 0     | 2     | 4     | 11    | 6     | 0     | 0     | 31     |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 2     | 2     | 2     | 6     | 7     | 9     | 9     | 0     | 0     | 37     |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 5     | 7     | 2     | 8     | 11    | 20    | 15    | 0     | 0     | 68     |
|     | 三田市   | 男  | 0     | 0     | 7     | 21    | 13    | 17    | 23    | 49    | 177   | 232   | 134   | 86    | 759    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 9     | 35    | 54    | 70    | 65    | 116   | 173   | 160   | 99    | 42    | 823    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 16    | 56    | 67    | 87    | 88    | 165   | 350   | 392   | 233   | 128   | 1,582  |
|     | 猪名川町  | 男  | 0     | 0     | 23    | 40    | 86    | 61    | 55    | 62    | 197   | 270   | 195   | 138   | 1,127  |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 40    | 84    | 116   | 98    | 85    | 108   | 178   | 192   | 115   | 63    | 1,079  |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 63    | 124   | 202   | 159   | 140   | 170   | 375   | 462   | 310   | 201   | 2,206  |
| 北播磨 | 三木市   | 男  | 0     | 0     | 7     | 48    | 54    | 70    | 39    | 67    | 116   | 293   | 14    | 0     | 708    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 18    | 67    | 79    | 94    | 81    | 94    | 138   | 180   | 12    | 0     | 763    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 25    | 115   | 133   | 164   | 120   | 161   | 254   | 473   | 26    | 0     | 1,471  |
| 但馬  | 豊岡市   | 男  | 0     | 0     | 0     | 128   | 136   | 131   | 87    | 210   | 373   | 600   | 381   | 304   | 2,350  |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 167   | 165   | 171   | 153   | 227   | 381   | 499   | 279   | 158   | 2,200  |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 295   | 301   | 302   | 240   | 437   | 754   | 1,099 | 660   | 462   | 4,550  |
|     | 養父市   | 男  | 0     | 0     | 0     | 22    | 28    | 17    | 24    | 44    | 109   | 136   | 92    | 75    | 547    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 25    | 35    | 25    | 36    | 56    | 97    | 122   | 67    | 41    | 504    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 47    | 63    | 42    | 60    | 100   | 206   | 258   | 159   | 116   | 1,051  |
|     | 朝来市   | 男  | 0     | 0     | 21    | 22    | 43    | 23    | 33    | 54    | 141   | 166   | 97    | 0     | 600    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 32    | 33    | 33    | 43    | 40    | 62    | 90    | 133   | 66    | 0     | 532    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 53    | 55    | 76    | 66    | 73    | 116   | 231   | 299   | 163   | 0     | 1,132  |
|     | 新温泉町  | 男  | 0     | 0     | 0     | 3     | 13    | 15    | 9     | 24    | 65    | 77    | 33    | 18    | 257    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 6     | 8     | 19    | 18    | 27    | 58    | 67    | 27    | 13    | 243    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 9     | 21    | 34    | 27    | 51    | 123   | 144   | 60    | 31    | 500    |
|     | 香美町   | 男  | 0     | 0     | 0     | 14    | 25    | 22    | 20    | 44    | 102   | 84    | 62    | 56    | 429    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 17    | 25    | 23    | 36    | 53    | 68    | 96    | 54    | 29    | 401    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 31    | 50    | 45    | 56    | 97    | 170   | 180   | 116   | 85    | 830    |
| 丹波  | 丹波篠山市 | 男  | 0     | 0     | 12    | 28    | 21    | 34    | 31    | 65    | 132   | 206   | 113   | 62    | 704    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 23    | 28    | 34    | 37    | 36    | 79    | 136   | 139   | 78    | 50    | 640    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 35    | 56    | 55    | 71    | 67    | 144   | 268   | 345   | 191   | 112   | 1,344  |
| 淡路  | 洲本市   | 男  | 0     | 0     | 0     | 75    | 85    | 60    | 45    | 74    | 131   | 184   | 110   | 89    | 853    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 78    | 103   | 77    | 62    | 82    | 122   | 140   | 116   | 74    | 854    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 153   | 188   | 137   | 107   | 156   | 253   | 324   | 226   | 163   | 1,707  |
|     | 南あわじ市 | 男  | 0     | 0     | 0     | 38    | 36    | 45    | 53    | 98    | 156   | 207   | 88    | 79    | 800    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 33    | 39    | 38    | 61    | 87    | 104   | 156   | 84    | 42    | 644    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 71    | 75    | 83    | 114   | 185   | 260   | 363   | 172   | 121   | 1,444  |
|     | 淡路市   | 男  | 0     | 0     | 0     | 36    | 31    | 36    | 41    | 72    | 133   | 170   | 96    | 71    | 686    |
|     |       | 女  | 0     | 0     | 0     | 39    | 44    | 44    | 48    | 85    | 110   | 116   | 55    | 31    | 572    |
|     |       | 計  | 0     | 0     | 0     | 75    | 75    | 80    | 89    | 157   | 243   | 286   | 151   | 102   | 1,258  |
| 男性計 |       |    | 0     | 0     | 70    | 519   | 642   | 608   | 535   | 978   | 2,036 | 3,057 | 1,715 | 1,226 | 11,386 |
| 女性計 |       |    | 0     | 0     | 122   | 649   | 813   | 834   | 834   | 1,214 | 1,884 | 2,364 | 1,266 | 666   | 10,646 |
| 合計  |       |    | 0     | 0     | 192   | 1,168 | 1,455 | 1,442 | 1,369 | 2,192 | 3,920 | 5,421 | 2,981 | 1,892 | 22,032 |

### ③ 年次別胃がん集団検診実績

| 年度  | 受診者数   | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 精密検査結果 |      |       |         |        |      |    |
|-----|--------|-------|------|--------|-------|--------|------|-------|---------|--------|------|----|
|     |        |       |      |        |       | 胃がん    | 早期がん | がん発見率 | 早期がんの割合 | その他の疾患 | 異常なし | 不明 |
| H29 | 30,444 | 1,325 | 4.4% | 1,049  | 79.2% | 29     | 19   | 0.10% | 65.5%   | 805    | 208  | 7  |
| H30 | 29,107 | 1,135 | 3.9% | 891    | 78.5% | 33     | 21   | 0.11% | 63.6%   | 697    | 156  | 5  |
| R1  | 27,961 | 1,096 | 3.9% | 869    | 79.3% | 23     | 14   | 0.08% | 60.9%   | 662    | 177  | 7  |
| R2  | 20,218 | 826   | 4.1% | 648    | 78.5% | 21     | 12   | 0.10% | 57.1%   | 496    | 123  | 8  |
| R3  | 22,032 | 915   | 4.2% | 700    | 76.5% | 25     | 16   | 0.11% | 64.0%   | 534    | 131  | 10 |





### (3) 大腸がん検診

大腸がん検診は、6市町で実施した。受診者数は18,636人で、男性8,442人(45.3%)、女性10,194人(54.7%)であった。最も受診が多い年齢階級は、男女共に70～74歳で男性2,190人(25.9%)、女性2,412人(23.7%)であった。

要精検者数は1,009人(要精検率5.4%)、精検受診者数は657人(精検受診率65.1%)、発見がん数は32人(がん発見率0.17%)で、うち早期がんは14人(43.8%)であった。

がんが発見された32人のうち、男性は19人、女性は13人、がん発見率は男性が0.23%、女性が0.13%である。大腸がんの精検受診率は、概ね80%以上である他のがん検診と比較しても低い状況が続いている。大腸がんの罹患率は1位(2019年全国がん罹患データより)であり精検受診率の向上が課題である。

精密検査結果での大腸がん以外の主な疾病は、大腸ポリープが最も多く353人、次いで大腸憩室60人、その他の大腸良性疾患52人であった。大腸ポリープは、男性が女性の約1.4倍であった。

(①～③)


年次別大腸がん集団検診実績の受診者数は、約1,900人増加となったが20,000人を下回る状況が続いている。精検受診率においても、低い状況が続いているため二次検査の受診率向上が課題である。(④)

#### ① 大腸がん集団検診実績(市町別)

| 市町名 |      | 受診者数   | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 精密検査結果 |      |       |         |          |        |        |      |        |       |      |            |     |      |    |
|-----|------|--------|-------|------|--------|-------|--------|------|-------|---------|----------|--------|--------|------|--------|-------|------|------------|-----|------|----|
|     |      |        |       |      |        |       | 大腸がん   | 早期がん | がん発見率 | 早期がんの割合 | 非上皮性悪性腫瘍 | カルチノイド | 大腸ポリープ |      | 潰瘍性大腸炎 | クローン病 | 大腸憩室 | その他の大腸良性疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
|     |      |        |       |      |        |       |        |      |       |         |          |        | 腺腫性    | 非腺腫性 |        |       |      |            |     |      |    |
| 阪神南 | 西宮市  | 1,093  | 63    | 5.8% | 45     | 71.4% | 5      | 3    | 0.46% | 60.0%   | 0        | 0      | 21     | 3    | 0      | 0     | 2    | 2          | 2   | 10   | 0  |
|     | 計    | 1,093  | 63    | 5.8% | 45     | 71.4% | 5      | 3    | 0.46% | 60.0%   | 0        | 0      | 21     | 3    | 0      | 0     | 2    | 2          | 2   | 10   | 0  |
| 阪神北 | 宝塚市  | 3,016  | 171   | 5.7% | 101    | 59.1% | 5      | 3    | 0.17% | 60.0%   | 0        | 0      | 52     | 4    | 0      | 0     | 5    | 7          | 5   | 20   | 3  |
|     | 川西市  | 81     | 2     | 2.5% | 0      | 0.0%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0          | 0   | 0    | 0  |
|     | 猪名川町 | 3,708  | 192   | 5.2% | 122    | 63.5% | 6      | 2    | 0.16% | 33.3%   | 0        | 0      | 56     | 8    | 0      | 0     | 24   | 13         | 3   | 12   | 0  |
|     | 計    | 6,805  | 365   | 5.4% | 223    | 61.1% | 11     | 5    | 0.16% | 45.5%   | 0        | 0      | 108    | 12   | 0      | 0     | 29   | 20         | 8   | 32   | 3  |
| 但馬  | 豊岡市  | 8,085  | 443   | 5.5% | 314    | 70.9% | 13     | 5    | 0.16% | 38.5%   | 0        | 0      | 157    | 15   | 4      | 0     | 21   | 20         | 21  | 50   | 13 |
|     | 養父市  | 2,653  | 138   | 5.2% | 75     | 54.3% | 3      | 1    | 0.11% | 33.3%   | 0        | 0      | 35     | 2    | 0      | 0     | 8    | 10         | 9   | 7    | 1  |
|     | 計    | 10,738 | 581   | 5.4% | 389    | 67.0% | 16     | 6    | 0.15% | 37.5%   | 0        | 0      | 192    | 17   | 4      | 0     | 29   | 30         | 30  | 57   | 14 |
| 合計  |      | 18,636 | 1,009 | 5.4% | 657    | 65.1% | 32     | 14   | 0.17% | 43.8%   | 0        | 0      | 321    | 32   | 4      | 0     | 60   | 52         | 40  | 99   | 17 |

## ② 大腸がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績

| 性別 | 年齢区分  | 受診者数   | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率  | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |      |       |         |          |        |        |      |        |       |      |            |     |      |    |
|----|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|------|-------|---------|----------|--------|--------|------|--------|-------|------|------------|-----|------|----|
|    |       |        |        |       |       |        |        | 大腸がん   | 早期がん | がん発見率 | 早期がんの割合 | 非上皮性悪性腫瘍 | カルチノイド | 大腸ポリープ |      | 潰瘍性大腸炎 | クローン病 | 大腸憩室 | その他の大腸良性疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
|    |       |        |        |       |       |        |        |        |      |       |         |          |        | 腺腫性    | 非腺腫性 |        |       |      |            |     |      |    |
| 男性 | 29 以下 | 0      | 0.0%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0          | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 19     | 0.2%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0          | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 31     | 0.4%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0          | 0   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 302    | 3.6%   | 17    | 5.6%  | 7      | 41.2%  | 1      | 1    | 0.33% | 100.0%  | 0        | 0      | 1      | 0    | 1      | 0     | 0    | 1          | 0   | 3    | 0  |
|    | 45～49 | 400    | 4.7%   | 18    | 4.5%  | 12     | 66.7%  | 1      | 1    | 0.25% | 100.0%  | 0        | 0      | 6      | 1    | 0      | 0     | 2    | 1          | 0   | 1    | 0  |
|    | 50～54 | 347    | 4.1%   | 17    | 4.9%  | 6      | 35.3%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 2      | 1    | 0      | 0     | 1    | 0          | 0   | 2    | 0  |
|    | 55～59 | 304    | 3.6%   | 19    | 6.3%  | 7      | 36.8%  | 2      | 1    | 0.66% | 50.0%   | 0        | 0      | 4      | 1    | 0      | 0     | 0    | 0          | 0   | 0    | 0  |
|    | 60～64 | 587    | 7.0%   | 29    | 4.9%  | 20     | 69.0%  | 1      | 1    | 0.17% | 100.0%  | 0        | 0      | 11     | 1    | 1      | 0     | 2    | 1          | 0   | 3    | 0  |
|    | 65～69 | 1,321  | 15.6%  | 73    | 5.5%  | 46     | 63.0%  | 4      | 1    | 0.30% | 25.0%   | 0        | 0      | 31     | 3    | 0      | 0     | 3    | 2          | 1   | 2    | 0  |
|    | 70～74 | 2,190  | 25.9%  | 123   | 5.6%  | 78     | 63.4%  | 1      | 1    | 0.05% | 100.0%  | 0        | 0      | 40     | 5    | 0      | 0     | 9    | 5          | 7   | 9    | 2  |
|    | 75～79 | 1,565  | 18.5%  | 106   | 6.8%  | 72     | 67.9%  | 4      | 2    | 0.26% | 50.0%   | 0        | 0      | 48     | 3    | 1      | 0     | 3    | 2          | 3   | 8    | 0  |
|    | 80 以上 | 1,376  | 16.3%  | 146   | 10.6% | 95     | 65.1%  | 5      | 2    | 0.36% | 40.0%   | 0        | 0      | 46     | 4    | 1      | 0     | 11   | 7          | 10  | 6    | 5  |
|    | 男性計   | 8,442  |        | 548   | 6.5%  | 343    | 62.6%  | 19     | 10   | 0.23% | 52.6%   | 0        | 0      | 189    | 19   | 4      | 0     | 31   | 19         | 21  | 34   | 7  |
| 女性 | 29 以下 | 0      | 0.0%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0          | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 22     | 0.2%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0          | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 64     | 0.6%   | 1     | 1.6%  | 1      | 100.0% | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0          | 0   | 1    | 0  |
|    | 40～44 | 536    | 5.3%   | 18    | 3.4%  | 9      | 50.0%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 2      | 0    | 0      | 0     | 2    | 2          | 1   | 2    | 0  |
|    | 45～49 | 623    | 6.1%   | 27    | 4.3%  | 17     | 63.0%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 2      | 0    | 0      | 0     | 1    | 5          | 3   | 5    | 1  |
|    | 50～54 | 628    | 6.2%   | 39    | 6.2%  | 28     | 71.8%  | 1      | 0    | 0.16% | 0.0%    | 0        | 0      | 11     | 1    | 0      | 0     | 4    | 4          | 3   | 4    | 0  |
|    | 55～59 | 644    | 6.3%   | 16    | 2.5%  | 12     | 75.0%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 4      | 0    | 0      | 0     | 1    | 2          | 0   | 5    | 0  |
|    | 60～64 | 1,071  | 10.5%  | 42    | 3.9%  | 32     | 76.2%  | 2      | 1    | 0.19% | 50.0%   | 0        | 0      | 13     | 4    | 0      | 0     | 0    | 3          | 0   | 9    | 1  |
|    | 65～69 | 1,778  | 17.4%  | 73    | 4.1%  | 53     | 72.6%  | 3      | 1    | 0.17% | 33.3%   | 0        | 0      | 26     | 1    | 0      | 0     | 6    | 4          | 2   | 10   | 1  |
|    | 70～74 | 2,412  | 23.7%  | 96    | 4.0%  | 65     | 67.7%  | 1      | 0    | 0.04% | 0.0%    | 0        | 0      | 35     | 1    | 0      | 0     | 6    | 6          | 2   | 13   | 1  |
|    | 75～79 | 1,469  | 14.4%  | 74    | 5.0%  | 52     | 70.3%  | 2      | 1    | 0.14% | 50.0%   | 0        | 0      | 18     | 4    | 0      | 0     | 7    | 3          | 4   | 9    | 5  |
|    | 80 以上 | 947    | 9.3%   | 75    | 7.9%  | 45     | 60.0%  | 4      | 1    | 0.42% | 25.0%   | 0        | 0      | 21     | 2    | 0      | 0     | 2    | 4          | 4   | 7    | 1  |
|    | 女性計   | 10,194 |        | 461   | 4.5%  | 314    | 68.1%  | 13     | 4    | 0.13% | 30.8%   | 0        | 0      | 132    | 13   | 0      | 0     | 29   | 33         | 19  | 65   | 10 |
| 合計 |       | 18,636 |        | 1,009 | 5.4%  | 657    | 65.1%  | 32     | 14   | 0.17% | 43.8%   | 0        | 0      | 321    | 32   | 4      | 0     | 60   | 52         | 40  | 99   | 17 |




### ③ 大腸がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）

| 市町名 |      | 性別 | 29以下 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～   | 計      |
|-----|------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 阪神南 | 西宮市  | 男  | 0    | 0     | 0     | 18    | 27    | 20    | 23    | 30    | 88    | 181   | 104   | 46    | 537    |
|     |      | 女  | 0    | 0     | 0     | 11    | 27    | 41    | 30    | 52    | 105   | 171   | 85    | 34    | 556    |
|     |      | 計  | 0    | 0     | 0     | 29    | 54    | 61    | 53    | 82    | 193   | 352   | 189   | 80    | 1,093  |
| 阪神北 | 宝塚市  | 男  | 0    | 0     | 0     | 35    | 54    | 64    | 58    | 91    | 162   | 371   | 332   | 308   | 1,475  |
|     |      | 女  | 0    | 0     | 0     | 29    | 70    | 84    | 104   | 135   | 244   | 392   | 295   | 188   | 1,541  |
|     |      | 計  | 0    | 0     | 0     | 64    | 124   | 148   | 162   | 226   | 406   | 763   | 627   | 496   | 3,016  |
|     | 川西市  | 男  | 0    | 0     | 0     | 3     | 4     | 0     | 2     | 6     | 10    | 10    | 1     | 0     | 36     |
|     |      | 女  | 0    | 0     | 0     | 2     | 4     | 2     | 7     | 11    | 8     | 10    | 1     | 0     | 45     |
|     |      | 計  | 0    | 0     | 0     | 5     | 8     | 2     | 9     | 17    | 18    | 20    | 2     | 0     | 81     |
|     | 猪名川町 | 男  | 0    | 19    | 31    | 63    | 97    | 70    | 68    | 81    | 282   | 394   | 331   | 274   | 1,710  |
|     |      | 女  | 0    | 22    | 64    | 140   | 149   | 137   | 124   | 195   | 349   | 402   | 256   | 160   | 1,998  |
|     |      | 計  | 0    | 41    | 95    | 203   | 246   | 207   | 192   | 276   | 631   | 796   | 587   | 434   | 3,708  |
| 但馬  | 豊岡市  | 男  | 0    | 0     | 0     | 147   | 174   | 159   | 125   | 289   | 559   | 948   | 600   | 563   | 3,564  |
|     |      | 女  | 0    | 0     | 0     | 279   | 283   | 285   | 275   | 483   | 792   | 1,078 | 630   | 416   | 4,521  |
|     |      | 計  | 0    | 0     | 0     | 426   | 457   | 444   | 400   | 772   | 1,351 | 2,026 | 1,230 | 979   | 8,085  |
|     | 養父市  | 男  | 0    | 0     | 0     | 36    | 44    | 34    | 28    | 90    | 220   | 286   | 197   | 185   | 1,120  |
|     |      | 女  | 0    | 0     | 0     | 75    | 90    | 79    | 104   | 195   | 280   | 359   | 202   | 149   | 1,533  |
|     |      | 計  | 0    | 0     | 0     | 111   | 134   | 113   | 132   | 285   | 500   | 645   | 399   | 334   | 2,653  |
| 男性計 |      |    | 0    | 19    | 31    | 302   | 400   | 347   | 304   | 587   | 1,321 | 2,190 | 1,565 | 1,376 | 8,442  |
| 女性計 |      |    | 0    | 22    | 64    | 536   | 623   | 628   | 644   | 1,071 | 1,778 | 2,412 | 1,469 | 947   | 10,194 |
| 合計  |      |    | 0    | 41    | 95    | 838   | 1,023 | 975   | 948   | 1,658 | 3,099 | 4,602 | 3,034 | 2,323 | 18,636 |

### ④ 年次別大腸がん集団検診実績

| 年度  | 受診者数   | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 精密検査結果 |      |         |       |        |        |      |    |
|-----|--------|-------|------|--------|-------|--------|------|---------|-------|--------|--------|------|----|
|     |        |       |      |        |       | 大腸がん   | 早期がん | 早期がんの割合 | がん発見率 | 大腸ポリープ | その他の疾患 | 異常なし | 不明 |
| H29 | 21,621 | 1,401 | 6.5% | 928    | 66.2% | 40     | 24   | 60.0%   | 0.19% | 460    | 197    | 211  | 20 |
| H30 | 21,578 | 1,275 | 5.9% | 871    | 68.3% | 39     | 23   | 59.0%   | 0.18% | 428    | 200    | 171  | 33 |
| R1  | 21,215 | 1,272 | 6.0% | 894    | 70.3% | 47     | 25   | 53.2%   | 0.22% | 486    | 183    | 156  | 22 |
| R2  | 16,702 | 951   | 5.7% | 626    | 65.8% | 26     | 16   | 61.5%   | 0.16% | 349    | 131    | 104  | 16 |
| R3  | 18,636 | 1,009 | 5.4% | 657    | 65.1% | 32     | 14   | 43.8%   | 0.17% | 353    | 156    | 99   | 17 |



#### (4) 乳がん検診

乳がん検診マンモグラフィを12市町で実施した。受診者数は9,152人のうち最も受診が多い年齢階級は、70～74歳の1,810人(19.8%)、次いで65～69歳1,274人(13.9%)であった。

要精検者数は410人(要精検率4.5%)、精検受診者数は373人(精検受診率91.0%)、発見がん数は25人(がん発見率0.27%)であった。(①～③)

精密検査結果での乳がん以外の主な疾病は、乳腺症37人、線維腺腫29人、乳腺のう胞55人などであった。


年次別乳がん集団検診実績の受診者数は前年度より約500人増加したが10,000人は下回っている。精検受診率は90%台で他のがん検診と比較して、精検受診率が高い数値を維持していることが大きな特徴であり、意識の高さが伺える。(④)

#### ① 乳がん集団検診実績(市町別)[マンモグラフィ]

| 市町名 |       | 受診者数  | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |       |       |     |      |       |          |     |      |    |
|-----|-------|-------|-------|------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|------|-------|----------|-----|------|----|
|     |       |       |       |      |        |        | 乳がん    | がん発見率 | 乳がん疑い | 乳腺症 | 線維腺腫 | 乳腺のう胞 | その他の良性腫瘍 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 阪神南 | 西宮市   | 149   | 5     | 3.4% | 5      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 2     | 0        | 0   | 3    | 0  |
|     | 計     | 149   | 5     | 3.4% | 5      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 2     | 0        | 0   | 3    | 0  |
| 阪神北 | 宝塚市   | 1,204 | 61    | 5.1% | 47     | 77.0%  | 8      | 0.66% | 0     | 6   | 1    | 6     | 3        | 7   | 16   | 0  |
|     | 川西市   | 52    | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
|     | 猪名川町  | 1,152 | 57    | 4.9% | 52     | 91.2%  | 2      | 0.17% | 0     | 10  | 4    | 10    | 2        | 4   | 19   | 1  |
|     | 計     | 2,408 | 118   | 4.9% | 99     | 83.9%  | 10     | 0.42% | 0     | 16  | 5    | 16    | 5        | 11  | 35   | 1  |
| 北播磨 | 三木市   | 827   | 51    | 6.2% | 47     | 92.2%  | 1      | 0.12% | 0     | 2   | 10   | 13    | 0        | 5   | 16   | 0  |
|     | 小野市   | 123   | 8     | 6.5% | 8      | 100.0% | 1      | 0.81% | 0     | 1   | 1    | 2     | 0        | 1   | 0    | 2  |
|     | 計     | 950   | 59    | 6.2% | 55     | 93.2%  | 2      | 0.21% | 0     | 3   | 11   | 15    | 0        | 6   | 16   | 2  |
| 但馬  | 豊岡市   | 2,436 | 93    | 3.8% | 91     | 97.8%  | 8      | 0.33% | 0     | 1   | 4    | 8     | 2        | 1   | 67   | 0  |
|     | 養父市   | 401   | 19    | 4.7% | 19     | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 2    | 2     | 0        | 0   | 15   | 0  |
|     | 新温泉町  | 412   | 11    | 2.7% | 11     | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 3   | 0    | 1     | 1        | 1   | 5    | 0  |
|     | 香美町   | 600   | 29    | 4.8% | 25     | 86.2%  | 1      | 0.17% | 0     | 0   | 1    | 1     | 0        | 3   | 19   | 0  |
|     | 計     | 3,849 | 152   | 3.9% | 146    | 96.1%  | 9      | 0.23% | 0     | 4   | 7    | 12    | 3        | 5   | 106  | 0  |
| 丹波  | 丹波篠山市 | 748   | 30    | 4.0% | 23     | 76.7%  | 0      | 0.00% | 0     | 6   | 3    | 3     | 0        | 0   | 11   | 0  |
|     | 計     | 748   | 30    | 4.0% | 23     | 76.7%  | 0      | 0.00% | 0     | 6   | 3    | 3     | 0        | 0   | 11   | 0  |
| 淡路  | 洲本市   | 1,048 | 46    | 4.4% | 45     | 97.8%  | 4      | 0.38% | 0     | 8   | 3    | 7     | 6        | 0   | 16   | 1  |
|     | 計     | 1,048 | 46    | 4.4% | 45     | 97.8%  | 4      | 0.38% | 0     | 8   | 3    | 7     | 6        | 0   | 16   | 1  |
| 合計  |       | 9,152 | 410   | 4.5% | 373    | 91.0%  | 25     | 0.27% | 0     | 37  | 29   | 55    | 14       | 22  | 187  | 4  |

② 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績[マンモグラフィ]

| 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |       |       |     |      |       |          |     |      |    |
|-------|-------|--------|-------|------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|------|-------|----------|-----|------|----|
|       |       |        |       |      |        |        | 乳がん    | がん発見率 | 乳がん疑い | 乳腺症 | 線維腺腫 | 乳腺のう胞 | その他の良性腫瘍 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 29 以下 | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 30～34 | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 35～39 | 21    | 0.2%   | 2     | 9.5% | 2      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 2    | 0  |
| 40～44 | 991   | 10.8%  | 70    | 7.1% | 68     | 97.1%  | 2      | 0.20% | 0     | 6   | 11   | 14    | 2        | 6   | 26   | 1  |
| 45～49 | 844   | 9.2%   | 58    | 6.9% | 53     | 91.4%  | 2      | 0.24% | 0     | 7   | 6    | 11    | 4        | 2   | 20   | 1  |
| 50～54 | 1,035 | 11.3%  | 52    | 5.0% | 46     | 88.5%  | 2      | 0.19% | 0     | 6   | 3    | 6     | 0        | 1   | 27   | 1  |
| 55～59 | 798   | 8.7%   | 33    | 4.1% | 27     | 81.8%  | 3      | 0.38% | 0     | 4   | 0    | 5     | 0        | 0   | 15   | 0  |
| 60～64 | 1,154 | 12.6%  | 46    | 4.0% | 42     | 91.3%  | 3      | 0.26% | 0     | 3   | 3    | 2     | 1        | 3   | 27   | 0  |
| 65～69 | 1,274 | 13.9%  | 35    | 2.7% | 33     | 94.3%  | 3      | 0.24% | 0     | 1   | 0    | 6     | 3        | 2   | 18   | 0  |
| 70～74 | 1,810 | 19.8%  | 73    | 4.0% | 68     | 93.2%  | 6      | 0.33% | 0     | 8   | 5    | 6     | 3        | 4   | 36   | 0  |
| 75～79 | 779   | 8.5%   | 27    | 3.5% | 23     | 85.2%  | 3      | 0.39% | 0     | 1   | 1    | 4     | 1        | 4   | 8    | 1  |
| 80 以上 | 446   | 4.9%   | 14    | 3.1% | 11     | 78.6%  | 1      | 0.22% | 0     | 1   | 0    | 1     | 0        | 0   | 8    | 0  |
| 合計    | 9,152 |        | 410   | 4.5% | 373    | 91.0%  | 25     | 0.27% | 0     | 37  | 29   | 55    | 14       | 22  | 187  | 4  |




③ 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績（市町別）〔マンモグラフィ〕

| 市町名 |       | 29 以下 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～ | 計     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 阪神南 | 西宮市   | 0     | 0     | 0     | 21    | 15    | 21    | 13    | 18    | 23    | 28    | 7     | 3   | 149   |
|     | 計     | 0     | 0     | 0     | 21    | 15    | 21    | 13    | 18    | 23    | 28    | 7     | 3   | 149   |
| 阪神北 | 宝塚市   | 0     | 0     | 0     | 98    | 109   | 105   | 121   | 109   | 153   | 255   | 176   | 78  | 1,204 |
|     | 川西市   | 0     | 0     | 0     | 4     | 7     | 3     | 8     | 11    | 7     | 11    | 1     | 0   | 52    |
|     | 猪名川町  | 0     | 0     | 0     | 121   | 121   | 106   | 95    | 131   | 184   | 213   | 118   | 63  | 1,152 |
|     | 計     | 0     | 0     | 0     | 223   | 237   | 214   | 224   | 251   | 344   | 479   | 295   | 141 | 2,408 |
| 北播磨 | 三木市   | 0     | 0     | 0     | 88    | 73    | 103   | 78    | 103   | 68    | 202   | 75    | 37  | 827   |
|     | 小野市   | 0     | 0     | 0     | 23    | 27    | 22    | 12    | 16    | 7     | 12    | 3     | 1   | 123   |
|     | 計     | 0     | 0     | 0     | 111   | 100   | 125   | 90    | 119   | 75    | 214   | 78    | 38  | 950   |
| 但馬  | 豊岡市   | 0     | 0     | 0     | 342   | 220   | 317   | 185   | 333   | 297   | 478   | 141   | 123 | 2,436 |
|     | 養父市   | 0     | 0     | 21    | 31    | 23    | 34    | 21    | 51    | 59    | 92    | 40    | 29  | 401   |
|     | 新温泉町  | 0     | 0     | 0     | 36    | 39    | 36    | 46    | 62    | 66    | 73    | 37    | 17  | 412   |
|     | 香美町   | 0     | 0     | 0     | 43    | 66    | 71    | 71    | 89    | 124   | 81    | 39    | 16  | 600   |
|     | 計     | 0     | 0     | 21    | 452   | 348   | 458   | 323   | 535   | 546   | 724   | 257   | 185 | 3,849 |
| 丹波  | 丹波篠山市 | 0     | 0     | 0     | 41    | 46    | 54    | 53    | 104   | 169   | 173   | 75    | 33  | 748   |
|     | 計     | 0     | 0     | 0     | 41    | 46    | 54    | 53    | 104   | 169   | 173   | 75    | 33  | 748   |
| 淡路  | 洲本市   | 0     | 0     | 0     | 143   | 98    | 163   | 95    | 127   | 117   | 192   | 67    | 46  | 1,048 |
|     | 計     | 0     | 0     | 0     | 143   | 98    | 163   | 95    | 127   | 117   | 192   | 67    | 46  | 1,048 |
| 合計  |       | 0     | 0     | 21    | 991   | 844   | 1,035 | 798   | 1,154 | 1,274 | 1,810 | 779   | 446 | 9,152 |

④ 年次別乳がん集団検診実績[マンモグラフィ]

| 年度  | 受診者数   | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 精密検査結果 |       |       |        |      |    |
|-----|--------|-------|------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|------|----|
|     |        |       |      |        |       | 乳がん    | がん発見率 | 乳がん疑い | その他の疾患 | 異常なし | 不明 |
| H29 | 10,787 | 537   | 5.0% | 488    | 90.9% | 33     | 0.31% | 0     | 216    | 237  | 2  |
| H30 | 10,588 | 513   | 4.8% | 486    | 94.7% | 28     | 0.26% | 2     | 217    | 231  | 8  |
| R1  | 10,628 | 418   | 3.9% | 391    | 93.5% | 27     | 0.25% | 0     | 159    | 199  | 6  |
| R2  | 8,630  | 431   | 5.0% | 400    | 92.8% | 26     | 0.30% | 2     | 161    | 208  | 3  |
| R3  | 9,152  | 410   | 4.5% | 373    | 91.0% | 25     | 0.27% | 0     | 157    | 187  | 4  |



## (5) 子宮頸がん検診

子宮頸がん検診は、14 市町で実施した。受診者数は 12,946 人のうち最も受診が多い年齢階級は、70～74 歳で 2,071 人（16.0%）、次いで 65～69 歳で 1,698 人（13.1%）である。

要精検者数は 251 人（要精検率 1.9%）、精検受診者数は 220 人（精検受診率 87.6%）、発見がん数は 1 人（30～34 歳）（がん発見率 0.01%）であった。子宮頸がん検診は、20 歳から受診対象年齢であるため、早い段階からがん検診を受けるための啓発が重要課題である。（①～③）

年次別子宮頸がん集団検診実績（④）の受診者数は 12,000 人台となった。精検受診率は乳がん検診同様高い。


### ① 子宮頸がん集団検診実績（市町別）

| 市町名 |       | 受診者数   | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |        |       |     |      |      |                    |      |         |        |     |      |    |  |
|-----|-------|--------|-------|------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|------|------|--------------------|------|---------|--------|-----|------|----|--|
|     |       |        |       |      |        |        | 子宮頸がん  | 進行度ⅠA期 | がん発見率 | AIS | CIN3 | CIN2 | CIN3又はCIN2の区別ができない | CIN1 | 子宮頸がん疑い | その他の疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |  |
| 阪神南 | 西宮市   | 106    | 3     | 2.8% | 3      | 100.0% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0    | 0       | 0      | 1   | 1    | 1  |  |
|     | 計     | 106    | 3     | 2.8% | 3      | 100.0% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0    | 0       | 0      | 1   | 1    | 1  |  |
| 阪神北 | 宝塚市   | 823    | 19    | 2.3% | 11     | 57.9%  | 1      | 1      | 0.12% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 1    | 0       | 5      | 2   | 2    | 0  |  |
|     | 猪名川町  | 1,529  | 29    | 1.9% | 25     | 86.2%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 4    | 0       | 0      | 7   | 11   | 3  |  |
|     | 計     | 2,352  | 48    | 2.0% | 36     | 75.0%  | 1      | 1      | 0.04% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 5    | 0       | 5      | 9   | 13   | 3  |  |
| 北播磨 | 三木市   | 987    | 8     | 0.8% | 8      | 100.0% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 1    | 3    | 0                  | 2    | 0       | 0      | 0   | 1    | 1  |  |
|     | 加西市   | 683    | 13    | 1.9% | 12     | 92.3%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 1    | 0                  | 1    | 0       | 1      | 1   | 7    | 1  |  |
|     | 加東市   | 439    | 8     | 1.8% | 7      | 87.5%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 1    | 0    | 0                  | 2    | 0       | 1      | 0   | 3    | 0  |  |
|     | 計     | 2,109  | 29    | 1.4% | 27     | 93.1%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 2    | 4    | 0                  | 5    | 0       | 2      | 1   | 11   | 2  |  |
| 但馬  | 豊岡市   | 4,192  | 83    | 2.0% | 77     | 92.8%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 4    | 3    | 6                  | 5    | 0       | 17     | 7   | 34   | 1  |  |
|     | 養父市   | 361    | 3     | 0.8% | 3      | 100.0% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0    | 0       | 1      | 1   | 1    | 0  |  |
|     | 朝来市   | 788    | 21    | 2.7% | 19     | 90.5%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 7    | 0       | 5      | 0   | 6    | 1  |  |
|     | 新温泉町  | 339    | 1     | 0.3% | 1      | 100.0% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0    | 0       | 0      | 0   | 1    | 0  |  |
|     | 香美町   | 548    | 10    | 1.8% | 9      | 90.0%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0    | 0       | 3      | 3   | 3    | 0  |  |
|     | 計     | 6,228  | 118   | 1.9% | 109    | 92.4%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 4    | 3    | 6                  | 12   | 0       | 26     | 11  | 45   | 2  |  |
| 淡路  | 洲本市   | 992    | 23    | 2.3% | 18     | 78.3%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 1    | 1    | 0                  | 2    | 0       | 0      | 1   | 13   | 0  |  |
|     | 南あわじ市 | 963    | 24    | 2.5% | 21     | 87.5%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 2    | 1    | 1                  | 3    | 0       | 2      | 0   | 11   | 1  |  |
|     | 淡路市   | 196    | 6     | 3.1% | 6      | 100.0% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 1    | 0       | 0      | 0   | 4    | 1  |  |
|     | 計     | 2,151  | 53    | 2.5% | 45     | 84.9%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 3    | 2    | 1                  | 6    | 0       | 2      | 1   | 28   | 2  |  |
| 合計  |       | 12,946 | 251   | 1.9% | 220    | 87.6%  | 1      | 1      | 0.01% | 0   | 9    | 9    | 7                  | 28   | 0       | 35     | 23  | 98   | 10 |  |



## ② 子宮頸がん集団検診受診者の年齢階級別実績

| 年齢区分  | 受診者数   | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |        |       |     |      |      |                    |      |         |        |     |      |    |  |
|-------|--------|--------|-------|------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|------|------|--------------------|------|---------|--------|-----|------|----|--|
|       |        |        |       |      |        |        | 子宮頸がん  | 進行度ⅠA期 | がん発見率 | AIS | CIN3 | CIN2 | CIN3又はCIN2の区別ができない | CIN1 | 子宮頸がん疑い | その他の疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |  |
| 20～24 | 188    | 1.5%   | 4     | 2.1% | 4      | 100.0% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 1    | 0       | 0      | 0   | 3    | 0  |  |
| 25～29 | 228    | 1.8%   | 17    | 7.5% | 15     | 88.2%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 1    | 0                  | 4    | 0       | 0      | 2   | 8    | 0  |  |
| 30～34 | 498    | 3.8%   | 23    | 4.6% | 20     | 87.0%  | 1      | 1      | 0.20% | 0   | 3    | 3    | 0                  | 4    | 0       | 2      | 1   | 5    | 1  |  |
| 35～39 | 820    | 6.3%   | 37    | 4.5% | 31     | 83.8%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 3    | 2    | 3                  | 4    | 0       | 7      | 4   | 6    | 2  |  |
| 40～44 | 1,141  | 8.8%   | 42    | 3.7% | 39     | 92.9%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 2    | 2    | 2                  | 4    | 0       | 6      | 3   | 17   | 3  |  |
| 45～49 | 1,168  | 9.0%   | 41    | 3.5% | 35     | 85.4%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 1    | 1                  | 3    | 0       | 6      | 4   | 19   | 1  |  |
| 50～54 | 1,206  | 9.3%   | 29    | 2.4% | 24     | 82.8%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 1    | 0    | 0                  | 3    | 0       | 6      | 2   | 11   | 1  |  |
| 55～59 | 1,069  | 8.3%   | 15    | 1.4% | 15     | 100.0% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0    | 0       | 5      | 2   | 7    | 1  |  |
| 60～64 | 1,452  | 11.2%  | 13    | 0.9% | 12     | 92.3%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0    | 0       | 1      | 0   | 10   | 1  |  |
| 65～69 | 1,698  | 13.1%  | 12    | 0.7% | 10     | 83.3%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 3    | 0       | 1      | 2   | 4    | 0  |  |
| 70～74 | 2,071  | 16.0%  | 13    | 0.6% | 11     | 84.6%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 1                  | 2    | 0       | 1      | 1   | 6    | 0  |  |
| 75～79 | 960    | 7.4%   | 3     | 0.3% | 2      | 66.7%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0    | 0       | 0      | 0   | 2    | 0  |  |
| 80 以上 | 447    | 3.5%   | 2     | 0.4% | 2      | 100.0% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0    | 0       | 0      | 2   | 0    | 0  |  |
| 合計    | 12,946 |        | 251   | 1.9% | 220    | 87.6%  | 1      | 1      | 0.01% | 0   | 9    | 9    | 7                  | 28   | 0       | 35     | 23  | 98   | 10 |  |




③ 子宮頸がん集団検診受診者の年齢階級別実績（市町別）

| 市町名 |       | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～ | 計      |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 阪神南 | 西宮市   | 1     | 0     | 1     | 0     | 9     | 12    | 18    | 9     | 16    | 17    | 17    | 3     | 3   | 106    |
|     | 計     | 1     | 0     | 1     | 0     | 9     | 12    | 18    | 9     | 16    | 17    | 17    | 3     | 3   | 106    |
| 阪神北 | 宝塚市   | 4     | 3     | 16    | 30    | 32    | 49    | 45    | 64    | 67    | 124   | 218   | 118   | 53  | 823    |
|     | 猪名川町  | 6     | 8     | 23    | 53    | 141   | 163   | 138   | 126   | 153   | 254   | 253   | 144   | 67  | 1,529  |
|     | 計     | 10    | 11    | 39    | 83    | 173   | 212   | 183   | 190   | 220   | 378   | 471   | 262   | 120 | 2,352  |
| 北播磨 | 三木市   | 2     | 9     | 11    | 36    | 65    | 63    | 84    | 83    | 101   | 129   | 234   | 118   | 52  | 987    |
|     | 加西市   | 18    | 32    | 31    | 49    | 82    | 49    | 52    | 36    | 73    | 84    | 102   | 53    | 22  | 683    |
|     | 加東市   | 4     | 8     | 17    | 22    | 48    | 37    | 59    | 34    | 59    | 45    | 70    | 25    | 11  | 439    |
|     | 計     | 24    | 49    | 59    | 107   | 195   | 149   | 195   | 153   | 233   | 258   | 406   | 196   | 85  | 2,109  |
| 但馬  | 豊岡市   | 31    | 78    | 178   | 325   | 378   | 406   | 396   | 382   | 463   | 548   | 596   | 283   | 128 | 4,192  |
|     | 養父市   | 2     | 1     | 4     | 20    | 35    | 23    | 30    | 18    | 54    | 60    | 63    | 30    | 21  | 361    |
|     | 朝来市   | 10    | 11    | 34    | 68    | 50    | 87    | 71    | 85    | 72    | 107   | 107   | 63    | 23  | 788    |
|     | 新温泉町  | 5     | 0     | 3     | 15    | 20    | 30    | 28    | 35    | 45    | 61    | 61    | 26    | 10  | 339    |
|     | 香美町   | 6     | 13    | 18    | 30    | 43    | 58    | 55    | 50    | 69    | 92    | 67    | 33    | 14  | 548    |
|     | 計     | 54    | 103   | 237   | 458   | 526   | 604   | 580   | 570   | 703   | 868   | 894   | 435   | 196 | 6,228  |
| 淡路  | 洲本市   | 61    | 37    | 83    | 79    | 112   | 81    | 132   | 60    | 120   | 72    | 115   | 22    | 18  | 992    |
|     | 南あわじ市 | 28    | 17    | 61    | 67    | 112   | 93    | 85    | 69    | 129   | 96    | 149   | 37    | 20  | 963    |
|     | 淡路市   | 10    | 11    | 18    | 26    | 14    | 17    | 13    | 18    | 31    | 9     | 19    | 5     | 5   | 196    |
|     | 計     | 99    | 65    | 162   | 172   | 238   | 191   | 230   | 147   | 280   | 177   | 283   | 64    | 43  | 2,151  |
| 合計  |       | 188   | 228   | 498   | 820   | 1,141 | 1,168 | 1,206 | 1,069 | 1,452 | 1,698 | 2,071 | 960   | 447 | 12,946 |

④ 年次別子宮頸がん集団検診実績

| 年度  | 受診者数   | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 精密検査結果 |        |       |     |      |      |                    |      |         |        |     |      |    |
|-----|--------|-------|------|--------|-------|--------|--------|-------|-----|------|------|--------------------|------|---------|--------|-----|------|----|
|     |        |       |      |        |       | 子宮頸がん  | 進行度ⅠA期 | がん発見率 | AIS | CIN3 | CIN2 | CIN3又はCIN2の区別ができない | CIN1 | 子宮頸がん疑い | その他の疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
| H29 | 15,252 | 375   | 2.5% | 345    | 92.0% | 3      | 0      | 0.02% | 0   | 36   | 17   | 0                  | 54   | 0       | 55     | 29  | 136  | 15 |
| H30 | 14,917 | 431   | 2.9% | 398    | 92.3% | 2      | 1      | 0.01% | 1   | 27   | 13   | 9                  | 42   | 2       | 63     | 38  | 177  | 24 |
| R1  | 14,997 | 315   | 2.1% | 288    | 91.4% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 24   | 9    | 9                  | 37   | 0       | 41     | 31  | 113  | 24 |
| R2  | 11,470 | 191   | 1.7% | 177    | 92.7% | 2      | 1      | 0.02% | 1   | 8    | 7    | 6                  | 27   | 0       | 22     | 31  | 58   | 15 |
| R3  | 12,946 | 251   | 1.9% | 220    | 87.6% | 1      | 1      | 0.01% | 0   | 9    | 9    | 7                  | 28   | 0       | 35     | 23  | 98   | 10 |




### 3 事業所健診

#### (1) 胸部検診

受診者数 124,846 人のうち、要精検者数 577 人（要精検率 0.5%）精検受診者数 334 人（精検受診率 57.39%）であった。発見がん数は 10 人（がん発見率 0.01%）、男性 6 人（がん発見率 0.01%）女性 4 人（がん発見率 0.01%）であった。

#### ① 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績

| 性別 | 年齢区分  | 受診者数    | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |       |       |        |           |         |            |       |         |     |     |      |    |
|----|-------|---------|--------|-------|------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------|---------|------------|-------|---------|-----|-----|------|----|
|    |       |         |        |       |      |        |        | 原発性肺がん | がん発見率 | 肺がん疑い | 転移性肺腫瘍 | その他の悪性新生物 | その他の新生物 | 肺結核(放置可含む) | 陳旧性変化 | その他の肺疾患 | 心疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 男性 | 29 以下 | 10,489  | 14.9%  | 5     | 0.0% | 4      | 80.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 1     | 2       | 0   | 0   | 1    | 0  |
|    | 30～34 | 7,074   | 10.1%  | 8     | 0.1% | 5      | 62.5%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 3       | 0   | 0   | 2    | 0  |
|    | 35～39 | 7,850   | 11.2%  | 12    | 0.2% | 7      | 58.3%  | 0      | 0.00% | 0     | 1      | 0         | 0       | 0          | 2     | 1       | 0   | 3   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 7,901   | 11.2%  | 17    | 0.2% | 5      | 29.4%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 1          | 1     | 1       | 0   | 0   | 2    | 0  |
|    | 45～49 | 9,170   | 13.1%  | 26    | 0.3% | 14     | 53.8%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 3     | 4       | 0   | 3   | 4    | 0  |
|    | 50～54 | 8,210   | 11.7%  | 41    | 0.5% | 19     | 46.3%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 1     | 7       | 0   | 3   | 8    | 0  |
|    | 55～59 | 7,262   | 10.3%  | 46    | 0.6% | 21     | 45.7%  | 1      | 0.01% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 7     | 5       | 0   | 2   | 6    | 0  |
|    | 60～64 | 6,082   | 8.7%   | 61    | 1.0% | 34     | 55.7%  | 1      | 0.02% | 0     | 1      | 0         | 0       | 0          | 11    | 3       | 2   | 4   | 11   | 1  |
|    | 65～69 | 3,518   | 5.0%   | 62    | 1.8% | 36     | 58.1%  | 1      | 0.03% | 1     | 0      | 0         | 0       | 0          | 16    | 6       | 1   | 2   | 9    | 0  |
|    | 70～74 | 1,722   | 2.5%   | 45    | 2.6% | 17     | 37.8%  | 1      | 0.06% | 1     | 0      | 0         | 0       | 0          | 6     | 4       | 1   | 0   | 4    | 0  |
|    | 75～79 | 617     | 0.9%   | 17    | 2.8% | 11     | 64.7%  | 2      | 0.32% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 3     | 2       | 0   | 1   | 3    | 0  |
|    | 80 以上 | 362     | 0.5%   | 11    | 3.0% | 5      | 45.5%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 2       | 1   | 2   | 0    | 0  |
|    | 男性計   | 70,257  |        | 351   | 0.5% | 178    | 50.7%  | 6      | 0.01% | 2     | 2      | 0         | 0       | 1          | 51    | 40      | 5   | 20  | 50   | 1  |
| 女性 | 29 以下 | 10,216  | 18.7%  | 12    | 0.1% | 4      | 33.3%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 1       | 0   | 0   | 3    | 0  |
|    | 30～34 | 4,824   | 8.8%   | 6     | 0.1% | 2      | 33.3%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 1    | 1  |
|    | 35～39 | 5,365   | 9.8%   | 10    | 0.2% | 10     | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 1       | 1          | 2     | 1       | 0   | 2   | 3    | 0  |
|    | 40～44 | 6,031   | 11.0%  | 11    | 0.2% | 8      | 72.7%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 2     | 0       | 0   | 3   | 3    | 0  |
|    | 45～49 | 7,694   | 14.1%  | 25    | 0.3% | 18     | 72.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 6     | 3       | 0   | 3   | 6    | 0  |
|    | 50～54 | 7,040   | 12.9%  | 29    | 0.4% | 20     | 69.0%  | 1      | 0.01% | 0     | 1      | 0         | 0       | 0          | 5     | 6       | 0   | 0   | 7    | 0  |
|    | 55～59 | 5,712   | 10.5%  | 46    | 0.8% | 32     | 69.6%  | 1      | 0.02% | 0     | 0      | 0         | 1       | 0          | 9     | 10      | 1   | 1   | 9    | 0  |
|    | 60～64 | 4,263   | 7.8%   | 41    | 1.0% | 30     | 73.2%  | 2      | 0.05% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 7     | 12      | 1   | 3   | 5    | 0  |
|    | 65～69 | 1,931   | 3.5%   | 25    | 1.3% | 20     | 80.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 1         | 0       | 0          | 7     | 3       | 1   | 2   | 6    | 0  |
|    | 70～74 | 890     | 1.6%   | 11    | 1.2% | 7      | 63.6%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 2     | 3       | 0   | 1   | 1    | 0  |
|    | 75～79 | 375     | 0.7%   | 8     | 2.1% | 4      | 50.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 2     | 1       | 0   | 0   | 1    | 0  |
|    | 80 以上 | 248     | 0.5%   | 2     | 0.8% | 1      | 50.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 1     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 女性計   | 54,589  |        | 226   | 0.4% | 156    | 69.0%  | 4      | 0.01% | 0     | 1      | 1         | 2       | 1          | 43    | 40      | 3   | 15  | 45   | 1  |
| 合計 |       | 124,846 |        | 577   | 0.5% | 334    | 57.9%  | 10     | 0.01% | 2     | 3      | 1         | 2       | 2          | 94    | 80      | 8   | 35  | 95   | 2  |




## (2) 胃部検診

胃部エックス線撮影検査を受けた受診者数は 35,191 人で、要精検者数 916 人（要精検率 2.6%）精検受診者数 474 人（精検受診率 51.7%）であった。発見がん数は 9 人（がん発見率 0.03%）で男性 7 人（がん発見率 0.03%）女性 2 人（がん発見率 0.02%）であった。早期がんは 6 人で早期がん割合 66.7%であった。男性の精検受診率が低く精検受診率の向上が課題である。（①）

胃内視鏡検査を受けた受診者数は 1,586 人で、要精検者数 121 人（要精検率 7.6%）精検受診者数 120 人（精検受診率 99.2%）であった。発見がん数は 1 人（がん発見率 0.06%）発見がんは男性で（がん発見率 0.09%）早期がんであった。（②）


### ① 胃がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績[胃部エックス線]

| 性別 | 年齢区分  | 受診者数   | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率  | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |      |      |       |         |          |     |       |           |          |     |      |    |
|----|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|------|------|-------|---------|----------|-----|-------|-----------|----------|-----|------|----|
|    |       |        |        |       |       |        |        | 胃がん    | 早期がん | 進行がん | がん発見率 | 早期がんの割合 | 非上皮性悪性腫瘍 | 胃腺腫 | 胃ポリープ | 胃潰瘍（瘢痕含む） | その他の良性疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 男性 | 29 以下 | 127    | 0.5%   | 1     | 0.8%  | 1      | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 1    | 0  |
|    | 30～34 | 678    | 2.7%   | 9     | 1.3%  | 3      | 33.3%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 1        | 1   | 1    | 0  |
|    | 35～39 | 3,660  | 14.8%  | 65    | 1.8%  | 25     | 38.5%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 1     | 1         | 11       | 3   | 9    | 0  |
|    | 40～44 | 4,194  | 16.9%  | 92    | 2.2%  | 30     | 32.6%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 1        | 0   | 6     | 2         | 8        | 3   | 9    | 1  |
|    | 45～49 | 4,626  | 18.7%  | 98    | 2.1%  | 38     | 38.8%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 8     | 1         | 13       | 9   | 6    | 1  |
|    | 50～54 | 3,832  | 15.5%  | 113   | 2.9%  | 56     | 49.6%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 9     | 6         | 24       | 7   | 10   | 0  |
|    | 55～59 | 3,253  | 13.1%  | 111   | 3.4%  | 46     | 41.4%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 9     | 8         | 14       | 5   | 7    | 3  |
|    | 60～64 | 2,438  | 9.9%   | 116   | 4.8%  | 71     | 61.2%  | 2      | 1    | 1    | 0.08% | 50.0%   | 0        | 0   | 12    | 10        | 24       | 14  | 8    | 1  |
|    | 65～69 | 1,279  | 5.2%   | 75    | 5.9%  | 42     | 56.0%  | 1      | 1    | 0    | 0.08% | 100.0%  | 0        | 0   | 7     | 5         | 17       | 6   | 6    | 0  |
|    | 70～74 | 469    | 1.9%   | 49    | 10.4% | 29     | 59.2%  | 3      | 2    | 1    | 0.64% | 66.7%   | 0        | 0   | 3     | 0         | 18       | 3   | 2    | 0  |
|    | 75～79 | 150    | 0.6%   | 8     | 5.3%  | 6      | 75.0%  | 1      | 1    | 0    | 0.67% | 100.0%  | 0        | 0   | 0     | 0         | 3        | 2   | 0    | 0  |
|    | 80 以上 | 45     | 0.2%   | 4     | 8.9%  | 2      | 50.0%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 1        | 1   | 0    | 0  |
|    | 男性計   | 24,751 |        | 741   | 3.0%  | 349    | 47.1%  | 7      | 5    | 2    | 0.03% | 71.4%   | 1        | 0   | 55    | 33        | 134      | 54  | 59   | 6  |
| 女性 | 29 以下 | 101    | 1.0%   | 1     | 1.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 217    | 2.1%   | 3     | 1.4%  | 2      | 66.7%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 1     | 0         | 0        | 0   | 1    | 0  |
|    | 35～39 | 1,117  | 10.7%  | 13    | 1.2%  | 8      | 61.5%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 3        | 2   | 3    | 0  |
|    | 40～44 | 1,471  | 14.1%  | 24    | 1.6%  | 12     | 50.0%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 3     | 1         | 5        | 1   | 2    | 0  |
|    | 45～49 | 2,072  | 19.8%  | 26    | 1.3%  | 19     | 73.1%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 5     | 1         | 5        | 2   | 6    | 0  |
|    | 50～54 | 2,011  | 19.3%  | 30    | 1.5%  | 20     | 66.7%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 6     | 0         | 8        | 1   | 5    | 0  |
|    | 55～59 | 1,648  | 15.8%  | 27    | 1.6%  | 24     | 88.9%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 6     | 2         | 8        | 2   | 6    | 0  |
|    | 60～64 | 1,175  | 11.3%  | 22    | 1.9%  | 19     | 86.4%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 9     | 1         | 5        | 1   | 3    | 0  |
|    | 65～69 | 410    | 3.9%   | 14    | 3.4%  | 10     | 71.4%  | 2      | 1    | 1    | 0.49% | 50.0%   | 0        | 0   | 1     | 1         | 5        | 1   | 0    | 0  |
|    | 70～74 | 147    | 1.4%   | 12    | 8.2%  | 8      | 66.7%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 3     | 0         | 3        | 0   | 2    | 0  |
|    | 75～79 | 54     | 0.5%   | 2     | 3.7%  | 2      | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 1   | 1    | 0  |
|    | 80 以上 | 17     | 0.2%   | 1     | 5.9%  | 1      | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 1    | 0  |
|    | 女性計   | 10,440 |        | 175   | 1.7%  | 125    | 71.4%  | 2      | 1    | 1    | 0.02% | 50.0%   | 0        | 0   | 34    | 6         | 42       | 11  | 30   | 0  |
| 合計 |       | 35,191 |        | 916   | 2.6%  | 474    | 51.7%  | 9      | 6    | 3    | 0.03% | 66.7%   | 1        | 0   | 89    | 39        | 176      | 65  | 89   | 6  |



## ② 胃部検診受診者の性・年齢階級別実績[胃内視鏡]

| 性別 | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率  | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |      |       |        |         |          |     |       |           |          |     |      |    |
|----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|------|-------|--------|---------|----------|-----|-------|-----------|----------|-----|------|----|
|    |       |       |        |       |       |        |        | 胃がん    |      |       | がん発見率  | 早期がんの割合 | 非上皮性悪性腫瘍 | 胃腺腫 | 胃ポリープ | 胃潰瘍(瘢痕含む) | その他の良性疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
|    |       |       |        |       |       |        |        |        | 早期がん | 進行がん  |        |         |          |     |       |           |          |     |      |    |
| 男性 | 29 以下 | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 9     | 0.8%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 61    | 5.4%   | 3     | 4.9%  | 3      | 100.0% | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 3    | 0  |
|    | 40～44 | 104   | 9.2%   | 6     | 5.8%  | 6      | 100.0% | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 1        | 1   | 4    | 0  |
|    | 45～49 | 173   | 15.3%  | 7     | 4.0%  | 7      | 100.0% | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 1        | 0   | 6    | 0  |
|    | 50～54 | 155   | 13.7%  | 17    | 11.0% | 17     | 100.0% | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 4        | 0   | 13   | 0  |
|    | 55～59 | 157   | 13.9%  | 16    | 10.2% | 16     | 100.0% | 1      | 1    | 0     | 0.64%  | 100.0%  | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 1   | 14   | 0  |
|    | 60～64 | 207   | 18.3%  | 16    | 7.7%  | 16     | 100.0% | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 6        | 0   | 10   | 0  |
|    | 65～69 | 179   | 15.8%  | 16    | 8.9%  | 16     | 100.0% | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 2        | 1   | 13   | 0  |
|    | 70～74 | 77    | 6.8%   | 7     | 9.1%  | 7      | 100.0% | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 2        | 0   | 5    | 0  |
|    | 75～79 | 9     | 0.8%   | 1     | 11.1% | 1      | 100.0% | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 1    | 0  |
|    | 80 以上 | 2     | 0.2%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 男性計   | 1,133 |        | 89    | 7.9%  | 89     | 100.0% | 1      | 1    | 0     | 0.09%  | 100.0%  | 0        | 0   | 0     | 0         | 16       | 3   | 69   | 0  |
| 女性 | 29 以下 | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 4     | 0.9%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 46    | 10.2%  | 1     | 2.2%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 51    | 11.3%  | 4     | 7.8%  | 4      | 100.0% | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 4    | 0  |
|    | 45～49 | 94    | 20.8%  | 9     | 9.6%  | 9      | 100.0% | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 1        | 0   | 8    | 0  |
|    | 50～54 | 87    | 19.2%  | 4     | 4.6%  | 4      | 100.0% | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 4    | 0  |
|    | 55～59 | 90    | 19.9%  | 5     | 5.6%  | 5      | 100.0% | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 5    | 0  |
|    | 60～64 | 48    | 10.6%  | 6     | 12.5% | 6      | 100.0% | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 6    | 0  |
|    | 65～69 | 21    | 4.6%   | 2     | 9.5%  | 2      | 100.0% | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 1        | 0   | 1    | 0  |
|    | 70～74 | 11    | 2.4%   | 1     | 9.1%  | 1      | 100.0% | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 1    | 0  |
|    | 75～79 | 1     | 0.2%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 80 以上 | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 女性計   | 453   |        | 32    | 7.1%  | 31     | 96.9%  | 0      | 0    | 0     | 0.00%  | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 2        | 0   | 29   | 0  |
| 合計 | 1,586 |       | 121    | 7.6%  | 120   | 99.2%  | 1      | 1      | 0    | 0.06% | 100.0% | 0       | 0        | 0   | 0     | 18        | 3        | 98  | 0    |    |




### (3) 大腸がん検診

受診者数は 69,460 人で、要精検者数 2,920 人（要精検率 4.2%）精検受診者数 1,113 人（精検受診率 38.1%）であった。発見がん数は 26 人（がん発見率 0.04%）で、男性 19 人（がん発見率 0.04%）女性 7 人（がん発見率 0.03%）、早期がんは 15 人で早期がんの割合は 57.7%であった。大腸がんが近年増加傾向にあるにもかかわらず、ここ数年間の精検受診率は、30%台を推移しており、精検受診率向上が課題である。

#### ① 大腸がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績

| 性別 | 年齢区分  | 受診者数   | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率  | 精検受診者数 | 精検受診率 | 精密検査結果 |      |       |         |          |        |        |      |        |       |      |            |     |      |    |
|----|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------|-------|---------|----------|--------|--------|------|--------|-------|------|------------|-----|------|----|
|    |       |        |        |       |       |        |       | 大腸がん   | 早期がん | がん発見率 | 早期がんの割合 | 非上皮性悪性腫瘍 | カルチノイド | 大腸ポリープ |      | 潰瘍性大腸炎 | クローン病 | 大腸憩室 | その他の大腸良性疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
|    |       |        |        |       |       |        |       |        |      |       |         |          |        | 腺腫性    | 非腺腫性 |        |       |      |            |     |      |    |
| 男性 | 29 以下 | 853    | 2.0%   | 36    | 4.2%  | 14     | 38.9% | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 3      | 0    | 0      | 0     | 2    | 1          | 0   | 8    | 0  |
|    | 30～34 | 2,433  | 5.7%   | 76    | 3.1%  | 14     | 18.4% | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 5      | 1    | 0      | 0     | 0    | 1          | 2   | 5    | 0  |
|    | 35～39 | 5,450  | 12.8%  | 158   | 2.9%  | 30     | 19.0% | 1      | 1    | 0.02% | 100.0%  | 0        | 0      | 7      | 2    | 0      | 0     | 2    | 5          | 4   | 9    | 0  |
|    | 40～44 | 6,042  | 14.2%  | 231   | 3.8%  | 72     | 31.2% | 1      | 1    | 0.02% | 100.0%  | 0        | 0      | 25     | 1    | 4      | 0     | 6    | 7          | 2   | 25   | 1  |
|    | 45～49 | 7,035  | 16.5%  | 256   | 3.6%  | 68     | 26.6% | 1      | 1    | 0.01% | 100.0%  | 0        | 0      | 29     | 7    | 2      | 0     | 4    | 8          | 5   | 11   | 1  |
|    | 50～54 | 6,412  | 15.1%  | 262   | 4.1%  | 91     | 34.7% | 1      | 1    | 0.02% | 100.0%  | 0        | 0      | 43     | 8    | 2      | 0     | 7    | 6          | 3   | 19   | 2  |
|    | 55～59 | 5,733  | 13.5%  | 297   | 5.2%  | 98     | 33.0% | 1      | 0    | 0.02% | 0.0%    | 0        | 0      | 48     | 6    | 1      | 0     | 9    | 8          | 11  | 12   | 2  |
|    | 60～64 | 4,543  | 10.7%  | 260   | 5.7%  | 105    | 40.4% | 7      | 4    | 0.15% | 57.1%   | 0        | 0      | 59     | 8    | 1      | 0     | 9    | 5          | 8   | 6    | 2  |
|    | 65～69 | 2,396  | 5.6%   | 148   | 6.2%  | 64     | 43.2% | 4      | 2    | 0.17% | 50.0%   | 0        | 0      | 33     | 5    | 0      | 0     | 6    | 4          | 0   | 7    | 5  |
|    | 70～74 | 1,050  | 2.5%   | 88    | 8.4%  | 41     | 46.6% | 2      | 1    | 0.19% | 50.0%   | 0        | 0      | 27     | 2    | 0      | 0     | 0    | 1          | 1   | 4    | 4  |
|    | 75～79 | 391    | 0.9%   | 31    | 7.9%  | 11     | 35.5% | 1      | 0    | 0.26% | 0.0%    | 0        | 0      | 6      | 1    | 0      | 0     | 0    | 0          | 0   | 3    | 0  |
|    | 80 以上 | 265    | 0.6%   | 20    | 7.5%  | 12     | 60.0% | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 6      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0          | 1   | 2    | 3  |
|    | 男性計   | 42,603 |        | 1,863 | 4.4%  | 620    | 33.3% | 19     | 11   | 0.04% | 57.9%   | 0        | 0      | 291    | 41   | 10     | 0     | 45   | 46         | 37  | 111  | 20 |
| 女性 | 29 以下 | 1,083  | 4.0%   | 52    | 4.8%  | 24     | 46.2% | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 1      | 2    | 0      | 0     | 1    | 4          | 5   | 7    | 4  |
|    | 30～34 | 1,146  | 4.3%   | 42    | 3.7%  | 18     | 42.9% | 1      | 1    | 0.09% | 100.0%  | 0        | 0      | 3      | 3    | 0      | 0     | 0    | 1          | 2   | 8    | 0  |
|    | 35～39 | 2,659  | 9.9%   | 112   | 4.2%  | 47     | 42.0% | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 5      | 3    | 2      | 0     | 3    | 7          | 7   | 19   | 1  |
|    | 40～44 | 3,442  | 12.8%  | 147   | 4.3%  | 66     | 44.9% | 1      | 1    | 0.03% | 100.0%  | 0        | 0      | 13     | 7    | 1      | 1     | 3    | 12         | 8   | 18   | 2  |
|    | 45～49 | 4,740  | 17.6%  | 174   | 3.7%  | 71     | 40.8% | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 19     | 4    | 2      | 0     | 5    | 13         | 5   | 19   | 4  |
|    | 50～54 | 4,653  | 17.3%  | 179   | 3.8%  | 87     | 48.6% | 2      | 2    | 0.04% | 100.0%  | 0        | 0      | 21     | 10   | 1      | 0     | 2    | 18         | 7   | 25   | 1  |
|    | 55～59 | 4,036  | 15.0%  | 147   | 3.6%  | 76     | 51.7% | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 26     | 0    | 2      | 0     | 4    | 8          | 9   | 26   | 1  |
|    | 60～64 | 3,004  | 11.2%  | 115   | 3.8%  | 56     | 48.7% | 2      | 0    | 0.07% | 0.0%    | 0        | 0      | 18     | 5    | 0      | 0     | 5    | 11         | 5   | 10   | 0  |
|    | 65～69 | 1,241  | 4.6%   | 40    | 3.2%  | 23     | 57.5% | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 12     | 3    | 0      | 0     | 0    | 1          | 3   | 3    | 1  |
|    | 70～74 | 471    | 1.8%   | 22    | 4.7%  | 10     | 45.5% | 1      | 0    | 0.21% | 0.0%    | 0        | 0      | 2      | 0    | 1      | 0     | 2    | 1          | 2   | 1    | 0  |
|    | 75～79 | 240    | 0.9%   | 11    | 4.6%  | 5      | 45.5% | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 3      | 0    | 0      | 0     | 1    | 0          | 0   | 0    | 1  |
|    | 80 以上 | 142    | 0.5%   | 16    | 11.3% | 10     | 62.5% | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 2      | 0    | 0      | 0     | 1    | 2          | 2   | 2    | 1  |
|    | 女性計   | 26,857 |        | 1,057 | 3.9%  | 493    | 46.6% | 7      | 4    | 0.03% | 57.1%   | 0        | 0      | 125    | 37   | 9      | 1     | 27   | 78         | 55  | 138  | 16 |
| 合計 |       | 69,460 |        | 2,920 | 4.2%  | 1,113  | 38.1% | 26     | 15   | 0.04% | 57.7%   | 0        | 0      | 416    | 78   | 19     | 1     | 72   | 124        | 92  | 249  | 36 |



#### (4) 乳がん検診


受診者数 6,588 人の検査種別ごとの人数は、マンモグラフィ 2,519 人、乳腺超音波検査が 4,069 人であった。

マンモグラフィの要精検者数は 166 人(要精検率 6.6%)、精検受診者数 134 人(精検受診率 80.7%)で、発見がん数は 10 人(がん発見率 0.40%)であった。(①)

乳腺超音波検査の要精検者数は 135 人(要精検率 3.3%)、精検受診者数 103 人(精検受診率 76.3%)発見がん数は 12 人(がん発見率 0.29%)であった。(②)

##### ① 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績[マンモグラフィ]


| 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |       |       |     |      |       |          |     |      |    |
|-------|-------|--------|-------|------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|------|-------|----------|-----|------|----|
|       |       |        |       |      |        |        | 乳がん    | がん発見率 | 乳がん疑い | 乳腺症 | 線維腺腫 | 乳腺のう胞 | その他の良性腫瘍 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 29 以下 | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 30～34 | 13    | 0.5%   | 1     | 7.7% | 1      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 1   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 35～39 | 77    | 3.1%   | 6     | 7.8% | 5      | 83.3%  | 0      | 0.00% | 0     | 1   | 1    | 0     | 0        | 1   | 2    | 0  |
| 40～44 | 456   | 18.1%  | 30    | 6.6% | 27     | 90.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 7   | 3    | 7     | 1        | 1   | 7    | 1  |
| 45～49 | 611   | 24.3%  | 52    | 8.5% | 37     | 71.2%  | 2      | 0.33% | 0     | 6   | 5    | 10    | 0        | 2   | 12   | 0  |
| 50～54 | 545   | 21.6%  | 35    | 6.4% | 31     | 88.6%  | 1      | 0.18% | 0     | 4   | 4    | 5     | 2        | 0   | 15   | 0  |
| 55～59 | 441   | 17.5%  | 24    | 5.4% | 20     | 83.3%  | 3      | 0.68% | 0     | 2   | 1    | 1     | 1        | 3   | 8    | 1  |
| 60～64 | 244   | 9.7%   | 14    | 5.7% | 10     | 71.4%  | 3      | 1.23% | 0     | 1   | 3    | 2     | 0        | 0   | 1    | 0  |
| 65～69 | 92    | 3.7%   | 3     | 3.3% | 2      | 66.7%  | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 1   | 1    | 0  |
| 70～74 | 34    | 1.3%   | 1     | 2.9% | 1      | 100.0% | 1      | 2.94% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 75～79 | 4     | 0.2%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 80 以上 | 2     | 0.1%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 合計    | 2,519 |        | 166   | 6.6% | 134    | 80.7%  | 10     | 0.40% | 0     | 22  | 17   | 25    | 4        | 8   | 46   | 2  |





② 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績[乳腺超音波検査]

| 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |       |       |     |      |       |          |     |      |    |
|-------|-------|--------|-------|------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|------|-------|----------|-----|------|----|
|       |       |        |       |      |        |        | 乳がん    | がん発見率 | 乳がん疑い | 乳腺症 | 線維腺腫 | 乳腺のう胞 | その他の良性腫瘍 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 29 以下 | 711   | 17.5%  | 28    | 3.9% | 21     | 75.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 1   | 15   | 2     | 2        | 0   | 1    | 0  |
| 30～34 | 510   | 12.5%  | 24    | 4.7% | 15     | 62.5%  | 0      | 0.00% | 0     | 2   | 5    | 4     | 3        | 1   | 0    | 0  |
| 35～39 | 586   | 14.4%  | 27    | 4.6% | 22     | 81.5%  | 1      | 0.17% | 0     | 6   | 13   | 1     | 0        | 0   | 1    | 0  |
| 40～44 | 425   | 10.4%  | 18    | 4.2% | 14     | 77.8%  | 2      | 0.47% | 0     | 5   | 4    | 1     | 1        | 0   | 1    | 0  |
| 45～49 | 515   | 12.7%  | 16    | 3.1% | 12     | 75.0%  | 2      | 0.39% | 0     | 2   | 3    | 3     | 0        | 1   | 1    | 0  |
| 50～54 | 502   | 12.3%  | 14    | 2.8% | 11     | 78.6%  | 2      | 0.40% | 0     | 2   | 2    | 4     | 0        | 1   | 0    | 0  |
| 55～59 | 420   | 10.3%  | 2     | 0.5% | 2      | 100.0% | 1      | 0.24% | 0     | 0   | 1    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 60～64 | 258   | 6.3%   | 4     | 1.6% | 4      | 100.0% | 2      | 0.78% | 0     | 0   | 1    | 0     | 0        | 0   | 1    | 0  |
| 65～69 | 104   | 2.6%   | 2     | 1.9% | 2      | 100.0% | 2      | 1.92% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 70～74 | 33    | 0.8%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 75～79 | 5     | 0.1%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 80 以上 | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 合計    | 4,069 |        | 135   | 3.3% | 103    | 76.3%  | 12     | 0.29% | 0     | 18  | 44   | 15    | 6        | 3   | 5    | 0  |




## (5) 子宮頸がん検診

受診者数は4,613人で、そのうち要精検者数255人(要精検率5.5%) 精検受診者数207人(精検受診率81.2%)、発見がん数は1人(がん発見率0.02%)であった。

### ① 子宮頸がん集団検診受診者の年齢階級別実績

| 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |        |       |     |      |      |                    |      |         |        |     |      |    |
|-------|-------|--------|-------|------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|------|------|--------------------|------|---------|--------|-----|------|----|
|       |       |        |       |      |        |        | 子宮頸がん  | 進行度ⅠA期 | がん発見率 | AIS | CIN3 | CIN2 | CIN3又はCIN2の区別ができない | CIN1 | 子宮頸がん疑い | その他の疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 24以下  | 292   | 6.3%   | 24    | 8.2% | 21     | 87.5%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 1    | 0    | 0                  | 8    | 0       | 1      | 4   | 5    | 2  |
| 25～29 | 748   | 16.2%  | 63    | 8.4% | 50     | 79.4%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 1    | 5    | 1                  | 16   | 0       | 8      | 5   | 12   | 2  |
| 30～34 | 595   | 12.9%  | 41    | 6.9% | 35     | 85.4%  | 1      | 1      | 0.17% | 0   | 2    | 0    | 0                  | 13   | 0       | 3      | 3   | 11   | 2  |
| 35～39 | 549   | 11.9%  | 27    | 4.9% | 22     | 81.5%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 1    | 2    | 0                  | 7    | 0       | 2      | 2   | 4    | 4  |
| 40～44 | 483   | 10.5%  | 30    | 6.2% | 29     | 96.7%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 2    | 0    | 0                  | 4    | 0       | 9      | 2   | 10   | 2  |
| 45～49 | 603   | 13.1%  | 32    | 5.3% | 20     | 62.5%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 1    | 0    | 0                  | 3    | 0       | 4      | 3   | 6    | 3  |
| 50～54 | 535   | 11.6%  | 20    | 3.7% | 16     | 80.0%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 2    | 1    | 0                  | 0    | 0       | 1      | 1   | 10   | 1  |
| 55～59 | 437   | 9.5%   | 12    | 2.7% | 9      | 75.0%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 2                  | 1    | 0       | 2      | 2   | 1    | 1  |
| 60～64 | 241   | 5.2%   | 3     | 1.2% | 3      | 100.0% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0    | 0       | 1      | 1   | 1    | 0  |
| 65～69 | 86    | 1.9%   | 2     | 2.3% | 1      | 50.0%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0    | 1       | 0      | 0   | 0    | 0  |
| 70～74 | 39    | 0.8%   | 1     | 2.6% | 1      | 100.0% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0    | 0       | 0      | 0   | 1    | 0  |
| 75～79 | 4     | 0.1%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0    | 0       | 0      | 0   | 0    | 0  |
| 80以上  | 1     | 0.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0    | 0       | 0      | 0   | 0    | 0  |
| 合計    | 4,613 |        | 255   | 5.5% | 207    | 81.2%  | 1      | 1      | 0.02% | 0   | 10   | 8    | 3                  | 52   | 1       | 31     | 23  | 61   | 17 |



## 4 人間ドック

### (1) 胸部検診


胸部エックス線撮影検査を受けた受診者数は4,860人で、要精検者数は47人（要精検率1.0%）、精検受診者数40人（精検受診率85.1%）発見がん数は0人であった。(①)

喀痰検査の受診者数は173人、発見がんはなかった。(②)

胸部CTの受診者数は211人で要精検者数3人（要精検率1.4%）、精検受診者数1人（精検受診率33.3%）、がんは発見されなかった。(③)


#### ① 胸部検診受診者の性・年齢階級別実績[胸部エックス線]

| 性別 | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |       |       |        |           |         |            |       |         |     |     |      |    |
|----|-------|-------|--------|-------|------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------|---------|------------|-------|---------|-----|-----|------|----|
|    |       |       |        |       |      |        |        | 原発性肺がん | がん発見率 | 肺がん疑い | 転移性肺腫瘍 | その他の悪性新生物 | その他の新生物 | 肺結核(放置可含む) | 陳旧性変化 | その他の肺疾患 | 心疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 男性 | 29以下  | 25    | 0.9%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 42    | 1.5%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 146   | 5.3%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 304   | 11.0%  | 2     | 0.7% | 2      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 1     | 0       | 0   | 1   | 0    | 0  |
|    | 45～49 | 445   | 16.1%  | 2     | 0.4% | 2      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 1       | 0   | 0   | 1    | 0  |
|    | 50～54 | 538   | 19.4%  | 2     | 0.4% | 2      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 2    | 0  |
|    | 55～59 | 493   | 17.8%  | 4     | 0.8% | 4      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 2     | 0       | 0   | 1   | 1    | 0  |
|    | 60～64 | 393   | 14.2%  | 7     | 1.8% | 7      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 1      | 0         | 0       | 0          | 1     | 1       | 0   | 1   | 3    | 0  |
|    | 65～69 | 201   | 7.3%   | 3     | 1.5% | 1      | 33.3%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 1       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 70～74 | 147   | 5.3%   | 3     | 2.0% | 3      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 2   | 0    | 1  |
|    | 75～79 | 28    | 1.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 80以上  | 7     | 0.3%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 男性計   | 2,769 |        | 23    | 0.8% | 21     | 91.3%  | 0      | 0.00% | 0     | 1      | 0         | 0       | 0          | 4     | 3       | 0   | 5   | 7    | 1  |
| 女性 | 29以下  | 22    | 1.1%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 44    | 2.1%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 106   | 5.1%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 256   | 12.2%  | 3     | 1.2% | 2      | 66.7%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 1          | 0     | 0       | 0   | 0   | 1    | 0  |
|    | 45～49 | 355   | 17.0%  | 4     | 1.1% | 2      | 50.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 2    | 0  |
|    | 50～54 | 446   | 21.3%  | 4     | 0.9% | 3      | 75.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 1       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 2    | 0  |
|    | 55～59 | 420   | 20.1%  | 5     | 1.2% | 5      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 1     | 2       | 0   | 0   | 2    | 0  |
|    | 60～64 | 242   | 11.6%  | 3     | 1.2% | 3      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 1     | 0       | 0   | 0   | 2    | 0  |
|    | 65～69 | 116   | 5.5%   | 2     | 1.7% | 1      | 50.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 1       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 70～74 | 62    | 3.0%   | 3     | 4.8% | 3      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 1     | 1       | 0   | 0   | 1    | 0  |
|    | 75～79 | 16    | 0.8%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 80以上  | 6     | 0.3%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 女性計   | 2,091 |        | 24    | 1.1% | 19     | 79.2%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 1       | 1          | 3     | 4       | 0   | 0   | 10   | 0  |
| 合計 |       | 4,860 |        | 47    | 1.0% | 40     | 85.1%  | 0      | 0.00% | 0     | 1      | 0         | 1       | 1          | 7     | 7       | 0   | 5   | 17   | 1  |




② 胸部検診受診者の性・年齢階級別実績[喀痰]

| 性別 | 年齢区分  | 受診者数 | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 精密検査結果 |       |       |        |           |         |            |       |         |     |     |      |    |
|----|-------|------|--------|-------|------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-----------|---------|------------|-------|---------|-----|-----|------|----|
|    |       |      |        |       |      |        |       | 原発性肺がん | がん発見率 | 肺がん疑い | 転移性肺腫瘍 | その他の悪性新生物 | その他の新生物 | 肺結核(放置可含む) | 陳旧性変化 | その他の肺疾患 | 心疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 男性 | 29 以下 | 1    | 0.7%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 2    | 1.4%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 5    | 3.6%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 16   | 11.5%  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 45～49 | 17   | 12.2%  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 50～54 | 21   | 15.1%  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 55～59 | 26   | 18.7%  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 60～64 | 23   | 16.5%  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 65～69 | 16   | 11.5%  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 70～74 | 8    | 5.8%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 75～79 | 2    | 1.4%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 80 以上 | 2    | 1.4%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 男性計   | 139  |        | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 女性 | 29 以下 | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 5    | 14.7%  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 45～49 | 2    | 5.9%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 50～54 | 10   | 29.4%  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 55～59 | 6    | 17.6%  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 60～64 | 4    | 11.8%  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 65～69 | 2    | 5.9%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 70～74 | 1    | 2.9%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 75～79 | 2    | 5.9%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 80 以上 | 2    | 5.9%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 女性計   | 34   |        | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 合計 |       | 173  |        | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |



### ③ 胸部検診受診者の性・年齢階級別実績[胸部ＣＴ]

| 性別 | 年齢区分  | 受診者数 | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率  | 精検受診者数 | 精検受診率 | 精密検査結果 |       |       |        |           |         |            |       |         |     |     |      |    |
|----|-------|------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-----------|---------|------------|-------|---------|-----|-----|------|----|
|    |       |      |        |       |       |        |       | 原発性肺がん | がん発見率 | 肺がん疑い | 転移性肺腫瘍 | その他の悪性新生物 | その他の新生物 | 肺結核(放置可含む) | 陳旧性変化 | その他の肺疾患 | 心疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 男性 | 29 以下 | 1    | 0.7%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 4    | 2.6%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 12   | 7.9%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 45～49 | 13   | 8.6%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 50～54 | 22   | 14.6%  | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 55～59 | 19   | 12.6%  | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 60～64 | 26   | 17.2%  | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 65～69 | 26   | 17.2%  | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 70～74 | 16   | 10.6%  | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 75～79 | 9    | 6.0%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 80 以上 | 3    | 2.0%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 男性計   | 151  |        | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 女性 | 29 以下 | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 0    | 0.0%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 1    | 1.7%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 2    | 3.3%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 45～49 | 4    | 6.7%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 50～54 | 10   | 16.7%  | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 55～59 | 12   | 20.0%  | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 60～64 | 12   | 20.0%  | 1     | 8.3%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 65～69 | 10   | 16.7%  | 2     | 20.0% | 1      | 50.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 1       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 70～74 | 3    | 5.0%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 75～79 | 4    | 6.7%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 80 以上 | 2    | 3.3%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 女性計   | 60   |        | 3     | 5.0%  | 1      | 33.3% | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 1       | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 合計 |       | 211  |        | 3     | 1.4%  | 1      | 33.3% | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 1       | 0   | 0   | 0    | 0  |




(2) 胃部検診

胃部エックス線撮影検査を受けた受診者数は 2,407 人で、要精検者数は 92 人（要精検率 3.8%）、精検受診者数 48 人（精検受診率 52.2%）、がんは発見されなかった。（①）

胃内視鏡検査を受けた受診者数は 1,640 人で、要精検者数は 103 人（要精検率 6.3%）精検受診者 102 人（精検受診率 99.0%）、発見がん数は男性 3 人（がん発見率 0.30%）で早期がんであった。（②）


① 胃がん検診受診者の性・年齢階級別実績[胃部エックス線]

| 性別 | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率  | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |      |      |       |         |          |     |       |           |          |     |      |    |
|----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|------|------|-------|---------|----------|-----|-------|-----------|----------|-----|------|----|
|    |       |       |        |       |       |        |        | 胃がん    | 早期がん | 進行がん | がん発見率 | 早期がんの割合 | 非上皮性悪性腫瘍 | 胃腺腫 | 胃ポリープ | 胃潰瘍(癒痕含む) | その他の良性疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 男性 | 29 以下 | 3     | 0.2%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 22    | 1.5%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 85    | 5.7%   | 3     | 3.5%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 186   | 12.5%  | 3     | 1.6%  | 1      | 33.3%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 1     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 45～49 | 268   | 18.0%  | 10    | 3.7%  | 3      | 30.0%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 3        | 0   | 0    | 0  |
|    | 50～54 | 312   | 20.9%  | 13    | 4.2%  | 5      | 38.5%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 1     | 0         | 1        | 2   | 1    | 0  |
|    | 55～59 | 254   | 17.0%  | 17    | 6.7%  | 9      | 52.9%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 1     | 0         | 5        | 2   | 1    | 0  |
|    | 60～64 | 204   | 13.7%  | 11    | 5.4%  | 6      | 54.5%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 1     | 1         | 2        | 0   | 2    | 0  |
|    | 65～69 | 90    | 6.0%   | 10    | 11.1% | 7      | 70.0%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 2        | 2   | 3    | 0  |
|    | 70～74 | 58    | 3.9%   | 5     | 8.6%  | 4      | 80.0%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 1     | 0         | 2        | 0   | 1    | 0  |
|    | 75～79 | 10    | 0.7%   | 2     | 20.0% | 1      | 50.0%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 1        | 0   | 0    | 0  |
|    | 80 以上 | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 男性計   | 1,492 |        | 74    | 5.0%  | 36     | 48.6%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 5     | 1         | 16       | 6   | 8    | 0  |
| 女性 | 29 以下 | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 18    | 2.0%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 51    | 5.6%   | 1     | 2.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 115   | 12.6%  | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 45～49 | 164   | 17.9%  | 3     | 1.8%  | 2      | 66.7%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 1     | 0         | 0        | 0   | 1    | 0  |
|    | 50～54 | 210   | 23.0%  | 5     | 2.4%  | 4      | 80.0%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 1     | 0         | 2        | 0   | 1    | 0  |
|    | 55～59 | 181   | 19.8%  | 7     | 3.9%  | 4      | 57.1%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 1         | 1        | 2   | 0    | 0  |
|    | 60～64 | 107   | 11.7%  | 2     | 1.9%  | 2      | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 1     | 0         | 1        | 0   | 0    | 0  |
|    | 65～69 | 49    | 5.4%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 70～74 | 17    | 1.9%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 75～79 | 2     | 0.2%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 80 以上 | 1     | 0.1%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 女性計   | 915   |        | 18    | 2.0%  | 12     | 66.7%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 3     | 1         | 4        | 2   | 2    | 0  |
| 合計 |       | 2,407 |        | 92    | 3.8%  | 48     | 52.2%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 8     | 2         | 20       | 8   | 10   | 0  |



② 胃部検診受診者の性・年齢階級別実績[胃内視鏡]

| 性別 | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率   | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |      |      |       |         |          |     |       |           |          |     |      |    |
|----|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|------|------|-------|---------|----------|-----|-------|-----------|----------|-----|------|----|
|    |       |       |        |       |        |        |        | 胃がん    | 早期がん | 進行がん | がん発見率 | 早期がんの割合 | 非上皮性悪性腫瘍 | 胃腺腫 | 胃ポリープ | 胃潰瘍(瘢痕含む) | その他の良性疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 男性 | 29 以下 | 1     | 0.1%   | 0     | 0.0%   | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 9     | 0.9%   | 0     | 0.0%   | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 50    | 5.0%   | 0     | 0.0%   | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 99    | 9.9%   | 5     | 5.1%   | 5      | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 1        | 0   | 3    | 1  |
|    | 45～49 | 143   | 14.3%  | 9     | 6.3%   | 9      | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 3        | 1   | 5    | 0  |
|    | 50～54 | 190   | 19.1%  | 11    | 5.8%   | 11     | 100.0% | 1      | 1    | 0    | 0.53% | 100.0%  | 0        | 1   | 0     | 0         | 2        | 1   | 6    | 0  |
|    | 55～59 | 200   | 20.1%  | 16    | 8.0%   | 16     | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 3        | 2   | 11   | 0  |
|    | 60～64 | 139   | 13.9%  | 14    | 10.1%  | 14     | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 3        | 0   | 11   | 0  |
|    | 65～69 | 86    | 8.6%   | 13    | 15.1%  | 13     | 100.0% | 2      | 2    | 0    | 2.33% | 100.0%  | 0        | 0   | 0     | 0         | 3        | 0   | 7    | 1  |
|    | 70～74 | 63    | 6.3%   | 7     | 11.1%  | 7      | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 1   | 6    | 0  |
|    | 75～79 | 13    | 1.3%   | 0     | 0.0%   | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 80 以上 | 4     | 0.4%   | 1     | 25.0%  | 1      | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 1        | 0   | 0    | 0  |
|    | 男性計   | 997   |        | 76    | 7.6%   | 76     | 100.0% | 3      | 3    | 0    | 0.30% | 100.0%  | 0        | 1   | 0     | 0         | 16       | 5   | 49   | 2  |
| 女性 | 29 以下 | 2     | 0.3%   | 0     | 0.0%   | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 9     | 1.4%   | 0     | 0.0%   | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 35    | 5.4%   | 0     | 0.0%   | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 68    | 10.6%  | 0     | 0.0%   | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 0    | 0  |
|    | 45～49 | 103   | 16.0%  | 2     | 1.9%   | 2      | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 2    | 0  |
|    | 50～54 | 132   | 20.5%  | 10    | 7.6%   | 10     | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 1        | 0   | 9    | 0  |
|    | 55～59 | 138   | 21.5%  | 4     | 2.9%   | 3      | 75.0%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 3    | 0  |
|    | 60～64 | 79    | 12.3%  | 5     | 6.3%   | 5      | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 5    | 0  |
|    | 65～69 | 41    | 6.4%   | 2     | 4.9%   | 2      | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 1        | 0   | 1    | 0  |
|    | 70～74 | 27    | 4.2%   | 2     | 7.4%   | 2      | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 2    | 0  |
|    | 75～79 | 8     | 1.2%   | 1     | 12.5%  | 1      | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 1    | 0  |
|    | 80 以上 | 1     | 0.2%   | 1     | 100.0% | 1      | 100.0% | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 0        | 0   | 1    | 0  |
|    | 女性計   | 643   |        | 27    | 4.2%   | 26     | 96.3%  | 0      | 0    | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0   | 0     | 0         | 2        | 0   | 24   | 0  |
| 合計 |       | 1,640 |        | 103   | 6.3%   | 102    | 99.0%  | 3      | 3    | 0    | 0.18% | 100.0%  | 0        | 1   | 0     | 0         | 18       | 5   | 73   | 2  |




(3) 大腸がん検診

大腸がん検診受診者数は 4,653 人のうち、要精検者数は 203 人（要精検率 4.4%）、精検受診者数 105 人（精検受診率 51.7%）、発見がん数は 5 人（がん発見率 0.11%）で、早期がんは 2 人（早期がん割合 40.0%）で、発見がんを性別で見ると男性 4 人（がん発見率 0.15%）で早期がんは 2 人（早期がん割合 50.0%）、女性 1 人（がん発見率 0.05%）であった。

① 大腸がん検診受診者の性・年齢階級別実績

| 性別  | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率  | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |      |       |         |          |        |        |      |        |       |      |          |     |      |    |
|-----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|------|-------|---------|----------|--------|--------|------|--------|-------|------|----------|-----|------|----|
|     |       |       |        |       |       |        |        | 大腸がん   | 早期がん | がん発見率 | 早期がんの割合 | 非上皮性悪性腫瘍 | カルチノイド | 大腸ポリープ |      | 潰瘍性大腸炎 | クローン病 | 大腸憩室 | その他の良性疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
|     |       |       |        |       |       |        |        |        |      |       |         |          |        | 腺腫性    | 非腺腫性 |        |       |      |          |     |      |    |
| 男性  | 29 以下 | 10    | 0.4%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0        | 0   | 0    | 0  |
|     | 30～34 | 37    | 1.4%   | 2     | 5.4%  | 1      | 50.0%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 1      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0        | 0   | 0    | 0  |
|     | 35～39 | 138   | 5.2%   | 8     | 5.8%  | 2      | 25.0%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 2      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0        | 0   | 0    | 0  |
|     | 40～44 | 292   | 11.0%  | 10    | 3.4%  | 3      | 30.0%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 1      | 1    | 0      | 0     | 0    | 0        | 0   | 1    | 0  |
|     | 45～49 | 427   | 16.0%  | 14    | 3.3%  | 9      | 64.3%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 5      | 1    | 1      | 0     | 2    | 0        | 0   | 0    | 0  |
|     | 50～54 | 520   | 19.5%  | 27    | 5.2%  | 10     | 37.0%  | 1      | 1    | 0.19% | 100.0%  | 0        | 0      | 8      | 0    | 0      | 0     | 0    | 1        | 0   | 0    | 0  |
|     | 55～59 | 486   | 18.2%  | 18    | 3.7%  | 5      | 27.8%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 4      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0        | 0   | 1    | 0  |
|     | 60～64 | 384   | 14.4%  | 20    | 5.2%  | 7      | 35.0%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 1      | 3    | 0      | 0     | 1    | 0        | 0   | 1    | 1  |
|     | 65～69 | 195   | 7.3%   | 14    | 7.2%  | 10     | 71.4%  | 2      | 1    | 1.03% | 50.0%   | 0        | 0      | 5      | 0    | 0      | 0     | 1    | 1        | 1   | 0    | 0  |
|     | 70～74 | 142   | 5.3%   | 8     | 5.6%  | 5      | 62.5%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 4      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0        | 0   | 1    | 0  |
|     | 75～79 | 28    | 1.1%   | 6     | 21.4% | 6      | 100.0% | 1      | 0    | 3.57% | 0.0%    | 0        | 0      | 1      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0        | 0   | 4    | 0  |
|     | 80 以上 | 6     | 0.2%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 男性計 |       | 2,665 |        | 127   | 4.8%  | 58     | 45.7%  | 4      | 2    | 0.15% | 50.0%   | 0        | 0      | 32     | 5    | 1      | 0     | 4    | 2        | 1   | 8    | 1  |
| 女性  | 29 以下 | 11    | 0.6%   | 1     | 9.1%  | 1      | 100.0% | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0        | 0   | 1    | 0  |
|     | 30～34 | 37    | 1.9%   | 2     | 5.4%  | 2      | 100.0% | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0        | 0   | 2    | 0  |
|     | 35～39 | 92    | 4.6%   | 5     | 5.4%  | 3      | 60.0%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 2      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0        | 0   | 1    | 0  |
|     | 40～44 | 238   | 12.0%  | 14    | 5.9%  | 9      | 64.3%  | 1      | 0    | 0.42% | 0.0%    | 0        | 0      | 3      | 0    | 1      | 0     | 0    | 2        | 0   | 2    | 0  |
|     | 45～49 | 333   | 16.8%  | 23    | 6.9%  | 12     | 52.2%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 3      | 3    | 0      | 0     | 0    | 2        | 1   | 3    | 0  |
|     | 50～54 | 431   | 21.7%  | 8     | 1.9%  | 4      | 50.0%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 2      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0        | 0   | 2    | 0  |
|     | 55～59 | 408   | 20.5%  | 10    | 2.5%  | 8      | 80.0%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 5      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0        | 1   | 2    | 0  |
|     | 60～64 | 240   | 12.1%  | 6     | 2.5%  | 2      | 33.3%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 0      | 0    | 1      | 0     | 0    | 0        | 1   | 0    | 0  |
|     | 65～69 | 115   | 5.8%   | 3     | 2.6%  | 2      | 66.7%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0     | 1    | 1        | 0   | 0    | 0  |
|     | 70～74 | 62    | 3.1%   | 2     | 3.2%  | 2      | 100.0% | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0        | 0   | 2    | 0  |
|     | 75～79 | 15    | 0.8%   | 2     | 13.3% | 2      | 100.0% | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 2      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0        | 0   | 0    | 0  |
|     | 80 以上 | 6     | 0.3%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0     | 0    | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 女性計 |       | 1,988 |        | 76    | 3.8%  | 47     | 61.8%  | 1      | 0    | 0.05% | 0.0%    | 0        | 0      | 17     | 3    | 2      | 0     | 1    | 5        | 3   | 15   | 0  |
| 合計  |       | 4,653 |        | 203   | 4.4%  | 105    | 51.7%  | 5      | 2    | 0.11% | 40.0%   | 0        | 0      | 49     | 8    | 3      | 0     | 5    | 7        | 4   | 23   | 1  |






#### (4) 乳がん検診

乳がん検診受診者数 1,413 人の検査種別毎の人数は、マンモグラフィ 1,013 人、乳腺超音波検査が 400 人であった。マンモグラフィの要精検者数は 63 人（要精検率 6.2%）精検受診者数 50 人（精検受診率 79.4%）、発見がん数は 6 人（がん発見率 0.59%）であった。（①）

乳腺超音波検査の要精検者数は 21 人（要精検率 5.3%）精検受診者数 16 人（精検受診率 76.2%）、発見がん数は 2 人（がん発見率 0.50%）であった。（②）


##### ① 乳がん検診受診者の年齢階級別実績[マンモグラフィ]

| 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |       |       |     |      |       |          |     |      |    |
|-------|-------|--------|-------|------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|------|-------|----------|-----|------|----|
|       |       |        |       |      |        |        | 乳がん    | がん発見率 | 乳がん疑い | 乳腺症 | 線維腺腫 | 乳腺のう胞 | その他の良性腫瘍 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 29 以下 | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 30～34 | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 35～39 | 15    | 1.5%   | 1     | 6.7% | 1      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 1     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 40～44 | 125   | 12.3%  | 9     | 7.2% | 7      | 77.8%  | 0      | 0.00% | 0     | 2   | 1    | 1     | 0        | 1   | 2    | 0  |
| 45～49 | 159   | 15.7%  | 14    | 8.8% | 13     | 92.9%  | 1      | 0.63% | 0     | 4   | 1    | 4     | 0        | 0   | 3    | 0  |
| 50～54 | 260   | 25.7%  | 20    | 7.7% | 16     | 80.0%  | 1      | 0.38% | 0     | 3   | 2    | 1     | 0        | 0   | 9    | 0  |
| 55～59 | 227   | 22.4%  | 10    | 4.4% | 5      | 50.0%  | 2      | 0.88% | 0     | 1   | 0    | 1     | 0        | 0   | 1    | 0  |
| 60～64 | 127   | 12.5%  | 4     | 3.1% | 3      | 75.0%  | 1      | 0.79% | 0     | 0   | 0    | 1     | 0        | 0   | 1    | 0  |
| 65～69 | 52    | 5.1%   | 4     | 7.7% | 4      | 100.0% | 1      | 1.92% | 0     | 0   | 0    | 1     | 0        | 0   | 2    | 0  |
| 70～74 | 39    | 3.8%   | 1     | 2.6% | 1      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 1   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 75～79 | 7     | 0.7%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 80 以上 | 2     | 0.2%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 合計    | 1,013 |        | 63    | 6.2% | 50     | 79.4%  | 6      | 0.59% | 0     | 11  | 4    | 10    | 0        | 1   | 18   | 0  |



## ② 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績[乳腺超音波検査]

| 年齢区分  | 受診者数 | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率  | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |       |       |     |      |       |          |     |      |    |
|-------|------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|------|-------|----------|-----|------|----|
|       |      |        |       |       |        |        | 乳がん    | がん発見率 | 乳がん疑い | 乳腺症 | 線維腺腫 | 乳腺のう胞 | その他の良性腫瘍 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 29 以下 | 6    | 1.5%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 30～34 | 30   | 7.5%   | 2     | 6.7%  | 2      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 1     | 0        | 1   | 0    | 0  |
| 35～39 | 63   | 15.8%  | 3     | 4.8%  | 2      | 66.7%  | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 1     | 0        | 0   | 0    | 1  |
| 40～44 | 34   | 8.5%   | 4     | 11.8% | 3      | 75.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 1    | 0     | 2        | 0   | 0    | 0  |
| 45～49 | 68   | 17.0%  | 2     | 2.9%  | 2      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 1   | 0    | 1     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 50～54 | 64   | 16.0%  | 6     | 9.4%  | 4      | 66.7%  | 0      | 0.00% | 0     | 2   | 0    | 1     | 0        | 0   | 1    | 0  |
| 55～59 | 73   | 18.3%  | 1     | 1.4%  | 1      | 100.0% | 1      | 1.37% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 60～64 | 33   | 8.3%   | 1     | 3.0%  | 1      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 1     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 65～69 | 20   | 5.0%   | 1     | 5.0%  | 1      | 100.0% | 1      | 5.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 70～74 | 4    | 1.0%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 75～79 | 3    | 0.8%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 80 以上 | 2    | 0.5%   | 1     | 50.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0   | 0    | 0     | 0        | 0   | 0    | 0  |
| 合計    | 400  |        | 21    | 5.3%  | 16     | 76.2%  | 2      | 0.50% | 0     | 3   | 1    | 5     | 2        | 1   | 1    | 1  |




# (5) 子宮頸がん検診

子宮頸がん検診受診者数 1,299 人のうち、要精検者数は 38 人（要精検率 3.1%）で、精検受診者数は 34 人（精検受診率 89.5%）、がんは発見されていない。

## ① 子宮頸がん検診受診者の年齢階級別実績

| 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率   | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |        |       |     |      |      |                       |      |         |        |     |      |    |
|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|------|------|-----------------------|------|---------|--------|-----|------|----|
|       |       |        |       |        |        |        | 子宮頸がん  | 進行度ⅠA期 | がん発見率 | AIS | CIN3 | CIN2 | CIN3又はIN2の<br>区別ができない | CIN1 | 子宮頸がん疑い | その他の疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 24 以下 | 1     | 0.1%   | 1     | 100.0% | 1      | 100.0% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                     | 0    | 0       | 0      | 1   | 0    | 0  |
| 25～29 | 7     | 0.6%   | 0     | 0.0%   | 0      | 0.0%   | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                     | 0    | 0       | 0      | 0   | 0    | 0  |
| 30～34 | 23    | 1.9%   | 1     | 4.3%   | 0      | 0.0%   | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                     | 0    | 0       | 0      | 0   | 0    | 0  |
| 35～39 | 59    | 4.8%   | 7     | 11.9%  | 7      | 100.0% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                     | 1    | 0       | 1      | 1   | 4    | 0  |
| 40～44 | 138   | 11.2%  | 8     | 5.8%   | 7      | 87.5%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 2    | 0                     | 0    | 0       | 1      | 2   | 1    | 1  |
| 45～49 | 195   | 15.9%  | 6     | 3.1%   | 4      | 66.7%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                     | 0    | 0       | 1      | 0   | 2    | 1  |
| 50～54 | 271   | 22.1%  | 10    | 3.7%   | 10     | 100.0% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                     | 2    | 0       | 3      | 0   | 5    | 0  |
| 55～59 | 272   | 22.1%  | 1     | 0.4%   | 1      | 100.0% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                     | 0    | 0       | 0      | 1   | 0    | 0  |
| 60～64 | 147   | 12.0%  | 3     | 2.0%   | 3      | 100.0% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                     | 0    | 0       | 0      | 0   | 2    | 1  |
| 65～69 | 64    | 5.2%   | 1     | 1.6%   | 1      | 100.0% | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                     | 0    | 0       | 0      | 0   | 1    | 0  |
| 70～74 | 38    | 3.1%   | 0     | 0.0%   | 0      | 0.0%   | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                     | 0    | 0       | 0      | 0   | 0    | 0  |
| 75～79 | 11    | 0.9%   | 0     | 0.0%   | 0      | 0.0%   | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                     | 0    | 0       | 0      | 0   | 0    | 0  |
| 80 以上 | 3     | 0.2%   | 0     | 0.0%   | 0      | 0.0%   | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 0    | 0                     | 0    | 0       | 0      | 0   | 0    | 0  |
| 合計    | 1,229 |        | 38    | 3.1%   | 34     | 89.5%  | 0      | 0      | 0.00% | 0   | 0    | 2    | 0                     | 3    | 0       | 6      | 5   | 15   | 3  |




## (6) 前立腺がん検診

前立腺がん検診受診者数 1,113 人のうち、要精検者数は 39 人（要精検率 3.5%）で、精検受診者数 18 人（精検受診率 46.2%）、がんは発見されなかった。

### ① 前立腺がん検診受診者の年齢階級別実績

| 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率  | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |      |       |         |         |        |      |           |     |      |    |  |
|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|------|-------|---------|---------|--------|------|-----------|-----|------|----|--|
|       |       |        |       |       |        |        | 前立腺がん  | 早期がん | がん発見率 | 早期がんの割合 | 前立腺がん疑い | 前立腺肥大症 | 前立腺炎 | その他の泌尿器疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |  |
| 29 以下 | 3     | 0.3%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0       | 0      | 0    | 0         | 0   | 0    | 0  |  |
| 30～34 | 10    | 0.9%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0       | 0      | 0    | 0         | 0   | 0    | 0  |  |
| 35～39 | 32    | 2.9%   | 0     | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0       | 0      | 0    | 0         | 0   | 0    | 0  |  |
| 40～44 | 79    | 7.1%   | 1     | 1.3%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0       | 0      | 0    | 0         | 0   | 0    | 0  |  |
| 45～49 | 117   | 10.5%  | 1     | 0.9%  | 1      | 100.0% | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0       | 0      | 0    | 0         | 0   | 1    | 0  |  |
| 50～54 | 209   | 18.8%  | 3     | 1.4%  | 1      | 33.3%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 1       | 0      | 0    | 0         | 0   | 0    | 0  |  |
| 55～59 | 211   | 19.0%  | 6     | 2.8%  | 0      | 0.0%   | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0       | 0      | 0    | 0         | 0   | 0    | 0  |  |
| 60～64 | 210   | 18.9%  | 11    | 5.2%  | 6      | 54.5%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 2       | 0      | 1    | 0         | 0   | 1    | 2  |  |
| 65～69 | 125   | 11.2%  | 5     | 4.0%  | 3      | 60.0%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 1       | 0      | 0    | 0         | 0   | 2    | 0  |  |
| 70～74 | 90    | 8.1%   | 9     | 10.0% | 5      | 55.6%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 2       | 1      | 0    | 0         | 0   | 0    | 2  |  |
| 75～79 | 22    | 2.0%   | 2     | 9.1%  | 1      | 50.0%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0       | 1      | 0    | 0         | 0   | 0    | 0  |  |
| 80 以上 | 5     | 0.4%   | 1     | 20.0% | 1      | 100.0% | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 0       | 1      | 0    | 0         | 0   | 0    | 0  |  |
| 合計    | 1,113 |        | 39    | 3.5%  | 18     | 46.2%  | 0      | 0    | 0.00% | 0.0%    | 6       | 3      | 1    | 0         | 0   | 4    | 4  |  |




## 5 その他

高齢者入所施設等の胸部検診をその他としてまとめた。受診者数 7,583 人のうち、要精検者数は 122 人（要精検率 1.6%）、精検受診者数 52 人（精検受診率 42.6%）発見がん数は 2 人（がん発見率 0.03%）、男性 1 人（がん発見率 0.05%）、女性 1 人（がん発見率 0.03%）であった。

### （１）胸部検診

#### ① 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績

| 性別 | 年齢区分  | 受診者数  | 年齢構成割合 | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率  | 精密検査結果 |       |       |        |           |         |            |       |         |     |     |      |    |
|----|-------|-------|--------|-------|------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------|---------|------------|-------|---------|-----|-----|------|----|
|    |       |       |        |       |      |        |        | 原発性肺がん | がん発見率 | 肺がん疑い | 転移性肺腫瘍 | その他の悪性新生物 | その他の新生物 | 肺結核(放置可含む) | 陳旧性変化 | その他の肺疾患 | 心疾患 | その他 | 異常なし | 不明 |
| 男性 | 29 以下 | 115   | 5.9%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 31    | 1.6%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 37    | 1.9%   | 1     | 2.7% | 1      | 100.0% | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 1   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 35    | 1.8%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 45～49 | 77    | 3.9%   | 2     | 2.6% | 1      | 50.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 1    | 0  |
|    | 50～54 | 58    | 3.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 55～59 | 70    | 3.6%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 60～64 | 89    | 4.6%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 65～69 | 118   | 6.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 70～74 | 206   | 10.5%  | 6     | 2.9% | 4      | 66.7%  | 0      | 0.00% | 0     | 1      | 0         | 0       | 0          | 2     | 0       | 0   | 0   | 1    | 0  |
|    | 75～79 | 201   | 10.3%  | 3     | 1.5% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 80 以上 | 917   | 46.9%  | 39    | 4.3% | 14     | 35.9%  | 1      | 0.11% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 4     | 2       | 2   | 2   | 1    | 2  |
|    | 男性計   | 1,954 |        | 51    | 2.6% | 20     | 39.2%  | 1      | 0.05% | 0     | 1      | 0         | 0       | 0          | 6     | 2       | 2   | 3   | 3    | 2  |
| 女性 | 29 以下 | 66    | 1.2%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 30～34 | 25    | 0.4%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 35～39 | 23    | 0.4%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 40～44 | 20    | 0.4%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 45～49 | 50    | 0.9%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 50～54 | 44    | 0.8%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 55～59 | 51    | 0.9%   | 1     | 2.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 60～64 | 73    | 1.3%   | 1     | 1.4% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 65～69 | 115   | 2.0%   | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 70～74 | 200   | 3.6%   | 3     | 1.5% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 0   | 0    | 0  |
|    | 75～79 | 356   | 6.3%   | 4     | 1.1% | 2      | 50.0%  | 0      | 0.00% | 0     | 0      | 0         | 0       | 0          | 0     | 0       | 0   | 1   | 1    | 0  |
|    | 80 以上 | 4,606 | 81.8%  | 62    | 1.3% | 30     | 48.4%  | 1      | 0.02% | 1     | 1      | 0         | 0       | 1          | 7     | 5       | 7   | 3   | 2    | 2  |
|    | 女性計   | 5,629 |        | 71    | 1.3% | 32     | 45.1%  | 1      | 0.02% | 1     | 1      | 0         | 0       | 1          | 7     | 5       | 7   | 4   | 3    | 2  |
| 合計 | 7,583 |       | 122    | 1.6%  | 52   | 42.6%  | 2      | 0.03%  | 1     | 2     | 0      | 0         | 1       | 13         | 7     | 9       | 7   | 6   | 4    |    |





## III 保健指導

# 1 一般保健指導

## (1) 人間ドック保健指導

人間ドック受診者に対し、保健師等による保健指導を実施している。令和2年度同様、感染防止対策を十分に行い保健指導を実施した。

1泊2日ドックでは、2日目の医師の結果説明後に、主に、食事、運動等の生活習慣改善方法に関する保健指導や、要精密検査項目などの相談を受けている。実施者数は106人であった。

半日人間ドックでは、ドック受診当日に医師が血液検査等の結果を説明した後、医師の指示の下、保健指導を実施している。実施者数は819人であった。

結果送付後（2週間後以降）、希望者に対し、健診結果の詳細な見方の説明や、次年度の検査項目などについての相談を受けている。実施者数は23人であった。

施設健診2階受診者の希望者より、受診当日に健康相談を受け実施者数は279人であった。

施設健診2階受診者のうち、要医療群かつ治療放置者を対象に、重症化予防を目的として医師指示の下、受診勧奨（保健指導）を134人に実施した。

管理栄養士による栄養相談件数は188件に上る。

|                  | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月  | 10月  | 11月  | 12月  | 1月  | 2月   | 3月  | 合計    |
|------------------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|-------|
| 宿泊ドック（1泊2日）      | 19   | 9    | 5    | 12   | 8    | 12  | 8    | 6    | 7    | 9   | 4    | 7   | 106   |
| 半日ドック            | 58   | 47   | 113  | 79   | 69   | 74  | 82   | 76   | 79   | 54  | 43   | 45  | 819   |
| 2週間後結果説明・保健指導    | 1    | 0    | 2    | 1    | 2    | 4   | 2    | 2    | 5    | 2   | 0    | 2   | 23    |
| 当日健康相談           | 20   | 20   | 37   | 25   | 30   | 32  | 24   | 17   | 16   | 20  | 21   | 17  | 279   |
| 医師勧奨保健指導         | 8    | 12   | 20   | 14   | 9    | 11  | 11   | 14   | 6    | 5   | 15   | 9   | 134   |
| その他              | 2    | 1    | 6    | 4    | 0    | 1   | 5    | 1    | 1    | 2   | 0    | 0   | 23    |
| 合計               | 108  | 89   | 183  | 135  | 118  | 134 | 132  | 116  | 114  | 92  | 83   | 80  | 1,384 |
| （再掲）管理栄養士による栄養相談 | (22) | (11) | (35) | (29) | (10) | (8) | (14) | (15) | (14) | (8) | (13) | (9) | (188) |

## (2) 出張保健指導

契約事業所に対し、出張にて保健指導を実施している。出張回数は4回で、合計24人に実施した。

|        | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 出張保健指導 | 7  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 0   | 8   | 0   | 0  | 3  | 0  | 24 |

## (3) 健康づくり支援講座

3回の講師派遣を行った。生活習慣病予防やメンタルヘルスに関する内容であった。

| 内容        | 回数 | 職種  |
|-----------|----|-----|
| 糖尿病について   | 1回 | 保健師 |
| メンタルヘルス   | 1回 | 心理士 |
| 健康診断結果の見方 | 1回 | 保健師 |

## (4) 電話相談

電話相談の実施件数を示す。相談件数は650件、そのうち本人からの相談が570件で、87.7%を占めていた。

相談内容は、ドック受診前の検査内容についての質問、受診後の健診結果の見方についての問い合わせ等、健診に関するものが最も多く、289件（42.8%）であった。次いで、精密検査に関する相談が165件（24.4%）で多かった。平成27年12月より開始されたストレスチェックに関する相談は7件（1.0%）であった。

### ① 相談者別実施件数

|         | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計  |
|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 本人      | 23 | 32 | 57 | 63 | 65 | 50 | 48  | 57  | 64  | 26 | 35 | 50 | 570 |
| 事業所の担当者 | 2  | 0  | 3  | 3  | 5  | 2  | 4   | 8   | 4   | 3  | 4  | 4  | 42  |
| 家族      | 4  | 5  | 0  | 1  | 2  | 2  | 3   | 2   | 3   | 0  | 2  | 1  | 25  |
| その他     | 1  | 2  | 0  | 3  | 1  | 0  | 1   | 2   | 1   | 0  | 0  | 2  | 13  |
| 合計      | 30 | 39 | 60 | 70 | 73 | 54 | 56  | 69  | 72  | 29 | 41 | 57 | 650 |



② 相談内容別実施件数（複数回答あり）

|                    | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計  |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 健診（検査内容・結果等）に関すること | 14 | 17 | 37 | 32 | 32 | 23 | 25  | 27  | 23  | 13 | 22 | 24 | 289 |
| 精密検査に関すること         | 9  | 8  | 10 | 14 | 23 | 10 | 12  | 21  | 22  | 10 | 8  | 18 | 165 |
| 疾患（がん、結核等）に関すること   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0   | 0   | 0  | 1  | 0  | 2   |
| 食事・運動等生活習慣に関すること   | 4  | 1  | 3  | 1  | 2  | 0  | 0   | 3   | 1   | 1  | 1  | 1  | 18  |
| ストレスチェックに関すること     | 2  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0   | 1   | 1   | 0  | 0  | 1  | 7   |
| その他                | 6  | 14 | 14 | 26 | 18 | 21 | 19  | 20  | 27  | 6  | 9  | 15 | 195 |
| 合計                 | 35 | 40 | 65 | 73 | 76 | 55 | 56  | 72  | 74  | 30 | 41 | 59 | 676 |

## 2 特定保健指導

### （1）特定保健指導プログラム

第3期から3年が経過し、初回から実績評価を行う期間を3か月経過後としている医療保険者が大半を占めている。当財団では、オリジナルの支援プログラムを基本に委託元の医療保険者と協議を行い、プログラムを設定し「動機付け支援」、「積極的支援」を出張指導及び施設内指導により実施した。

#### 【動機付け支援】

| 支援時期     | 支援形態                |
|----------|---------------------|
| 初回       | 個別支援(45分)、遠隔面接（45分） |
| 3か月後（評価） | 通信（メール、手紙等）         |

#### 【積極的支援】

##### パターン1

| 支援時期         | 支援形態             | 支援ポイント |       |
|--------------|------------------|--------|-------|
|              |                  | 支援A ※  | 支援B ※ |
| 初回           | 個別支援または遠隔面接（45分） |        |       |
| 1か月後         | 通信（メール、手紙等）      | 40     |       |
| 2か月後         | 通信（メール、手紙等）      | 40     |       |
| 3か月後（評価）     | 個別支援または遠隔面接（30分） | 120    |       |
| 合計ポイント（200P） |                  | 200    |       |

##### パターン2

| 支援時期         | 支援形態        | 支援ポイント |       |
|--------------|-------------|--------|-------|
|              |             | 支援A ※  | 支援B ※ |
| 初回           | 個別支援（45分）   |        |       |
| 1か月後         | 通信（メール、手紙等） |        | 5     |
| 3か月後         | 個別支援（30分）   | 120    |       |
| 6か月後         | 個別支援（30分）   | 120    |       |
| 6か月後（評価）     | 通信（メール、手紙等） |        |       |
| 合計ポイント（245P） |             | 240    | 5     |

※標準的な健診・保健指導のプログラムより、支援Aは積極的関与タイプ、支援Bは励ましタイプ

## (2) 実施状況

### ① 支援別実施人数

令和3年4月～令和4年3月までに初回支援を実施した「積極的支援」539人、「動機付け支援」494※人の合計1,033人であった。県内全域への出張指導及び施設内指導の合計である。

令和元年度以降、健診当日の特定保健指導や遠隔支援を導入し、参加者の利便性を図っている。令和3年度の実施人数は前年度の約2倍、そのうち健診当日の特定保健指導は前年度の約5倍に増加している。※以下、「動機付け支援」には「動機付け支援相当」13人を含む。

|          | 積極的支援 | 動機付け支援 | 合計    |
|----------|-------|--------|-------|
| 実施人数     | 539   | 494    | 1,033 |
| 当日一括（再掲） | (22)  | (19)   | (41)  |
| 当日分割（再掲） | (189) | (151)  | (340) |

### ② 支援形態別実施人数

積極的支援は、個別支援423人（78.5%）、遠隔支援116名（21.5%）であった。動機付け支援は、個別支援373人（75.5%）、遠隔支援121人（24.5%）であった。

|      | 積極的支援 |          | 動機付け支援 |          | 合計    |          |
|------|-------|----------|--------|----------|-------|----------|
|      | 実施人数  |          | 実施人数   |          |       |          |
| 個別支援 | 423   | (78.5%)  | 373    | (75.5%)  | 796   | (77.1%)  |
| 遠隔支援 | 116   | (21.5%)  | 121    | (24.5%)  | 237   | (22.9%)  |
| 合計   | 539   | (100.0%) | 494    | (100.0%) | 1,033 | (100.0%) |

### ③ 修了者

積極的支援は372人（69.0%）、動機付け支援は471人（95.3%）であった。事業所を介して行わない「健診当日の特定保健指導」が増えたことにより、修了者が伸び悩んでいる。


| 積極的支援 |            |      |     | 動機付け支援 |            |      |     |
|-------|------------|------|-----|--------|------------|------|-----|
| 初回支援者 | 修了者※       | 途中終了 | 未完了 | 初回支援者  | 修了者※       | 途中終了 | 未完了 |
| 539   | 372(69.0%) | 148  | 19  | 494    | 471(95.3%) | 15   | 8   |

※修了者はみなし終了者を含む。

### ④ 途中終了の理由

積極的支援539人のうち、途中終了者148人の理由を示した。最も多かったのは、本人の意思によるもので80人（54.1%）であった。ついで、複数回の督促にも応答がなく終了となった連絡不能が44人（29.7%）、服薬開始13人（8.8%）、資格喪失が3人（2.0%）であった。

| 途中終了理由 | 人数  |        |
|--------|-----|--------|
| 本人の意思  | 80  | 54.1%  |
| 連絡不能   | 44  | 29.7%  |
| 資格喪失   | 13  | 8.8%   |
| 服薬開始   | 3   | 2.0%   |
| その他    | 8   | 5.4%   |
| 合計     | 148 | 100.0% |




### (3) 評価


評価が終了し有効データのある積極的支援 372 人、動機付け支援 419 人について報告する。内訳は、積極的支援は、男性 337 人(90.6%)、女性 35 人 (9.4%)、動機付け支援は、男性 329 人 (78.5%)、女性は 90 人 (21.5%) であった。

#### ① 腹囲の変化（男性）


積極的支援で平均値の変化は-1.7cm (図 1)。変化量は-0.9cm～0cm が最も多く 61 人(18.1%)で、-3cm 以上の者は 108 人 (32.0%) であった (図 2)。また、動機付け支援で平均値の変化は-1.4cm (図 3)。変化量は-0.9cm～0cm が最も多く 67 人 (20.4%) で、-3cm 以上の者は 82 人 (24.9%) であった (図 4)。




(図 1)



(図 2)




(図 3)




(図 4)

#### ② 体重の変化（男性）


積極的支援で平均値の変化は-1.5kg (図 5)。変化量は-1.9kg～-1.0kg が最も多く 74 人(22.0%)で、-3kg 以上の者は 69 人 (20.5%) であった (図 6)。また、動機付け支援で、平均値の変化は-1.0kg (図 7)。変化量は-0.9kg～0kg が最も多く 96 人 (29.2%) で、-3kg 以上の者は 43 人 (13.1%) であった (図 8)。




(図 5)



(図 6)




(図 7)




(図 8)

### ③ 腹囲の変化（女性）


積極的支援で平均値の変化は-2.2cm（図 9）。変化量は-0.9cm～0cm が最も多く 6 人（17.1%）で、-3cm 以上の者は 16 人（45.7%）であった（図 10）。動機付け支援で平均値の変化は-1.4cm（図 11）。変化量は-0.9cm～0cm が最も多く 20 人（22.2%）、-3cm 以上の者は 18 人（20.0%）であった（図 12）。




(図 9)



(図 10)




(図 11)




(図 12)

#### ④ 体重の変化（女性）


積極的支援で平均値の変化は-1.3kg（図 13）。変化量は-0.9 kg～-0 kgが最も多く 9 人（25.7%）で、-3 kg以上の者は 8 人（22.9%）であった（図 14）。動機付け支援で平均値の変化は-1.1kg であった（図 15）。変化量は-0.9kg～0kg が最も多く 33 人（36.7%）で、-3kg 以上の者は 10 人（11.1%）であった（図 16）。




(図 13)



(図 14)



(図 15)




(図 16)


#### ⑤ 生活習慣の変化

評価時に対象者自身がアンケートで生活習慣を振り返った結果を集計した。食習慣の変化は、改善した人が積極的支援で 305 人（82.0%）（図 17）、動機付け支援で 309 人（73.8%）（図 18）であった。運動習慣の変化は、改善した人が積極的支援で 229 人（61.5%）（図 19）、動機付け支援で 230 人（54.9%）（図 20）であった。支援期間中に禁煙開始した人は、積極的支援で 8 人（健診後から面接までに禁煙開始した 1 人を含む）（2.2%）、動機付け支援で 1 人（0.5%）であった。


喫煙再開した人は積極的支援で2人（0.5%）、動機付け支援で2人（0.5%）であった（図21）（図22）。




（図 17）




（図 18）




（図 19）



（図 20）



（図 21）



（図 22）

## IV ストレスチェック

# 1 ストレスチェック

## (1) ストレスチェック受検者の概要

平成28年4月より「公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構兵庫県こころのケアセンター」と協働でストレスチェックシステムの開発を行い、「こころの健康チェック」として職業性ストレス簡易調査票準拠57項目版または新職業性ストレス簡易調査票準拠83項目版(80問版に独自質問3問を追加)を実施した。なお、83項目版を実施した事業所には、要望により集団分析の結果を細かく分析しまとめた上で、心理士が事業所訪問説明またはオンラインでの結果説明を実施している。


令和3年4月1日～令和4年3月31日までの受検者数は、47,676人(57項目版21,907人、83項目版25,769人)、で男性20,191人(57項目版8,804人、83項目版11,387人)、女性27,485人(57項目版13,103人、83項目版14,382人)であった(表1)。高ストレス者と判定された該当者の割合は、57項目版6.6%、83項目版7.7%で、前年度(57項目版6.3%、83項目版7.3%)と比較しても大きな変化は見られなかった。

受検者と高ストレスと判定された者を年代別、職種別、就業形態別、職位別で分類し以下に示した。

(表1)

| 実施人数 | 57項目版  | 83項目版  | 合計     |
|------|--------|--------|--------|
| 男性   | 8,804  | 11,387 | 20,191 |
| 女性   | 13,103 | 14,382 | 27,485 |
| 合計   | 21,907 | 25,769 | 47,676 |
| 割合   | 45.9%  | 54.1%  | 100.0% |

こころの健康チェック実施割合



## (2) 57項目版こころの健康チェック受検者の概要

### ① 性別受検者数

|    | 人数     | 割合     |
|----|--------|--------|
| 男性 | 8,804  | 40.2%  |
| 女性 | 13,103 | 59.8%  |
| 全体 | 21,907 | 100.0% |

### ② 年代別受検者数

|         | 男性    | 女性     | 合計     | 割合     |
|---------|-------|--------|--------|--------|
| 35歳以下   | 2,359 | 4,034  | 6,393  | 29.2%  |
| 36歳-45歳 | 1,788 | 2,889  | 4,677  | 21.3%  |
| 46歳-55歳 | 2,058 | 3,554  | 5,612  | 25.6%  |
| 56歳以上   | 2,599 | 2,626  | 5,225  | 23.9%  |
| 全体      | 8,804 | 13,103 | 21,907 | 100.0% |

### ③ 職種別受検者数

|             | 男性    | 女性     | 合計     | 割合     |
|-------------|-------|--------|--------|--------|
| 事務職         | 1,447 | 1,629  | 3,076  | 14.0%  |
| 専門・技術職      | 1,433 | 969    | 2,402  | 11.0%  |
| 労務・技能職      | 1,186 | 251    | 1,437  | 6.6%   |
| 販売・サービス職    | 332   | 87     | 419    | 1.9%   |
| 対人支援職(看護職等) | 1,181 | 3,277  | 4,458  | 20.3%  |
| その他         | 135   | 355    | 490    | 2.2%   |
| 未回答         | 3,090 | 6,535  | 9,625  | 43.9%  |
| 全体          | 8,804 | 13,103 | 21,907 | 100.0% |



④ 就業形態別受検者数

|             | 男性    | 女性     | 合計     | 割合     |
|-------------|-------|--------|--------|--------|
| 正社員         | 4,272 | 3,465  | 7,737  | 35.3%  |
| 契約・派遣など有期雇用 | 1,021 | 1,444  | 2,465  | 11.3%  |
| アルバイト・パート   | 421   | 1,659  | 2,080  | 9.5%   |
| 未回答         | 3,090 | 6,535  | 9,625  | 43.9%  |
| 全体          | 8,804 | 13,103 | 21,907 | 100.0% |

⑤ 職位別受検者数

|         | 男性    | 女性     | 合計     | 割合     |
|---------|-------|--------|--------|--------|
| 管理職     | 679   | 205    | 884    | 4.0%   |
| 中間管理職   | 1,068 | 419    | 1,487  | 6.8%   |
| 一般社員・職員 | 3,967 | 5,943  | 9,910  | 45.2%  |
| 未回答     | 3,090 | 6,536  | 9,626  | 43.9%  |
| 全体      | 8,804 | 13,103 | 21,907 | 100.0% |

(3) 57 項目版高ストレス者の状況

① 性別高ストレス者比率

|    | 人数     | 割合     | 高ストレス<br>判定該当者数 | 割合   |
|----|--------|--------|-----------------|------|
| 男性 | 8,804  | 40.2%  | 606             | 6.9% |
| 女性 | 13,103 | 59.8%  | 832             | 6.3% |
| 全体 | 21,907 | 100.0% | 1,438           | 6.6% |

② 年代別高ストレス者比率

|         | 人数     | 割合     | 高ストレス<br>判定該当者数 | 割合   |
|---------|--------|--------|-----------------|------|
| 35歳以下   | 6,393  | 29.2%  | 454             | 7.1% |
| 36歳-45歳 | 4,677  | 21.3%  | 330             | 7.1% |
| 46歳-55歳 | 5,612  | 25.6%  | 431             | 7.7% |
| 56歳以上   | 5,225  | 23.9%  | 223             | 4.3% |
| 全体      | 21,907 | 100.0% | 1,438           | 6.6% |

③ 職種別高ストレス者比率

|             | 人数     | 割合     | 高ストレス<br>判定該当者数 | 割合   |
|-------------|--------|--------|-----------------|------|
| 事務職         | 3,076  | 14.0%  | 184             | 6.0% |
| 専門・技術職      | 2,402  | 11.0%  | 157             | 6.5% |
| 労務・技能職      | 1,437  | 6.6%   | 109             | 7.6% |
| 販売・サービス職    | 419    | 1.9%   | 33              | 7.9% |
| 対人支援職(看護職等) | 4,458  | 20.3%  | 379             | 8.5% |
| その他         | 490    | 2.2%   | 16              | 3.3% |
| 未回答         | 9,625  | 43.9%  | 560             | 5.8% |
| 全体          | 21,907 | 100.0% | 1,438           | 6.6% |

④ 就業形態別高ストレス者比率

|             | 人数     | 割合     | 高ストレス<br>判定該当者数 | 割合   |
|-------------|--------|--------|-----------------|------|
| 正社員         | 7,737  | 35.3%  | 662             | 8.6% |
| 契約・派遣など有期雇用 | 2,465  | 11.3%  | 114             | 4.6% |
| アルバイト・パート   | 2,080  | 9.5%   | 102             | 4.9% |
| 未回答         | 9,625  | 43.9%  | 560             | 5.8% |
| 全体          | 21,907 | 100.0% | 1,438           | 6.6% |

⑤ 職位別高ストレス者比率

|         | 人数     | 割合     | 高ストレス<br>判定該当者数 | 割合   |
|---------|--------|--------|-----------------|------|
| 管理職     | 884    | 4.0%   | 59              | 6.7% |
| 中間管理職   | 1,487  | 6.8%   | 118             | 7.9% |
| 一般社員・職員 | 9,910  | 45.2%  | 701             | 7.1% |
| 未回答     | 9,626  | 43.9%  | 560             | 5.8% |
| 全体      | 21,907 | 100.0% | 1,438           | 6.6% |

(4) 83 項目版こころの健康チェック受検者の概要

① 性別受検者数

|    | 人数     | 割合     |
|----|--------|--------|
| 男性 | 11,387 | 44.2%  |
| 女性 | 14,382 | 55.8%  |
| 全体 | 25,769 | 100.0% |

② 年代別受検者数

|         | 男性     | 女性     | 合計     | 割合     |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 35歳以下   | 3,192  | 3,655  | 6,847  | 26.6%  |
| 36歳-45歳 | 2,503  | 3,005  | 5,508  | 21.4%  |
| 46歳-55歳 | 2,805  | 4,068  | 6,873  | 26.7%  |
| 56歳以上   | 2,887  | 3,654  | 6,541  | 25.4%  |
| 全体      | 11,387 | 14,382 | 25,769 | 100.0% |

③ 職種別受検者数

|             | 男性     | 女性     | 合計     | 割合     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 事務職         | 3,963  | 3,293  | 7,256  | 28.2%  |
| 専門・技術職      | 2,288  | 2,422  | 4,710  | 18.3%  |
| 労務・技能職      | 1,702  | 1,864  | 3,566  | 13.8%  |
| 販売・サービス職    | 317    | 233    | 550    | 2.1%   |
| 対人支援職(看護職等) | 1,760  | 5,313  | 7,073  | 27.4%  |
| その他         | 647    | 502    | 1,149  | 4.5%   |
| 未回答         | 710    | 755    | 1,465  | 5.7%   |
| 全体          | 11,387 | 14,382 | 25,769 | 100.0% |

④ 就業形態別受検者数

|             | 男 性    | 女 性    | 合 計    | 割 合    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 正 社 員       | 9,047  | 7,350  | 16,397 | 63.6%  |
| 契約・派遣など有期雇用 | 1,302  | 3,944  | 5,246  | 20.4%  |
| アルバイト・パート   | 327    | 2,333  | 2,660  | 10.3%  |
| 未 回 答       | 711    | 755    | 1,466  | 5.7%   |
| 全体          | 11,387 | 14,382 | 25,769 | 100.0% |

⑤ 職位別受検者数

|               | 男 性    | 女 性    | 合 計    | 割 合    |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 管 理 職         | 1,509  | 482    | 1,991  | 7.7%   |
| 中 間 管 理 職     | 2,488  | 1,218  | 3,706  | 14.4%  |
| 一 般 社 員 ・ 職 員 | 6,680  | 11,927 | 18,607 | 72.2%  |
| 未 回 答         | 710    | 755    | 1,465  | 5.7%   |
| 全体            | 11,387 | 14,382 | 25,769 | 100.0% |

(5) 83 項目版高ストレス者状況

① 性別高ストレス者比率

|    | 人数     | 割合     | 高ストレス<br>判定該当者数 | 割合   |
|----|--------|--------|-----------------|------|
| 男性 | 11,387 | 44.2%  | 1,010           | 8.9% |
| 女性 | 14,382 | 55.8%  | 986             | 6.9% |
| 全体 | 25,769 | 100.0% | 1,996           | 7.7% |

② 年代別高ストレス者比率

|            | 人数     | 割合     | 高ストレス<br>判定該当者数 | 割合   |
|------------|--------|--------|-----------------|------|
| 35 歳 以 下   | 6,847  | 26.6%  | 577             | 8.4% |
| 36 歳 -45 歳 | 5,508  | 21.4%  | 501             | 9.1% |
| 46 歳 -55 歳 | 6,873  | 26.7%  | 616             | 9.0% |
| 56 歳 以 上   | 6,541  | 25.4%  | 302             | 4.6% |
| 全体         | 25,769 | 100.0% | 1,996           | 7.7% |

③ 職種別高ストレス者比率

|                 | 人数     | 割合     | 高ストレス<br>判定該当者数 | 割合   |
|-----------------|--------|--------|-----------------|------|
| 事 務 職           | 7,256  | 28.2%  | 569             | 7.8% |
| 専 門 ・ 技 術 職     | 4,710  | 18.3%  | 304             | 6.5% |
| 労 務 ・ 技 能 職     | 3,566  | 13.8%  | 287             | 8.0% |
| 販 売 ・ サ ー ビ ス 職 | 550    | 2.1%   | 54              | 9.8% |
| 対人支援職(看護職等)     | 7,073  | 27.4%  | 583             | 8.2% |
| そ の 他           | 1,149  | 4.5%   | 73              | 6.4% |
| 未 回 答           | 1,465  | 5.7%   | 126             | 8.6% |
| 全体              | 25,769 | 100.0% | 1,996           | 7.7% |

④ 就業形態別高ストレス者比率

|             | 人数     | 割合     | 高ストレス<br>判定該当者数 | 割合   |
|-------------|--------|--------|-----------------|------|
| 正社員         | 16,397 | 63.6%  | 1,542           | 9.4% |
| 契約・派遣など有期雇用 | 5,246  | 20.4%  | 208             | 4.0% |
| アルバイト・パート   | 2,660  | 10.3%  | 120             | 4.5% |
| 未回答         | 1,466  | 5.7%   | 126             | 8.6% |
| 全体          | 25,769 | 100.0% | 1,996           | 7.7% |

⑤ 職位別高ストレス者比率

|         | 人数     | 割合     | 高ストレス<br>判定該当者数 | 割合    |
|---------|--------|--------|-----------------|-------|
| 管理職     | 1,991  | 7.7%   | 142             | 7.1%  |
| 中間管理職   | 3,706  | 14.4%  | 373             | 10.1% |
| 一般社員・職員 | 18,607 | 72.2%  | 1,355           | 7.3%  |
| 未回答     | 1,465  | 5.7%   | 126             | 8.6%  |
| 全体      | 25,769 | 100.0% | 1,996           | 7.7%  |

---

事業年報 令和 6 年 1 月発行  
発行 公益財団法人兵庫県健康財団  
発行事務局 総務部総務企画課  
編集 精度管理課・総務企画課  
〒652-0032 神戸市兵庫区荒田町 2 丁目 1-12  
TEL078-579-1300 FAX078-579-1400  
<https://www.kenkozaidan.or.jp/>

---