

# 令和6年度 全国がん登録実務者研修会

～参加者からの事前質問～

## Q.1 病理診断・形態コード

微小乳頭癌はコード 8341 ですが、亜型がある場合、例えば、微小乳頭癌で濾胞型 (papillary carcinoma follicular variant thyroid) のように亜型がある場合は、亜型のコード 8340 を選択するのでしょうか？

# A.1

濾胞性亜型 (follicular variant) の場合は、その亜型の特定のコードである8340を使用することが適切です。ICD-Oコード体系においては、がんの特定の亜型に対して別のコードが設定されている場合、その亜型に特化したコードを選択してください。

## Q.2 治療施設

細胞診で、甲状腺微小癌の結果となり、結果と治療方針を説明し、経過観察（処方指示なし）を選択され、6か月後受診指示となった患者様が受診されなかった場合、治療施設は「2. 自施設で初回治療を開始」とするのでしょうか？

# A.2

初回治療として「経過観察」をA病院で開始された場合の判断になります。

A病院

項目番号<sup>11</sup>「診断施設」

項目番号<sup>12</sup>「治療施設」

1. 自施設診断
2. 自施設で初回治療を開始

## Q.3 治療施設

経過観察治療を選択し、TSH抑制のための処方をしたが、6か月後の受診指示日時には受診されなかった場合は、処方をしているため、治療施設は「2.自施設で初回治療を開始」としてはいますが、よろしいでしょうか？

# A.3

はい、TSH抑制のための内分泌療法を自施設で施行として、経過観察の有無とは別に「2.自施設で初回治療を開始」としてください。

## Q.4 治療施設

他疾患で入院中タンポナーデを認め、膀胱鏡にて膀胱癌を認め  
たが、治療はしておらず別疾患が原因で亡くなった場合は、治療施  
設は「2. 自施設で初回治療を開始」でしょうか？

## A. 4

はい、膀胱タンポナーデ治療中の偶然発見の膀胱がんに対して、積極的治療を行わないこと(=経過観察)を選択したということで、「2. 自施設で初回治療を開始」としてください。

## Q.5 治療施設

造血器腫瘍です。他施設で診断、抗がん剤拒否され、民間療法を希望し自己中断。1年以上経過後、治療希望あり当院受診、化学療法開始。民間療法で寛解があったかは不明です。

治療施設は「8. その他」でいいでしょうか？

# A.5

患者が治療を拒否している場合でも、経過観察すなわち初回治療と捉えます。よって、

項目番号<sup>11</sup>「診断施設」

2. 他施設診断

項目番号<sup>12</sup>「治療施設」  
施設に受診

4. 初回治療終了後に自施

としてください。

## Q.6 届出の対象

がん登録の対象の患者が0人の場合、どちらにご連絡すればよろしいですか？

また、その際、何を伝えればよいのでしょうか？

# A.6

この後の、事務連絡（兵庫県がん登録室からのお知らせ）  
の中で、兵庫県がん登録室から回答します。