

事業年報

〔令和5年度実施事業の概要〕
〔令和4年度実施健診・保健指導の結果〕



公益財団法人 兵庫県健康財団

はじめに

平素は、当財団の事業運営に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

今般、令和5年度実施事業の概要と、令和4年度に実施した健診の追跡調査結果を、性・年齢・部位・市町別に分析・集計し、がんの発見率等を取りまとめたほか、保健指導の実施結果等を整理した事業年報を作成いたしましたので、皆様の保健医療活動や健康づくりの一助としてご活用いただければ幸いです。

さて、3年余の長期に渡り、我々の生活に大きな影響を与えてきた新型コロナウイルス感染症は、いまだ流行を繰り返している状況ではございますが、社会経済活動はコロナ禍前の日常を取り戻してまいりました。

しかし、健診事業においては、コロナ禍前の受診率、受診者数に回復しない状況が続いており、県民の健康の保持増進、疾病の早期発見に少なからず影響を及ぼしているのではないかと危惧しているところです。

2023年3月に策定された国の第4期がん対策推進基本計画では、がん検診受診率の目標が50%から60%に引き上げられましたが、2022年の国民生活基礎調査によれば、兵庫県におけるがん検診受診率は、胃、肺、大腸、乳、子宮の5つの種類の全てについて全国平均を下回っており、厚生労働省が公表した「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」においても40歳以上を対象とした特定健康診査の令和4年度の実施率は全国平均を下回っている状況です。兵庫県及び関係団体と緊密に連携して、受診率の向上を図ることは、当財団の重要かつ喫緊の課題です。

また、人口減少社会の到来、相次ぐ医療機関を標的としたサイバー攻撃、諸費物価の高騰等厳しい、そして目まぐるしく変化する社会状況の中にあっては、今後の財団運営は、健診精度の維持を図りつつも、従来型の事業展開から脱却して更なる業務効率化を進めていくことも必要と考えています。

重要課題が多くありますが、当財団は、今後とも公益財団法人として社会的な責務を自覚し、さらに精度の高い健診を実施するとともに、効果的な健康情報の発信に努め「県民の総合的な健康づくりのパートナー」を目指し、一層精進してまいりますので、皆様のなお一層のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。

最後に、精密検査の結果につきまして、お忙しい中資料をご提供いただいた医療機関の皆様、に心よりお礼申し上げます。

令和6年12月
公益財団法人 兵庫県健康財団
理事長 長 嶋 達 也

目 次

財団概要	3
〔令和5年度実施事業の概要〕	
令和5年度事業体系	11
Ⅰ 健康づくり実践活動の支援	
1 健康ひょうご 21 県民運動の推進	12
2 実践支援および情報発信	17
Ⅱ 疾病予防等の普及啓発	
1 普及啓発活動の推進	18
2 専門的研究の奨励	21
Ⅲ 健診・生活習慣等改善指導の実施および調査研究の推進	
1 健診・検査の実施	23
2 保健指導の実施	27
3 健康増進施設の運営	27
4 調査研究事業の推進	28
〔参考資料1〕健康道場利用者の年次推移	30
〔令和4年度実施健診・保健指導の結果〕	
Ⅰ 健康診断	
1 住民健診	38
①市町別特定健康診査等結果	
②性・年齢階級別特定健康診査等結果	
③市町別 性・年齢階級別受診者数	
2 事業所健診	
(1) 一般健康診断	43
(2) 特殊健康診断	48
3 学校健診	
(1) 結核検診実績	49
(2) 心臓検診実績（心電図検査）	
(3) 腎臓検診実績（尿検査）	
4 人間ドック	
(1) 人間ドック受診者実績	50
(2) 性・年齢階級別人間ドック受診者実績	50
(3) ドックコース別人間ドック受診者実績	51
(4) 人間ドックにおける機能判定別結果	58
Ⅱ がん検診等	
1 総論（がん検診の実施状況および発見がんについて）	72
(1) 住民検診	
(2) 事業所検診	
(3) 人間ドック	
(4) その他	

2 住民検診	
(1) 胸部検診	74
(2) 胃がん検診	88
(3) 大腸がん検診	96
(4) 乳がん検診	104
(5) 子宮頸がん検診	108
3 事業所検診	
(1) 胸部検診	116
(2) 胃部検診	118
(3) 大腸がん検診	122
(4) 乳がん検診	124
(5) 子宮頸がん検診	126
4 人間ドック	
(1) 胸部検診	128
(2) 胃部検診	134
(3) 大腸がん検診	138
(4) 乳がん検診	140
(5) 子宮頸がん検診	142
(6) 前立腺がん検診	144
5 その他	
(1) 胸部検診	146
Ⅲ 保健指導	
1 一般保健指導	150
(1) 人間ドック保健指導	
(2) 出張保健指導	
(3) 健康づくり支援講座	
(4) 電話相談	
2 特定保健指導	152
(1) 特定保健指導プログラム	
(2) 実施状況	
(3) 評価	
Ⅳ ストレスチェック	
1 ストレスチェック	160
(1) ストレスチェック受検者の概要	
(2) 57 項目版こころの健康チェック受検者の概要	
(3) 57 項目版高ストレス者の状況	
(4) 83 項目版こころの健康チェック受検者の概要	
(5) 83 項目版高ストレス者の状況	

【事業年報記載内容について】

- ・ 本事業年報では、「令和5年度実施事業の概要」と「令和4年度実施健診・保健指導の結果」について掲載しております。
- ・ 健診等の実施件数、有所見数、健診後の保健指導実施件数および特定保健指導実施件数、がん検診の有所見数、がん発見率等について掲載しております関係で、「事業概要」の記載と「健診保健指導等の実施件数集計」は1年のズレが生じております。
- ・ 発見がんの状況記載については、少数であることから本紙に掲載しておりません。情報が必要な場合は、当財団保健検診センター保健指導課にお問合せください。
- ・ 健診実施件数集計について下記のような場合に掲載していない、もしくは集計件数を合算している場合がございますので予めご了承ください。

- 健康診断を受診された団体様で集計データに合算されないことをご希望された場合
- 健康診断実施に際して、一部の検査項目についてのみ検査依頼をいただいている場合
- 極めて実施数が少ない健診コースの場合
- 実施件数が極めて少なく統計的にも評価できる数に無いと判断される場合（子宮頸がん検診コース）

財 団 概 要

目 的

公益財団法人兵庫県健康財団は、県民の健康増進、保健および医療に関し必要な事業を実施するとともに、健康に関する知識の普及啓発、調査研究および地域組織活動の支援を行うことにより公衆衛生の向上を図り、もって県民の健康福祉の推進に寄与することを目的とする。

設立年月日

昭和35年3月17日

基 本 財 産

64,300,000円

(内訳) 兵庫県	13,000千円
(財)ひょうご母と子の協会	24,300千円
(財)兵庫県総合保健協会	27,000千円

沿 革

大 正 4 年 6 月	兵庫県結核予防会設立(事務局：兵庫県庁内)
昭 和 15 年 4 月	昭和天皇の皇后の発議による全国組織「(財) 結核予防会」発足に伴い、同会兵庫県支部に改組(事務局：兵庫県警察部衛生課内)
昭 和 30 年 4 月	(財)結核予防会兵庫県支部として法人格を取得し、結核健診事業を開始
昭 和 33 年 1 月	(財)結核予防会兵庫県支部は、神戸市兵庫区川崎町から同区本町に移転
昭 和 35 年 3 月	(財)兵庫県がんセンター設立(神戸市生田区楠町)
昭 和 46 年 4 月	(財)兵庫県がんセンターの病院部門を県立がんセンターとして兵庫県へ移管し、(財)兵庫県対がん協会に名称を変更
昭 和 52 年 5 月	(財)ひょうご母と子の協会発足
昭 和 57 年 4 月	兵庫県立健康センターおよび五色町県民健康村健康道場の管理運営を、兵庫県および五色町から受託
昭 和 60 年 4 月	(財)兵庫県対がん協会を母体に(財)結核予防会兵庫県支部、兵庫県腎臓移植推進協会および兵庫県献血協会の4団体を統合し、(財)兵庫県総合保健協会を設立(事務局所在地：神戸市兵庫区本町)
昭 和 63 年 4 月	養父郡八鹿町に但馬支所を開設
平 成 元 年 9 月	兵庫県立成人病センター内に細胞診センターを開設(明石市北王子町)
平 成 11 年 4 月	(財)兵庫県総合保健協会を母体に(財)ひょうご母と子の協会を統合し、(財)兵庫県健康財団を設立(事務局所在地：神戸市兵庫区本町)
平 成 13 年 4 月	神戸市兵庫区荒田町に事務所等を新築移転
平 成 14 年 4 月	神戸市西区学園都市に神戸西事務所を開設
平 成 16 年 4 月	兵庫県立健康センター廃止に伴い、同施設の管理運営受託を終了し、からだの健康部を設置
平 成 17 年 8 月	健康づくり相談室を設置
平 成 18 年 2 月	五色町県民健康村健康道場の管理運営を受託から指定管理者に移行 洲本市と五色町の合併に伴い、洲本市五色県民健康村健康道場に名称変更

平成18年 3月 神戸西事務所敷地を拡大するとともに、事務所を新築
平成18年 4月 がん登録室を設置し、がん登録事業を開始
平成19年 4月 からだの健康部と健康づくり相談室を統合し、健康指導部を設置
平成20年 4月 健診事業部を設置
健康道場の直営開始
平成23年 4月 健康指導部を廃止し、保健検診センターおよび健康づくり部へ事務を移管
平成23年12月 但馬支所をJR八鹿駅前に新設し移転
平成24年 4月 公益法人改革関連三法に基づき、公益財団法人に移行し、公益財団法人兵庫県健康財団に名称変更

所在地

【荒田事務所（総務部・健診事業部・保健検診センター・健康づくり部）】

〒652-0032 神戸市兵庫区荒田町2丁目1番12号

（代表・総務部）

TEL：078-579-1300 FAX：078-579-1400

（健診事業部・保健検診センター）

TEL：078-579-3400 FAX：078-579-3434

（健康づくり部）

TEL：078-579-0166 FAX：078-579-0600

【神戸西事務所】

〒651-2103 神戸市西区学園西町6丁目3番1号

TEL：078-793-9333 FAX：079-793-4841

【但馬支所】

〒667-0021 養父市八鹿町八鹿 115-46

TEL：079-662-8001 FAX：079-662-8003

【健康道場】

〒656-1331 洲本市五色町都志大日 707

TEL：0799-33-0535 FAX：0799-33-0013

【支部】

阪神南、阪神北、東播磨、北播磨、中播磨、西播磨、但馬、丹波、淡路の各県民局に設置

公益財団法人兵庫県健康財団 役員等名簿

令和6年6月25日現在

	氏 名	役 職 名
会 長	家 森 幸 男	京都大学医学部名誉教授
顧 問	太 田 稔 明	前兵庫県健康財団理事長
	後 藤 武	元兵庫県健康財団理事長
理 事 長	長 嶋 達 也	兵庫県健康財団
副 理 事 長	齊 藤 芳 樹	兵庫県健康財団
理 事	伊 賀 俊 行	健康ひょうご 21 県民運動阪神南会議会長 (西宮市医師会長)
	伊 藤 一 夫	兵庫県健康財団保健検診センター
	清 元 秀 泰	兵庫県市長会 (姫路市長)
	幸 田 徹	兵庫県商工会連合会専務理事
	田 所 昌 也	兵庫県保健医療部次長
	松 下 清 美	兵庫県看護協会専務理事
	村 上 卓 道	神戸大学大学院医学研究科長・医学部長
幹 事	高 永 徹	兵庫県会計管理者
	成 田 貴 雄	兵庫県健康財団
評 議 員	生 安 衛	日本赤十字社兵庫県支部事務局長
	臼 井 里 佳	兵庫県愛育連合会長
	勝 沼 直 子	神戸新聞社論説委員長
	河 野 さかゑ	兵庫県連合婦人会理事
	永 尾 保	兵庫労働基準連合会労働衛生部会長
	登 里 倭 江	兵庫県いずみ会長
	橋 本 芳 紀	兵庫県歯科医師会長
	八 田 昌 樹	兵庫県医師会長
	福 田 和 代	日本放送協会神戸放送局長
	眞 庭 謙 昌	神戸大学医学部附属病院長
	三 宅 圭 一	兵庫県薬剤師会長
	山 下 輝 夫	兵庫県保健医療部長

財団概要

令和5年度
実施事業の概要

令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導


一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

組織図

令和6年4月1日現在



職種別職員数

令和6年8月1日現在


	男 性	女 性	合 計
一 般 事 務	28	87	115
医 師	11	9	20
保 健 師	0	8	8
看 護 師	1	28	29
助 産 師	0	1	1
放 射 線 技 師	13	12	25
管 理 栄 養 士	0	2	2
臨 床 検 査 技 師	3	18	21
健康運動指導士	0	0	0
健 診 補 助 者	0	12	12
運 転 員	1	0	1
公 認 心 理 士	0	1	1
計	57	178	235

※役員・日々雇用職員を除く。

令和5年度実施事業の概要

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

令和5年度事業体系



I 健康づくり実践活動の支援

1 健康ひょうご 21 県民運動の推進

(1) 総合的な推進（県補助事業）

① 健康ひょうご 21 県民運動推進会議総会等の開催

ア 総 会 令和5年5月（書面開催）

イ 合同会議 令和6年3月（書面開催）

② 健康ひょうご 21 県民運動推進フォーラムの開催

開催日・場所	内 容	参加人数
5月30日(火) 神戸市産業 振興センター	- 健康づくり等に関する表彰 - 実践「手や体を使って楽しくアイスブレイク」 講師 特定非営利活動法人 兵庫県レクリエーション協会 常任理事 吉川 義樹 氏 - 講演「腸内フローラから考える健康長寿戦略」 講師 京都府立医科大学大学院医学研究科 教授 内藤 裕二 氏	206 人

③ 健康ひょうご 21 県民運動地域会議総会

地 域	開催日・場所	内 容	参加人数
阪神南	7月6日(木) 西宮市民会館	講演「食べて元気に健康長寿 ～オーラルフレイル予防～」 兵庫県歯科医師会 山川 達也 氏	77 人
阪神北	7月10日(月) いたみホール	講演「with コロナ時代の認知症予防」 医療法人敬愛会三田高原病院 医師 舟川 格 氏	84 人
東播磨	7月6日(木) 加古川総合庁舎	- 講演「新型コロナウイルスとこころの健康」 兵庫県精神保健福祉センター所長 柿本 裕一 氏 - 情報提供「大麦を食べて健康に ～東播磨は西日本有数の大麦の産地です～」 加古川農林水産振興事務所 松盛 巧 氏	93 人
北播磨	7月5日(水) 西宮市市民交流 施設オリナスホール	講演「食べる順番と食べる時刻が健康長寿のカギ!! ～食べ方で生活習慣病・認知症を予防しよう～」 京都女子大学 家政学部 食物栄養学科 特任教授 今井 佐恵子 氏	94 人
中播磨	7月3日(月) 姫路市医師会館	- 講演「身体が心が嬉しくなるウェルネス」 (一社)ウェルネスネットワーク 理事 柳本 有 二 氏 - 情報提供「食の健康について」 中播磨健康福祉事務所 管理栄養士 藤田 志保 氏	72 人
西播磨	6月29日(木) たつの市新宮ふ れあい福祉会館	講演「シニア世代の健康と体重の気になる関係」 大阪公立大学大学院 生活科学研究科 教授 由田 克士 氏	120 人
但 馬	7月13日(木) 兵庫県立 但馬長寿の郷	講演「今日からはじめるアクティブライフ －健康づくりのすすめ－」 神戸大学名誉教授 山口 泰雄 氏	57 人

丹 波	6月22日(木) 丹波の森公苑	・講演「今日からはじめるアクティブライフ ー健康づくりのすすめー」 神戸大学名誉教授 山口 泰雄 氏	80 人
淡 路	7月6日(木) 洲本総合庁舎	・「人生後半を生き抜く智慧 ー健口こそが健康寿命と幸福寿命を延ばすー」 大阪大学大学院歯学研究科口腔分子免疫制御学講座 予防歯科学分野 教授 天野 敦雄 氏	90 人
計		9地域	767 人

※各々、講演後に全員で健康体操を実施。

④ 健康づくり推進員の設置・養成

ア 健康づくり推進員の設置・養成

健康づくりの担い手を養成するため、県民運動参画団体から推薦を受けた人を対象に「健康づくり推進員支援ガイド」を活用した研修等を実施し、修了者に健康づくり推進員を委嘱した。

・健康づくり推進員 1,564 人（うち、新任者数 153 人）R6.4.1 現在

イ 健康づくり推進員フォローアップ研修会等の開催

健康づくり推進員の資質向上を図るとともに、活動に関する意見交換や推進員相互の交流を促進するため、フォローアップ研修会等を開催した。

【全県】

開催日・場所	内 容	参加人数
9月26日(火) 神戸ポートピアホテル	「がん・結核セミナー」 ・講演「生きる力～がん、ステージ4からの生還～」 フリーアナウンサー 笠井 信輔 氏 ・講演「結核と新型コロナ ー違うところと似ているところー」 兵庫県保健医療部次長兼感染症等対策室長 田所 昌也 氏	278 人
10月12日(木) 神戸ポートピアホテル	・講話「世界に学ぶ賢食術で健康寿命は延ばせる」 健康ひょうご 21 県民運動推進会議会長 家森 幸男 氏 ・ランチタイム「世界の長寿食から学ぶ うま味と栄養しっかりの乾物をフレンチで味わう」 解説 ポートピアホテル総料理長 岸本 貴彦 氏	59 人
2月9日(金) 兵庫県医師会館	「がん・生活習慣病講演会」 講演Ⅰ「健康長寿でいるためのコツ ーフレイルと認知症は予防できるー」 兵庫医科大学医学部総合診療内科学 主任教授 新村 健 氏 講演Ⅱ「『身近ながん』あなたは どうする？ ー聞いて！知って！実践して！ー」 兵庫県立がんセンター 院長 富永 正寛 氏	207 人
計	3 回	544 人

【地域】

地 域	開催日・場所	内 容	参加人数
阪神南	11月9日(木) 尼崎市 商工会議所	・講演「アフターコロナにおけるこころの健康」 兵庫県精神保健福祉センター 臨床心理士 公認心理師 中谷 恭子 氏 ・情報提供「結核とCOPD(慢性閉塞性肺疾患) の基礎知識」 芦屋健康福祉事務所 保健師 山田 穂乃佳 氏	59 人
阪神北	11月27日(月) ピピアめふ 和風ホール	・講演「自立した暮らしを支える食生活 ～手軽でおいしく、健康に～」 一般社団法人兵庫栄養振興会理事 深澤 譲 氏	67 人
東播磨	12月7日(木) 明石市立文化 博物館	・講演「認知症・フレイル予防のための脳トレ・ 体操～健康寿命を延ばしませんか?～」 柔道整復師 鍼灸師 外林 雅夫 氏 ・情報提供「お酒と健康 ～お酒との上手な付き合い方～」 加古川健康福祉事務所 地域保健課 保健師 大鼓 菜月 氏	55 人
北播磨	2月7日(水) 兵庫県社総合 庁舎	・講演「認知症予防を目指して今すべきこと」 神戸大学院保健学研究科・医学部保健学科 教授 神戸大学大学院保健学研究科 認知症予防推進センター長 古和 久朋 氏 ・情報提供「たばこと COPD ～あなたの肺は大丈夫ですか～」 加東健康福祉事務所 地域保健課 保健師 森山 志保 氏	68 人
中播磨	11月10日(金) 市川町 文化センター	・講演「今日から始める・備える口腔ケア」 医療法人社団関田会 ときわ病院 歯科口腔外科部長 足立 了平 氏 ・情報提供「結核について」 中播磨健康福祉事務所 保健師 伊藤 結衣 氏	66 人
西播磨	11月8日(水) 太子町文化会館 あすかホール	・講演「食べて元気に健康長寿 ～オーラルフレイル予防～」 養父市国民健康保険大屋歯科診療所 所長 砂治 國隆 氏 ・講演「基本の歯みがき」 兵庫県保健医療部 健康増進課 歯科衛生士 岩下 亜未 氏 ・情報提供「タバコ病 -COPD- から身体を守る」 龍野健康福祉事務所 保健師 美作 健太 氏	97 人
但 馬	11月7日(火) 兵庫県立但馬 文教府ふるさと 交流館 多目的ホール	・講演「笑う門には健康が来る～笑い与健康～」 近畿ブロック障害者スポーツ指導者協議会 会長 天満家 新笑 氏 ・情報提供「但馬の結核事情について」 朝来健康福祉事務所保健師 岸野 仁美 氏 ・講話「歯と口の健康づくり始めましょう! 『健口生活』」 兵庫県保健医療部 健康増進課 歯科衛生士 山内 千代 氏	74 人

丹 波	11月10日(金) 丹波の森公苑	・講演「食べて元気に健康長寿！ ～オーラルフレイル予防～」 養父市国民健康保険大屋歯科診療所 所長 砂治 國隆 氏 ・講話と実践：「始めましょう お口の筋力アップ」 歯科衛生士 小前 みどり 氏	54 人
淡 路	10月5日(木) 洲本総合庁舎	・講演「人生100年時代を健口に生きる！～お口 のお手入れ方法を知って、年齢に負けな い健康なからだ作りをしませんか？～」 神戸常盤大学 教授 高橋 由希子 氏	78 人
計		9地域	618 人

※各々、講演後に全員で健康体操を実施。

ウ 健康づくり推進員による実践活動

健康づくりの普及や実践活動を展開したほか、幼児の保護者等に対する調理実習など、食の健康運動の推進活動を行った。

内 容	取組件数	延参加人数
健康づくりの普及・実践活動	32,313 件	363,614 人
食の健康運動	2,204 件	52,166 人

⑤ 参画団体の活動支援

健康マイプラン実践講座

健康づくりの講演会や研修会等に登録講師を派遣し、参画団体等における健康づくりの実践を支援した。

派遣回数	参加人数
66 回	4,087 人



(2) 食の健康運動の推進

① 食の健康運動リーダーの設置

健康づくり推進員の中から「食の健康運動リーダー」を委嘱し、食の健康運動を推進した。

② 食生活改善事業の実施（働き盛り世代への SNS を使った情報発信）

「働く人の簡単ヘルシーごはん」と題し、健康テーマに応じた料理レシピや調理方法、栄養のポイントの他、季節に応じた健康情報等を定期的にインスタグラムで配信した。

③ 食育コンサートの開催

幼稚園・保育所等の幼児や保護者等を対象に、「大豆のうた」や踊り等を通じて、規則正しくバランスのとれた食生活の大切さ、野菜や大豆摂取の重要性などを啓発するとともに、歯みがき指導による歯及び口腔の健康づくりの普及・啓発を実施した。

地 域	開催日	実 施 団 体	参加人数（人）		
			園児等	保護者等	合 計
本 部	10 月 24 日	神戸市立たまつ幼稚園	102	28	130
阪神北	1 月 15 日	三田市立三輪幼稚園	43	9	52
阪神北	9 月 22 日	伊丹市立こうのいけ幼稚園	41	4	45
東播磨	11 月 30 日	播磨町立播磨西こども園	91	17	108
北播磨	10 月 18 日	社会福祉法人認定こども園 高岡育児園	53	15	68
中播磨	1 月 17 日	安室保育園	92	12	104
西播磨	10 月 13 日	たつの市立新宮こども園	112	23	135
西播磨	10 月 2 日	幼保連携型認定こども園 陽光こども園	96	23	119
但 馬	10 月 27 日	新温泉町	97	15	112
丹 波	9 月 1 日	認定こども園 あおがき	118	30	148
丹 波	10 月 20 日	認定こども園 わだ	92	23	115
淡 路	10 月 31 日	洲本市五色すこやか子育てセンター ・洲本子育て学習センター	116	86	202
計	12 回		1,053	285	1,338



(3) からだの健康づくり（県補助事業）

メタボリックシンドロームやロコモティブシンドロームの予防及び運動の習慣化を促進するため、今より10分多く毎日からだを動かす+10分（プラス・テン）、「脱」座りすぎ生活」の啓発等を図った。

学習会開催回数	参加人数
21 回	1,745 人

(4) たばこ対策

妊産婦への喫煙防止並びにこども等への受動喫煙防止の啓発、喫煙の影響が大きい COPD（慢性閉塞性肺疾患）やたばこの発がん性に関する正しい知識の普及を図った。

研修会開催回数	参加人数
10 回	769 人

(5) 歯及び口腔の健康づくり（県委託事業）

各種講演会や啓発資材の配付等を通じて、乳幼児期・学齢期・成人期・高齢期のう蝕予防や歯周病予防、歯の喪失防止に向けた 8020 運動を推進した。

研修会開催回数	参加人数
8 回	615 人

(6) こころの健康づくり

コロナストレスやこころの不調の予防、認知症予防、適切な睡眠促進等のための講座等を実施するとともに、健康ひょうご 21 ポータルサイトにおいて認知症予防に関する情報を新たに掲載した。

分 野	実施回数	参加人数
メンタルヘルス等	9 回	608 人
認知症予防関連	16 回	1,048 人

2 実践支援及び情報発信

(1) 講師派遣による実践支援

市町、団体、事業所等が実施する健康づくり講習会や教室等に、健康運動指導士、管理栄養士、保健師等の健康財団の専門スタッフを派遣し、健康づくり活動を支援した。

派遣回数	指導延人数
22 回	1,174 人

(2) 認知症に関する情報発信（県委託事業）

「認知症への正しい理解と備え」についてのリーフレットを作成し、市町、商工会、事業所等を中心に配布し、認知症に関する情報発信を行った。

配布先	配付部数
64 か所	6,247 部

(3) 健康づくりチャレンジ企業への情報発信

兵庫県と締結した「健康づくり応援協定」に基づき、積極的に従業員や家族の健康づくりに取り組む「健康づくりチャレンジ企業」に対し、メールマガジンの定期発行（9 回）や財団ホームページでの健康情報の提供を行った。

(4) 親と子の健康づくりの普及推進（母子衛生研究会委託事業）

妊娠、出産、育児等に関する知識と実践の普及を図るため、初めて子どもを持つ夫婦を対象に、西宮市との共催により育児セミナーを開催した。

- ・開催回数・参加人数 4回 599組
- ・場所 なるお文化ホール

Ⅱ 疾病予防等の普及啓発

1 普及啓発活動の推進

(1) 広報の実施

健康づくりや疾病予防のための知識の向上、人間ドック等健康診断の受診促進を図るため、財団広報誌やホームページ等を活用した広報を行った。

また、県内の団体が発行する会報や機関誌等に、保健・医療情報及び日常生活における健康的な食生活に関する情報を寄稿し、疾病予防や健康づくりの普及・啓発を行った。

① 広報誌「プレベ」の発行

- ・発行 年2回（9月、3月 各 9,000部）
- ・配布先 行政機関、健診顧客、健康ひょうご 21 県民運動参画団体及び県民運動推進員、関連イベント参加者、神戸市営地下鉄各駅等

② 団体の会報、広報紙等への情報提供

- ・2団体 延べ4回掲載

③ ホームページによる情報発信

スマートフォンにも対応したホームページにより、人間ドックメニューの紹介や講演会等のイベント開催、健康コラムの掲載等、財団の事業内容や健康づくりに役立つ情報を発信した。

(2) がん予防の啓発

① がん征圧月間行事の実施

がん征圧月間（9月）の期間中、懸垂幕や医療機関等でのポスターの掲示、啓発資材の配布等により、広く県民に意識啓発を行った。

② 「がん・結核セミナー」・「がん・生活習慣病講演会」の開催

ア がんセミナー

開催日・場所	内 容	参加人数
9月26日(火) 神戸ポートピア ホテル	・講演「生きる力～がん、ステージ4からの生還～」 フリーアナウンサー 笠井 信輔 氏	278人

イ がん・生活習慣病講演会（兵庫県医師会と開催）

開催日・場所	内 容	参加人数
2月9日(金) 県医師会館	講演Ⅰ 「健康長寿でいるためのコツ ーフレイルと認知症は予防できるー」 兵庫医科大学医学部 総合診療内科学 主任教授 新村 健 氏 講演Ⅱ 「『身近ながん』あなたは どうする？ ー聞いて！知って！実践して！ー」 兵庫県立がんセンター 院長 富永 正寛 氏	207 人

③ がん征圧寄附金募集活動等による啓発

がん予防のための普及・啓発活動や、若手研究者へのがん研究助成の原資とするための寄附金を募るとともに、同活動を通じてがん検診の受診勧奨などの啓発活動を展開した。

件 数	金 額
277 件	2,728,887 円

④ がん検診啓発及びがん患者支援

ア 「ピンクリボンフェスティバル」に参画し、ちらしやポスター等の配布により、乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さについて意識啓発を行った。

イ がん患者支援・がん検診啓発チャリティーイベント「リレー・フォー・ライフ」に協賛し、その活動を支援した。

実施日	金 額	金 額
6月10日(土)～11日(日)	神戸市みなとのもり公園	サバイバーウォーク がん予防普及啓発
9月2日(土)～3日(日)	芦屋市川西体育館	



(3) 結核予防の啓発

① 結核予防週間行事の実施

結核予防週間(9月24日～30日)の期間中、結核予防について広く県民に意識啓発を行った。

ア ポスター等による普及啓発

結核予防会が作成したポスターやパンフレット等(計13,750部)を婦人会、医療機関、地方公共団体等に配布した。

イ 懸垂幕の掲示等

健康財団荒田事務所に懸垂幕を掲示し、予防週間の周知を図った。

また、阪急神戸三宮駅のデジタルサイネージ広告に加え、財団HP、健康ひょうご 21 県民運動ポータルサイトを活用した啓発を行った。

ウ 結核セミナーの開催（がんセミナーと併催）

開催日・場所	内 容	参加人数
9 月 26 日 (火) 神戸ポートピア ホテル	講演「結核と新型コロナ —違うところと似ているところ—」 兵庫県保健医療部次長兼感染症等対策室長 田所 昌也 氏	278 人

② 複十字シール運動募金活動等による普及啓発

結核の征圧及びその他胸部疾患の予防を目的とした募金活動を通じ、結核等に理解を深める啓発活動を、関係団体の支援を得て実施した。

件 数	金 額
190 件	1,410,081 円

(4) 疾病予防等に関する功労者の表彰

多年にわたり、公衆衛生の向上に資する事業の推進に貢献し、その功績が顕著な個人、団体を表彰した。

① がん予防功労者

氏 名	職 種	推薦団体
岸 清彦	医 師	西宮市医師会
篠部 信一郎	医 師	宝塚市医師会
西川 義規	医 師	姫路市医師会

② 結核予防功労者

氏 名	職 種	推薦団体
竹中 雅彦	医 師	兵庫県宝塚健康福祉事務所

③ 健康づくり功労者

氏 名	職 種	推薦団体
朝田 真司	医 師	尼崎市医師会
高見 佳生	歯科医師	兵庫県歯科医師会
埴岡 紀子	歯科衛生士	兵庫県中播磨健康福祉事務所
別府 浩章	一 般	洲本市健康福祉部健康増進課

④ 母子保健功労者

氏 名	職 種	推薦団体
國廣 晴美	助産師	兵庫県助産師会
松尾 幸子	医 師	神戸市須磨区医師会

(5) 臓器移植の推進

① いのちの勉強会の開催（県補助事業）

臓器移植医療に関する正しい知識の普及・啓発と、臓器移植の一層の定着・推進を図るため、講演を収録・DVD化し看護系学校（5校）へ貸出した。
テーマ「LIVING WILL」～臓器提供を考える～

② 臓器移植希望者への支援（県補助事業）

臓器移植希望者の経済的負担を軽減するため、希望者の組織適合検査に要した経費の一部を助成（54件 540,000円）した。

③ 骨髄移植及びさい帯血移植の普及推進

骨髄移植の普及を図るため、骨髄ドナー登録啓発資材をドナー登録会等で活用した。

(6) 献血の促進

献血の推進を図るため、啓発資材を献血会場等で活用した。

2 専門的研究の奨励

がん及び腎疾患の予防と診断・治療に役立つ専門的研究の進展に寄与するため、研究奨励賞を贈呈した。

① がん研究奨励賞（総額 250 万円）

氏 名	所 属	研究題目
中谷 尚子	神戸大学医学部 附属病院	神経芽腫における GD2 発現調節メカニズムの解明を通じた抗 GD2 抗体の治療効果を増強させる新規治療法の開発
松本 咲耶	神戸大学医学部 附属病院	B 細胞受容体レパトア解析を用いた造血幹細胞移植後の獲得免疫再構築の解明
山西 俊介	神戸大学大学院 医学研究科	神経膠芽腫に対する Ror1 を標的とした新規治療法開発
山野 希	神戸大学大学院 医学研究科	色素性乾皮症患者における紫外線誘発性皮膚癌若年発症抑制を目指すウェアラブル高精度紫外線分光光度計の開発

② 腎研究奨励賞（50 万円）

氏 名	所 属	研究題目
清水 真央	神戸大学医学部 附属病院	ネフローゼモデルラットにおける五苓散の腎臓 への作用とそのメカニズム
服部 悠斗	神戸市立医療セ ンター中央市民 病院	ロボット支援腎部分切除術の難易度を予測する スコアリングシステムの作成

Ⅲ 健診・生活習慣等改善指導の実施及び調査研究の推進

1 健診・検査の実施

(1) 施設健診

特定健康診査やがん検診をはじめ、学校保健安全法、労働安全衛生法等に基づく健康診断のほか、多様化する受診者ニーズに応じて人間ドック及び胃内視鏡体制を強化し、県民の生活習慣病の予防及び早期発見を支援した。

(実施団体数 2,027 団体)

健 診 種 別			令和 5 年度 (件)	令和4年度 (件)	対前年度比 (%)
集団検診	学 校 健 診		662	784	84.4
	住 民 健 診		534	676	79.0
	事業所健診	一般健康診断（就学・就職）	240	252	95.2
		定 期 健 康 診 断 等	15,612	15,748	99.1
	小 計		17,048	17,460	97.6
人間ドック	1 泊 2 日 人 間 ド ッ ク		86	107	80.4
	半 日 人 間 ド ッ ク		5,120	4,873	105.1
	兵庫県2時間人間ドック		306	298	102.7
	脳 ド ッ ク [再 掲]		(232)	(210)	110.5
	P E T 検 診 [再 掲]		(8)	(14)	57.1
	胃内視鏡検査 [再 掲]		(3,871)	(3,014)	128.4
	乳腺超音波検査 [再 掲]		(2,739)	(2,676)	102.4
	口 腔 健 診 [再 掲]		(64)	(68)	94.1
	レディースドック [再 掲]		(401)	(414)	96.9
全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診			8,149	8,107	100.5
	一 般 健 診		(7,746)	(7,749)	100.0
	一 般 健 診 + 付 加 健 診		(403)	(358)	112.6
小 計			13,661	13,385	102.1
ストレスチェック			1,289	1,605	80.3
合 計			31,998	32,450	98.6

注1) 脳ドック～口腔健診は、人間ドックの各コースのオプション検査につき再掲。

注2) レディースドック(再掲)は、女性専用日を利用した受診者数。

(2) 出張健診

市町や地元商工会議所・商工会との連携等により、事業所従業員や被扶養者をはじめ幅広い層を対象とした健診受診機会を提供するとともに、検査項目の追加などにより、質の高い健診を積極的に推進したほか、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを健診時にあわせて実施した。

① 学校健診（実施校数 49 校、2 教育委員会）

健 診 種 別	令和 5 年度(件)	令和 4 年度(件)	対前年度比(%)
結 核 検 診	23,699	24,919	95.1
心 臓 検 診	5,825	5,483	106.2
腎 臓 検 診	15,046	15,094	99.7
診 察・身 体 計 測 等	14,950	15,262	98.0
合 計	59,520	60,758	98.0

② 住民健診（実施市町数 18 市町）

健 診 種 別		令和 5 年度(件)	令和 4 年度(件)	対前年度比(%)
結 核 検 診		63,551	64,021	99.3
特 定 健 康 診 査 (生活習慣病健診等を含む)		18,597	18,740	99.2
心 電 図 検 査		(6,864)	(6,871)	99.9
眼 底 検 査		(5,668)	(6,051)	93.7
貧 血 検 査		(13,129)	(13,573)	96.7
胃 が ん 検 診		21,548	22,737	94.8
肺 が ん 検 診		60,270	60,640	99.4
大 腸 が ん 検 診		19,094	19,167	99.6
子 宮 頸 が ん 検 診		12,923	13,166	98.2
乳がん検診	視 触 診	1,095	1,195	91.6
	マンモグラフィ	8,739	9,056	96.5
前 立 腺 が ん 検 診		7,189	7,182	100.1
骨 粗 鬆 症 検 診		2,181	2,259	96.5
肝 炎 検 査		1,387	1,469	94.4
腹 部 超 音 波 検 査		8,159	8,305	98.2
合 計		224,733	227,937	98.6

③ 事業所健診（実施団体数 2,032 団体）

健 診 種 別		令和5年度(件)	令和4年度(件)	対前年度比(%)
定 期 健 康 診 断		109,291	107,846	101.3
特 定 健 康 診 査		1,608	1,585	101.5
全国健康保険協会管掌 健康保険生活習慣病予防健診		25,073	28,190	88.9
ス ト レ ス チ ェ ッ ク		44,923	46,766	96.1
特 殊 健 康 診 断		20,951	19,931	105.1
がん・追加検診等	胃 が ん 検 診	29,217	31,283	93.4
	肺 が ん 検 診	22,113	19,961	110.8
	大 腸 が ん 検 診	61,455	67,669	90.8
	子 宮 頸 が ん 検 診	1,078	941	114.6
	乳がん検診(マンモグラフィ)	558	749	74.5
	腹 部 超 音 波 検 査	12,324	12,536	98.3
合 計		328,591	337,457	97.4

(3) 一般診療

診 療 科 目	令和5年度(件)	令和4年度(件)	対前年度比(%)
内科・外科・放射線科	673	690	97.5

(4) 先天性代謝異常検査(県委託事業)

検 査 種 別	令和5年度(件)	令和4年度(件)	対前年度比(%)
代謝異常検査	22,800	23,930	95.3
TSH(クレチン症)検査	22,484	23,610	95.2

(5) 精度向上・危機管理への取り組み

① 健診精度の向上

ア 人材の育成・職員研修の実施

財団職員の資質の向上並びに正確な検査の実施と的確な判断能力の維持・向上を図るため、職員に対する研修会を実施した。

研 修 会 名	回数	延参加人数
職員（全体）研修会・職種別分科会	2 回	712 人
医師研修会	1 回	27 人

イ 精度管理委員会の開催

胸部、胃部、マンモグラフィ検診の読影精度及び心電図の記録・判定技術の向上を図るため、財団で読影・判定業務に従事する医師を対象に専門委員会を開催し、検診実施状況報告及び画像症例検討等を行った。

開催日	内 容	参加人数
12 月 14 日	マンモグラフィ専門委員会	16 人
2 月 1 日	胃部エックス線画像専門委員会	19 人
2 月 29 日	胸部エックス線画像専門委員会	18 人
1 月 25 日	生理機能検査（心電図）専門委員会	6 人
合 計		59 人

ウ 外部精度管理評価の維持

日本医師会等による外部精度管理調査を受審し、精度の維持・向上を図った。

② 危機管理体制の運用

受診者が安心して安全で良質な健診を受けられる環境を整えるため、リスクマネジメント推進会議等において、健診等に関する事故やヒヤリ・ハット事例を分析し、事故の未然防止・再発防止策を検討した。

名 称	内 容	開催回数
リスクマネジメント推進会議	・ 事故内容の分析 ・ 事故防止対策の検討・提案等	12回

③ 情報処理体制の適正な管理と強化

健診等情報処理システムの適正な管理を行うことにより、効率的な事務処理に努めるとともに、迅速・正確かつ品質の高いサービスの提供に努めた。

(6) 計画的な車両・設備の整備

耐用年数等を考慮し策定した更新計画に基づく検診車及び医療機器等の更新整備により、健診精度の維持・向上を図った。

また、内視鏡検査室を 2 レーン体制に改修し、ニーズの高い胃内視鏡検査実施体制を強化した。

【主な整備内容】

- ・ 胃胸部併用デジタル検診車 …………… 1 台
- ・ 超音波診断装置 …………… 1 台
- ・ 健診用高速プリンタ …………… 2 台
- ・ 眼底カメラ …………… 1 台
- ・ 健診用補助車両 …………… 1 台

2 保健指導の実施

(1) 特定保健指導

特定健診の結果に基づき、生活習慣を改善し健康の保持に努める必要があるとされた者に対し、生活習慣改善のための行動目標、行動計画を設定し、健康維持のためのセルフケアができるよう継続的に支援する特定保健指導を、健診当日・事業所訪問・遠隔面接で実施した。

支援別実施実人数

	令和5年度	令和4年度	対前年度比
動機付け支援	656 人	460 人	142.6%
積極的支援	573 人	514 人	111.5%
合 計	1,229 人	974 人	126.2%

※当該年度中に指導を開始した実人数を記載

(2) 一般保健指導

人間ドックの受診者に対し、健診当日に医師の指示に基づき生活習慣改善の必要性などについて保健指導を実施するとともに、生活習慣病重症化ハイリスク者や精密検査対象者を受療行動に移させるために受診勧奨等きめ細かなアドバイスをを行い、更に、健康相談を希望する者には個別健康相談を実施した。

また、保健指導の WEB 予約を財団ホームページから受付し、健診結果の見方の説明や健診結果改善のための運動や食生活などの実践的な指導を個別面接や遠隔面接で行った。

	令和5年度	令和4年度	対前年度比
実施実人数	1,588 人	1,470 人	108.0%

3 健康増進施設の運営

(1) 五色県民健康村健康道場の運営

絶食・低カロリー食療法、性格分析、丹田呼吸法、カウンセリング等を通じて、生活習慣病の予防・改善を図り、県民のこころと身体健康づくりを支援した。

ホームページの活用やメール、インスタグラム及びフェイスブック等による広報を行ったほか、心身医学の講座やリピーター割引クーポン券の発行、年末・年始営業の実施により、利用者の確保に努めた。

① 絶食・低カロリー食療法コース（入所）

3泊4日から、7日間、11日間、16日間、20日間コースなど、入所者の希望に応じた日数設定を行い、個々のニーズや健康状態に合わせたサービスを提供した。

	令和5年度	令和4年度	対前年度比
利用者数	587 人	543 人	108.1%
延宿泊者数	3,325 人	3,103 人	107.2%
平均宿泊日数	5.7 日	5.7 日	100.0%

② 利用促進施策の実施

ア 健康医学としての心身医学の講義

インターネットや道場内で講義を開講し、「心身医学」を学ぶ機会を提供した。

イ リピーター割引クーポン券の発行

次回利用時に 30%割引となるクーポン券を 1 人につき 2 枚発行した。

- ・発行枚数 1,174 枚
- ・利用枚数 332 枚

ウ 年末・年始営業

- ・営業日 12 月 29 日～翌年 1 月 3 日
- ・期間中の利用者数

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	対前年度比
入所者数	23 人	25 人	92.0%
延宿泊者数	159 人	145 人	109.7%

※延宿泊者数は、年末年始前後の期間に宿泊した日数を含む。

4 調査研究事業の推進

(1) 疾病罹患状況等の分析

健診事業及び精密検査実施状況の追跡調査により得られたデータを集計し、がん検診等の実施状況、発見がんの状況等を事業年報により発信した。

- ・発行部数 200 部
- ・配布先 行政機関、医療関係団体他

(2) がん登録事業（県委託事業）

① がん罹患情報等の審査・整理・登録

県内医療機関等から提出されたがん罹患情報等の審査・整理・登録を行い、兵庫県のがん対策の企画立案及び評価の基礎資料として活用を図った。

【全国がん登録】

- ・届出件数 68,909 件
- ・届出医療機関数 199 機関
- ・住所異動確認調査登録件数 1,182 件

② 全国がん登録実務者研修会の開催

県内の病院及び指定診療所において全国がん登録業務に従事する者を対象として全国がん登録業務の円滑な推進を目的に「全国がん登録実務者研修会」をオンラインにより開催した。

開催日・場所	内 容	参加人数
9 月 21 日(木) ～ 10 月 31 日(火) オンライン配信	「令和5年度 全国がん登録実務者研修会」 ・講演「全国がん登録の届出実務とデータ分析」 国立研究開発法人 国立がん研究センター がん対策研究所 国際政策研究部長 松田 智大 氏	視聴回数 306 回

IV ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金の管理

ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金の口座を適切に管理し、兵庫県が開催した配分委員会の決定に基づき医療機関に配分した。（令和5年度で事業終了）

【寄附金の受入・配分状況】

- ・ 令和5年度期首残高 65,055,937 円
- ・ 寄附件数・総額 20 件 39,552 円
- ・ 配分先・金額（88 機関） 64,969,759 円
（振込手数料等 125,730 円）
- ・ 基金残額 0 円

[参考資料1]

健康道場利用者の年次推移 利用状況

区分 年度	事業日数	延定員 (人)	利用者(人)			利用率 (%)
			実人員	延人員	平均滞在日数	
R1	366	14,274	965	5,490	5.7	38.5
R2	365	7,665	527	3,124	5.9	40.8
R3	365	7,665	505	2,998	5.9	39.1
R4	365	7,665	543	3,103	5.7	40.5
R5	365	14,365	587	3,325	5.7	23.1

*延定員人数(R2～R4)は、コロナ感染症のため複数人部屋の利用を休止し、シングルユースとしたため、減少している。

職業別利用者数

(人)

区 分	R1	R2	R3	R4	R5	計
A 専門的・技術的職業従事者	114	58	64	66	70	372
B 管理的職業従事者	210	112	83	114	103	622
C 事務従事者	200	97	96	97	129	619
D 販売従事者	14	4	4	4	8	34
E サービス職業従事者	43	19	26	19	43	150
F 保安職業従事者	1	0	1	2	3	7
G 農林漁業作業者	2	1	0	2	1	6
H 運輸・通信従事者	2	3	6	3	0	14
I 生産工程・労務作業者	5	5	3	6	2	21
J その他(主婦・学生・無職等)	374	228	222	230	228	1,282
計	965	527	505	543	587	3,127

(%)

区 分	R1	R2	R3	R4	R5	計
A 専門的・技術的職業従事者	11.8	11	12.7	12.2	11.9	11.9
B 管理的職業従事者	21.8	21.3	16.4	21	17.5	19.9
C 事務従事者	20.7	18.4	19	17.9	22	19.8
D 販売従事者	1.5	0.8	0.8	0.7	1.4	1.1
E サービス職業従事者	4.5	3.6	5.1	3.5	7.3	4.8
F 保安職業従事者	0.1	0	0.2	0.4	0.5	0.2
G 農林漁業作業者	0.2	0.2	0	0.4	0.2	0.2
H 運輸・通信従事者	0.2	0.6	1.2	0.6	0	0.4
I 生産工程・労務作業者	0.5	0.9	0.6	1.1	0.3	0.7
J その他(主婦・学生・無職等)	38.8	43.3	44	42.4	38.8	41.0
計	100	100	100	100	100	100

性別、年齢階層別利用者数

(人)

年齢別	性別	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	計
10 代	男	7	1	2	8	5	23
	女	18	3	7	6	8	42
	計	25	4	9	14	13	65
20 代	男	6	5	4	7	9	31
	女	33	38	33	29	34	167
	計	39	43	37	36	43	198
30 代	男	28	26	19	15	14	102
	女	47	25	29	32	20	153
	計	75	51	48	47	34	255
40 代	男	65	55	47	51	63	281
	女	134	42	56	50	50	332
	計	199	97	103	101	113	613
50 代	男	102	56	63	80	85	386
	女	227	133	99	96	112	667
	計	329	189	162	176	197	1,053
60 代	男	88	53	53	54	45	293
	女	140	54	51	71	72	388
	計	228	107	104	125	117	681
70 代	男	40	17	14	21	23	115
	女	30	18	25	23	32	128
	計	70	35	39	44	55	243
80 代	男	0	0	2	0	1	3
	女	0	1	1	0	14	16
	計	0	1	3	0	15	19
計	男	336	213	204	236	245	1,234
	女	629	314	301	307	342	1,893
	計	965	527	505	543	587	3,127

(%)

年齢別	性別	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	計
10 代	男	2.1	0.5	1	3.4	2.0	1.9
	女	2.9	1	2.3	2	2.3	2.2
	計	2.6	0.8	1.8	2.6	2.2	2.1
20 代	男	1.8	2.3	2	3	3.7	2.5
	女	5.2	12.1	11	9.4	9.9	8.8
	計	4	8.2	7.3	6.6	7.3	6.3
30 代	男	8.3	12.2	9.3	6.4	5.7	8.3
	女	7.5	8	9.6	10.4	5.8	8.1
	計	7.8	9.7	9.5	8.7	5.8	8.2
40 代	男	19.3	25.8	23	21.6	25.7	22.8
	女	21.3	13.4	18.6	16.3	14.6	17.5
	計	20.6	18.4	20.4	18.6	19.3	19.6
50 代	男	30.4	26.3	30.9	33.9	34.7	31.3
	女	36.1	42.4	32.9	31.3	32.7	35.2
	計	34.1	35.9	32.1	32.4	33.6	33.7
60 代	男	26.2	24.9	26	22.9	18.4	23.7
	女	22.3	17.2	16.9	23.1	21.1	20.5
	計	23.6	20.3	20.6	23	19.9	21.8
70 代	男	11.9	8	6.9	8.9	9.4	9.3
	女	4.8	5.7	8.3	7.5	9.4	6.8
	計	7.3	6.6	7.7	8.1	9.4	7.8
80 代	男	0	0	1	0	0.4	0.2
	女	0	0.3	0.3	0	4.1	0.8
	計	0	0.2	0.6	0	2.6	0.6
計	男	34.8	40.4	40.4	43.5	41.7	39.5
	女	65.2	59.6	59.6	56.5	58.3	60.5
	計	100	100	100	100	100	100

目的別利用者数

(人)

区 分	R1	R2	R3	R4	R5	計
整形外科	0	0	0	0	0	0
循環器系	30	13	26	20	34	123
消化器系	1	0	0	1	0	2
皮膚疾患	11	5	7	12	8	43
耳鼻咽喉科	0	0	0	0	0	0
代謝栄養	11	4	11	16	16	58
婦人科	0	0	0	0	0	0
泌尿器科	0	0	0	0	0	0
呼吸器系	0	0	0	0	0	0
精神神経	17	12	16	38	35	118
神経疾患	0	0	2	0	0	2
減量	373	196	211	222	233	1,235
健康増進	487	270	213	216	225	1,411
その他	35	27	19	18	36	135
計	965	527	505	543	587	3,127

(%)

区 分	R1	R2	R3	R4	R5	計
整形外科	0	0	0	0	0	0
循環器系	3.1	2.5	5.1	3.7	5.8	3.9
消化器系	0.1	0	0	0.2	0	0.1
皮膚疾患	1.1	0.9	1.4	2.2	1.4	1.4
耳鼻咽喉科	0	0	0	0	0	0
代謝栄養	1.1	0.8	2.2	2.9	2.7	1.9
婦人科	0	0	0	0	0	0
泌尿器科	0	0	0	0	0	0
呼吸器系	0	0	0	0	0	0
精神神経	1.8	2.3	3.2	7	6	3.8
神経疾患	0	0	0.4	0	0	0.1
減量	38.7	37.2	41.8	40.9	39.7	39.5
健康増進	50.5	51.2	42.2	39.8	38.3	45.1
その他	3.6	5.1	3.8	3.3	6.1	4.3
計	100	100	100	100	100	100

利用者の地域分布（都道府県別）

(人)

都道府県名		R1	R2	R3	R4	R5	合計
近畿	兵庫県	294	190	235	243	222	1,184
	滋賀県	15	7	1	7	6	36
	京都府	45	23	25	34	25	152
	大阪府	216	137	100	91	146	690
	奈良県	10	4	4	6	3	27
	和歌山県	10	9	3	2	7	31
	小計	590	370	368	383	409	2,120
中国	鳥取県	2	0	2	0	1	5
	島根県	4	0	1	1	3	9
	岡山県	14	6	3	4	2	29
	広島県	9	1	3	7	12	32
	山口県	12	7	1	7	8	35
	小計	41	14	10	19	26	110
四国	徳島県	9	12	8	4	10	43
	香川県	38	16	10	9	7	80
	愛媛県	10	5	4	3	5	27
	高知県	2	2	4	3	6	17
	小計	59	35	26	19	28	167
九州	福岡県	13	10	5	3	3	34
	佐賀県	3	1	0	2	2	8
	長崎県	4	0	0	1	1	6
	熊本県	3	1	0	1	7	12
	大分県	1	0	0	1	0	2
	宮崎県	6	1	1	1	2	11
	鹿児島県	1	0	0	3	1	5
	小計	31	13	6	12	16	78
東北	青森県	0	0	0	0	0	0
	岩手県	0	0	0	0	0	0
	宮城県	3	2	0	2	4	11
	秋田県	1	0	0	0	0	1
	山形県	0	0	0	0	0	0
	福島県	5	2	0	0	0	7
	小計	9	4	0	2	4	19
関東	茨城県	4	1	0	0	0	5
	栃木県	3	1	1	0	2	7
	群馬県	0	0	0	0	0	0
	埼玉県	14	1	0	4	3	22
	千葉県	15	5	2	1	0	23
	東京都	66	33	35	50	49	233
	神奈川県	41	23	16	13	11	104
	小計	143	64	54	68	65	394
中部	山梨県	2	0	0	0	1	3
	長野県	6	0	0	0	0	6
	新潟県	1	0	2	0	0	3
	富山県	1	1	2	0	1	5
	石川県	2	0	1	0	0	3
	福井県	1	0	0	1	3	5
	岐阜県	8	5	4	6	5	28
	静岡県	3	0	3	4	1	11
	愛知県	25	5	13	13	13	69
	三重県	22	6	7	5	2	42
	小計	71	17	32	29	26	175
沖縄県		7	1	1	2	6	17
北海道		13	9	8	9	7	46
外国		1	0	0	0	0	1
合計		965	527	505	543	587	3,127

利用者の地域分布（市町別）

(人)

市 町		R1	R2	R3	R4	R5	合計
神戸	神戸市	102	63	116	129	88	498
	阪神南						
	尼崎市	11	6	10	11	12	50
	西宮市	39	25	24	28	47	163
	芦屋市	12	9	8	7	12	48
阪神北	伊丹市	5	5	3	3	3	19
	宝塚市	14	12	16	13	8	63
	川西市	2	8	1	2	2	15
	三田市	1	5	4	1	2	13
	猪名川町	1	0	0	0	0	1
東播磨	明石市	14	6	10	11	10	51
	加古川市	6	8	7	7	2	30
	高砂市	7	8	2	2	2	21
	稲美町	2	2	2	1	1	8
	播磨町	1	0	0	0	2	3
北播磨	西脇市	1	0	0	0	0	1
	三木市	4	3	3	5	0	15
	小野市	7	7	1	0	0	15
	加西市	1	2	2	0	0	5
	加東市	0	0	0	0	0	0
	多可町	1	1	0	0	0	2
中播磨	姫路市	33	6	6	14	18	77
	神河町	0	0	0	0	0	0
	市川町	0	0	1	0	0	1
	福崎町	1	0	1	0	0	2
西播磨	相生市	3	1	0	1	0	5
	たつの市	2	2	2	0	0	6
	赤穂市	3	2	1	1	0	7
	宍粟市	1	0	1	0	1	3
	太子町	1	0	0	0	0	1
	上郡町	0	0	0	0	0	0
	佐用町	0	0	0	0	0	0
但馬	豊岡市	2	1	4	1	2	10
	養父市	0	0	0	0	0	0
	朝来市	0	0	0	0	0	0
	香美町	0	0	0	0	0	0
	新温泉町	0	0	0	0	0	0
丹波	丹波篠山市	2	0	2	2	1	7
	丹波市	1	1	2	1	5	10
淡路	洲本市	7	5	6	2	1	21
	淡路市	6	1	0	1	3	11
	南あわじ市	1	1	0	0	0	2
合計		294	190	235	243	222	1,184

**令和4年度実施
健診・保健指導の結果**

I 健康診断

1 住民健診（特定健康診査等）

高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく特定健康診査および、健康増進法に基づく健康診査を出張健診にて実施した。

県内 6 市町で実施した。受診者数は 19,121 人、男性 8,991 人、女性 10,130 人であった。

最も受診者が多い年齢階級は、男性女性ともに 70 ～ 74 歳で男性 2,278 人（25.3%）、女性 2,622 人（25.9%）であった。

市町別、性・年齢階級別の特定健康診査等の結果を以下のとおり示す。（①～③）

① 特定健康診査等結果（市町別）

市町名		受診者数（年度中）		保健指導区分別実人員					内臓脂肪症候群	
		健康診査 詳細な 項目実施 （再掲）		保健指導 非対象者	服薬中の ため保健 指導の対 象者から 除外した者	保健指導対象者		その他 （腹囲などの 未受診により 保健指導未 判定者）	内臓脂肪 症候群 予備軍	内臓脂肪 症候群 該当者
						動機付け 支援	積極的 支援			
阪神南	西宮市	1,623	877	570	486	140	31	396	156	208
阪神北	宝塚市	3,285	2,425	999	754	194	35	1,303	239	320
	川西市	123	0	70	35	12	6	0	13	9
	猪名川町	2,849	188	759	768	162	51	1,109	227	280
但 馬	豊岡市	8,709	6,282	2,667	2,787	393	140	2,722	563	866
	養父市	2,532	1,215	892	708	141	38	753	172	227
合 計		19,121	10,987	5,957	5,538	1,042	301	6,283	1,370	1,910

市町名		血圧			脂質異常			糖尿病		
		(再掲)			(再掲)			(再掲)		
		高血圧症 個別健康 教育対象 者（ア）	高血圧症 個別健康 教育対象 者（イ）		脂質異常 症個別健 康教育対 象者（ア）	脂質異常 症個別健 康教育対 象者（イ）		糖尿病個 別健康教 育対象者 （ア）	糖尿病個 別健康教 育対象者 （イ）	
阪神南	西宮市	1,623	197	641	1,623	273	803	1,623	414	163
阪神北	宝塚市	3,285	182	1,067	3,285	439	1,364	3,285	745	388
	川西市	123	25	43	123	26	65	123	33	6
	猪名川町	2,849	287	1,079	2,848	337	1,204	2,848	542	288
但 馬	豊岡市	8,709	591	3,794	8,709	1,261	3,931	8,709	2,071	774
	養父市	2,532	206	1,119	2,532	378	1,135	2,532	634	219
合 計		19,121	1,488	7,743	19,120	2,714	8,502	19,120	4,439	1,838

市町名		貧血 (疑いを含む)	肝疾患 (疑いを含む)	うちアルコール性 (疑いを含む) (再掲)	腎機能障害 (疑いを含む)	たばこ	
						習慣的に 吸って いない	習慣的に 吸って いる
阪神南	西宮市	158	387	7	411	1,474	149
阪神北	宝塚市	119	662	17	1,096	3,062	223
	川西市	9	35	0	20	110	13
	猪名川町	330	672	12	821	2,608	241
但 馬	豊岡市	797	2,082	55	2,159	7,871	838
	養父市	326	575	5	611	2,330	202
合 計		1,739	4,413	96	5,118	17,455	1,666

② 性・年齢階級別特定健康診査等結果

性別	年齢区分	受診者数（年度中）		保健指導区分別実人員					内臓脂肪症候群	
		健康診査		保健指導 非対象者	服薬中の ため保健 指導の対 象者から 除外した者	保健指導対象者		その他 （腹囲などの 未受診により 保健指導未 判定者）	内臓脂肪 症候群 予備軍	内臓脂肪 症候群 該当者
			詳細な 項目実施 （再掲）			動機付け 支援	積極的 支援			
男性	29 以下	32	0	24	0	2	2	4	3	1
	30～34	61	1	47	0	6	5	3	9	1
	35～39	96	0	65	2	8	13	8	12	3
	40～44	227	78	153	20	16	38	0	38	28
	45～49	273	114	168	34	37	34	0	53	36
	50～54	327	181	162	73	30	62	0	66	70
	55～59	266	175	104	91	34	37	0	59	68
	60～64	459	307	167	219	25	48	0	76	128
	65～69	1,245	846	399	640	195	0	11	219	333
	70～74	2,278	1,658	625	1,330	308	0	15	404	663
	75～79	1,951	1,051	84	220	33	0	1,614	61	87
	80 以上	1,776	942	0	0	0	0	1,776	0	0
	男性計	8,991	5,353	1,998	2,629	694	239	3,431	1,000	1,418
女性	29 以下	117	0	98	2	5	0	12	2	0
	30～34	210	0	182	0	6	3	19	6	1
	35～39	357	2	307	7	12	7	24	7	7
	40～44	247	92	214	14	14	5	0	11	5
	45～49	307	128	256	24	17	10	0	12	13
	50～54	334	180	246	50	24	13	1	18	29
	55～59	388	232	273	87	17	11	0	26	15
	60～64	731	422	418	274	26	13	0	38	38
	65～69	1,687	1,049	833	759	93	0	2	92	110
	70～74	2,622	1,854	1,023	1,472	116	0	11	135	245
	75～79	1,844	973	109	220	18	0	1,497	23	29
	80 以上	1,286	702	0	0	0	0	1,286	0	0
	女性計	10,130	5,634	3,959	2,909	348	62	2,852	370	492
合計		19,121	10,987	5,957	5,538	1,042	301	6,283	1,370	1,910

性別	年齢区分	血圧			脂質異常			糖尿病		
			(再掲)			(再掲)			(再掲)	
			高血圧症個別健康教育対象者(ア)	高血圧症個別健康教育対象者(イ)		脂質異常症個別健康教育対象者(ア)	脂質異常症個別健康教育対象者(イ)		糖尿病個別健康教育対象者(ア)	糖尿病個別健康教育対象者(イ)
男性	29 以下	32	5	0	32	4	5	32	1	1
	30～34	61	8	3	61	16	16	61	3	0
	35～39	96	8	6	96	29	35	96	6	0
	40～44	227	34	31	227	52	104	227	41	4
	45～49	273	38	52	273	67	127	273	65	10
	50～54	327	48	98	327	79	164	327	86	25
	55～59	266	35	116	266	60	152	266	100	27
	60～64	459	51	241	459	122	227	459	157	68
	65～69	1,245	169	699	1,245	322	608	1,245	500	201
	70～74	2,278	265	1,416	2,278	506	1,167	2,278	953	419
	75～79	1,951	26	813	1,951	76	526	1,951	144	269
	80 以上	1,776	0	646	1,775	0	314	1,775	0	189
	男性計	8,991	687	4,121	8,990	1,333	3,445	8,990	2,056	1,213
女性	29 以下	117	1	1	117	28	9	117	4	1
	30～34	210	7	3	210	36	21	210	4	1
	35～39	357	11	10	357	97	53	357	14	2
	40～44	247	17	13	247	57	43	247	22	5
	45～49	307	22	37	307	68	83	307	36	8
	50～54	334	33	64	334	84	139	334	68	14
	55～59	388	42	74	388	84	224	388	108	13
	60～64	731	86	215	731	138	481	731	222	22
	65～69	1,687	213	678	1,687	296	1,141	1,687	623	118
	70～74	2,622	333	1,323	2,622	444	1,783	2,622	1,121	235
	75～79	1,844	36	681	1,844	49	715	1,844	161	136
	80 以上	1,286	0	523	1,286	0	365	1,286	0	70
	女性計	10,130	801	3,622	10,130	1,381	5,057	10,130	2,383	625
合計		19,121	1,488	7,743	19,120	2,714	8,502	19,120	4,439	1,838

性別	年齢区分	貧血 (疑いを含む)	肝疾患 (疑いを含む)	うちアルコール性 (疑いを含む) (再掲)	腎機能障害 (疑いを含む)	たばこ	
						習慣的に 吸って いない	習慣的に 吸って いる
男性	29 以下	0	11	0	4	26	6
	30～34	1	28	0	1	45	16
	35～39	1	38	2	4	74	22
	40～44	4	106	5	12	149	78
	45～49	6	123	3	17	197	76
	50～54	8	142	8	38	235	92
	55～59	12	118	10	28	207	59
	60～64	26	190	7	75	336	123
	65～69	87	439	24	298	1,007	238
	70～74	193	730	27	702	1,929	349
	75～79	174	542	4	757	1,751	200
	80 以上	229	489	0	861	1,653	123
	男性計	741	2,956	90	2,797	7,609	1,382
女性	29 以下	18	9	0	7	109	8
	30～34	39	15	1	10	196	14
	35～39	82	20	0	24	334	23
	40～44	42	18	0	11	223	24
	45～49	45	38	0	18	279	28
	50～54	43	72	1	29	307	27
	55～59	32	74	1	45	363	25
	60～64	37	119	0	103	703	28
	65～69	142	271	3	303	1,638	49
	70～74	249	401	0	628	2,582	40
	75～79	151	244	0	585	1,831	13
	80 以上	118	176	0	558	1,281	5
	女性計	998	1,457	6	2,321	9,846	284
合計		1,739	4,413	96	5,118	17,455	1,666

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

③ 性・年齢階級別受診者数（市町別）

市町名		性別	29 以下	30～ 34	35～ 39	40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74	75～ 79	80 以上	合計
阪神南	西宮市	男	3	3	4	27	32	30	32	51	105	277	158	83	805
		女	3	10	9	18	25	34	29	57	146	302	116	69	818
		計	6	13	13	45	57	64	61	108	251	579	274	152	1,623
阪神北	宝塚市	男	0	0	0	29	43	76	59	80	193	379	387	439	1,685
		女	0	0	0	35	45	63	96	106	261	396	351	247	1,600
		計	0	0	0	64	88	139	155	186	454	775	738	686	3,285
	川西市	男	0	0	0	7	6	6	5	3	14	9	0	0	50
		女	0	0	0	2	6	10	8	13	15	17	2	0	73
		計	0	0	0	9	12	16	13	16	29	26	2	0	123
	猪名川町	男	5	6	12	23	28	38	34	41	200	355	361	336	1,439
		女	7	4	14	27	39	41	39	83	274	387	293	202	1,410
		計	12	10	26	50	67	79	73	124	474	742	654	538	2,849
但馬	豊岡市	男	24	36	59	109	129	148	116	214	565	1,013	819	716	3,948
		女	107	165	274	111	114	122	145	324	751	1,203	848	597	4,761
		計	131	201	333	220	243	270	261	538	1,316	2,216	1,667	1,313	8,709
	養父市	男	0	16	21	32	35	29	20	70	168	245	226	202	1,064
		女	0	31	60	54	78	64	71	148	240	317	234	171	1,468
		計	0	47	81	86	113	93	91	218	408	562	460	373	2,532
男性計			32	61	96	227	273	327	266	459	1,245	2,278	1,951	1,776	8,991
女性計			117	210	357	247	307	334	388	731	1,687	2,622	1,844	1,286	10,130
合 計			149	271	453	474	580	661	654	1,190	2,932	4,900	3,795	3,062	19,121

2 事業所健診

労働者の健康障害を未然に防ぎ、更に健康を増進することを目的として行われる事業所健診では、労働安全衛生法に基づく定期健康診断、全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の35歳以上の方を対象とした生活習慣病予防健診、特定の有害業務に従事する労働者に対して行う法定健康診断、行政指導による健康診断を実施した。なお、当該年報では、一部結果に含めていない団体がある。

(1) 一般健康診断

総受診者数は121,756人であった。男性71,364人、女性50,392人で、男女割合は、男性が58.6%、女性が41.4%であった。(①～②)



定期健康診断の受診者数は、83,303人（総受診者の68.4%）で、有所見（要観察以上、要再検は除く）率は67.2%、男性69.4%、女性64.2%で、昨年度に比べやや上昇傾向となった。(③)

定期健康診断から医師の判断で項目を省略した、定期健康診断（省略）の受診者数は、2,326人（総受診者の1.9%）で、受診者は若年者層が多く、有所見率も26.0%、男性で34.3%、女性で18.2%と低い数値となっている。(④)

全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診の受診者数は、36,127人（総受診者の29.7%）で、有所見率は86.1%で、男性87.5%、女性84.1%と高く、検診項目が多いことや、受診年齢が定期健康診断等に比べ高いことが影響していると考えられる。(⑤)

① 概要

種 別	総受診者数	判 定 区 分							
		異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検
定期健康診断	83,303	12,053	15,208	15,903	8,588	16,493	13	15,017	28
定期健康診断（省略）	2,326	1,296	425	117	108	120	1	259	0
全国健康保険協会管掌 健康保険生活習慣病予防健診	36,127	1,097	3,901	6,873	4,486	8,895	26	10,820	29
合 計	121,756	14,446	19,534	22,893	13,182	25,508	40	26,096	57



② 総数

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	11,431	16.0%	2,679	3,082	2,202	887	2,334	0	247	0	5,670	49.6%
	30～34	7,453	10.4%	1,389	1,713	1,572	760	1,700	2	317	0	4,351	58.4%
	35～39	8,560	12.0%	1,250	1,703	1,810	1,023	2,168	0	604	2	5,605	65.5%
	40～44	8,569	12.0%	844	1,490	1,815	1,088	2,209	1	1,116	6	6,229	72.7%
	45～49	9,231	12.9%	538	1,291	1,816	1,255	2,369	5	1,951	6	7,396	80.1%
	50～54	8,124	11.4%	329	802	1,371	1,103	1,977	4	2,528	10	6,983	86.0%
	55～59	6,865	9.6%	176	524	926	855	1,385	8	2,981	10	6,155	89.7%
	60～64	5,669	7.9%	51	284	632	624	1,022	6	3,038	12	5,322	93.9%
	65～69	3,318	4.6%	25	138	339	297	555	6	1,957	1	3,154	95.1%
	70～74	1,646	2.3%	8	54	108	135	244	1	1,094	2	1,582	96.1%
	75～79	387	0.5%	3	15	17	30	34	1	287	0	369	95.3%
	80 以上	111	0.2%	3	5	5	7	9	0	82	0	103	92.8%
	男性計	71,364		7,295	11,101	12,613	8,064	16,006	34	16,202	49	52,919	74.2%
女性	29 以下	10,100	20.0%	3,421	2,370	1,844	633	1,507	0	324	1	4,308	42.7%
	30～34	4,660	9.2%	1,234	985	1,018	347	838	0	238	0	2,441	52.4%
	35～39	4,922	9.8%	873	1,008	1,223	378	1,026	0	412	2	3,039	61.7%
	40～44	5,231	10.4%	623	1,060	1,360	498	1,058	0	630	2	3,546	67.8%
	45～49	6,686	13.3%	485	1,168	1,578	716	1,478	1	1,260	0	5,033	75.3%
	50～54	6,338	12.6%	272	876	1,317	887	1,366	2	1,618	0	5,190	81.9%
	55～59	5,342	10.6%	127	549	980	777	1,072	1	1,834	2	4,664	87.3%
	60～64	4,114	8.2%	59	281	621	558	712	2	1,880	1	3,773	91.7%
	65～69	1,897	3.8%	27	81	239	233	307	0	1,010	0	1,789	94.3%
	70～74	860	1.7%	13	34	81	80	120	0	532	0	813	94.5%
	75～79	179	0.4%	5	12	15	7	15	0	125	0	162	90.5%
	80 以上	63	0.1%	12	9	4	4	3	0	31	0	42	66.7%
	女性計	50,392		7,151	8,433	10,280	5,118	9,502	6	9,894	8	34,800	69.1%
合計		121,756		14,446	19,534	22,893	13,182	25,508	40	26,096	57	87,719	72.0%

③ 定期健康診断

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	11,198	22.8%	2,562	3,021	2,185	876	2,317	0	237	0	5,615	50.1%
	30～34	6,970	14.2%	1,234	1,614	1,507	730	1,596	1	288	0	4,122	59.1%
	35～39	5,708	11.6%	942	1,195	1,144	669	1,363	0	393	2	3,569	62.5%
	40～44	5,447	11.1%	655	983	1,100	700	1,299	0	707	3	3,806	69.9%
	45～49	5,441	11.1%	397	837	1,038	721	1,296	1	1,147	4	4,203	77.2%
	50～54	4,811	9.8%	254	527	758	640	1,085	0	1,541	6	4,024	83.6%
	55～59	4,126	8.4%	139	345	545	501	758	3	1,831	4	3,638	88.2%
	60～64	2,795	5.7%	35	145	313	310	461	1	1,526	4	2,611	93.4%
	65～69	1,487	3.0%	22	78	160	110	247	2	867	1	1,386	93.2%
	70～74	827	1.7%	6	36	68	72	114	1	530	0	785	94.9%
	75～79	322	0.7%	3	12	14	25	32	1	235	0	307	95.3%
	80 以上	76	0.2%	3	3	5	6	7	0	52	0	70	92.1%
	男性計	49,208		6,252	8,796	8,837	5,360	10,575	10	9,354	24	34,136	69.4%
女性	29 以下	9,429	27.7%	3,002	2,237	1,803	614	1,462	0	310	1	4,189	44.4%
	30～34	4,244	12.4%	1,018	909	973	332	798	0	214	0	2,317	54.6%
	35～39	3,021	8.9%	560	631	728	254	599	0	247	2	1,828	60.5%
	40～44	3,175	9.3%	466	666	809	286	569	0	378	1	2,042	64.3%
	45～49	3,923	11.5%	347	743	904	403	794	1	731	0	2,833	72.2%
	50～54	3,702	10.9%	211	574	776	495	684	0	962	0	2,917	78.8%
	55～59	2,883	8.5%	98	375	549	428	471	1	961	0	2,410	83.6%
	60～64	2,035	6.0%	48	174	331	265	317	1	899	0	1,813	89.1%
	65～69	960	2.8%	22	59	124	110	145	0	500	0	879	91.6%
	70～74	481	1.4%	12	23	50	30	61	0	305	0	446	92.7%
	75～79	179	0.5%	5	12	15	7	15	0	125	0	162	90.5%
	80 以上	63	0.2%	12	9	4	4	3	0	31	0	42	66.7%
	女性計	34,095		5,801	6,412	7,066	3,228	5,918	3	5,663	4	21,878	64.2%
	合計	83,303		12,053	15,208	15,903	8,588	16,493	13	15,017	28	56,014	67.2%

財団概要

令和5年度
実施事業の概要

令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

④ 定期健康診断（省略）

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	233	20.7%	117	61	17	11	17	0	10	0	55	23.6%
	30～34	226	20.0%	141	49	10	8	6	0	12	0	36	15.9%
	35～39	208	18.4%	130	51	4	9	5	0	9	0	27	13.0%
	40～44	70	6.2%	34	16	2	5	2	0	11	0	20	28.6%
	45～49	69	6.1%	33	12	2	10	1	0	11	0	24	34.8%
	50～54	55	4.9%	23	9	2	4	4	0	13	0	23	41.8%
	55～59	65	5.8%	22	10	2	13	2	1	15	0	33	50.8%
	60～64	46	4.1%	8	10	2	5	3	0	18	0	28	60.9%
	65～69	21	1.9%	1	5	0	1	3	0	11	0	15	71.4%
	70～74	35	3.1%	0	4	0	3	5	0	23	0	31	88.6%
	75～79	65	5.8%	0	3	3	5	2	0	52	0	62	95.4%
	80 以上	35	3.1%	0	2	0	1	2	0	30	0	33	94.3%
	男性計	1,128		509	232	44	75	52	1	215	0	387	34.3%
女性	29 以下	671	56.0%	419	133	41	19	45	0	14	0	119	17.7%
	30～34	267	22.3%	193	35	14	6	9	0	10	0	39	14.6%
	35～39	209	17.4%	154	22	9	5	9	0	10	0	33	15.8%
	40～44	15	1.3%	6	2	1	2	2	0	2	0	7	46.7%
	45～49	8	0.7%	4	0	1	0	1	0	2	0	4	50.0%
	50～54	13	1.1%	6	1	3	0	1	0	2	0	6	46.2%
	55～59	9	0.8%	4	0	2	1	0	0	2	0	5	55.6%
	60～64	5	0.4%	1	0	1	0	1	0	2	0	4	80.0%
	65～69	1	0.1%	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0%
	70～74	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	75～79	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	80 以上	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	女性計	1,198		787	193	73	33	68	0	44	0	218	18.2%
合計		2,326		1,296	425	117	108	120	1	259	0	605	26.0%

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H	C-G	
男性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	257	1.2%	14	50	55	22	98	1	17	0	193	75.1%
	35～39	2,644	12.6%	178	457	662	345	800	0	202	0	2,009	76.0%
	40～44	3,052	14.5%	155	491	713	383	908	1	398	3	2,403	78.7%
	45～49	3,721	17.7%	108	442	776	524	1,072	4	793	2	3,169	85.2%
	50～54	3,258	15.5%	52	266	611	459	888	4	974	4	2,936	90.1%
	55～59	2,674	12.7%	15	169	379	341	625	4	1,135	6	2,484	92.9%
	60～64	2,828	13.4%	8	129	317	309	558	5	1,494	8	2,683	94.9%
	65～69	1,810	8.6%	2	55	179	186	305	4	1,079	0	1,753	96.9%
	70～74	784	3.7%	2	14	40	60	125	0	541	2	766	97.7%
	75～79	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	80 以上	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	男性計	21,028		534	2,073	3,732	2,629	5,379	23	6,633	25	18,396	87.5%
女性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	149	1.0%	23	41	31	9	31	0	14	0	85	57.0%
	35～39	1,692	11.2%	159	355	486	119	418	0	155	0	1,178	69.6%
	40～44	2,041	13.5%	151	392	550	210	487	0	250	1	1,497	73.3%
	45～49	2,755	18.2%	134	425	673	313	683	0	527	0	2,196	79.7%
	50～54	2,623	17.4%	55	301	538	392	681	2	654	0	2,267	86.4%
	55～59	2,450	16.2%	25	174	429	348	601	0	871	2	2,249	91.8%
	60～64	2,074	13.7%	10	107	289	293	394	1	979	1	1,956	94.3%
	65～69	936	6.2%	5	22	114	123	162	0	510	0	909	97.1%
	70～74	379	2.5%	1	11	31	50	59	0	227	0	367	96.8%
	75～79	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	80 以上	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	女性計	15,099		563	1,828	3,141	1,857	3,516	3	4,187	4	12,704	84.1%
合計		36,127		1,097	3,901	6,873	4,486	8,895	26	10,820	29	31,100	86.1%

(2) 特殊健康診断

労働安全衛生法に基づく、特定の有害業務に従事する労働者に対し、作業環境中の有害因子の体内への取り込み状態や、生体反応の程度を把握し健康障害の発現を予防することを目的とした健康診断である。

総受診者数は 16,884 人で、特殊健康診断判定区分管理B1～T、じん肺管理区分Ⅱ以上の何らかの異常が認められた者は、530 人で 3.1%であった。

① 法令による特殊健康診断

検査対象	受診者数	管理区分内訳							
		A	A2	B1	B2	C	R	T	判定保留
石綿健康診断	575	363	202	9	0	0	0	1	0
有機溶剤健康診断	3,575	3,355	136	74	0	0	0	10	0
鉛健康診断	230	222	4	4	0	0	0	0	0
電離放射線健康診断	4,069	3,521	444	0	0	0	0	104	0
特定化学物質健康診断	4,063	3,819	177	2	0	0	0	65	0
高気圧作業健康診断	197	172	22	0	0	0	0	3	0
四アルキル鉛健康診断	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	12,709	11,452	985	89	0	0	0	183	0

検査対象	受診者数	管理区分内訳				
		I	Ⅱ	Ⅲイ	Ⅲロ	Ⅳ
じん肺健康診断	857	850	7	0	0	0
合 計	857	850	7	0	0	0

② 指導勧奨による特殊健康診断 ※兵庫県職員、兵庫県教育委員会を除く

検査対象	受診者数	管理区分内訳							
		A	A2	B1	B2	C	R	T	判定保留
情報機器作業健康診断	1,126	238	866	22	0	0	0	0	0
騒音作業健康診断	1,092	928	67	84	13	0	0	0	0
振動業務健康診断	492	108	270	83	0	0	0	31	0
有害光線健康診断	336	307	29	0	0	0	0	0	0
有機リン剤取扱業務健康診断	55	55	0	0	0	0	0	0	0
腰痛健康診断	215	76	121	17	1	0	0	0	0
MDI取扱業務健康診断	2	2	0	0	0	0	0	0	0
合 計	3,318	1,714	1,353	206	14	0	0	31	0

●上記の管理区分の意味は下記のとおり

【特殊健康診断判定区分表（じん肺を除く）】

管理 A	異常を認めないもの
管理 A2	当該因子によるものか明らかではないが、多少の所見を認めるもの
管理 B1	当該因子によって軽度所見を認めるもの
管理 B2	当該因子によって中等度所見を認めるもの
管理 C	当該因子によって病気にかかっているもの
管理 R	当該因子による疾病または異常を認めないが、当該業務に就業することにより増悪する恐れのある疾病にかかっているものまたは異常を認めるもの
管理 T	当該因子以外の原因による疾病にかかっているものまたは異常を認めるもの ただし、管理 R に属するものを除く

【じん肺管理区分表】

管理 I	じん肺の所見がないと認められるもの
管理 II	エックス線写真の像が第 1 型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理 IIIイ	エックス線写真の像が第 2 型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理 IIIロ	エックス線写真の像が第 3 型または第 4 型（大陰影の大きさが一側の肺野の 3 分の 1 以下のものに限る。）で、じん肺による著しい肺機能の障害がないとみとめられるもの
管理 IV	(1) エックス線写真の像が第 4 型（大陰影の大きさが一側の肺野の 3 分の 1 を超えるものに限る。）と認められるもの
	(2) エックス線写真の像が第 1 型、第 2 型、第 3 型または第 4 型（大陰影の大きさが一側の肺野の 3 分の 1 以下のものに限る。）で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの

3 学校健診

学校保健安全法に基づく健康診断を以下のとおり実施した。

(1) 結核検診実績（胸部 X 線検査）

結核集団健診は高等学校、大学、特別支援学校において実施し、受診者 10,510 人で、要精検者 10 人（0.1%）であった。

学校区分	受診者数	判定区分				要精検率
		異常なし	精検不要	要観察	要精検	
高等学校	2,675	2,589	83	0	3	0.11%
大学	7,631	7,337	287	0	7	0.09%
特別支援学校	204	192	12	0	0	0.00%
合 計	10,510	10,118	382	0	10	0.10%

(2) 心臓検診実績（心電図検査）

心電図検査では、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校において受診者 4,105 人、要二次検査は 73 人（1.78%）であった。大学においては受診者 390 人のうち、要精検者 1 人（0.26%）であった。

学校区分	受診者数	判定区分					要精検率
		正常範囲	略正常	要受診※	要二次検査	継続加療	
小学校	1,192	1,076	80	3	22	11	1.85%
中学校	812	667	113	3	18	11	2.22%
高等学校	1,785	1,637	106	6	19	17	1.06%
特別支援学校	316	237	44	0	14	21	4.43%
合 計	4,105	3,617	343	12	73	60	1.78%

※問診において、「受診するように言われたが、放置している」との回答があった者を「要受診」としている。

学校区分	受診者数	判定区分								要精検率
		正常範囲	略正常	要観察	要注意	要精密検査	要治療	継続加療	再検	
大学	390	341	11	32	3	1	0	2	0	0.26%
合 計	390	341	11	32	3	1	0	2	0	0.26%

(3) 腎臓検診実績（尿検査）

尿検査では、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校において受診者 4,888 人で、要精検 59 人（1.21%）であった。

学校区分	受診者数	判定区分			要精検率
		異常なし	要再検	要精検	
小 学 校	433	417	16	4	0.92%
中 学 校	444	388	56	11	2.48%
高 等 学 校	3,487	3,248	239	32	0.92%
特別支援学校	524	476	48	12	2.29%
合 計	4,888	4,529	359	59	1.21%

※要精検は一次検査の結果「要再検」となった受診者に対して、実施した二次検査の結果「要精検」と判断された人数である。

4 人間ドック

人間ドックは、日本人間ドック・予防医療学会が定める「人間ドック健診施設機能評価」で認定された保健検診センター施設内で実施している。

(1) 人間ドック受診者実績

総受診者数は、4,638 人で、宿泊ドックが 94 人 (2.0%)、半日ドックが 4,544 人 (98.0%) で、前年度より宿泊ドック、半日ドックともに減少となった。

性別	宿泊ドック	半日ドック						計	男女比
		プライマリードック	パーソナルドック	ベーシックドック	ヤングドック	兵庫県2時間人間ドック	その他健保指定半日ドック		
男性	66	308	157	80	11	145	1,917	2,684	57.9%
女性	28	261	91	45	30	153	1,346	1,954	42.1%
合計	94	569	248	125	41	298	3,263	4,638	100.0%
構成比	2.0%	12.3%	5.3%	2.7%	0.9%	6.4%	70.4%	100%	

(2) 性・年齢階級別人間ドック受診者実績

男性 2,684 人 (57.9%)、女性 1,954 人 (42.1%) で、40 歳～64 歳の受診者が全体の約 7 割～8 割を占めた。健診結果の判定区分では、有所見者の割合が 95.8%と高率であった。

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	19	0.7%	3	4	3	3	6	0	0	0	12	63.2%
	30～34	34	1.3%	0	4	10	4	14	0	2	0	30	88.2%
	35～39	154	5.7%	3	6	47	21	63	0	11	3	142	92.2%
	40～44	264	9.8%	3	10	56	57	99	1	34	4	247	93.6%
	45～49	447	16.7%	2	14	82	104	165	0	75	5	426	95.3%
	50～54	495	18.4%	1	7	65	86	174	0	156	6	481	97.2%
	55～59	494	18.4%	0	7	70	82	119	0	211	5	482	97.6%
	60～64	385	14.3%	0	3	28	46	89	0	215	4	378	98.2%
	65～69	198	7.4%	0	0	21	14	41	2	117	3	195	98.5%
	70～74	144	5.4%	0	0	8	9	24	0	103	0	144	100.0%
	75～79	36	1.3%	0	0	6	2	3	0	25	0	36	100.0%
	80 以上	14	0.5%	0	0	0	0	2	0	11	1	13	92.9%
	男性計	2,684		12	55	396	428	799	3	960	31	2,586	96.3%
女性	29 以下	22	1.1%	6	2	6	0	8	0	0	0	14	63.6%
	30～34	37	1.9%	1	3	11	1	19	0	2	0	33	89.2%
	35～39	109	5.6%	4	10	25	16	43	0	10	1	94	86.2%
	40～44	234	12.0%	3	16	55	25	99	0	34	2	213	91.0%
	45～49	316	16.2%	1	10	80	40	127	0	56	2	303	95.9%
	50～54	371	19.0%	3	11	69	66	145	1	74	2	355	95.7%
	55～59	383	19.6%	2	4	60	55	131	1	125	5	372	97.1%
	60～64	257	13.2%	1	2	28	36	77	1	109	3	251	97.7%
	65～69	138	7.1%	0	1	13	14	28	0	78	4	133	96.4%
	70～74	61	3.1%	0	0	6	6	15	0	34	0	61	100.0%
	75～79	21	1.1%	0	0	1	1	6	0	13	0	21	100.0%
	80 以上	5	0.3%	0	0	0	0	0	0	5	0	5	100.0%
	女性計	1,954		21	59	354	260	698	3	540	19	1,855	94.9%
合計		4,638		33	114	750	688	1,497	6	1,500	50	4,441	95.8%

(3) ドックコース別人間ドック受診者実績

ドックコースを7コースに分け実績をみると、財団の一般的なコースの受診者よりも、各健康保険組合から指定されているコース（その他健保指定半日ドック）を受けている受診者が最も多く、約7割を占めていた。

① 宿泊ドック（エグゼクティブドック、2日ドック、その他健保指定宿泊ドック）

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H	C-G	
男性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	35～39	3	4.5%	0	0	1	0	0	0	1	1	2	66.7%
	40～44	5	7.6%	0	0	1	0	0	0	3	1	4	80.0%
	45～49	8	12.1%	0	0	4	1	0	0	2	1	7	87.5%
	50～54	10	15.2%	0	0	0	1	6	0	0	3	7	70.0%
	55～59	13	19.7%	0	0	0	4	1	0	4	4	9	69.2%
	60～64	11	16.7%	0	0	0	2	4	0	3	2	9	81.8%
	65～69	9	13.6%	0	0	0	0	3	0	5	1	8	88.9%
	70～74	5	7.6%	0	0	0	0	0	0	5	0	5	100.0%
	75～79	1	1.5%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	80 以上	1	1.5%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	男性計	66		0	0	6	8	14	0	25	13	53	80.3%
女性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	35～39	1	3.6%	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.0%
	40～44	2	7.1%	0	0	0	1	0	0	0	1	1	50.0%
	45～49	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	50～54	5	17.9%	0	0	0	0	2	0	2	1	4	80.0%
	55～59	2	7.1%	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.0%
	60～64	8	28.6%	0	0	0	0	4	0	2	2	6	75.0%
	65～69	8	28.6%	0	0	0	1	1	0	4	2	6	75.0%
	70～74	1	3.6%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	75～79	1	3.6%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	80 以上	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	女性計	28		0	0	0	3	7	0	10	8	20	71.4%
合計		94		0	0	6	11	21	0	35	21	73	77.7%

② プライマリドック

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H	C-G	
男性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	3	1.0%	0	0	2	0	1	0	0	0	3	100.0%
	35～39	11	3.6%	0	1	4	0	6	0	0	0	10	90.9%
	40～44	20	6.5%	0	0	6	4	5	0	2	3	17	85.0%
	45～49	45	14.6%	0	0	12	9	16	0	8	0	45	100.0%
	50～54	43	14.0%	0	0	9	4	16	0	14	0	43	100.0%
	55～59	32	10.4%	0	0	2	4	10	0	15	1	31	96.9%
	60～64	48	15.6%	0	0	3	3	11	0	30	1	47	97.9%
	65～69	44	14.3%	0	0	3	1	12	0	27	1	43	97.7%
	70～74	35	11.4%	0	0	2	2	5	0	26	0	35	100.0%
	75～79	20	6.5%	0	0	4	2	1	0	13	0	20	100.0%
	80 以上	7	2.3%	0	0	0	0	1	0	5	1	6	85.7%
	男性計	308		0	1	47	29	84	0	140	7	300	97.4%
女性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	2	0.8%	0	1	0	0	1	0	0	0	1	50.0%
	35～39	4	1.5%	0	0	0	0	4	0	0	0	4	100.0%
	40～44	11	4.2%	0	1	3	1	5	0	1	0	10	90.9%
	45～49	35	13.4%	0	0	6	4	19	0	5	1	34	97.1%
	50～54	37	14.2%	1	0	5	6	15	0	10	0	36	97.3%
	55～59	55	21.1%	0	0	4	7	26	0	17	1	54	98.2%
	60～64	41	15.7%	0	0	6	4	11	0	20	0	41	100.0%
	65～69	38	14.6%	0	1	2	3	13	0	19	0	37	97.4%
	70～74	23	8.8%	0	0	0	3	8	0	12	0	23	100.0%
	75～79	13	5.0%	0	0	1	0	4	0	8	0	13	100.0%
	80 以上	2	0.8%	0	0	0	0	0	0	2	0	2	100.0%
	女性計	261		1	3	27	28	106	0	94	2	255	97.7%
合計		569		1	4	74	57	190	0	234	9	555	97.5%

③ パーソナルドック

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H	C-G	
男性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	2	1.3%	0	0	0	0	2	0	0	0	2	100.0%
	35～39	8	5.1%	0	1	4	2	1	0	0	0	7	87.5%
	40～44	12	7.6%	0	1	3	0	7	0	1	0	11	91.7%
	45～49	20	12.7%	0	2	4	3	7	0	4	0	18	90.0%
	50～54	25	15.9%	0	0	3	3	13	0	6	0	25	100.0%
	55～59	18	11.5%	0	0	1	5	5	0	7	0	18	100.0%
	60～64	20	12.7%	0	0	1	2	4	0	13	0	20	100.0%
	65～69	21	13.4%	0	0	3	1	4	0	13	0	21	100.0%
	70～74	30	19.1%	0	0	0	2	5	0	23	0	30	100.0%
	75～79	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	80 以上	1	0.6%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	男性計	157		0	4	19	18	48	0	68	0	153	97.5%
女性	29 以下	1	1.1%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0%
	30～34	1	1.1%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0%
	35～39	4	4.4%	0	1	1	0	1	0	1	0	3	75.0%
	40～44	6	6.6%	0	0	2	0	2	0	2	0	6	100.0%
	45～49	10	11.0%	0	0	3	0	6	0	1	0	10	100.0%
	50～54	10	11.0%	0	2	2	2	3	0	1	0	8	80.0%
	55～59	18	19.8%	0	0	2	2	8	0	6	0	18	100.0%
	60～64	19	20.9%	0	0	2	5	8	0	4	0	19	100.0%
	65～69	13	14.3%	0	0	2	1	2	0	8	0	13	100.0%
	70～74	9	9.9%	0	0	1	0	3	0	5	0	9	100.0%
	75～79	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	80 以上	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	女性計	91		0	3	15	10	35	0	28	0	88	96.7%
合計		248		0	7	34	28	83	0	96	0	241	97.2%

財団概要

令和5年度
実施事業の概要

令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

④ ベーシックドック

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H	C-G	
男性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	2	2.5%	0	0	0	1	1	0	0	0	2	100.0%
	35～39	1	1.3%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0%
	40～44	2	2.5%	0	0	0	1	0	0	1	0	2	100.0%
	45～49	12	15.0%	0	0	4	2	4	0	2	0	12	100.0%
	50～54	8	10.0%	0	0	1	4	2	0	1	0	8	100.0%
	55～59	15	18.8%	0	0	2	4	2	0	7	0	15	100.0%
	60～64	11	13.8%	0	0	1	2	1	0	7	0	11	100.0%
	65～69	13	16.3%	0	0	1	1	3	1	7	0	13	100.0%
	70～74	11	13.8%	0	0	3	0	0	0	8	0	11	100.0%
	75～79	3	3.8%	0	0	1	0	0	0	2	0	3	100.0%
	80 以上	2	2.5%	0	0	0	0	1	0	1	0	2	100.0%
	男性計	80		0	0	13	15	15	1	36	0	80	100.0%
女性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	1	2.2%	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0%
	35～39	1	2.2%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0%
	40～44	5	11.1%	0	0	1	0	2	0	2	0	5	100.0%
	45～49	3	6.7%	0	0	0	0	2	0	1	0	3	100.0%
	50～54	11	24.4%	0	0	2	1	4	0	4	0	11	100.0%
	55～59	8	17.8%	0	0	0	3	2	0	3	0	8	100.0%
	60～64	5	11.1%	0	0	0	1	3	0	1	0	5	100.0%
	65～69	6	13.3%	0	0	0	0	2	0	4	0	6	100.0%
	70～74	5	11.1%	0	0	2	1	0	0	2	0	5	100.0%
	75～79	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	80 以上	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	女性計	45		0	0	6	6	16	0	17	0	45	100.0%
合計		125		0	0	19	21	31	1	53	0	125	100.0%

⑤ ヤングドック

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	3	27.3%	0	0	2	0	1	0	0	0	3	100.0%
	30～34	1	9.1%	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0%
	35～39	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	40～44	2	18.2%	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100.0%
	45～49	1	9.1%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0%
	50～54	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	55～59	1	9.1%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0%
	60～64	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	65～69	1	9.1%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	70～74	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	75～79	1	9.1%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	80 以上	1	9.1%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	男性計	11		0	0	5	0	3	0	3	0	11	100.0%
女性	29 以下	5	16.7%	1	0	3	0	1	0	0	0	4	80.0%
	30～34	3	10.0%	0	0	0	0	3	0	0	0	3	100.0%
	35～39	3	10.0%	0	0	1	1	0	0	1	0	3	100.0%
	40～44	6	20.0%	0	0	1	0	5	0	0	0	6	100.0%
	45～49	3	10.0%	0	0	1	0	2	0	0	0	3	100.0%
	50～54	1	3.3%	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.0%
	55～59	5	16.7%	0	0	0	2	2	0	1	0	5	100.0%
	60～64	1	3.3%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	65～69	2	6.7%	0	0	0	0	0	0	2	0	2	100.0%
	70～74	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	75～79	1	3.3%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	80 以上	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	女性計	30		1	0	6	4	13	0	6	0	29	96.7%
合計		41		1	0	11	4	16	0	9	0	40	97.6%

財団概要

令和5年度
実施事業の概要

令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

⑥ 兵庫県 2 時間人間ドック

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H	C-G	
男性	29 以下	2	1.4%	0	0	0	0	2	0	0	0	2	100.0%
	30～34	5	3.4%	0	0	0	0	4	0	1	0	5	100.0%
	35～39	13	9.0%	1	1	2	1	7	0	0	1	10	76.9%
	40～44	18	12.4%	1	2	5	3	5	1	1	0	15	83.3%
	45～49	29	20.0%	1	2	5	3	12	0	5	1	25	86.2%
	50～54	23	15.9%	0	1	6	1	4	0	11	0	22	95.7%
	55～59	17	11.7%	0	0	5	0	4	0	8	0	17	100.0%
	60～64	11	7.6%	0	1	2	1	3	0	3	1	9	81.8%
	65～69	11	7.6%	0	0	2	0	1	0	8	0	11	100.0%
	70～74	11	7.6%	0	0	0	1	1	0	9	0	11	100.0%
	75～79	5	3.4%	0	0	0	0	1	0	4	0	5	100.0%
	80 以上	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	男性計	145		3	7	27	10	44	1	50	3	132	91.0%
女性	29 以下	6	3.9%	2	1	1	0	2	0	0	0	3	50.0%
	30～34	2	1.3%	0	0	0	0	1	0	1	0	2	100.0%
	35～39	14	9.2%	1	1	4	1	5	0	2	0	12	85.7%
	40～44	22	14.4%	1	2	9	2	4	0	4	0	19	86.4%
	45～49	21	13.7%	0	1	6	1	8	0	5	0	20	95.2%
	50～54	26	17.0%	0	0	9	4	8	0	5	0	26	100.0%
	55～59	32	20.9%	0	1	11	2	8	0	10	0	31	96.9%
	60～64	18	11.8%	0	0	4	4	4	0	6	0	18	100.0%
	65～69	6	3.9%	0	0	2	0	1	0	3	0	6	100.0%
	70～74	5	3.3%	0	0	1	0	0	0	4	0	5	100.0%
	75～79	1	0.7%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.0%
	80 以上	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	女性計	153		4	6	47	14	41	0	41	0	143	93.5%
合計		298		7	13	74	24	85	1	91	3	275	92.3%

⑦ その他健保指定半日ドック

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	14	0.7%	3	4	1	3	3	0	0	0	7	50.0%
	30～34	21	1.1%	0	4	7	3	6	0	1	0	17	81.0%
	35～39	118	6.2%	2	3	36	18	48	0	10	1	112	94.9%
	40～44	205	10.7%	2	7	39	49	82	0	26	0	196	95.6%
	45～49	332	17.3%	1	10	53	86	125	0	54	3	318	95.8%
	50～54	386	20.1%	1	6	46	73	133	0	124	3	376	97.4%
	55～59	398	20.8%	0	7	60	65	96	0	170	0	391	98.2%
	60～64	284	14.8%	0	2	21	36	66	0	159	0	282	99.3%
	65～69	99	5.2%	0	0	12	11	18	1	56	1	98	99.0%
	70～74	52	2.7%	0	0	3	4	13	0	32	0	52	100.0%
	75～79	6	0.3%	0	0	1	0	1	0	4	0	6	100.0%
	80 以上	2	0.1%	0	0	0	0	0	0	2	0	2	100.0%
	男性計	1,917		9	43	279	348	591	1	638	8	1,857	96.9%
女性	29 以下	10	0.7%	3	1	2	0	4	0	0	0	6	60.0%
	30～34	28	2.1%	1	2	10	1	13	0	1	0	25	89.3%
	35～39	82	6.1%	3	8	19	13	32	0	6	1	70	85.4%
	40～44	182	13.5%	2	13	39	21	81	0	25	1	166	91.2%
	45～49	244	18.1%	1	9	64	35	90	0	44	1	233	95.5%
	50～54	281	20.9%	2	9	51	52	113	1	52	1	269	95.7%
	55～59	263	19.5%	2	3	43	39	85	1	88	2	256	97.3%
	60～64	165	12.3%	1	2	16	22	47	1	75	1	161	97.6%
	65～69	65	4.8%	0	0	7	9	9	0	38	2	63	96.9%
	70～74	18	1.3%	0	0	2	2	4	0	10	0	18	100.0%
	75～79	5	0.4%	0	0	0	1	2	0	2	0	5	100.0%
	80 以上	3	0.2%	0	0	0	0	0	0	3	0	3	100.0%
	女性計	1,346		15	47	253	195	480	3	344	9	1,275	94.7%
合計		3,263		24	90	532	543	1,071	4	982	17	3,132	96.0%



(4) 人間ドックにおける機能判定別結果

機能判定結果として、BMI・メタボリックシンドローム・血圧・脂質代謝・糖代謝・貧血・肝機能・腎機能・尿酸・心電図・眼底・腹部超音波検査を性・年齢階級別に総合判定 8 区分（BMIは 4 区分、メタボリックシンドロームは 3 区分）の結果を掲載している。

有所見率の高い項目は、腹部超音波検査が 76.0%、脂質代謝が 49.2%、眼底 35.9%、次に肝機能が 34.6%、腎機能 33.1%と続いた。



① BMI

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分			
				18.4 以下	18.5 ～ 24.9	25.0 ～ 29.9	30.0 以上
				A	B	C	D
男性	29 以下	19	0.7%	3	11	3	2
	30～34	34	1.3%	0	26	4	4
	35～39	154	5.7%	8	93	43	10
	40～44	264	9.8%	12	164	66	22
	45～49	447	16.7%	9	272	138	28
	50～54	495	18.4%	12	278	165	40
	55～59	494	18.4%	15	297	152	30
	60～64	385	14.3%	8	228	121	28
	65～69	198	7.4%	4	140	46	8
	70～74	144	5.4%	2	93	44	5
	75～79	36	1.3%	3	29	4	0
	80 以上	14	0.5%	0	11	3	0
	男性計	2,684		76	1,642	789	177
女性	29 以下	22	1.1%	7	15	0	0
	30～34	37	1.9%	5	26	4	2
	35～39	109	5.6%	20	68	15	6
	40～44	234	12.0%	40	160	27	7
	45～49	316	16.2%	33	230	35	18
	50～54	369	18.9%	37	241	64	27
	55～59	382	19.6%	53	239	71	19
	60～64	257	13.2%	35	177	34	11
	65～69	138	7.1%	14	101	20	3
	70～74	61	3.1%	5	43	11	2
	75～79	21	1.1%	5	13	3	0
	80 以上	5	0.3%	1	2	1	1
	女性計	1,951		255	1,315	285	96
合計		4,635		331	2,957	1,074	273



② メタボリックシンドローム

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分		
				該当なし	予備群	該当
				A	B	C
男性	29 以下	19	0.7%	16	2	1
	30～34	34	1.3%	28	5	1
	35～39	153	5.7%	113	31	9
	40～44	264	9.9%	173	56	35
	45～49	445	16.6%	271	103	71
	50～54	493	18.4%	262	114	117
	55～59	492	18.4%	236	125	131
	60～64	384	14.4%	173	84	127
	65～69	197	7.4%	80	64	53
	70～74	144	5.4%	55	36	53
	75～79	35	1.3%	18	7	10
	80 以上	13	0.5%	3	5	5
	男性計	2,673		1,428	632	613
	合計	4,612		3,114	781	717
女性	29 以下	21	1.1%	21	0	0
	30～34	37	1.9%	36	1	0
	35～39	108	5.6%	101	7	0
	40～44	228	11.8%	219	5	4
	45～49	315	16.2%	283	22	10
	50～54	369	19.0%	318	35	16
	55～59	382	19.7%	324	32	26
	60～64	257	13.3%	210	23	24
	65～69	137	7.1%	109	12	16
	70～74	60	3.1%	46	8	6
	75～79	20	1.0%	16	3	1
	80 以上	5	0.3%	3	1	1
	女性計	1,939		1,686	149	104
	合計	4,612		3,114	781	717

メタボリックシンドローム
判定区分（男性）メタボリックシンドローム
判定区分（女性）

③ 血圧

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	19	0.7%	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	34	1.3%	28	3	0	1	1	0	1	0	3	8.8%
	35～39	154	5.7%	126	14	0	4	6	0	4	0	14	9.1%
	40～44	264	9.8%	198	32	0	13	7	0	14	0	34	12.9%
	45～49	447	16.7%	294	65	0	31	16	0	41	0	88	19.7%
	50～54	495	18.4%	267	75	0	44	12	0	97	0	153	30.9%
	55～59	494	18.4%	228	79	0	41	9	0	137	0	187	37.9%
	60～64	385	14.3%	132	54	0	37	3	0	159	0	199	51.7%
	65～69	198	7.4%	62	26	0	14	4	0	92	0	110	55.6%
	70～74	144	5.4%	32	20	0	12	3	0	77	0	92	63.9%
	75～79	36	1.3%	12	4	0	2	1	0	17	0	20	55.6%
	80 以上	14	0.5%	6	2	0	0	0	0	6	0	6	42.9%
	男性計	2,684		1,402	376	0	199	62	0	645	0	906	33.8%
女性	29 以下	22	1.1%	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	37	1.9%	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	35～39	109	5.6%	106	1	0	0	0	0	2	0	2	1.8%
	40～44	234	12.0%	213	15	0	1	3	0	2	0	6	2.6%
	45～49	316	16.2%	259	26	0	9	2	0	20	0	31	9.8%
	50～54	371	19.0%	283	28	0	21	7	0	32	0	60	16.2%
	55～59	383	19.6%	265	37	0	15	5	0	61	0	81	21.1%
	60～64	257	13.2%	172	28	0	8	1	0	48	0	57	22.2%
	65～69	138	7.1%	85	11	0	8	0	0	34	0	42	30.4%
	70～74	61	3.1%	36	5	0	5	0	0	15	0	20	32.8%
	75～79	21	1.1%	11	3	0	0	0	0	7	0	7	33.3%
	80 以上	5	0.3%	1	0	0	0	0	0	4	0	4	80.0%
	女性計	1,954		1,490	154	0	67	18	0	225	0	310	15.9%
合計		4,638		2,892	530	0	266	80	0	870	0	1,216	26.2%

④ 脂質代謝

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H	C-G	
男性	29 以下	19	0.7%	11	3	2	1	2	0	0	0	5	26.3%
	30～34	34	1.3%	13	11	3	1	5	0	1	0	10	29.4%
	35～39	154	5.7%	71	28	29	8	15	0	3	0	55	35.7%
	40～44	264	9.8%	86	68	55	21	22	0	12	0	110	41.7%
	45～49	447	16.7%	161	92	103	31	34	0	26	0	194	43.4%
	50～54	494	18.4%	132	98	105	47	40	0	72	0	264	53.4%
	55～59	494	18.4%	124	121	77	41	36	0	95	0	249	50.4%
	60～64	385	14.3%	82	69	77	25	30	0	102	0	234	60.8%
	65～69	198	7.4%	52	46	31	10	12	0	47	0	100	50.5%
	70～74	144	5.4%	32	27	17	8	6	0	54	0	85	59.0%
	75～79	36	1.3%	12	4	3	1	3	0	13	0	20	55.6%
	80 以上	14	0.5%	2	0	1	1	4	0	6	0	12	85.7%
	男性計	2,683		778	567	503	195	209	0	431	0	1,338	49.9%
女性	29 以下	22	1.1%	15	1	1	0	5	0	0	0	6	27.3%
	30～34	37	1.9%	23	8	1	1	4	0	0	0	6	16.2%
	35～39	109	5.6%	67	14	10	3	15	0	0	0	28	25.7%
	40～44	234	12.0%	126	47	19	12	21	0	9	0	61	26.1%
	45～49	316	16.2%	151	61	33	15	40	0	16	0	104	32.9%
	50～54	371	19.0%	102	94	75	33	37	0	30	0	175	47.2%
	55～59	383	19.6%	84	80	73	45	32	0	69	0	219	57.2%
	60～64	257	13.2%	36	45	48	33	22	0	73	0	176	68.5%
	65～69	138	7.1%	13	22	28	10	7	0	58	0	103	74.6%
	70～74	61	3.1%	8	10	11	5	6	0	21	0	43	70.5%
	75～79	20	1.0%	2	1	7	1	1	0	8	0	17	85.0%
	80 以上	5	0.3%	1	0	0	0	0	0	4	0	4	80.0%
	女性計	1,953		628	383	306	158	190	0	288	0	942	48.2%
合計		4,636		1,406	950	809	353	399	0	719	0	2,280	49.2%

財団概要

令和5年度
実施事業の概要

令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

⑤ 糖代謝

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	19	0.7%	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	34	1.3%	30	4	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	35～39	154	5.7%	115	31	5	0	1	0	2	0	8	5.2%
	40～44	264	9.8%	184	63	9	0	5	0	3	0	17	6.4%
	45～49	447	16.7%	290	103	27	1	7	0	19	0	54	12.1%
	50～54	495	18.4%	272	128	35	1	17	0	42	0	95	19.2%
	55～59	494	18.4%	230	148	48	1	15	0	52	0	116	23.5%
	60～64	385	14.3%	156	120	47	1	13	0	48	0	109	28.3%
	65～69	198	7.4%	79	67	25	0	5	0	22	0	52	26.3%
	70～74	144	5.4%	34	54	24	1	3	0	28	0	56	38.9%
	75～79	36	1.3%	11	12	6	0	0	0	7	0	13	36.1%
	80 以上	13	0.5%	3	4	2	0	1	0	3	0	6	46.2%
	男性計	2,683		1,422	735	228	5	67	0	226	0	526	19.6%
女性	29 以下	22	1.1%	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	37	1.9%	33	3	0	0	0	0	1	0	1	2.7%
	35～39	109	5.6%	93	15	1	0	0	0	0	0	1	0.9%
	40～44	234	12.0%	188	36	3	0	1	0	6	0	10	4.3%
	45～49	316	16.2%	234	60	15	0	3	0	4	0	22	7.0%
	50～54	371	19.0%	229	106	25	0	6	0	5	0	36	9.7%
	55～59	383	19.6%	197	140	33	2	1	0	10	0	46	12.0%
	60～64	257	13.2%	126	94	25	0	2	0	10	0	37	14.4%
	65～69	138	7.1%	54	51	19	0	3	0	11	0	33	23.9%
	70～74	61	3.1%	20	20	12	0	4	0	5	0	21	34.4%
	75～79	21	1.1%	2	12	5	0	1	0	1	0	7	33.3%
	80 以上	5	0.3%	1	3	1	0	0	0	0	0	1	20.0%
	女性計	1,954		1,199	540	139	2	21	0	53	0	215	11.0%
合計		4,637		2,621	1,275	367	7	88	0	279	0	741	16.0%

⑥ 貧血

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H	C-G	
男性	29 以下	19	0.7%	15	3	1	0	0	0	0	0	1	5.3%
	30～34	34	1.3%	24	9	0	0	0	0	1	0	1	2.9%
	35～39	154	5.7%	117	16	12	1	8	0	0	0	21	13.6%
	40～44	264	9.8%	209	29	11	4	11	0	0	0	26	9.8%
	45～49	447	16.7%	348	45	34	3	17	0	0	0	54	12.1%
	50～54	494	18.4%	370	60	36	7	19	0	2	0	64	13.0%
	55～59	494	18.4%	375	40	46	6	23	0	4	0	79	16.0%
	60～64	385	14.3%	291	33	39	2	19	0	1	0	61	15.8%
	65～69	198	7.4%	155	9	19	1	14	0	0	0	34	17.2%
	70～74	144	5.4%	113	4	18	3	5	0	1	0	27	18.8%
	75～79	36	1.3%	19	2	10	1	3	0	1	0	15	41.7%
	80 以上	14	0.5%	5	1	4	2	2	0	0	0	8	57.1%
	男性計	2,683		2,041	251	230	30	121	0	10	0	391	14.6%
女性	29 以下	22	1.1%	18	2	2	0	0	0	0	0	2	9.1%
	30～34	37	1.9%	24	3	6	0	4	0	0	0	10	27.0%
	35～39	109	5.6%	64	6	20	2	12	0	5	0	39	35.8%
	40～44	234	12.0%	124	21	50	1	19	0	19	0	89	38.0%
	45～49	316	16.2%	191	29	42	2	32	0	20	0	96	30.4%
	50～54	371	19.0%	240	38	49	5	26	0	13	0	93	25.1%
	55～59	383	19.6%	275	38	43	5	19	0	3	0	70	18.3%
	60～64	257	13.2%	189	21	36	2	8	0	1	0	47	18.3%
	65～69	138	7.1%	100	13	16	2	5	0	2	0	25	18.1%
	70～74	61	3.1%	46	3	9	2	1	0	0	0	12	19.7%
	75～79	20	1.0%	14	0	2	0	3	0	1	0	6	30.0%
	80 以上	5	0.3%	4	0	1	0	0	0	0	0	1	20.0%
	女性計	1,953		1,289	174	276	21	129	0	64	0	490	25.1%
合計		4,636		3,330	425	506	51	250	0	74	0	881	19.0%

財団概要

令和5年度
実施事業の概要

令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

⑦ 肝機能

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	19	0.7%	12	3	2	0	2	0	0	0	4	21.1%
	30～34	34	1.3%	18	4	7	1	4	0	0	0	12	35.3%
	35～39	154	5.7%	70	21	28	5	29	0	1	0	63	40.9%
	40～44	264	9.8%	122	50	37	5	47	0	3	0	92	34.8%
	45～49	447	16.7%	201	63	87	14	77	0	5	0	183	40.9%
	50～54	495	18.4%	204	85	82	16	96	0	12	0	206	41.6%
	55～59	494	18.4%	238	76	98	14	52	0	16	0	180	36.4%
	60～64	385	14.3%	174	66	84	11	44	0	6	0	145	37.7%
	65～69	198	7.4%	94	25	35	9	26	0	9	0	79	39.9%
	70～74	144	5.4%	71	28	23	9	11	0	2	0	45	31.3%
	75～79	36	1.3%	19	2	12	2	0	0	1	0	15	41.7%
	80 以上	14	0.5%	6	0	3	4	1	0	0	0	8	57.1%
	男性計	2,684		1,229	423	498	90	389	0	55	0	1,032	38.5%
女性	29 以下	22	1.1%	18	0	2	1	1	0	0	0	4	18.2%
	30～34	37	1.9%	28	0	6	0	2	0	1	0	9	24.3%
	35～39	109	5.6%	71	10	21	3	3	0	1	0	28	25.7%
	40～44	234	12.0%	161	19	31	10	12	0	1	0	54	23.1%
	45～49	316	16.2%	196	28	64	13	13	0	2	0	92	29.1%
	50～54	371	19.0%	233	23	67	15	25	0	8	0	115	31.0%
	55～59	383	19.6%	230	33	65	14	26	0	15	0	120	31.3%
	60～64	257	13.2%	165	13	42	9	23	0	5	0	79	30.7%
	65～69	138	7.1%	94	5	19	3	9	0	8	0	39	28.3%
	70～74	61	3.1%	36	4	15	1	5	0	0	0	21	34.4%
	75～79	20	1.0%	9	1	7	0	2	0	1	0	10	50.0%
	80 以上	5	0.3%	2	0	2	0	1	0	0	0	3	60.0%
	女性計	1,953		1,243	136	341	69	122	0	42	0	574	29.4%
合計		4,637		2,472	559	839	159	511	0	97	0	1,606	34.6%

⑧ 腎機能

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H	C-G	
男性	29 以下	19	0.7%	16	0	0	3	0	0	0	0	3	15.8%
	30～34	34	1.3%	23	3	0	7	0	0	1	0	8	23.5%
	35～39	154	5.7%	100	23	4	24	3	0	0	0	31	20.1%
	40～44	264	9.8%	143	24	14	77	4	0	2	0	97	36.7%
	45～49	447	16.7%	248	43	6	136	11	0	3	0	156	34.9%
	50～54	495	18.4%	252	59	9	147	21	0	7	0	184	37.2%
	55～59	494	18.4%	257	62	14	138	15	0	8	0	175	35.4%
	60～64	385	14.3%	216	35	7	106	12	0	9	0	134	34.8%
	65～69	198	7.4%	132	13	3	36	11	0	3	0	53	26.8%
	70～74	144	5.4%	79	18	3	30	11	0	3	0	47	32.6%
	75～79	36	1.3%	19	5	0	5	6	0	1	0	12	33.3%
	80 以上	14	0.5%	7	2	0	1	2	0	2	0	5	35.7%
	男性計	2,684		1,492	287	60	710	96	0	39	0	905	33.7%
女性	29 以下	22	1.1%	18	3	1	0	0	0	0	0	1	4.5%
	30～34	37	1.9%	16	8	4	4	5	0	0	0	13	35.1%
	35～39	109	5.6%	56	20	10	13	8	0	2	0	33	30.3%
	40～44	234	12.0%	128	30	16	22	35	0	3	0	76	32.5%
	45～49	316	16.2%	171	59	31	40	14	0	1	0	86	27.2%
	50～54	371	19.0%	163	69	45	64	29	0	1	0	139	37.5%
	55～59	383	19.6%	183	81	24	61	29	0	5	0	119	31.1%
	60～64	257	13.2%	114	51	22	47	20	0	3	0	92	35.8%
	65～69	138	7.1%	62	34	8	21	9	0	4	0	42	30.4%
	70～74	61	3.1%	33	10	2	14	2	0	0	0	18	29.5%
	75～79	21	1.1%	9	2	4	3	3	0	0	0	10	47.6%
	80 以上	5	0.3%	2	1	0	0	2	0	0	0	2	40.0%
	女性計	1,954		955	368	167	289	156	0	19	0	631	32.3%
合計		4,638		2,447	655	227	999	252	0	58	0	1,536	33.1%

財団概要

令和5年度
実施事業の概要

令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

⑨ 尿酸

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	13	0.5%	11	0	1	0	1	0	0	0	2	15.4%
	30～34	34	1.3%	31	0	3	0	0	0	0	0	3	8.8%
	35～39	154	5.8%	122	0	14	11	4	0	3	0	32	20.8%
	40～44	264	9.9%	190	0	46	14	6	0	8	0	74	28.0%
	45～49	447	16.7%	326	0	74	25	13	0	9	0	121	27.1%
	50～54	494	18.5%	351	0	72	30	5	0	36	0	143	28.9%
	55～59	494	18.5%	365	0	59	20	11	0	39	0	129	26.1%
	60～64	385	14.4%	277	0	46	16	3	0	43	0	108	28.1%
	65～69	198	7.4%	144	0	23	8	2	0	21	0	54	27.3%
	70～74	144	5.4%	110	0	11	9	1	0	13	0	34	23.6%
	75～79	36	1.3%	31	0	2	0	0	0	3	0	5	13.9%
	80 以上	14	0.5%	11	0	0	0	0	0	3	0	3	21.4%
	男性計	2,677		1,969	0	351	133	46	0	178	0	708	26.4%
女性	29 以下	20	1.0%	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	37	1.9%	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	35～39	109	5.6%	108	0	0	1	0	0	0	0	1	0.9%
	40～44	234	12.0%	232	0	1	1	0	0	0	0	2	0.9%
	45～49	316	16.2%	310	0	5	1	0	0	0	0	6	1.9%
	50～54	371	19.0%	360	0	7	3	1	0	0	0	11	3.0%
	55～59	383	19.6%	371	0	6	3	0	0	3	0	12	3.1%
	60～64	257	13.2%	246	0	9	1	0	0	1	0	11	4.3%
	65～69	138	7.1%	133	0	2	1	1	0	1	0	5	3.6%
	70～74	61	3.1%	58	0	2	1	0	0	0	0	3	4.9%
	75～79	20	1.0%	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	80 以上	5	0.3%	4	0	0	1	0	0	0	0	1	20.0%
	女性計	1,951		1,899	0	32	13	2	0	5	0	52	2.7%
合計		4,628		3,868	0	383	146	48	0	183	0	760	16.4%

⑩ 心電図

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H	C-G	
男性	29 以下	19	0.7%	14	2	3	0	0	0	0	0	3	15.8%
	30～34	34	1.3%	29	1	2	0	1	0	1	0	4	11.8%
	35～39	154	5.7%	125	5	22	2	0	0	0	0	24	15.6%
	40～44	264	9.8%	214	8	37	0	4	0	1	0	42	15.9%
	45～49	447	16.7%	356	19	59	3	7	0	3	0	72	16.1%
	50～54	494	18.4%	395	12	61	7	9	0	10	0	87	17.6%
	55～59	494	18.4%	367	15	89	3	11	0	9	0	112	22.7%
	60～64	385	14.3%	269	11	71	6	13	1	14	0	105	27.3%
	65～69	198	7.4%	131	5	41	2	5	1	13	0	62	31.3%
	70～74	144	5.4%	81	2	43	0	6	0	12	0	61	42.4%
	75～79	36	1.3%	17	0	12	1	3	0	3	0	19	52.8%
	80 以上	14	0.5%	6	0	5	0	0	0	3	0	8	57.1%
	男性計	2,683		2,004	80	445	24	59	2	69	0	599	22.3%
女性	29 以下	22	1.1%	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	37	1.9%	36	0	1	0	0	0	0	0	1	2.7%
	35～39	109	5.6%	95	3	10	1	0	0	0	0	11	10.1%
	40～44	233	11.9%	203	5	22	1	2	0	0	0	25	10.7%
	45～49	316	16.2%	276	4	31	1	1	0	3	0	36	11.4%
	50～54	371	19.0%	303	11	43	5	7	0	2	0	57	15.4%
	55～59	383	19.6%	310	8	52	0	8	0	5	0	65	17.0%
	60～64	257	13.2%	196	5	44	3	6	0	3	0	56	21.8%
	65～69	138	7.1%	106	4	24	1	1	0	2	0	28	20.3%
	70～74	61	3.1%	43	0	14	1	1	0	2	0	18	29.5%
	75～79	21	1.1%	15	1	5	0	0	0	0	0	5	23.8%
	80 以上	5	0.3%	3	0	0	1	0	0	1	0	2	40.0%
	女性計	1,953		1,608	41	246	14	26	0	18	0	304	15.6%
合計		4,636		3,612	121	691	38	85	2	87	0	903	19.5%

財団概要

令和5年度
実施事業の概要

令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

⑪ 眼底

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H		
男性	29 以下	8	0.3%	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	30～34	30	1.2%	29	0	0	0	1	0	0	0	1	3.3%
	35～39	143	5.8%	114	5	8	0	16	0	0	0	24	16.8%
	40～44	245	9.9%	197	2	27	0	19	0	0	0	46	18.8%
	45～49	416	16.7%	289	9	60	0	58	0	0	0	118	28.4%
	50～54	459	18.5%	274	18	93	0	73	0	0	1	166	36.2%
	55～59	459	18.5%	232	18	140	0	69	0	0	0	209	45.5%
	60～64	351	14.1%	144	15	114	0	78	0	0	0	192	54.7%
	65～69	190	7.6%	60	9	79	0	41	0	0	1	120	63.2%
	70～74	136	5.5%	22	7	72	0	35	0	0	0	107	78.7%
	75～79	35	1.4%	7	0	17	0	11	0	0	0	28	80.0%
	80 以上	12	0.5%	3	0	4	0	4	0	0	1	8	66.7%
	男性計	2,484		1,379	83	614	0	405	0	0	3	1,019	41.0%
女性	29 以下	20	1.1%	16	0	2	0	2	0	0	0	4	20.0%
	30～34	34	1.9%	31	0	1	0	2	0	0	0	3	8.8%
	35～39	100	5.5%	90	1	5	0	4	0	0	0	9	9.0%
	40～44	216	11.8%	170	5	19	0	21	0	0	1	40	18.5%
	45～49	293	16.1%	233	7	27	0	26	0	0	0	53	18.1%
	50～54	353	19.4%	264	13	53	0	23	0	0	0	76	21.5%
	55～59	364	20.0%	219	17	85	0	43	0	0	0	128	35.2%
	60～64	236	12.9%	120	16	75	0	24	0	0	1	99	41.9%
	65～69	127	7.0%	55	7	48	0	16	0	0	1	64	50.4%
	70～74	55	3.0%	21	1	25	0	8	0	0	0	33	60.0%
	75～79	21	1.2%	6	0	11	0	4	0	0	0	15	71.4%
	80 以上	5	0.3%	1	0	3	0	1	0	0	0	4	80.0%
	女性計	1,824		1,226	67	354	0	174	0	0	3	528	28.9%
合計		4,308		2,605	150	968	0	579	0	0	6	1,547	35.9%

⑫ 腹部超音波

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	判定区分								有所見者数	有所見率
				異常なし	軽度異常	要観察	要注意	要精検	要治療	継続加療	要再検		
				A	B	C	D	E	F	G	H	C-G	
男性	29 以下	7	0.3%	4	0	2	0	1	0	0	0	3	42.9%
	30～34	27	1.1%	7	2	13	3	2	0	0	0	18	66.7%
	35～39	124	5.2%	39	7	68	6	4	0	0	0	78	62.9%
	40～44	228	9.6%	51	10	149	12	6	0	0	0	167	73.2%
	45～49	393	16.6%	75	27	263	14	14	0	0	0	291	74.0%
	50～54	445	18.8%	51	16	325	36	17	0	0	0	378	84.9%
	55～59	453	19.1%	51	19	337	33	13	0	0	0	383	84.5%
	60～64	349	14.8%	24	7	274	33	11	0	0	0	318	91.1%
	65～69	173	7.3%	15	3	132	15	8	0	0	0	155	89.6%
	70～74	122	5.2%	10	3	98	11	0	0	0	0	109	89.3%
	75～79	31	1.3%	3	1	22	5	0	0	0	0	27	87.1%
	80 以上	14	0.6%	1	0	10	2	1	0	0	0	13	92.9%
	男性計	2,366		331	95	1,693	170	77	0	0	0	1,940	82.0%
女性	29 以下	15	0.9%	8	5	2	0	0	0	0	0	2	13.3%
	30～34	33	2.0%	17	5	10	1	0	0	0	0	11	33.3%
	35～39	86	5.2%	39	10	25	7	5	0	0	0	37	43.0%
	40～44	199	11.9%	82	15	76	15	11	0	0	0	102	51.3%
	45～49	271	16.2%	85	18	135	24	9	0	0	0	168	62.0%
	50～54	318	19.1%	77	15	198	21	7	0	0	0	226	71.1%
	55～59	327	19.6%	62	16	214	21	14	0	0	0	249	76.1%
	60～64	219	13.1%	34	11	146	22	6	0	0	0	174	79.5%
	65～69	122	7.3%	25	9	76	5	7	0	0	0	88	72.1%
	70～74	54	3.2%	7	0	41	5	1	0	0	0	47	87.0%
	75～79	20	1.2%	3	1	13	3	0	0	0	0	16	80.0%
	80 以上	5	0.3%	0	0	5	0	0	0	0	0	5	100.0%
	女性計	1,669		439	105	941	124	60	0	0	0	1,125	67.4%
合計		4,035		770	200	2,634	294	137	0	0	0	3,065	76.0%

財団概要

令和5年度
実施事業の概要

令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

Ⅱ がん検診等

1 総論（がん検診の実施状況および発見がんについて）

令和4年度（令和4年4月1日～令和5年3月31日）発見がんの追跡結果については令和6年3月末現在に、住民検診および事業所健診、人間ドック、その他の検診で実施した、肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん検診の実施状況を示した。

なお、厚生労働省「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書（がん検診事業の評価に関する委員会、平成20年3月）によるプロセス指標は、がん検診を適正に実施する上で基本的な要件である許容値と、理想としての目標値が提示されている（参考値は以下の表のとおり）。財団においても要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応的中度については、精度管理のプロセス指標として用いている。基準値と比較すると概ね、許容値を満たしているが、大腸がんの精検受診率、子宮頸がんの要精検率・がん発見率・陽性反応的中度については、下回った結果となっている。

※1要精検率：がん検診受診者のうち、精密検査が必要と判断されたものの割合

※2精検受診率：要精検者のうち、精密検査を受けた割合

※3がん発見率：検診受診者のうち、がんが発見された割合

※4陽性反応的中度：要精検者のうち、がんが発見された割合

※5（4）その他は、高齢者入所施設等の検診

（1）住民検診

検診区分	受診者数	要精検者数	※1 要精検率	精検受診者数	※2 精検受診率	発見がん数	がん 疑い	※3 発見率	うち 早期がん	早期がん 割合	※4 陽性反応 適中 度
胸部	62,617	928	1.5%	728	78.4%	37	3	0.06%	14	37.8%	4.0%
胃がん	22,737	875	3.8%	720	82.3%	33		0.15%	21	63.6%	3.8%
大腸がん	19,167	1,050	5.5%	710	67.6%	30		0.16%	16	53.3%	2.9%
乳がん（マンモグラフィ）	9,056	466	5.1%	425	91.2%	40	1	0.44%	27	67.5%	8.6%
子宮頸がん	13,165	337	2.6%	312	92.6%	0	0	0.00%	0	0.0%	0.0%

【参考】プロセス指標の基準値

		肺がん	胃がん	大腸がん	乳がん	子宮頸がん
精検受診率	許容値	70%以上	70%以上	70%以上	80%以上	70%以上
	目標値	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上
要精検率	許容値	3.0%以下	11.0%以下	7.0%以下	11.0%以下	1.4%以下
がん発見率	許容値	0.03%以上	0.11%以上	0.13%以上	0.23%以上	0.05%以上
陽性反応的中度	許容値	1.3%以上	1.0%以上	1.9%以上	2.5%以上	4.0%以上

※出典：厚生労働省がん検診事業の評価に関する委員会報告「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について（平成20年3月）」

(2) 事業所検診

検診区分		受診者数	要精検者数	※1 要精検率	精検受診者数	※2 精検受診率	発見がん数	がん疑い	※3 発見率	うち早期がん	早期がん割合	※4 陽性反応適中度
胸部		124,706	686	0.6%	390	56.9%	18	2	0.01%	5	27.8%	2.6%
胃がん	エックス線	34,174	794	2.3%	405	51.0%	5		0.01%	4	80.0%	0.6%
	内視鏡	1,559	142	9.1%	141	99.3%	2		0.13%	2	100.0%	1.4%
大腸がん		69,097	2,846	4.1%	978	34.4%	23		0.03%	15	65.2%	0.8%
乳がん ※	マンモグラフィ	2,843	179	6.3%	141	78.8%	6	0	0.21%	4	66.7%	3.4%
	乳腺超音波検査	3,756	118	3.1%	88	74.6%	5	0	0.13%	2	40.0%	4.2%
子宮頸がん		4,385	216	4.9%	178	82.4%	0	0	0.00%	0	0.0%	0.0%

※乳がん検診の数は延べ人数

(3) 人間ドック

検診区分		受診者数	要精検者数	※1 要精検率	精検受診者数	※2 精検受診率	発見がん数	がん疑い	※3 発見率	うち早期がん	早期がん割合	※4 陽性反応適中度
胸部		4,620	74	1.6%	52	70.3%	3	0	0.06%	1	33.3%	4.1%
胃がん	エックス線	2,234	75	3.4%	43	57.3%	0		0.00%	0	0.0%	0.0%
	内視鏡	1,600	126	7.9%	125	99.2%	2		0.13%	2	100.0%	1.6%
大腸がん		4,412	168	3.8%	92	54.8%	1		0.02%	0	0.0%	0.6%
乳がん ※	マンモグラフィ	845	33	3.9%	28	84.8%	0	0	0.00%	0	0.0%	0.0%
	乳腺超音波検査	384	14	3.6%	11	78.6%	2	0	0.52%	1	50.0%	14.3%
子宮頸がん		1,050	35	3.3%	32	91.4%	0	0	0.00%	0	0.0%	0.0%

※乳がん検診の数は延べ人数

(4) その他 ※5

検診区分	受診者数	要精検者数	※1 要精検率	精検受診者数	※2 精検受診率	発見がん数	がん疑い	※3 発見率	うち早期がん	早期がん割合	※4 陽性反応適中度
胸部	8,078	175	2.2%	80	45.7%	7	3	0.09%	0	0.0%	4.0%

2 住民検診

(1) 胸部検診

胸部検診は、16 市町で実施した。受診数は 62,617 人で、男性 27,611 人（44.1%）、女性 35,006 人（55.9%）であった。最も受診が多い年齢階級は、男性女性ともに 70～74 歳で男性 6,792 人（24.6%）、女性 7,828 人（22.4%）となった。

要精検者数は 928 人（要精検率 1.5%）、精検受診者数は 728 人（精検受診率 78.4%）、発見がん数は 37 人（がん発見率 0.06%）であった。男女のがん発見率は、男性が 0.10%、女性が 0.03%となった。

精密検査結果による肺がん以外の主な疾病は、がんの疑い 3 人、陳旧性変化 249 人、その他肺疾患（肺炎・肺気腫等）177 人、などであった。（①～③）

肺がん集団検診喀痰細胞診検査は 12 市町で実施し、受診者数は 582 人で、性別でみると、男性 532 人（91.4%）、女性 50 人（8.6%）と男性の受診者数が 90%以上を占めた。がんは発見されなかった。（④～⑥）

年次別胸部集団検診実績は、前年度より約 2,800 人増加した。（⑦）

① 胸部集団検診実績（市町別）

市町名		受診者数	胸部 X 線判定区分※					要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果	
			A	B	C	D	E					原発性肺がん	がん発見率
阪神南	西宮市	1,279	0	994	266	5	14	19	1.5%	14	73.7%	0	0.00%
	計	1,279	0	994	266	5	14	19	1.5%	14	73.7%	0	0.00%
阪神北	宝塚市	3,407	0	2,431	906	20	50	70	2.1%	59	84.3%	7	0.21%
	川西市	104	0	91	12	0	1	1	1.0%	0	0.0%	0	0.00%
	三田市	3,585	0	2,702	809	12	62	74	2.1%	55	74.3%	3	0.08%
	猪名川町	3,750	0	2,931	788	11	20	31	0.8%	26	83.9%	4	0.11%
	計	10,846	0	8,155	2,515	43	133	176	1.6%	140	79.5%	14	0.13%
北播磨	三木市	4,746	0	3,632	1,035	15	64	79	1.7%	59	74.7%	4	0.08%
	計	4,746	0	3,632	1,035	15	64	79	1.7%	59	74.7%	4	0.08%
西播磨	宍粟市	4,630	0	3,541	1,020	20	49	69	1.5%	50	72.5%	2	0.04%
	計	4,630	0	3,541	1,020	20	49	69	1.5%	50	72.5%	2	0.04%
但馬	豊岡市	9,596	0	7,592	1,894	30	80	110	1.1%	84	76.4%	4	0.04%
	養父市	3,388	0	2,762	584	12	30	42	1.2%	36	85.7%	0	0.00%
	朝来市	4,298	0	3,335	894	8	61	69	1.6%	51	73.9%	2	0.05%
	新温泉町	2,133	0	1,629	471	9	24	33	1.5%	21	63.6%	2	0.09%
	香美町	2,628	0	2,010	576	12	30	42	1.6%	34	81.0%	0	0.00%
	計	22,043	0	17,328	4,419	71	225	296	1.3%	226	76.4%	8	0.04%
丹波	丹波篠山市	2,593	0	2,020	541	4	28	32	1.2%	26	81.3%	1	0.04%
	計	2,593	0	2,020	541	4	28	32	1.2%	26	81.3%	1	0.04%
淡路	洲本市	3,809	0	2,842	896	15	56	71	1.9%	55	77.5%	4	0.11%
	南あわじ市	7,536	0	5,825	1,595	33	83	116	1.5%	103	88.8%	4	0.05%
	淡路市	5,135	0	4,062	1,003	16	54	70	1.4%	55	78.6%	0	0.00%
	計	16,480	0	12,729	3,494	64	193	257	1.6%	213	82.9%	8	0.05%
合 計		62,617	0	48,399	13,290	222	706	928	1.5%	728	78.4%	37	0.06%

※胸部X線判定区分

「肺癌集団検診の手引き」（日本肺癌学会集団検診委員会編）の「肺癌検診における胸部X線検査の判定基準と指導区分」に従い、下記のとおり分類している。

判定区分	説明
A	読影不能
B	異常所見を認めない
C	異常所見を認めるが精査を必要としない
D	異常所見を認めるが肺癌以外の疾患が考えられる
E	肺癌の疑い

精密検査結果											市町名	
肺がん疑い	転移性肺腫瘍	その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核（放置可含む）	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明		
0	0	0	0	0	8	1	0	1	4	0	西宮市	阪神南
0	0	0	0	0	8	1	0	1	4	0	計	
1	0	0	0	0	14	17	2	6	12	2	宝塚市	阪神北
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	川西市	
0	0	0	0	0	23	14	1	3	11	2	三田市	
0	0	0	0	0	10	6	0	3	3	1	猪名川町	
1	0	0	0	0	47	37	3	12	26	5	計	
1	0	0	0	0	16	16	1	4	17	1	三木市	北播磨
1	0	0	0	0	16	16	1	4	17	1	計	
0	1	0	1	0	17	14	1	7	7	0	宍粟市	西播磨
0	1	0	1	0	17	14	1	7	7	0	計	
0	1	0	0	1	25	22	4	8	17	0	豊岡市	但馬
1	0	0	0	0	9	10	0	5	10	0	養父市	
0	0	0	0	0	17	15	3	4	10	0	朝来市	
0	0	0	0	0	7	6	1	2	3	1	新温泉町	
0	0	0	0	0	9	7	4	3	8	0	香美町	
1	1	0	0	1	67	60	12	22	48	1	計	
0	0	0	0	0	12	4	0	2	6	1	丹波篠山市	丹波
0	0	0	0	0	12	4	0	2	6	1	計	
0	0	0	0	1	21	11	0	3	14	4	洲本市	淡路
0	0	0	1	0	38	21	1	5	33	2	南あわじ市	
0	1	0	0	0	23	13	1	2	15	0	淡路市	
0	1	0	1	1	82	45	2	10	62	6	計	
3	3	0	2	2	249	177	19	58	170	14	合 計	

② 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績

※判定区分については①胸部集団検診実績（市町別）の判定区分に同じ。

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	胸部 X 線判定区分※					要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	原発性肺がん
				A	B	C	D	E					
男性	29 以下	228	0.8%	0	217	10	0	1	1	0.4%	1	100.0%	0
	30～34	236	0.9%	0	226	10	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	35～39	365	1.3%	0	349	15	0	1	1	0.3%	1	100.0%	0
	40～44	917	3.3%	0	845	70	0	2	2	0.2%	2	100.0%	0
	45～49	1,019	3.7%	0	939	75	2	3	5	0.5%	5	100.0%	0
	50～54	1,153	4.2%	0	1,019	132	0	2	2	0.2%	2	100.0%	0
	55～59	1,055	3.8%	0	925	120	0	10	10	0.9%	8	80.0%	1
	60～64	1,698	6.1%	0	1,412	266	4	16	20	1.2%	13	65.0%	2
	65～69	4,155	15.0%	0	3,343	755	8	49	57	1.4%	41	71.9%	5
	70～74	6,792	24.6%	0	5,130	1,550	33	79	112	1.6%	79	70.5%	5
	75～79	5,204	18.8%	0	3,609	1,477	42	76	118	2.3%	90	76.3%	5
	80 以上	4,789	17.3%	0	2,867	1,757	57	108	165	3.4%	128	77.6%	9
	男性計	27,611		0	20,881	6,237	146	347	493	1.8%	370	75.1%	27
女性	29 以下	255	0.7%	0	245	10	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	30～34	390	1.1%	0	382	8	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	35～39	700	2.0%	0	676	24	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	40～44	1,486	4.2%	0	1,410	74	1	1	2	0.1%	1	50.0%	0
	45～49	1,679	4.8%	0	1,558	109	1	11	12	0.7%	7	58.3%	0
	50～54	1,773	5.1%	0	1,588	174	0	11	11	0.6%	8	72.7%	0
	55～59	1,983	5.7%	0	1,722	250	3	8	11	0.6%	10	90.9%	0
	60～64	3,192	9.1%	0	2,664	502	6	20	26	0.8%	19	73.1%	0
	65～69	5,479	15.7%	0	4,385	1,022	10	62	72	1.3%	64	88.9%	3
	70～74	7,828	22.4%	0	5,958	1,771	16	83	99	1.3%	83	83.8%	2
	75～79	5,509	15.7%	0	3,930	1,480	15	84	99	1.8%	87	87.9%	4
	80 以上	4,732	13.5%	0	3,000	1,629	24	79	103	2.2%	79	76.7%	1
	女性計	35,006		0	27,518	7,053	76	359	435	1.2%	358	82.3%	10
合 計		62,617		0	48,399	13,290	222	706	928	1.5%	728	78.4%	37

精密検査結果												年齢区分	性別
がん発見率	肺がん疑い	転移性肺腫瘍	その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核(放置可含む)	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明		
0.00%	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29 以下	男性
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	35～39	
0.00%	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	40～44	
0.00%	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	45～49	
0.00%	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	50～54	
0.09%	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	55～59	
0.12%	0	0	0	0	0	5	2	0	0	4	0	60～64	
0.12%	0	0	0	0	0	14	6	0	4	12	0	65～69	
0.07%	0	0	0	0	0	27	19	4	6	17	1	70～74	
0.10%	2	0	0	0	0	39	22	0	10	12	0	75～79	
0.19%	1	0	0	0	0	43	31	6	12	23	3	80 以上	
0.10%	3	1	0	1	0	135	85	10	32	72	4	男性計	
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	女性
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35～39	
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	40～44	
0.00%	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	1	45～49	
0.00%	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	0	50～54	
0.00%	0	0	0	0	0	3	2	0	2	3	0	55～59	
0.00%	0	0	0	0	0	5	7	1	1	5	0	60～64	
0.05%	0	0	0	1	1	21	17	1	2	18	0	65～69	
0.03%	0	0	0	0	0	34	19	1	7	20	0	70～74	
0.07%	0	1	0	0	0	23	21	3	8	25	2	75～79	
0.02%	0	1	0	0	1	22	24	2	6	21	1	80 以上	
0.03%	0	2	0	1	2	114	92	9	26	98	4	女性計	
0.06%	3	3	0	2	2	249	177	19	58	170	8	合 計	

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

③ 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）

市町名		性別	29 以下	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	
阪神南	西宮市	男	3	3	4	21	29	22	27	
		女	3	10	9	15	25	34	25	
		計	6	13	13	36	54	56	52	
阪神北	宝塚市	男	0	0	0	27	48	77	66	
		女	0	0	0	48	71	80	115	
		計	0	0	0	75	119	157	181	
	川西市	男	0	0	0	7	3	6	6	
		女	0	0	0	1	3	7	8	
		計	0	0	0	8	6	13	14	
	三田市	男	0	4	16	26	19	35	34	
		女	0	6	28	88	91	100	137	
		計	0	10	44	114	110	135	171	
	猪名川町	男	0	17	21	46	74	85	70	
		女	0	23	59	102	148	137	115	
		計	0	40	80	148	222	222	185	
	北播磨	三木市	男	13	23	29	90	92	107	85
			女	18	23	47	124	134	155	159
			計	31	46	76	214	226	262	244
西播磨	宍粟市	男	22	18	38	47	60	57	75	
		女	23	43	74	105	114	131	152	
		計	45	61	112	152	174	188	227	
但馬	豊岡市	男	0	0	0	150	162	206	148	
		女	0	0	0	279	260	245	254	
		計	0	0	0	429	422	451	402	
	養父市	男	0	0	0	31	35	27	20	
		女	0	0	0	37	61	48	52	
		計	0	0	0	68	96	75	72	
	朝来市	男	13	9	25	29	44	47	48	
		女	19	31	76	71	89	98	83	
		計	32	40	101	100	133	145	131	
	新温泉町	男	13	7	12	22	30	29	28	
		女	4	18	12	30	42	44	59	
		計	17	25	24	52	72	73	87	
	香美町	男	15	22	16	46	42	37	54	
		女	11	18	27	38	59	61	85	
		計	26	40	43	84	101	98	139	
丹波	丹波篠山市	男	8	12	16	26	34	37	43	
		女	9	21	25	48	48	50	93	
		計	17	33	41	74	82	87	136	
淡路	洲本市	男	0	0	0	91	99	95	82	
		女	0	0	0	113	135	151	156	
		計	0	0	0	204	234	246	238	
	南あわじ市	男	86	76	113	140	146	159	159	
		女	115	140	209	215	241	268	289	
		計	201	216	322	355	387	427	448	
	淡路市	男	55	45	75	118	102	127	110	
		女	53	57	134	172	158	164	201	
		計	108	102	209	290	260	291	311	
男性計			228	236	365	917	1,019	1,153	1,055	
女性計			255	390	700	1,486	1,679	1,773	1,983	
合 計			483	626	1,065	2,403	2,698	2,926	3,038	

60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 以上	計	性別	市町名	
41	90	210	134	72	656	男	西宮市	阪神南
38	117	195	95	57	623	女		
79	207	405	229	129	1,279	計		
87	192	390	385	424	1,696	男	宝塚市	阪神北
143	265	395	350	244	1,711	女		
230	457	785	735	668	3,407	計		
4	12	11	0	0	49	男	川西市	
11	12	11	2	0	55	女		
15	24	22	2	0	104	計		
64	255	438	411	257	1,559	男	三田市	
247	377	456	299	197	2,026	女		
311	632	894	710	454	3,585	計		
72	265	417	360	332	1,759	男	猪名川町	
162	334	427	300	184	1,991	女		
234	599	844	660	516	3,750	計		
112	208	586	418	421	2,184	男	三木市	北播磨
241	333	658	410	260	2,562	女		
353	541	1,244	828	681	4,746	計		
130	330	519	316	252	1,864	男	宍粟市	西播磨
305	479	638	400	302	2,766	女		
435	809	1,157	716	554	4,630	計		
279	655	1,095	840	760	4,295	男	豊岡市	但馬
446	835	1,301	900	781	5,301	女		
725	1,490	2,396	1,740	1,541	9,596	計		
68	241	356	276	391	1,445	男	養父市	
117	306	402	365	555	1,943	女		
185	547	758	641	946	3,388	計		
60	282	455	370	381	1,763	男	朝来市	
154	368	591	424	531	2,535	女		
214	650	1,046	794	912	4,298	計		
56	180	256	139	142	914	男	新温泉町	
118	211	298	177	206	1,219	女		
174	391	554	316	348	2,133	計		
79	168	239	167	237	1,122	男	香美町	
140	218	296	266	287	1,506	女		
219	386	535	433	524	2,628	計		
81	190	326	231	167	1,171	男	丹波篠山市	丹波
148	239	360	204	177	1,422	女		
229	429	686	435	344	2,593	計		
120	250	337	332	258	1,664	男	洲本市	淡路
213	318	418	377	264	2,145	女		
333	568	755	709	522	3,809	計		
264	497	660	464	425	3,189	男	南あわじ市	
440	632	804	577	417	4,347	女		
704	1,129	1,464	1,041	842	7,536	計		
181	340	497	361	270	2,281	男	淡路市	
269	435	578	363	270	2,854	女		
450	775	1,075	724	540	5,135	計		
1,698	4,155	6,792	5,204	4,789	27,611	男性計		
3,192	5,479	7,828	5,509	4,732	35,006	女性計		
4,890	9,634	14,620	10,713	9,521	62,617	合 計		

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

④ 肺がん集団検診喀痰細胞診実績（市町別）

※喀痰細胞診判定区分

「肺癌集団検診の手引き」（日本肺癌学会集団検診委員会編）の「集団検診における喀痰細胞診の判定基準と指導区分」に従い、下記のとおり分類している。

判定区分	説明
A	喀痰中に組織球を認めない
B	正常上皮細胞のみ、基底細胞増性、軽度異型扁平上皮化細胞、絨毛円柱上皮細胞
C	中等度異型扁平上皮細胞
D	高度（境界）異型扁平上皮細胞、または悪性腫瘍の疑いのある細胞を認める
E	悪性腫瘍細胞を認める

市町名		受診者数	喀痰細胞診判定区分※					要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果	
			A	B	C	D	E					原発性肺がん	がん発見率
阪神南	西宮市	136	18	117	0	1	0	1	0.7%	0	0.0%	0	0.00%
	計	136	18	117	0	1	0	1	0.7%	0	0.0%	0	0.00%
阪神北	宝塚市	47	10	35	2	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%
	三田市	31	2	28	1	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%
	猪名川町	84	10	73	1	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%
	計	162	22	136	4	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%
北播磨	三木市	36	1	35	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%
	計	36	1	35	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%
西播磨	宍粟市	67	4	63	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%
	計	67	4	63	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%
但馬	豊岡市	23	1	22	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%
	新温泉町	12	1	11	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%
	計	35	2	33	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%
丹波	丹波篠山市	20	1	19	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%
	計	20	1	19	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%
淡路	洲本市	39	1	37	1	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%
	南あわじ市	53	7	44	1	1	0	1	1.9%	1	100.0%	0	0.00%
	淡路市	34	1	33	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%
	計	126	9	114	2	1	0	1	0.8%	1	100.0%	0	0.00%
合 計		582	57	517	6	2	0	2	0.3%	1	50.0%	0	0.00%

精密検査結果											市町名	
肺がん疑い	転移性肺腫瘍	その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核（放置可含む）	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	西宮市	阪神南
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	計	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	宝塚市	阪神北
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	三田市	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	猪名川町	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	計	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	三木市	北播磨
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	計	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	宍粟市	西播磨
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	計	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	豊岡市	但馬
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	新温泉町	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	計	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	丹波篠山市	丹波
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	計	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	洲本市	淡路
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	南あわじ市	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	淡路市	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	計	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	合 計	

⑤ 肺がん集団検診喀痰細胞診受診者の性・年齢階級別実績

※判定区分については④肺がん集団検診喀痰細胞診実績（市町別）の判定区分に同じ。

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	喀痰細胞診判定区分※					要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	原発性肺がん
				A	B	C	D	E					
男性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	30～34	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	35～39	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	40～44	3	0.6%	1	2	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	45～49	3	0.6%	1	2	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	50～54	13	2.4%	1	12	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	55～59	17	3.2%	2	14	1	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	60～64	34	6.4%	2	32	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	65～69	95	17.9%	10	85	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	70～74	164	30.8%	17	145	2	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	75～79	116	21.8%	11	101	2	2	0	2	1.7%	1	50.0%	0
	80 以上	87	16.4%	8	79	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	男性計	532		53	472	5	2	0	2	0.4%	1	50.0%	0
女性	29 以下	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	30～34	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	35～39	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	40～44	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	45～49	1	2.0%	0	1	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	50～54	7	14.0%	1	5	1	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	55～59	3	6.0%	0	3	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	60～64	8	16.0%	1	7	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	65～69	4	8.0%	0	4	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	70～74	13	26.0%	0	13	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	75～79	8	16.0%	2	6	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	80 以上	6	12.0%	0	6	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
	女性計	50		4	45	1	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
合 計		582		57	517	6	2	0	2	0.3%	1	50.0%	0

精密検査結果												年齢区分	性別
がん発見率	肺がん疑い	転移性肺腫瘍	その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核(放置可含む)	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明		
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	男性
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35～39	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40～44	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45～49	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50～54	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55～59	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60～64	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65～69	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70～74	
0.0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	75～79	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上	
0.0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	男性計	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	女性
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35～39	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40～44	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45～49	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50～54	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55～59	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60～64	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65～69	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70～74	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75～79	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	女性計	
0.0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	合 計	

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

⑥ 肺がん集団検診喀痰細胞診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）

	市町名	性別	29 以下	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59
阪神南	西宮市	男	0	0	0	2	1	6	5
		女	0	0	0	0	0	5	2
		計	0	0	0	2	1	11	7
阪神北	宝塚市	男	0	0	0	0	0	1	0
		女	0	0	0	0	0	1	0
		計	0	0	0	0	0	2	0
	三田市	男	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	猪名川町	男	0	0	0	0	0	3	1
		女	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	3	1
北播磨	三木市	男	0	0	0	1	0	0	1
		女	0	0	0	0	1	0	0
		計	0	0	0	1	1	0	1
西播磨	宍粟市	男	0	0	0	0	1	2	0
		女	0	0	0	0	0	0	1
		計	0	0	0	0	1	2	1
但馬	豊岡市	男	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	新温泉町	男	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
丹波	丹波篠山市	男	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
淡路	洲本市	男	0	0	0	0	1	1	4
		女	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	1	1	4
	南あわじ市	男	0	0	0	0	0	0	2
		女	0	0	0	0	0	1	0
		計	0	0	0	0	0	1	2
	淡路市	男	0	0	0	0	0	0	4
		女	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	4
男性計		0	0	0	3	3	13	17	
女性計		0	0	0	0	1	7	3	
合 計		0	0	0	3	4	20	20	

60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 以上	計	性別	市町名	
11	14	41	17	12	109	男	西宮市	阪神南
1	4	6	4	5	27	女		
12	18	47	21	17	136	計		
3	6	10	11	9	40	男	宝塚市	阪神北
2	0	2	2	0	7	女		
5	6	12	13	9	47	計		
0	6	7	9	9	31	男	三田市	
0	0	0	0	0	0	女		
0	6	7	9	9	31	計		
5	18	25	15	13	80	男	猪名川町	
1	0	2	1	0	4	女		
6	18	27	16	13	84	計		
0	2	13	9	9	35	男	三木市	北播磨
0	0	0	0	0	1	女		
0	2	13	9	9	36	計		
2	15	18	20	6	64	男	宍粟市	西播磨
0	0	1	0	1	3	女		
2	15	19	20	7	67	計		
1	5	7	6	3	22	男	豊岡市	但馬
0	0	1	0	0	1	女		
1	5	8	6	3	23	計		
1	2	2	5	1	11	男	新温泉町	
1	0	0	0	0	1	女		
2	2	2	5	1	12	計		
1	3	6	7	2	19	男	丹波篠山市	丹波
1	0	0	0	0	1	女		
2	3	6	7	2	20	計		
2	8	10	3	8	37	男	洲本市	淡路
0	0	1	1	0	2	女		
2	8	11	4	8	39	計		
6	8	12	12	11	51	男	南あわじ市	
1	0	0	0	0	2	女		
7	8	12	12	11	53	計		
2	8	13	2	4	33	男	淡路市	
1	0	0	0	0	1	女		
3	8	13	2	4	34	計		
34	95	164	116	87	532	男性計		
8	4	13	8	6	50	女性計		
42	99	177	124	93	582	合 計		

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導


一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

⑦ 年次別胸部集団検診実績

年 度	受診者 数	要 精 検 査 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精密検査結果					
						原 発 性 肺 が ん	が ん 発 見 率	肺 が ん 疑 い	そ の 他 の 疾 患	異 常 な し	不 明
H30	73,825	1,189	1.6%	954	80.2%	34	0.05%	22	664	224	10
R1	73,278	1,081	1.5%	835	77.2%	27	0.04%	8	593	194	13
R2	56,371	804	1.4%	627	78.0%	24	0.04%	15	451	128	13
R3	59,794	752	1.3%	556	73.9%	42	0.07%	7	364	134	18
R4	62,617	928	1.5%	728	78.4%	37	0.06%	3	510	170	14



[illegible]

(2) 胃がん検診

胃がん検診は、15 市町で実施した。受診者数は 22,737 人で、男性 11,875 人（52.2%）、女性 10,862 人（47.8%）であった。最も受診が多い年齢階級は、男女ともに 70 ～ 74 歳で男性 2,987 人（25.2%）女性 2,379 人（21.9%）であった。

要精検者数は 875 人（要精検率 3.8%）、精検受診者数は 720 人（精検受診率 82.3%）、発見がん数は 33 人（がん発見率 0.15%）で、うち早期がんは 21 人（63.6%）であった。

がんが発見された 33 人のうち、男性は 26 人、女性は 7 人、がん発見率は男性が 0.22%、女性が 0.06%である。

精密検査結果での胃がん以外の主な疾病は、胃潰瘍 73 人、胃ポリープ 138 人、その他の良性疾患（胃炎・胃粘膜下腫瘍等）269 人であった。（①～③）

年次別胃がん集団検診実績の受診者数は、前年度に比べ約 700 人の増加となった。（④）

① 胃がん集団検診実績（市町別）

市町名		受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果			
							胃がん	早期がん	進行がん	がん発見率
阪神南	西宮市	616	24	3.9%	23	95.8%	0	0	0	0.00%
	計	616	24	3.9%	23	95.8%	0	0	0	0.00%
阪神北	宝塚市	2,450	97	4.0%	75	77.3%	5	4	1	0.20%
	川西市	81	1	1.2%	1	100.0%	0	0	0	0.00%
	三田市	1,733	66	3.8%	45	68.2%	2	0	2	0.12%
	猪名川町	2,043	54	2.6%	47	87.0%	2	2	0	0.10%
	計	6,307	218	3.5%	168	77.1%	9	6	3	0.14%
北播磨	三木市	1,506	34	2.3%	27	79.4%	2	1	1	0.13%
	計	1,506	34	2.3%	27	79.4%	2	1	1	0.13%
但馬	豊岡市	4,630	212	4.6%	181	85.4%	11	6	4	0.24%
	養父市	1,049	55	5.2%	42	76.4%	3	3	0	0.29%
	朝来市	1,135	42	3.7%	38	90.5%	1	0	1	0.09%
	新温泉町	528	34	6.4%	28	82.4%	1	0	1	0.19%
	香美町	756	37	4.9%	31	83.8%	4	3	1	0.53%
	計	8,098	380	4.7%	320	84.2%	20	12	7	0.25%
丹波	丹波篠山市	1,241	41	3.3%	35	85.4%	0	0	0	0.00%
	計	1,241	41	3.3%	35	85.4%	0	0	0	0.00%
淡路	洲本市	1,695	66	3.9%	58	87.9%	2	2	0	0.12%
	南あわじ市	1,953	76	3.9%	65	85.5%	0	0	0	0.00%
	淡路市	1,321	36	2.7%	24	66.7%	0	0	0	0.00%
	計	4,969	178	3.6%	147	82.6%	2	2	0	0.04%
合 計		22,737	875	3.8%	720	82.3%	33	21	11	0.15%

精密検査結果									市町名	
早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍	胃腺腫	胃ポリープ	胃潰瘍（瘢痕含む）	その他の良性疾患	その他	異常なし	不明		
0.0%	0	0	1	4	14	2	2	0	西宮市	阪神南
0.0%	0	0	1	4	14	2	2	0	計	
80.0%	1	1	15	4	30	5	14	0	宝塚市	阪神北
0.0%	0	0	0	0	1	0	0	0	川西市	
0.0%	0	0	7	2	24	6	3	1	三田市	
100.0%	0	0	10	6	18	5	6	0	猪名川町	
66.7%	1	1	32	12	73	16	23	1	計	北播磨
50.0%	0	0	2	4	12	5	2	0	三木市	
50.0%	0	0	2	4	12	5	2	0	計	
54.5%	0	1	34	22	55	21	36	1	豊岡市	但馬
100.0%	1	0	5	5	21	3	3	1	養父市	
0.0%	0	0	8	5	17	3	4	0	朝来市	
0.0%	0	0	6	1	6	4	9	1	新温泉町	
75.0%	0	0	4	4	14	1	4	0	香美町	
60.0%	1	1	57	37	113	32	56	3	計	丹波
0.0%	0	0	6	2	12	2	12	1	丹波篠山市	
0.0%	0	0	6	2	12	2	12	1	計	淡路
100.0%	0	0	20	4	17	2	13	0	洲本市	
0.0%	0	0	13	8	22	4	17	1	南あわじ市	
0.0%	0	0	7	2	6	4	5	0	淡路市	
100.0%	0	0	40	14	45	10	35	1	計	
63.6%	2	2	138	73	269	67	130	6	合 計	

② 胃がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果			
								胃がん	早期がん	進行がん	がん発見率
男性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	30～34	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	35～39	73	0.6%	2	2.7%	2	100.0%	0	0	0	0.00%
	40～44	535	4.5%	8	1.5%	7	87.5%	0	0	0	0.00%
	45～49	615	5.2%	14	2.3%	10	71.4%	0	0	0	0.00%
	50～54	695	5.9%	22	3.2%	14	63.6%	0	0	0	0.00%
	55～59	570	4.8%	17	3.0%	12	70.6%	0	0	0	0.00%
	60～64	934	7.9%	35	3.7%	27	77.1%	0	0	0	0.00%
	65～69	2,032	17.1%	83	4.1%	64	77.1%	4	1	2	0.20%
	70～74	2,987	25.2%	170	5.7%	134	78.8%	10	8	2	0.33%
	75～79	2,044	17.2%	119	5.8%	95	79.8%	6	4	2	0.29%
	80 以上	1,390	11.7%	77	5.5%	58	75.3%	6	3	3	0.43%
	男性計	11,875		547	4.6%	423	77.3%	26	16	9	0.22%
女性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	30～34	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	35～39	99	0.9%	1	1.0%	1	100.0%	0	0	0	0.00%
	40～44	683	6.3%	7	1.0%	7	100.0%	0	0	0	0.00%
	45～49	774	7.1%	6	0.8%	5	83.3%	0	0	0	0.00%
	50～54	808	7.4%	11	1.4%	9	81.8%	0	0	0	0.00%
	55～59	879	8.1%	21	2.4%	20	95.2%	0	0	0	0.00%
	60～64	1,232	11.3%	42	3.4%	40	95.2%	2	1	1	0.16%
	65～69	1,783	16.4%	51	2.9%	46	90.2%	0	0	0	0.00%
	70～74	2,379	21.9%	89	3.7%	78	87.6%	2	1	1	0.08%
	75～79	1,474	13.6%	62	4.2%	60	96.8%	2	2	0	0.14%
	80 以上	751	6.9%	38	5.1%	31	81.6%	1	1	0	0.13%
	女性計	10,862		328	3.0%	297	90.5%	7	5	2	0.06%
合 計		22,737		875	3.8%	720	82.3%	33	21	11	0.15%

精密検査結果									年齢区分	性別
早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍	胃腺腫	胃ポリープ	胃潰瘍（瘢痕含む）	その他の良性疾患	その他	異常なし	不明		
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	男性
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0.0%	0	0	0	0	1	1	0	0	35～39	
0.0%	0	0	0	1	3	1	2	0	40～44	
0.0%	0	0	1	4	2	1	2	0	45～49	
0.0%	0	0	5	1	2	1	5	0	50～54	
0.0%	0	0	0	3	5	2	2	0	55～59	
0.0%	0	0	6	3	13	2	3	0	60～64	
25.0%	0	0	7	9	25	9	10	0	65～69	
80.0%	0	1	23	20	45	10	22	3	70～74	
66.7%	0	0	17	8	36	10	17	1	75～79	
50.0%	0	0	10	5	24	4	9	0	80 以上	
61.5%	0	1	69	54	156	41	72	4	男性計	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	女性
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0.0%	0	0	0	0	0	0	1	0	35～39	
0.0%	0	0	2	0	3	0	2	0	40～44	
0.0%	1	0	1	0	0	1	2	0	45～49	
0.0%	0	0	2	2	4	0	1	0	50～54	
0.0%	0	0	8	0	5	3	4	0	55～59	
50.0%	0	0	7	2	18	6	5	0	60～64	
0.0%	0	0	13	4	22	2	5	0	65～69	
50.0%	0	1	13	6	25	6	24	1	70～74	
100.0%	1	0	17	3	26	6	5	0	75～79	
100.0%	0	0	6	2	10	2	9	1	80 以上	
71.4%	2	1	69	19	113	26	58	2	女性計	
63.6%	2	2	138	73	269	67	130	6	合 計	

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

③ 胃がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）

市町名		性別	29 以下	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59
阪神南	西宮市	男	0	0	0	12	18	14	15
		女	0	0	0	10	19	25	18
		計	0	0	0	22	37	39	33
阪神北	宝塚市	男	0	0	0	26	39	69	62
		女	0	0	0	40	53	67	107
		計	0	0	0	66	92	136	169
	川西市	男	0	0	0	7	2	3	5
		女	0	0	0	1	2	5	7
		計	0	0	0	8	4	8	12
	三田市	男	0	0	11	24	17	25	21
		女	0	0	9	50	63	63	68
		計	0	0	20	74	80	88	89
	猪名川町	男	0	0	15	38	62	68	55
		女	0	0	32	72	111	91	84
		計	0	0	47	110	173	159	139
北播磨	三木市	男	0	0	15	53	54	84	47
		女	0	0	11	65	76	75	77
		計	0	0	26	118	130	159	124
但馬	豊岡市	男	0	0	0	129	129	154	113
		女	0	0	0	182	166	157	161
		計	0	0	0	311	295	311	274
	養父市	男	0	0	0	26	35	22	23
		女	0	0	0	31	31	28	33
		計	0	0	0	57	66	50	56
	朝来市	男	0	0	22	15	40	34	30
		女	0	0	32	32	35	52	41
		計	0	0	54	47	75	86	71
	新温泉町	男	0	0	0	6	13	12	12
		女	0	0	0	5	11	16	14
		計	0	0	0	11	24	28	26
	香美町	男	0	0	0	24	20	20	18
		女	0	0	0	10	22	27	28
		計	0	0	0	34	42	47	46
丹波	丹波篠山市	男	0	0	10	19	25	31	30
		女	0	0	15	26	25	28	46
		計	0	0	25	45	50	59	76
淡路	洲本市	男	0	0	0	77	77	58	42
		女	0	0	0	73	89	72	73
		計	0	0	0	150	166	130	115
	南あわじ市	男	0	0	0	47	48	61	58
		女	0	0	0	54	43	63	74
		計	0	0	0	101	91	124	132
	淡路市	男	0	0	0	32	36	40	39
		女	0	0	0	32	28	39	48
		計	0	0	0	64	64	79	87
女性計		0	0	73	535	615	695	570	
合 計		0	0	99	683	774	808	879	
男性計		0	0	172	1,218	1,389	1,503	1,449	

60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 以上	計	性別	市町名					
26	46	110	68	31	340	男	西宮市	阪神南				
16	49	77	43	19	276	女						
42	95	187	111	50	616	計						
77	165	304	273	273	1,288	男	宝塚市	阪神北				
117	168	282	192	136	1,162	女						
194	333	586	465	409	2,450	計						
3	11	9	0	0	40	男	川西市		阪神北			
12	6	7	1	0	41	女						
15	17	16	1	0	81	計						
49	163	229	204	102	845	男	三田市			阪神北		
135	175	161	114	50	888	女						
184	338	390	318	152	1,733	計						
55	171	245	200	147	1,056	男	猪名川町				阪神北	
90	147	181	114	65	987	女						
145	318	426	314	212	2,043	計						
68	114	284	32	0	751	男	三木市	北播磨				
104	130	204	13	0	755	女						
172	244	488	45	0	1,506	計						
203	394	583	409	298	2,412	男	豊岡市	但馬				
220	348	484	333	167	2,218	女						
423	742	1,067	742	465	4,630	計						
49	103	122	99	78	557	男	養父市		但馬			
65	86	107	80	31	492	女						
114	189	229	179	109	1,049	計						
43	123	157	119	0	583	男	朝来市			但馬		
59	84	150	67	0	552	女						
102	207	307	186	0	1,135	計						
25	71	80	40	21	280	男	新温泉町				但馬	
34	56	65	34	13	248	女						
59	127	145	74	34	528	計						
30	84	79	68	47	390	男	香美町					但馬
52	68	81	57	21	366	女						
82	152	160	125	68	756	計						
54	114	193	119	72	667	男	丹波篠山市	丹波				
58	101	143	83	49	574	女						
112	215	336	202	121	1,241	計						
66	131	160	129	105	845	男	洲本市	淡路				
78	121	130	124	90	850	女						
144	252	290	253	195	1,695	計						
110	195	259	170	126	1,074	男	南あわじ市		淡路			
108	135	193	133	76	879	女						
218	330	452	303	202	1,953	計						
76	147	173	114	90	747	男	淡路市			淡路		
84	109	114	86	34	574	女						
160	256	287	200	124	1,321	計						
934	2,032	2,987	2,044	1,390	11,875	男性計						
1,232	1,783	2,379	1,474	751	10,862	女性計						
2,166	3,815	5,366	3,518	2,141	22,737	合 計						

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導


一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

④ 年次別胃がん集団検診実績

年 度	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果						
						胃がん	早期がん	がん発見率	早期がんの割合	その他の疾患	異常なし	不明
H30	29,107	1,135	3.9%	891	78.5%	33	21	0.11%	63.6%	697	156	5
R1	27,961	1,096	3.9%	869	79.3%	23	14	0.08%	60.9%	662	177	7
R2	20,218	826	4.1%	648	78.5%	21	12	0.10%	57.1%	496	123	8
R3	22,032	915	4.2%	700	76.5%	25	16	0.11%	64.0%	534	131	10
R4	22,737	875	3.8%	720	82.3%	33	21	0.15%	63.6%	551	130	6



[illegible]

(3) 大腸がん検診

大腸がん検診は、6市町で実施した。受診者数は19,167人で、男性8,702人（45.4%）、女性10,465人（54.6%）であった。最も受診が多い年齢階級は、男女共に70～74歳で男性2,121人（24.4%）、女性2,412人（23.0%）であった。

要精検者数は1,050人（要精検率5.5%）、精検受診者数は710人（精検受診率67.6%）、発見がん数は30人（がん発見率0.16%）で、うち早期がんは16人（53.3%）であった。

がんが発見された30人のうち、男性は19人、女性は11人、がん発見率は男性が0.22%、女性が0.11%である。大腸がんの精検受診率は、概ね80%以上である他のがん検診と比較しても低い状況が続いている。大腸がんの罹患率は1位（2020年全国がん罹患データより）であり精検受診率の向上が課題である。

精密検査結果での大腸がん以外の主な疾病は、大腸ポリープが最も多く412人、大腸憩室47人、その他の大腸良性疾患54人であった。大腸ポリープは、男性が女性の約1.5倍であった。（①～③）

年次別大腸がん集団検診実績の受診者数は、約530人増加となったが20,000人を下回る状況が続いている。（④）

① 大腸がん集団検診実績（市町別）

市町名		受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果				
							大腸がん	早期がん	がん発見率	早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍
阪神南	西宮市	1,207	77	6.4%	63	81.8%	4	2	0.33%	50.0%	0
	計	1,207	77	6.4%	63	81.8%	4	2	0.33%	50.0%	0
阪神北	宝塚市	3,116	168	5.4%	118	70.2%	6	5	0.19%	83.3%	0
	川西市	89	5	5.6%	2	40.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	猪名川町	3,746	205	5.5%	130	63.4%	2	1	0.05%	50.0%	0
	計	6,951	378	5.4%	250	66.1%	8	6	0.12%	75.0%	0
但馬	豊岡市	8,398	474	5.6%	324	68.4%	15	6	0.18%	40.0%	0
	養父市	2,611	121	4.6%	73	60.3%	3	2	0.11%	66.7%	0
	計	11,009	595	5.4%	397	66.7%	18	8	0.16%	44.4%	0
合 計		19,167	1,050	5.5%	710	67.6%	30	16	0.16%	53.3%	0

精密検査結果										市町名	
カルチノイド	大腸ポリープ		潰瘍性大腸炎	クローン病	大腸憩室	その他の大腸良性疾患	その他	異常なし	不明		
	腺腫性	非腺腫性									
0	36	2	1	0	9	4	2	3	2	西宮市	阪神南
0	36	2	1	0	9	4	2	3	2	計	
0	57	6	0	0	5	13	7	20	4	宝塚市	阪神北
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	川西市	
0	75	5	1	1	12	13	6	10	5	猪名川町	
0	133	11	1	1	17	26	13	31	9	計	
0	157	24	0	0	19	20	33	43	13	豊岡市	但馬
0	49	0	0	0	2	4	3	8	4	養父市	
0	206	24	0	0	21	24	36	51	17	計	
0	375	37	2	1	47	54	51	85	28	合 計	

② 大腸がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果				
								大腸がん	早期がん	がん発見率	早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍
男性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	30～34	20	0.2%	1	5.0%	1	100.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	35～39	23	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	40～44	279	3.2%	15	5.4%	8	53.3%	1	1	0.36%	100.0%	0
	45～49	342	3.9%	14	4.1%	9	64.3%	1	1	0.29%	100.0%	0
	50～54	418	4.8%	19	4.5%	12	63.2%	0	0	0.00%	0.0%	0
	55～59	335	3.8%	13	3.9%	6	46.2%	0	0	0.00%	0.0%	0
	60～64	559	6.4%	36	6.4%	18	50.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	65～69	1,313	15.1%	75	5.7%	46	61.3%	5	3	0.38%	60.0%	0
	70～74	2,121	24.4%	149	7.0%	103	69.1%	5	2	0.24%	40.0%	0
	75～79	1,741	20.0%	123	7.1%	94	76.4%	5	3	0.29%	60.0%	0
	80 以上	1,551	17.8%	150	9.7%	99	66.0%	2	1	0.13%	50.0%	0
	男性計	8,702		595	6.8%	396	66.6%	19	11	0.22%	57.9%	0
女性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	30～34	19	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	35～39	55	0.5%	4	7.3%	3	75.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	40～44	519	5.0%	14	2.7%	9	64.3%	0	0	0.00%	0.0%	0
	45～49	624	6.0%	19	3.0%	10	52.6%	0	0	0.00%	0.0%	0
	50～54	661	6.3%	26	3.9%	20	76.9%	1	0	0.15%	0.0%	0
	55～59	682	6.5%	14	2.1%	8	57.1%	1	0	0.15%	0.0%	0
	60～64	991	9.5%	24	2.4%	15	62.5%	0	0	0.00%	0.0%	0
	65～69	1,738	16.6%	76	4.4%	55	72.4%	2	1	0.12%	50.0%	0
	70～74	2,412	23.0%	110	4.6%	76	69.1%	2	2	0.08%	100.0%	0
	75～79	1,664	15.9%	93	5.6%	71	76.3%	3	2	0.18%	66.7%	0
	80 以上	1,100	10.5%	75	6.8%	47	62.7%	2	0	0.18%	0.0%	0
	女性計	10,465		455	4.3%	314	69.0%	11	5	0.11%	45.5%	0
合 計		19,167		1,050	5.5%	710	67.6%	30	16	0.16%	53.3%	0

精密検査結果										年齢区分	性別
カルチノイド	大腸ポリープ		潰瘍性大腸炎	クローン病	大腸憩室	その他の大腸良性疾患	その他	異常なし	不明		
	腺腫性	非腺腫性									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	男性
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30～34	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35～39	
0	1	0	0	0	1	4	0	1	0	40～44	
0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	45～49	
0	9	0	0	0	1	1	0	1	0	50～54	
0	3	0	0	0	0	1	0	1	1	55～59	
0	10	0	0	0	3	0	1	2	2	60～64	
0	32	0	0	0	1	3	1	4	0	65～69	
0	61	8	0	0	6	5	10	5	3	70～74	
0	58	3	0	0	8	5	7	5	3	75～79	
0	52	5	0	0	7	8	10	6	9	80 以上	
0	234	16	1	0	27	27	29	25	18	男性計	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	女性
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	35～39	
0	1	0	0	0	0	2	2	4	0	40～44	
0	0	3	0	0	1	2	0	3	1	45～49	
0	5	4	0	0	3	2	0	5	0	50～54	
0	1	0	0	0	0	1	1	4	0	55～59	
0	6	1	0	1	1	1	1	3	1	60～64	
0	24	5	0	0	3	6	4	11	0	65～69	
0	39	3	1	0	6	4	6	13	2	70～74	
0	42	3	0	0	3	4	6	9	1	75～79	
0	22	2	0	0	3	4	2	7	5	80 以上	
0	141	21	1	1	20	27	22	60	10	女性計	
0	375	37	2	1	47	54	51	85	28	合 計	

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

③ 大腸がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績（市町別）

市町名		性別	29 以下	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59
阪神南	西宮市	男	0	0	0	20	26	20	25
		女	0	0	0	14	24	48	38
		計	0	0	0	34	50	68	63
阪神北	宝塚市	男	0	0	0	25	43	68	61
		女	0	0	0	43	61	70	118
		計	0	0	0	68	104	138	179
	川西市	男	0	0	0	7	4	4	5
		女	0	0	0	0	2	6	5
		計	0	0	0	7	6	10	10
	猪名川町	男	0	20	23	48	74	87	77
		女	0	19	55	110	151	151	149
		計	0	39	78	158	225	238	226
但馬	豊岡市	男	0	0	0	141	154	203	134
		女	0	0	0	278	295	305	281
		計	0	0	0	419	449	508	415
	養父市	男	0	0	0	38	41	36	33
		女	0	0	0	74	91	81	91
		計	0	0	0	112	132	117	124
男性計		0	20	23	279	342	418	335	
女性計		0	19	55	519	624	661	682	
合 計		0	39	78	798	966	1,079	1,017	

60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 以上	計	性別	市町名		
39	79	185	129	64	587	男	西宮市	阪神南	
39	115	199	89	54	620	女			
78	194	384	218	118	1,207	計			
81	184	348	354	394	1,558	男	宝塚市	阪神北	
121	241	360	322	222	1,558	女			
202	425	708	676	616	3,116	計			
3	9	9	0	0	41	男	川西市		
10	11	13	1	0	48	女			
13	20	22	1	0	89	計			
69	256	389	345	307	1,695	男	猪名川町		
185	343	426	284	178	2,051	女			
254	599	815	629	485	3,746	計			
283	591	926	699	602	3,733	男	豊岡市		但馬
444	759	1,078	737	488	4,665	女			
727	1,350	2,004	1,436	1,090	8,398	計			
84	194	264	214	184	1,088	男	養父市		
192	269	336	231	158	1,523	女			
276	463	600	445	342	2,611	計			
559	1,313	2,121	1,741	1,551	8,702	男性計			
991	1,738	2,412	1,664	1,100	10,465	女性計			
1,550	3,051	4,533	3,405	2,651	19,167	合 計			

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導


一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

④ 年次別大腸がん集団検診実績

年度	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果							
						大腸がん	早期がん	早期がんの割合	がん発見率	大腸ポリープ	その他の疾患	異常なし	不明
H30	21,578	1,275	5.9%	871	68.3%	39	23	59.0%	0.18%	428	200	171	33
R1	21,215	1,272	6.0%	894	70.3%	47	25	53.2%	0.22%	486	183	156	22
R2	16,702	951	5.7%	626	65.8%	26	16	61.5%	0.16%	349	131	104	16
R3	18,636	1,009	5.4%	657	65.1%	32	14	43.8%	0.17%	353	156	99	17
R4	19,167	1,050	5.5%	710	67.6%	30	16	53.3%	0.16%	412	155	85	28



[illegible]

(4) 乳がん検診

乳がん検診マンモグラフィを 12 市町で実施した。受診者数は 9,056 人のうち最も受診が多い年齢階級は、70 ～ 74 歳の 1,828 人 (20.2%)、次いで 65 ～ 69 歳 1,217 人 (13.4%) であった。

要精検者数は 466 人 (要精検率 5.1%)、精検受診者数は 425 人 (精検受診率 91.2%)、発見がん数は 40 人 (がん発見率 0.44%) であった。(①～③)

精密検査結果での乳がん以外の主な疾病は、乳腺症 60 人、線維腺腫 31 人、乳腺のう胞 56 人などであった。

年次別乳がん集団検診実績の受診者数は前年度より約 100 人減少している。精検受診率は 90% 台で他のがん検診と比較して、精検受診率が高い数値を維持していることが大きな特徴であり、意識の高さが伺える。(④)

① 乳がん集団検診実績 (市町別) [マンモグラフィ]

市町名		受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果									
							乳がん	がん発見率	乳がん疑い	乳腺症	線維腺腫	乳腺のう胞	その他の良性腫瘍	その他	異常なし	不明
阪神南	西宮市	165	10	6.1%	9	90.0%	1	0.61%	0	2	1	0	2	0	3	0
	計	165	10	6.1%	9	90.0%	1	0.61%	0	2	1	0	2	0	3	0
阪神北	宝塚市	983	75	7.6%	63	84.0%	9	0.92%	1	10	2	9	2	4	26	0
	川西市	64	6	9.4%	2	33.3%	0	0.00%	0	2	0	0	0	0	0	0
	猪名川町	1,189	65	5.5%	54	83.1%	3	0.25%	0	24	2	4	1	5	15	0
	計	2,236	146	6.5%	119	81.5%	12	0.54%	1	36	4	13	3	9	41	0
北播磨	三木市	850	46	5.4%	42	91.3%	3	0.35%	0	1	9	8	1	6	14	0
	計	850	46	5.4%	42	91.3%	3	0.35%	0	1	9	8	1	6	14	0
但馬	豊岡市	2,625	125	4.8%	123	98.4%	12	0.46%	0	1	7	13	1	2	85	2
	養父市	344	14	4.1%	14	100.0%	2	0.58%	0	0	1	3	0	2	6	0
	新温泉町	394	21	5.3%	21	100.0%	3	0.76%	0	1	3	4	2	1	7	0
	香美町	512	21	4.1%	20	95.2%	3	0.59%	0	0	3	2	1	2	9	0
	計	3,875	181	4.7%	178	98.3%	20	0.52%	0	2	14	22	4	7	107	2
丹波	丹波篠山市	791	31	3.9%	28	90.3%	2	0.25%	0	7	1	4	1	0	13	0
	計	791	31	3.9%	28	90.3%	2	0.25%	0	7	1	4	1	0	13	0
淡路	洲本市	1,000	43	4.3%	40	93.0%	2	0.20%	0	10	1	6	3	1	17	0
	淡路市	139	9	6.5%	9	100.0%	0	0.00%	0	2	1	3	0	0	3	0
	計	1,139	52	4.6%	49	94.2%	2	0.18%	0	12	2	9	3	1	20	0
合 計		9,056	466	5.1%	425	91.2%	40	0.44%	1	60	31	56	14	23	198	2

② 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績〔マンモグラフィ〕


年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果									
							乳がん	がん発見率	乳がん疑い	乳腺症	線維腺腫	乳腺のう胞	その他の良性腫瘍	その他	異常なし	不明
29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	14	0.2%	2	14.3%	2	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	2	0
40～44	909	10.0%	67	7.4%	64	95.5%	1	0.11%	1	5	10	15	1	0	31	0
45～49	819	9.0%	74	9.0%	70	94.6%	2	0.24%	0	16	6	10	1	2	33	0
50～54	963	10.6%	58	6.0%	50	86.2%	4	0.42%	0	7	2	7	1	3	26	0
55～59	800	8.8%	43	5.4%	38	88.4%	4	0.50%	0	7	4	3	3	3	14	0
60～64	1,138	12.6%	39	3.4%	34	87.2%	4	0.35%	0	3	3	4	1	0	19	0
65～69	1,217	13.4%	49	4.0%	45	91.8%	5	0.41%	0	7	1	4	2	5	21	0
70～74	1,828	20.2%	85	4.6%	79	92.9%	16	0.88%	0	7	4	9	4	5	32	2
75～79	863	9.5%	26	3.0%	23	88.5%	0	0.00%	0	2	1	3	1	3	13	0
80 以上	505	5.6%	23	4.6%	20	87.0%	4	0.79%	0	6	0	1	0	2	7	0
合 計	9,056		466	5.1%	425	91.2%	40	0.44%	1	60	31	56	14	23	198	2

③ 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績（市町別）〔マンモグラフィ〕

市町名		29以下	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80以上	計
阪神南	西宮市	0	0	0	13	15	31	18	20	18	34	10	6	165
	計	0	0	0	13	15	31	18	20	18	34	10	6	165
阪神北	宝塚市	0	0	0	101	95	90	119	80	132	189	109	68	983
	川西市	0	0	0	1	3	7	8	14	14	16	1	0	64
	猪名川町	0	0	0	84	129	136	105	114	213	188	144	76	1,189
	計	0	0	0	186	227	233	232	208	359	393	254	144	2,236
北播磨	三木市	0	0	0	93	78	84	80	107	71	207	73	57	850
	計	0	0	0	93	78	84	80	107	71	207	73	57	850
但馬	豊岡市	0	0	0	331	234	308	197	368	283	553	201	150	2,625
	養父市	0	0	14	28	25	20	13	59	53	79	34	19	344
	新温泉町	0	0	0	30	43	37	49	45	59	75	38	18	394
	香美町	0	0	0	32	58	47	61	66	94	84	55	15	512
	計	0	0	14	421	360	412	320	538	489	791	328	202	3,875
丹波	丹波篠山市	0	0	0	33	42	59	59	86	172	202	99	39	791
	計	0	0	0	33	42	59	59	86	172	202	99	39	791
淡路	洲本市	0	0	0	138	84	128	83	161	96	174	88	48	1,000
	淡路市	0	0	0	25	13	16	8	18	12	27	11	9	139
	計	0	0	0	163	97	144	91	179	108	201	99	57	1,139
合 計		0	0	14	909	819	963	800	1,138	1,217	1,828	863	505	9,056

④ 年次別乳がん集団検診実績〔マンモグラフィ〕

年度	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果					
						乳がん	がん発見率	乳がん疑い	その他の疾患	異常なし	不明
H30	10,588	513	4.8%	486	94.7%	28	0.26%	2	217	231	8
R1	10,628	418	3.9%	391	93.5%	27	0.25%	0	159	199	6
R2	8,630	431	5.0%	400	92.8%	26	0.30%	2	161	208	3
R3	9,152	410	4.5%	373	91.0%	25	0.27%	0	157	187	4
R4	9,056	466	5.1%	425	92.2%	40	0.44%	1	184	198	2



(5) 子宮頸がん検診

子宮頸がん検診は、14 市町で実施した。受診者数は 13,165 人のうち最も受診が多い年齢階級は、70 ～ 74 歳で 2,124 人（16.1%）、次いで 65 ～ 69 歳で 1,684 人（12.8%）である。

要精検者数は 337 人（要精検率 2.6%）、精検受診者数は 312 人（精検受診率 92.6%）、がんは発見されていない。

子宮頸がん検診は、20 歳から受診対象年齢であるため、早い段階からがん検診を受けるための啓発が重要課題である。（①～③）

年次別子宮頸がん集団検診実績（④）の受診者数は 13,000 人台となった。精検受診率は乳がん検診同様高い。

① 子宮頸がん集団検診実績（市町別）

市町名		受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果			
							子宮頸がん	進行度ⅠA期	がん発見率	AIS
阪神南	西宮市	126	1	0.8%	1	100.0%	0	0	0.00%	0
	計	126	1	0.8%	1	100.0%	0	0	0.00%	0
阪神北	宝塚市	846	16	1.9%	15	93.8%	0	0	0.00%	0
	猪名川町	1,546	30	1.9%	24	80.0%	0	0	0.00%	0
	計	2,392	46	1.9%	39	84.8%	0	0	0.00%	0
北播磨	三木市	1,029	11	1.1%	11	100.0%	0	0	0.00%	0
	加西市	621	16	2.6%	14	87.5%	0	0	0.00%	0
	加東市	391	5	1.3%	5	100.0%	0	0	0.00%	0
	計	2,041	32	1.6%	30	93.8%	0	0	0.00%	0
但馬	豊岡市	4,207	117	2.8%	113	96.6%	0	0	0.00%	1
	養父市	328	13	4.0%	13	100.0%	0	0	0.00%	0
	朝来市	761	34	4.5%	31	91.2%	0	0	0.00%	0
	新温泉町	327	8	2.4%	8	100.0%	0	0	0.00%	0
	香美町	488	10	2.0%	8	80.0%	0	0	0.00%	0
	計	6,111	182	3.0%	173	95.1%	0	0	0.00%	1
淡路	洲本市	1,006	41	4.1%	39	95.1%	0	0	0.00%	0
	南あわじ市	1,156	22	1.9%	21	95.5%	0	0	0.00%	0
	淡路市	333	13	3.9%	9	69.2%	0	0	0.00%	0
	計	2,495	76	3.0%	69	90.8%	0	0	0.00%	0
合 計		13,165	337	2.6%	312	92.6%	0	0	0.00%	1

精密検査結果									市町名	
CIN3	CIN2	CIN3又はCIN2 の区別ができない	CIN1	子宮頸がん疑い	その他の疾患	その他	異常なし	不明		
0	1	0	0	0	0	0	0	0	西宮市	阪神南
0	1	0	0	0	0	0	0	0	計	
1	0	2	1	0	1	4	5	1	宝塚市	阪神北
2	0	0	1	0	1	3	9	8	猪名川町	
3	0	2	2	0	2	7	14	9	計	
1	1	0	1	0	2	1	4	1	三木市	北播磨
2	1	0	2	0	3	0	5	1	加西市	
0	0	0	1	0	2	0	2	0	加東市	
3	2	0	4	0	7	1	11	2	計	
6	8	2	7	0	28	10	50	1	豊岡市	但馬
0	0	0	5	0	0	3	4	1	養父市	
7	1	0	6	0	4	0	11	2	朝来市	
0	1	1	3	0	0	0	3	0	新温泉町	
0	0	0	3	0	0	2	3	0	香美町	
13	10	3	24	0	32	15	71	4	計	
3	3	0	2	0	2	0	26	3	洲本市	淡路
0	1	0	4	0	2	2	11	1	南あわじ市	
1	0	1	0	0	1	3	3	0	淡路市	
4	4	1	6	0	5	5	40	4	計	
23	17	6	36	0	46	28	136	19	合 計	

② 子宮頸がん集団検診受診者の年齢階級別実績

年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果			
							子宮頸がん	進行度ⅠA期	がん発見率	AIS
20～24	166	1.3%	9	5.4%	7	77.8%	0	0	0.00%	0
25～39	200	1.5%	10	5.0%	10	100.0%	0	0	0.00%	0
30～34	499	3.8%	28	5.6%	27	96.4%	0	0	0.00%	0
35～39	749	5.7%	32	4.3%	30	93.8%	0	0	0.00%	0
40～44	1,072	8.1%	54	5.0%	50	92.6%	0	0	0.00%	0
45～49	1,163	8.8%	65	5.6%	59	90.8%	0	0	0.00%	1
50～54	1,254	9.5%	47	3.7%	42	89.4%	0	0	0.00%	0
55～59	1,081	8.2%	15	1.4%	14	93.3%	0	0	0.00%	0
60～64	1,457	11.1%	17	1.2%	16	94.1%	0	0	0.00%	0
65～69	1,684	12.8%	22	1.3%	21	95.5%	0	0	0.00%	0
70～74	2,124	16.1%	22	1.0%	21	95.5%	0	0	0.00%	0
75～79	1,143	8.7%	13	1.1%	12	92.3%	0	0	0.00%	0
80 以上	573	4.4%	3	0.5%	3	100.0%	0	0	0.00%	0
合 計	13,165		337	2.6%	312	92.6%	0	0	0.00%	1

精密検査結果									年齢区分
CIN3	CIN2	CIN3又はCIN2 の区別ができない	CIN1	子宮頸がん疑い	その他の疾患	その他	異常なし	不明	
0	1	0	2	0	0	1	2	1	20～24
0	0	0	1	0	5	1	2	1	25～29
4	1	0	3	0	7	2	9	1	30～34
6	2	0	4	0	3	5	9	1	35～39
4	1	1	9	0	5	5	22	3	40～44
5	4	0	5	0	6	4	32	2	45～49
0	1	1	2	0	5	5	23	5	50～54
0	1	0	3	0	1	1	6	2	55～59
1	0	0	3	0	5	0	7	0	60～64
1	1	1	2	0	3	3	9	1	65～69
2	4	1	1	0	2	0	9	2	70～74
0	0	2	0	0	4	1	5	0	75～79
0	1	0	1	0	0	0	1	0	80 以上
23	17	6	36	0	46	28	136	19	合 計

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

③ 子宮頸がん集団検診受診者の年齢階級別実績（市町別）

市町名		20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54
阪神南	西宮市	0	0	2	3	4	12	20
	計	0	0	2	3	4	12	20
阪神北	宝塚市	4	10	26	28	34	46	42
	猪名川町	11	9	21	46	109	161	145
	計	15	19	47	74	143	207	187
北播磨	三木市	3	7	9	24	75	69	77
	加西市	4	9	24	46	57	42	51
	加東市	2	0	14	22	31	28	50
	計	9	16	47	92	163	139	178
但馬	豊岡市	30	65	173	286	363	415	412
	養父市	4	3	11	12	28	22	29
	朝来市	4	5	17	56	57	81	75
	新温泉町	3	3	5	10	18	34	29
	香美町	5	11	13	35	32	53	32
	計	46	87	219	399	498	605	577
淡路	洲本市	51	37	78	68	115	95	126
	南あわじ市	37	29	85	75	123	82	125
	淡路市	8	12	21	38	26	23	41
	計	96	78	184	181	264	200	292
合 計		166	200	499	749	1,072	1,163	1,254

55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80 以上	計	市町名	
14	19	16	22	9	5	126	西宮市	阪神南
14	19	16	22	9	5	126	計	
62	67	137	197	120	73	846	宝塚市	阪神北
132	153	248	264	176	71	1,546	猪名川町	
194	220	385	461	296	144	2,392	計	北播磨
85	99	121	233	149	78	1,029	三木市	
43	69	88	100	62	26	621	加西市	
28	52	43	82	26	13	391	加東市	
156	220	252	415	237	117	2,041	計	
372	459	534	616	325	157	4,207	豊岡市	但馬
13	52	48	71	28	7	328	養父市	
67	71	124	103	63	38	761	朝来市	
34	35	53	58	32	13	327	新温泉町	
49	51	76	73	46	12	488	香美町	
535	668	835	921	494	227	6,111	計	淡路
74	136	74	89	40	23	1,006	洲本市	
87	157	92	168	50	46	1,156	南あわじ市	
21	37	30	48	17	11	333	淡路市	
182	330	196	305	107	80	2,495	計	
1,081	1,457	1,684	2,124	1,143	573	13,165	合 計	

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導


一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

④ 年次別子宮頸がん集団検診実績

年 度	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果												
						子宮頸がん	上皮内	がん発見率	AIS	CIN3	CIN2	CIN3又はCIN2 の区別ができない	CIN1	子宮頸がん疑い	その他の疾患	その他	異常なし	不明
H30	14,917	431	2.9%	398	92.3%	2	1	0.01%	1	27	13	9	42	2	63	38	177	24
R1	14,997	315	2.1%	288	91.4%	0	0	0.00%	0	24	9	9	37	0	41	31	113	24
R2	11,470	191	1.7%	177	92.7%	2	1	0.02%	1	8	7	6	27	0	22	31	58	15
R3	12,946	251	1.9%	220	87.6%	1	1	0.01%	0	9	9	7	28	0	35	23	98	10
R4	13,165	337	2.6%	312	92.6%	0	0	0.00%	1	23	17	6	36	0	46	28	136	19



[illegible]

3 事業所検診

(1) 胸部検診

受診者数 124,706 人のうち、要精検者数 686 人（要精検率 0.6%）精検受診者数 390 人（精検受診率 56.9%）であった。発見がん数は 18 人（がん発見率 0.01%）、男性 12 人（がん発見率 0.02%）女性 6 人（がん発見率 0.01%）であった。

① 胸部集団検診受診者の性・年齢階級別実績

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果			
								原発性肺がん	がん発見率	肺がん疑い	転移性肺腫瘍
男性	29 以下	10,747	15.4%	16	0.1%	7	43.8%	0	0.00%	0	0
	30～34	6,798	9.7%	2	0.0%	1	50.0%	0	0.00%	0	0
	35～39	7,755	11.1%	18	0.2%	10	55.6%	1	0.01%	0	0
	40～44	7,848	11.3%	28	0.4%	10	35.7%	0	0.00%	0	0
	45～49	8,861	12.7%	42	0.5%	16	38.1%	0	0.00%	0	0
	50～54	8,329	11.9%	49	0.6%	27	55.1%	2	0.02%	0	0
	55～59	7,269	10.4%	62	0.9%	29	46.8%	0	0.00%	0	0
	60～64	6,129	8.8%	63	1.0%	36	57.1%	3	0.05%	0	0
	65～69	3,677	5.3%	82	2.2%	56	68.3%	3	0.08%	0	1
	70～74	1,786	2.6%	40	2.2%	24	60.0%	2	0.11%	0	0
	75～79	418	0.6%	22	5.3%	7	31.8%	1	0.24%	0	0
	80 以上	143	0.2%	2	1.4%	1	50.0%	0	0.00%	0	0
	男性計	69,760		426	0.6%	224	52.6%	12	0.02%	0	1
女性	29 以下	10,554	19.2%	11	0.1%	5	45.5%	0	0.00%	0	0
	30～34	4,756	8.7%	7	0.1%	4	57.1%	1	0.02%	0	0
	35～39	5,303	9.7%	10	0.2%	6	60.0%	0	0.00%	0	0
	40～44	5,916	10.8%	14	0.2%	11	78.6%	1	0.02%	0	0
	45～49	7,580	13.8%	29	0.4%	16	55.2%	0	0.00%	1	0
	50～54	7,206	13.1%	48	0.7%	29	60.4%	1	0.01%	1	0
	55～59	5,910	10.8%	48	0.8%	35	72.9%	1	0.02%	0	0
	60～64	4,451	8.1%	55	1.2%	36	65.5%	1	0.02%	0	1
	65～69	1,985	3.6%	22	1.1%	15	68.2%	1	0.05%	0	0
	70～74	931	1.7%	13	1.4%	7	53.8%	0	0.00%	0	0
	75～79	217	0.4%	2	0.9%	2	100.0%	0	0.00%	0	0
	80 以上	137	0.2%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	女性計	54,946		260	0.5%	166	63.8%	6	0.01%	2	1
合 計		124,706		686	0.6%	390	56.9%	18	0.01%	2	2

精密検査結果									年齢区分	性別
その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核（放置可含む）	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明		
0	0	0	0	0	0	3	4	0	29 以下	男性
0	0	0	0	0	0	0	1	0	30～34	
0	0	0	3	0	0	2	4	0	35～39	
0	0	0	2	2	0	0	6	0	40～44	
0	1	0	6	1	0	3	5	0	45～49	
0	0	0	5	5	0	4	11	0	50～54	
0	0	0	12	6	1	2	7	1	55～59	
0	0	0	10	7	0	9	5	2	60～64	
0	0	0	18	15	2	5	11	1	65～69	
0	0	0	3	5	1	3	10	0	70～74	
0	0	0	2	4	0	0	0	0	75～79	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	80 以上	
0	1	0	61	45	4	31	64	5	男性計	
0	0	0	0	1	0	1	3	0	29 以下	女性
0	0	0	1	0	0	1	1	0	30～34	
0	0	0	2	0	0	1	3	0	35～39	
0	0	0	2	2	0	1	4	1	40～44	
0	0	0	3	3	0	1	8	0	45～49	
0	1	0	8	5	1	1	11	0	50～54	
0	0	0	11	12	0	2	6	3	55～59	
0	0	0	8	13	1	5	6	1	60～64	
0	0	0	4	6	0	3	1	0	65～69	
0	0	0	1	2	1	0	3	0	70～74	
0	0	0	1	0	0	0	1	0	75～79	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上	
0	1	0	41	44	3	16	47	5	女性計	
0	2	0	102	89	7	47	111	10	合 計	

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

(2) 胃部検診

胃部エックス線撮影検査を受けた受診者数は 34,174 人で、要精検者数 794 人（要精検率 2.3%）精検受診者数 405 人（精検受診率 51.0%）であった。発見がん数は 5 人（がん発見率 0.01%）で男性 5 人（がん発見率 0.02%）であった。早期がんは 4 人で早期がん割合 80.0% であった。男性の精検受診率が低く精検受診率の向上が課題である。（①）

胃内視鏡検査を受けた受診者数は 1,559 人で、要精検者数 142 人（要精検率 9.1%）精検受診者数 141 人（精検受診率 99.3%）であった。発見がん数は 2 人（がん発見率は 0.13%）で、男性 2 人（がん発見率 0.18%）が早期がんであった。（②）

① 胃がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績〔胃部エックス線〕

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果			
								胃がん	早期がん	進行がん	がん発見率
男性	29 以下	145	0.6%	3	2.1%	2	66.7%	0	0	0	0.00%
	30～34	668	2.8%	10	1.5%	4	40.0%	0	0	0	0.00%
	35～39	3,486	14.5%	55	1.6%	18	32.7%	0	0	0	0.00%
	40～44	4,072	16.9%	67	1.6%	19	28.4%	0	0	0	0.00%
	45～49	4,427	18.4%	103	2.3%	41	39.8%	1	1	0	0.02%
	50～54	3,858	16.0%	109	2.8%	49	45.0%	0	0	0	0.00%
	55～59	3,245	13.5%	93	2.9%	43	46.2%	1	1	0	0.03%
	60～64	2,376	9.9%	89	3.7%	50	56.2%	1	0	1	0.04%
	65～69	1,292	5.4%	58	4.5%	36	62.1%	1	1	0	0.08%
	70～74	451	1.9%	29	6.4%	22	75.9%	1	1	0	0.22%
	75～79	44	0.2%	4	9.1%	4	100.0%	0	0	0	0.00%
	80 以上	9	0.04%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	男性計	24,073		620	2.6%	288	46.5%	5	4	1	0.02%
女性	29 以下	102	1.0%	2	2.0%	1	50.0%	0	0	0	0.00%
	30～34	212	2.1%	3	1.4%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	35～39	1,039	10.3%	7	0.7%	2	28.6%	0	0	0	0.00%
	40～44	1,429	14.1%	17	1.2%	13	76.5%	0	0	0	0.00%
	45～49	1,966	19.5%	36	1.8%	22	61.1%	0	0	0	0.00%
	50～54	1,998	19.8%	28	1.4%	20	71.4%	0	0	0	0.00%
	55～59	1,609	15.9%	29	1.8%	23	79.3%	0	0	0	0.00%
	60～64	1,186	11.7%	31	2.6%	21	67.7%	0	0	0	0.00%
	65～69	394	3.9%	11	2.8%	8	72.7%	0	0	0	0.00%
	70～74	153	1.5%	10	6.5%	7	70.0%	0	0	0	0.00%
	75～79	10	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	80 以上	3	0.03%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	女性計	10,101		174	1.7%	117	67.2%	0	0	0	0.00%
合 計		34,174		794	2.3%	405	51.0%	5	4	1	0.01%

精密検査結果									年齢区分	性別
早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍	胃腺腫	胃ポリープ	胃潰瘍（瘢痕含む）	その他の良性疾患	その他	異常なし	不明		
0.0%	0	0	1	0	1	0	0	0	29 以下	男性
0.0%	0	0	0	0	1	1	2	0	30～34	
0.0%	0	0	1	0	7	2	8	0	35～39	
0.0%	0	0	4	2	8	2	3	0	40～44	
100.0%	0	0	3	3	12	9	12	1	45～49	
0.0%	0	0	14	2	14	11	8	0	50～54	
100.0%	0	0	11	4	18	2	6	1	55～59	
0.0%	0	0	9	3	24	6	7	0	60～64	
100.0%	0	0	4	3	15	5	8	0	65～69	
100.0%	0	0	5	2	8	1	4	1	70～74	
0.0%	0	0	0	0	1	1	1	1	75～79	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上	
80.0%	0	0	52	19	109	40	59	4	男性計	
0.0%	0	0	0	0	0	1	0	0	29 以下	女性
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0.0%	0	0	0	0	0	0	2	0	35～39	
0.0%	0	0	4	0	6	0	3	0	40～44	
0.0%	0	0	7	0	7	1	5	2	45～49	
0.0%	0	0	4	0	7	3	5	1	50～54	
0.0%	0	0	5	3	11	0	4	0	55～59	
0.0%	0	0	3	2	11	2	3	0	60～64	
0.0%	0	0	3	1	2	0	2	0	65～69	
0.0%	0	0	2	0	2	1	1	1	70～74	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	75～79	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上	
0.0%	0	0	28	6	46	8	25	4	女性計	
80.0%	0	0	80	25	155	48	84	8	合 計	

② 胃部検診受診者の性・年齢階級別実績〔胃内視鏡〕

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果			
								胃がん	早期がん	進行がん	がん発見率
男性	29 以下	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	30～34	4	0.4%	1	25.0%	1	100.0%	0	0	0	0.00%
	35～39	60	5.4%	3	5.0%	3	100.0%	0	0	0	0.00%
	40～44	97	8.8%	7	7.2%	7	100.0%	0	0	0	0.00%
	45～49	158	14.3%	10	6.3%	10	100.0%	0	0	0	0.00%
	50～54	155	14.0%	14	9.0%	14	100.0%	0	0	0	0.00%
	55～59	150	13.6%	15	10.0%	15	100.0%	1	1	0	0.67%
	60～64	216	19.5%	31	14.4%	31	100.0%	0	0	0	0.00%
	65～69	162	14.7%	17	10.5%	16	94.1%	1	1	0	0.62%
	70～74	93	8.4%	11	11.8%	11	100.0%	0	0	0	0.00%
	75～79	9	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	80 以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	男性計	1,105		109	9.9%	108	99.1%	2	2	0	0.18%
女性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	30～34	5	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	35～39	37	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	40～44	49	10.8%	4	8.2%	4	100.0%	0	0	0	0.00%
	45～49	87	19.2%	9	10.3%	9	100.0%	0	0	0	0.00%
	50～54	88	19.4%	7	8.0%	7	100.0%	0	0	0	0.00%
	55～59	103	22.7%	3	2.9%	3	100.0%	0	0	0	0.00%
	60～64	49	10.8%	3	6.1%	3	100.0%	0	0	0	0.00%
	65～69	24	5.3%	5	20.8%	5	100.0%	0	0	0	0.00%
	70～74	10	2.2%	2	20.0%	2	100.0%	0	0	0	0.00%
	75～79	2	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	80 以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	女性計	454		33	7.3%	33	100.0%	0	0	0	0.00%
合 計		1,559		142	9.1%	141	99.3%	2	2	0	0.13%

精密検査結果									年齢区分	性別
早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍	胃腺腫	胃ポリープ	胃潰瘍（瘢痕含む）	その他の良性疾患	その他	異常なし	不明		
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	男性
0.0%	0	0	0	0	1	0	0	0	30～34	
0.0%	0	0	0	0	2	0	1	0	35～39	
0.0%	0	0	0	0	0	1	6	0	40～44	
0.0%	0	0	0	0	0	0	10	0	45～49	
0.0%	0	0	0	0	4	0	10	0	50～54	
100.0%	0	0	0	0	3	2	9	0	55～59	
0.0%	0	0	0	1	5	0	25	0	60～64	
100.0%	0	0	0	0	3	1	11	0	65～69	
0.0%	0	0	0	0	1	0	10	0	70～74	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	75～79	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上	
100.0%	0	0	0	1	19	4	82	0	男性計	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	女性
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	35～39	
0.0%	0	0	0	0	0	0	4	0	40～44	
0.0%	0	0	0	0	0	0	9	0	45～49	
0.0%	0	0	0	0	1	0	6	0	50～54	
0.0%	0	0	0	0	0	0	3	0	55～59	
0.0%	0	0	0	0	1	0	2	0	60～64	
0.0%	1	0	0	0	0	0	4	0	65～69	
0.0%	0	0	0	0	0	0	2	0	70～74	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	75～79	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上	
0.0%	1	0	0	0	2	0	30	0	女性計	
100.0%	1	0	0	1	21	4	112	0	合 計	

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

(3) 大腸がん検診

受診者数は 69,097 人で、要精検者数 2,846 人（要精検率 4.1%）精検受診者数 978 人（精検受診率 34.4%）であった。発見がん数は 23 人（がん発見率 0.03%）で、男性 12 人（がん発見率 0.03%）女性 11 人（がん発見率 0.04%）、早期がんは 15 人で早期がんの割合は 65.2%であった。大腸がんが近年増加傾向にあるにもかかわらず、精検受診率は、30%前後を推移しており精検受診率向上が課題である。

① 大腸がん集団検診受診者の性・年齢階級別実績

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果				
								大腸がん	早期がん	がん発見率	早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍
男性	29 以下	863	2.0%	31	3.6%	13	41.9%	0	0	0.00%	0.0%	0
	30～34	2,328	5.5%	95	4.1%	21	22.1%	1	1	0.04%	100.0%	0
	35～39	5,335	12.6%	180	3.4%	41	22.8%	1	0	0.02%	0.0%	0
	40～44	5,955	14.1%	198	3.3%	35	17.7%	1	0	0.02%	0.0%	0
	45～49	6,794	16.1%	260	3.8%	61	23.5%	2	1	0.03%	50.0%	0
	50～54	6,476	15.3%	259	4.0%	78	30.1%	2	2	0.03%	100.0%	0
	55～59	5,745	13.6%	257	4.5%	70	27.2%	2	1	0.03%	50.0%	0
	60～64	4,735	11.2%	253	5.3%	82	32.4%	1	1	0.02%	100.0%	0
	65～69	2,698	6.4%	181	6.7%	86	47.5%	2	1	0.07%	50.0%	0
	70～74	1,157	2.7%	92	8.0%	48	52.2%	0	0	0.00%	0.0%	0
	75～79	135	0.3%	10	7.4%	7	70.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	80 以上	33	0.1%	4	12.1%	2	50.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	男性計	42,254		1,820	4.3%	544	29.9%	12	7	0.03%	58.3%	0
女性	29 以下	1,072	4.0%	44	4.1%	16	36.4%	0	0	0.00%	0.0%	0
	30～34	1,136	4.2%	45	4.0%	17	37.8%	0	0	0.00%	0.0%	0
	35～39	2,628	9.8%	137	5.2%	56	40.9%	0	0	0.00%	0.0%	0
	40～44	3,400	12.7%	129	3.8%	44	34.1%	0	0	0.00%	0.0%	0
	45～49	4,636	17.3%	153	3.3%	64	41.8%	2	2	0.04%	100.0%	0
	50～54	4,751	17.7%	176	3.7%	63	35.8%	3	2	0.06%	66.7%	0
	55～59	4,163	15.5%	143	3.4%	69	48.3%	1	0	0.02%	0.0%	0
	60～64	3,184	11.9%	108	3.4%	57	52.8%	3	3	0.09%	100.0%	0
	65～69	1,288	4.8%	61	4.7%	33	54.1%	2	1	0.16%	50.0%	0
	70～74	513	1.9%	24	4.7%	9	37.5%	0	0	0.00%	0.0%	0
	75～79	51	0.2%	3	5.9%	3	100.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	80 以上	21	0.1%	3	14.3%	3	100.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	女性計	26,843		1,026	3.8%	434	42.3%	11	8	0.04%	72.7%	0
合 計		69,097		2,846	4.1%	978	34.4%	23	15	0.03%	65.2%	0

カルチノイド	精密検査結果									年齢区分	性別
	大腸ポリープ 腺腫性	大腸ポリープ 非腺腫性	潰瘍性大腸炎	クローン病	大腸憩室	その他の大腸良性疾患	その他	異常なし	不明		
0	2	1	0	0	1	0	1	8	0	29 以下	男性
0	5	2	3	0	1	2	2	5	0	30～34	
0	11	3	0	0	0	4	4	16	2	35～39	
0	10	4	1	0	3	5	3	8	0	40～44	
0	17	6	3	0	3	8	5	17	0	45～49	
0	39	5	1	0	4	11	4	10	2	50～54	
0	42	2	1	0	4	10	2	5	2	55～59	
0	43	2	1	0	4	10	10	10	1	60～64	
0	53	3	0	0	5	9	5	6	3	65～69	
0	34	0	0	0	0	2	6	4	2	70～74	
0	3	2	0	0	0	1	0	0	1	75～79	
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	80 以上	
0	259	30	10	0	25	62	43	90	13	男性計	
0	1	0	0	0	1	1	4	8	1	29 以下	女性
0	3	0	0	0	0	3	1	9	1	30～34	
0	6	3	1	0	1	9	4	31	1	35～39	
0	4	5	2	0	2	8	7	13	3	40～44	
0	26	4	3	0	3	5	6	13	2	45～49	
0	24	2	2	0	2	9	7	13	1	50～54	
0	24	8	2	0	6	9	1	16	2	55～59	
0	24	4	0	0	4	5	3	14	0	60～64	
0	17	1	1	0	3	3	1	5	0	65～69	
0	5	1	0	0	0	1	1	1	0	70～74	
0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	75～79	
0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	80 以上	
0	134	29	11	0	22	53	37	126	11	女性計	
0	393	59	21	0	47	115	80	216	24	合 計	

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

(4) 乳がん検診

受診者数 6,599 人の検査種別ごとの人数は、マンモグラフィ 2,843 人、乳腺超音波検査が 3,756 人であった。

マンモグラフィの要精検者数は 179 人（要精検率 6.3%）、精検受診者数 141 人（精検受診率 78.8%）で、発見がん数は 6 人（がん発見率 0.21%）であった。（①）

乳腺超音波検査の要精検者数は 118 人（要精検率 3.1%）、精検受診者数 88 人（精検受診率 74.6%）発見がん数は 5 人（がん発見率 0.13%）であった。（②）

① 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績〔マンモグラフィ〕

年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果									
							乳がん	がん発見率	乳がん疑い	乳腺症	線維腺腫	乳腺のう胞	その他の良性腫瘍	その他	異常なし	不明
29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	8	0.3%	3	37.5%	2	66.7%	0	0.00%	0	1	1	0	0	0	0	0
35～39	82	2.9%	10	12.2%	8	80.0%	0	0.00%	0	1	1	1	1	1	3	0
40～44	459	16.1%	34	7.4%	26	76.5%	1	0.22%	0	10	7	3	0	0	4	1
45～49	688	24.2%	43	6.3%	35	81.4%	2	0.29%	0	5	8	6	1	0	13	0
50～54	629	22.1%	43	6.8%	32	74.4%	2	0.32%	0	7	3	9	1	2	8	0
55～59	496	17.4%	19	3.8%	16	84.2%	1	0.20%	0	4	1	2	1	2	5	0
60～64	327	11.5%	18	5.5%	13	72.2%	0	0.00%	0	5	3	3	1	0	1	0
65～69	109	3.8%	7	6.4%	7	100.0%	0	0.00%	0	2	1	2	0	0	2	0
70～74	35	1.2%	1	2.9%	1	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	1	0
75～79	8	0.3%	1	12.5%	1	100.0%	0	0.00%	0	0	1	0	0	0	0	0
80 以上	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,843		179	6.3%	141	78.8%	6	0.21%	0	35	26	26	5	5	37	1

② 乳がん集団検診受診者の年齢階級別実績〔乳腺超音波検査〕

年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果									
							乳がん	がん発見率	乳がん疑い	乳腺症	線維腺腫	乳腺のう胞	その他の良性腫瘍	その他	異常なし	不明
29 以下	638	17.0%	20	3.1%	16	80.0%	0	0.00%	0	3	9	2	1	1	0	0
30～34	441	11.7%	17	3.9%	12	70.6%	1	0.23%	0	2	4	3	2	0	0	0
35～39	524	14.0%	19	3.6%	15	78.9%	0	0.00%	0	1	9	1	1	2	1	0
40～44	379	10.1%	16	4.2%	13	81.3%	0	0.00%	0	1	9	2	1	0	0	0
45～49	458	12.2%	21	4.6%	15	71.4%	1	0.22%	0	4	4	3	2	0	1	0
50～54	488	13.0%	16	3.3%	12	75.0%	3	0.61%	0	2	1	4	0	2	0	0
55～59	419	11.2%	6	1.4%	4	66.7%	0	0.00%	0	0	3	1	0	0	0	0
60～64	278	7.4%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	89	2.4%	1	1.1%	1	100.0%	0	0.00%	0	1	0	0	0	0	0	0
70～74	33	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	6	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
80 以上	3	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	3,756		118	3.1%	88	74.6%	5	0.13%	0	14	39	16	7	5	2	0

財団概要

令和5年度
実施事業の概要

令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

(5) 子宮頸がん検診

受診者数は4,385人で、そのうち要精検者数216人(要精検率4.9%)精検受診者数178人(精検受診率82.4%)、がんは発見されなかった。

① 子宮頸がん集団検診受診者の年齢階級別実績

年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果			
							子宮頸がん	進行度ⅠA期	がん発見率	AIS
24 以下	229	5.2%	21	9.2%	14	66.7%	0	0	0.00%	0
25～29	651	14.8%	40	6.1%	33	82.5%	0	0	0.00%	0
30～34	540	12.3%	38	7.0%	31	81.6%	0	0	0.00%	0
35～39	509	11.6%	26	5.1%	22	84.6%	0	0	0.00%	0
40～44	457	10.4%	16	3.5%	11	68.8%	0	0	0.00%	0
45～49	602	13.7%	27	4.5%	26	96.3%	0	0	0.00%	0
50～54	545	12.4%	25	4.6%	20	80.0%	0	0	0.00%	0
55～59	447	10.2%	13	2.9%	11	84.6%	0	0	0.00%	0
60～64	282	6.4%	7	2.5%	7	100.0%	0	0	0.00%	0
65～69	83	1.9%	1	1.2%	1	100.0%	0	0	0.00%	0
70～74	32	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0
75～79	6	0.1%	2	33.3%	2	100.0%	0	0	0.00%	0
80 以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0
合 計	4,385		216	4.9%	178	82.4%	0	0	0.00%	0

精密検査結果									年齢区分
CIN3	CIN2	CIN3又はCIN2の 区別ができない	CIN1	子宮頸がん疑い	その他の疾患	その他	異常なし	不明	
0	1	0	2	0	2	1	5	3	24 以下
0	1	0	14	0	6	2	8	2	25～29
6	2	0	5	0	3	8	5	2	30～34
0	2	0	7	0	4	2	6	1	35～39
1	0	0	2	0	1	3	2	2	40～44
1	0	0	9	0	3	2	10	1	45～49
2	1	0	3	0	3	3	5	3	50～54
0	0	0	2	0	2	2	3	2	55～59
1	0	0	0	0	1	1	2	2	60～64
0	0	0	0	0	0	0	0	1	65～69
0	0	0	0	0	0	0	0	0	70～74
0	0	0	0	0	0	1	1	0	75～79
0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上
11	7	0	44	0	25	25	47	19	合 計

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

4 人間ドック

(1) 胸部検診

胸部エックス線撮影検査を受けた受診者数は 4,620 人で、要精検者数は 74 人（要精検率 1.6%）、精検受診者数 52 人（精検受診率 70.3%）発見がん数は 3 人（がん発見率 0.06%）であった。（①）

喀痰検査の受診者数は 156 人、がんは発見されなかった。（②）

胸部 CT の受診者数は 196 人で要精検者数 7 人（要精検率 3.6%）、精検受診者数 2 人（精検受診率 28.6%）、発見がん数は 1 人（がん発見率 0.51%）、男性（がん発見率 0.69%）であった。（③）

① 胸部検診受診者の性・年齢階級別実績 [胸部エックス線]

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果			
								原発性肺がん	がん発見率	肺がん疑い	転移性肺腫瘍
男性	29 以下	19	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	30～34	34	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	35～39	154	5.7%	2	1.3%	1	50.0%	0	0.00%	0	0
	40～44	264	9.8%	4	1.5%	1	25.0%	0	0.00%	0	0
	45～49	447	16.7%	4	0.9%	2	50.0%	0	0.00%	0	0
	50～54	495	18.4%	8	1.6%	3	37.5%	0	0.00%	0	0
	55～59	493	18.4%	10	2.0%	6	60.0%	0	0.00%	0	0
	60～64	385	14.3%	6	1.6%	4	66.7%	1	0.26%	0	0
	65～69	198	7.4%	4	2.0%	4	100.0%	1	0.51%	0	0
	70～74	144	5.4%	5	3.5%	5	100.0%	0	0.00%	0	0
	75～79	36	1.3%	3	8.3%	2	66.7%	1	2.78%	0	0
	80 以上	14	0.5%	3	21.4%	3	100.0%	0	0.00%	0	0
	男性計	2,683		49	1.8%	31	63.3%	3	0.11%	0	0
女性	29 以下	21	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	30～34	37	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	35～39	105	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	40～44	230	11.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	45～49	315	16.3%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	50～54	369	19.1%	6	1.6%	6	100.0%	0	0.00%	0	0
	55～59	381	19.7%	4	1.0%	2	50.0%	0	0.00%	0	0
	60～64	256	13.2%	8	3.1%	8	100.0%	0	0.00%	0	0
	65～69	138	7.1%	4	2.9%	3	75.0%	0	0.00%	0	0
	70～74	59	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	75～79	21	1.1%	1	4.8%	1	100.0%	0	0.00%	0	0
	80 以上	5	0.3%	1	20.0%	1	100.0%	0	0.00%	0	0
	女性計	1,937		25	1.3%	21	84.0%	0	0.00%	0	0
	合 計	4,620		74	1.6%	52	70.3%	3	0.06%	0	0

精密検査結果									年齢区分	性別
その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核（放置可含む）	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	男性
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	35～39	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	40～44	
0	0	0	0	0	0	0	2	0	45～49	
0	0	0	1	0	0	0	2	0	50～54	
0	0	0	0	2	0	2	2	0	55～59	
0	0	0	1	0	0	0	2	0	60～64	
0	0	0	1	1	0	0	1	0	65～69	
0	0	0	1	0	0	0	4	0	70～74	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	75～79	
0	0	0	2	1	0	0	0	0	80 以上	
0	0	0	7	5	0	2	14	0	男性計	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	女性
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	35～39	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40～44	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45～49	
0	0	0	3	1	0	1	1	0	50～54	
0	0	0	0	2	0	0	0	0	55～59	
0	0	0	4	1	0	2	1	0	60～64	
0	0	0	2	1	0	0	0	0	65～69	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	70～74	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	75～79	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	80 以上	
0	0	0	10	5	0	3	3	0	女性計	
0	0	0	17	10	0	5	17	0	合 計	

② 胸部検診受診者の性・年齢階級別実績 [喀痰]

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果			
								原発性肺がん	がん発見率	肺がん疑い	転移性肺腫瘍
男性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	30～34	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	35～39	7	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	40～44	9	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	45～49	20	15.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	50～54	18	14.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	55～59	22	17.3%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	60～64	24	18.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	65～69	12	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	70～74	10	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	75～79	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	80 以上	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	男性計	127		1	0.8%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
女性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	30～34	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	35～39	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	40～44	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	45～49	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	50～54	7	24.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	55～59	5	17.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	60～64	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	65～69	8	27.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	70～74	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	75～79	2	6.9%	1	50.0%	1	100.0%	0	0.00%	0	0
	80 以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	女性計	29		1	3.4%	1	100.0%	0	0.00%	0	0
	合 計	156		2	1.3%	1	50.0%	0	0.00%	0	0

精密検査結果									年齢区分	性別
その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核（放置可含む）	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	男性
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	35～39	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40～44	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45～49	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	50～54	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	55～59	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	60～64	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	65～69	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	70～74	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	75～79	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	男性計	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	女性
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	35～39	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40～44	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45～49	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	50～54	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	55～59	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	60～64	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	65～69	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	70～74	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	75～79	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	女性計	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	合 計	

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

③ 胸部検診受診者の性・年齢階級別実績〔胸部CT〕

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果			
								原発性肺がん	がん発見率	肺がん疑い	転移性肺腫瘍
男性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	30～34	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	35～39	7	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	40～44	8	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	45～49	12	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	50～54	22	15.3%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	55～59	23	16.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	60～64	24	16.7%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	65～69	23	16.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	70～74	15	10.4%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	75～79	8	5.6%	1	12.5%	1	100.0%	1	12.50%	0	0
	80 以上	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	男性計	144		4	2.8%	1	25.0%	1	0.69%	0	0
女性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	30～34	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	35～39	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	40～44	3	5.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	45～49	4	7.7%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	50～54	7	13.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	55～59	7	13.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	60～64	12	23.1%	2	16.7%	1	50.0%	0	0.00%	0	0
	65～69	13	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	70～74	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	75～79	3	5.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	80 以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	女性計	52		3	5.8%	1	33.3%	0	0.00%	0	0
	合 計	196		7	3.6%	2	28.6%	1	0.51%	0	0

精密検査結果									年齢区分	性別
その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核（放置可含む）	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	男性
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	35～39	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40～44	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45～49	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	50～54	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	55～59	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	60～64	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	65～69	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	70～74	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	75～79	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	男性計	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	女性
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	35～39	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40～44	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45～49	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	50～54	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	55～59	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	60～64	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	65～69	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	70～74	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	75～79	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	女性計	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	合 計	

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

(2) 胃部検診

胃部エックス線撮影検査を受けた受診者数は 2,234 人で、要精検者数は 75 人（要精検率 3.4%）、精検受診者数 43 人（精検受診率 57.3%）、がんは発見されなかった。（①）

胃内視鏡検査を受けた受診者数は 1,600 人で、要精検者数は 126 人（要精検率 7.9%）精検受診者 125 人（精検受診率 99.2%）、発見がん数は 2 人（がん発見率 0.13%）で、男性 1 人（がん発見率 0.10%）、女性 1 人（がん発見率 0.17%）、2 人とも早期がんであった。（②）

① 胃がん検診受診者の性・年齢階級別実績〔胃部エックス線〕

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果			
								胃がん	早期がん	進行がん	がん発見率
男性	29 以下	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	30～34	16	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	35～39	81	5.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	40～44	166	11.9%	3	1.8%	1	33.3%	0	0	0	0.00%
	45～49	261	18.7%	9	3.4%	1	11.1%	0	0	0	0.00%
	50～54	270	19.3%	15	5.6%	8	53.3%	0	0	0	0.00%
	55～59	254	18.2%	12	4.7%	6	50.0%	0	0	0	0.00%
	60～64	196	14.0%	6	3.1%	3	50.0%	0	0	0	0.00%
	65～69	85	6.1%	7	8.2%	5	71.4%	0	0	0	0.00%
	70～74	55	3.9%	3	5.5%	3	100.0%	0	0	0	0.00%
	75～79	8	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	80 以上	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	男性計	1,397		55	3.9%	27	49.1%	0	0	0	0.00%
女性	29 以下	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	30～34	20	2.4%	1	5.0%	1	100.0%	0	0	0	0.00%
	35～39	44	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	40～44	102	12.2%	3	2.9%	2	66.7%	0	0	0	0.00%
	45～49	135	16.1%	3	2.2%	1	33.3%	0	0	0	0.00%
	50～54	185	22.1%	3	1.6%	3	100.0%	0	0	0	0.00%
	55～59	151	18.0%	7	4.6%	6	85.7%	0	0	0	0.00%
	60～64	118	14.1%	1	0.8%	1	100.0%	0	0	0	0.00%
	65～69	56	6.7%	1	1.8%	1	100.0%	0	0	0	0.00%
	70～74	18	2.2%	1	5.6%	1	100.0%	0	0	0	0.00%
	75～79	4	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	80 以上	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	女性計	837		20	2.4%	16	80.0%	0	0	0	0.00%
	合 計	2,234		75	3.4%	43	57.3%	0	0	0	0.00%

精密検査結果									年齢区分	性別
早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍	胃腺腫	胃ポリープ	胃潰瘍（瘢痕含む）	その他の良性疾患	その他	異常なし	不明		
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	男性
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	35～39	
0.0%	0	0	0	0	0	1	0	0	40～44	
0.0%	0	0	0	0	1	0	0	0	45～49	
0.0%	0	0	2	1	3	0	2	0	50～54	
0.0%	0	0	2	1	2	0	1	0	55～59	
0.0%	0	0	1	0	1	0	1	0	60～64	
0.0%	0	0	2	1	2	0	0	0	65～69	
0.0%	0	0	0	0	3	0	0	0	70～74	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	75～79	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上	
0.0%	0	0	7	3	12	1	4	0	男性計	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	女性
0.0%	0	0	0	0	0	0	1	0	30～34	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	35～39	
0.0%	0	0	0	0	1	0	1	0	40～44	
0.0%	0	0	0	0	0	1	0	0	45～49	
0.0%	0	0	2	0	0	1	0	0	50～54	
0.0%	0	0	3	1	2	0	0	0	55～59	
0.0%	0	0	0	0	1	0	0	0	60～64	
0.0%	0	0	0	0	1	0	0	0	65～69	
0.0%	0	0	0	0	0	1	0	0	70～74	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	75～79	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上	
0.0%	0	0	5	1	5	3	2	0	女性計	
0.0%	0	0	12	4	17	4	6	0	合 計	

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

② 胃部検診受診者の性・年齢階級別実績〔胃内視鏡〕

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果			
								胃がん	早期がん	進行がん	がん発見率
男性	29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	30～34	7	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	35～39	61	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	40～44	70	7.0%	3	4.3%	2	66.7%	0	0	0	0.00%
	45～49	154	15.3%	10	6.5%	10	100.0%	0	0	0	0.00%
	50～54	182	18.1%	14	7.7%	14	100.0%	0	0	0	0.00%
	55～59	209	20.8%	26	12.4%	26	100.0%	1	1	0	0.48%
	60～64	142	14.1%	13	9.2%	13	100.0%	0	0	0	0.00%
	65～69	90	9.0%	10	11.1%	10	100.0%	0	0	0	0.00%
	70～74	61	6.1%	7	11.5%	7	100.0%	0	0	0	0.00%
	75～79	20	2.0%	1	5.0%	1	100.0%	0	0	0	0.00%
	80 以上	8	0.8%	1	12.5%	1	100.0%	0	0	0	0.00%
	男性計	1,004		85	8.5%	84	98.8%	1	1	0	0.10%
女性	29 以下	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	30～34	6	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	35～39	37	6.2%	1	2.7%	1	100.0%	0	0	0	0.00%
	40～44	65	10.9%	1	1.5%	1	100.0%	0	0	0	0.00%
	45～49	97	16.3%	4	4.1%	4	100.0%	0	0	0	0.00%
	50～54	95	15.9%	8	8.4%	8	100.0%	1	1	0	1.05%
	55～59	126	21.1%	8	6.3%	8	100.0%	0	0	0	0.00%
	60～64	76	12.8%	11	14.5%	11	100.0%	0	0	0	0.00%
	65～69	52	8.7%	4	7.7%	4	100.0%	0	0	0	0.00%
	70～74	31	5.2%	3	9.7%	3	100.0%	0	0	0	0.00%
	75～79	9	1.5%	1	11.1%	1	100.0%	0	0	0	0.00%
	80 以上	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.00%
	女性計	596		41	6.9%	41	100.0%	1	1	0	0.17%
	合 計	1,600		126	7.9%	125	99.2%	2	2	0	0.13%

精密検査結果									年齢区分	性別
早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍	胃腺腫	胃ポリープ	胃潰瘍（瘢痕含む）	その他の良性疾患	その他	異常なし	不明		
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	男性
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	35～39	
0.0%	0	0	0	0	0	0	2	0	40～44	
0.0%	0	0	0	0	1	0	9	0	45～49	
0.0%	0	0	0	0	3	1	10	0	50～54	
100.0%	0	0	0	0	2	0	23	0	55～59	
0.0%	0	0	0	0	2	0	11	0	60～64	
0.0%	0	0	0	0	2	1	7	0	65～69	
0.0%	0	0	0	0	2	0	5	0	70～74	
0.0%	0	0	0	0	0	0	1	0	75～79	
0.0%	0	0	0	0	0	0	1	0	80 以上	
100.0%	0	0	0	0	12	2	69	0	男性計	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	女性
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0.0%	0	0	0	0	0	0	1	0	35～39	
0.0%	0	0	0	0	0	0	1	0	40～44	
0.0%	0	0	0	0	0	0	4	0	45～49	
100.0%	0	0	0	0	2	0	5	0	50～54	
0.0%	0	0	0	1	2	1	4	0	55～59	
0.0%	0	0	0	0	2	2	7	0	60～64	
0.0%	0	0	0	0	1	0	3	0	65～69	
0.0%	0	0	0	0	2	0	1	0	70～74	
0.0%	0	0	0	0	0	0	1	0	75～79	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上	
100.0%	0	0	0	1	9	3	27	0	女性計	
100.0%	0	0	0	1	21	5	96	0	合 計	

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

(3) 大腸がん検診

大腸がん検診受診者数は 4,412 人のうち、要精検者数は 168 人（要精検率 3.8%）、精検受診者数 92 人（精検受診率 54.8%）、発見がん数は 1 人（がん発見率 0.02%）、男性（がん発見率 0.04%）であった。

① 大腸がん検診受診者の性・年齢階級別実績

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果				
								大腸がん	早期がん	がん発見率	早期がんの割合	非上皮性悪性腫瘍
男性	29 以下	8	0.3%	3	37.5%	1	33.3%	0	0	0.00%	0.0%	0
	30～34	31	1.2%	4	12.9%	3	75.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	35～39	141	5.5%	1	0.7%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	40～44	256	9.9%	4	1.6%	3	75.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	45～49	427	16.5%	15	3.5%	8	53.3%	0	0	0.00%	0.0%	0
	50～54	482	18.7%	22	4.6%	10	45.5%	0	0	0.00%	0.0%	0
	55～59	483	18.7%	11	2.3%	7	63.6%	0	0	0.00%	0.0%	0
	60～64	376	14.6%	19	5.1%	7	36.8%	0	0	0.00%	0.0%	0
	65～69	194	7.5%	15	7.7%	12	80.0%	1	0	0.52%	0.0%	0
	70～74	139	5.4%	11	7.9%	6	54.5%	0	0	0.00%	0.0%	0
	75～79	34	1.3%	2	5.9%	1	50.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	80 以上	12	0.5%	1	8.3%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	男性計	2,583		108	4.2%	58	53.7%	1	0	0.04%	0.0%	0
女性	29 以下	13	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	30～34	32	1.7%	3	9.4%	1	33.3%	0	0	0.00%	0.0%	0
	35～39	98	5.4%	1	1.0%	1	100.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	40～44	213	11.6%	8	3.8%	3	37.5%	0	0	0.00%	0.0%	0
	45～49	292	16.0%	11	3.8%	7	63.6%	0	0	0.00%	0.0%	0
	50～54	356	19.5%	5	1.4%	2	40.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	55～59	358	19.6%	14	3.9%	6	42.9%	0	0	0.00%	0.0%	0
	60～64	246	13.4%	13	5.3%	10	76.9%	0	0	0.00%	0.0%	0
	65～69	136	7.4%	3	2.2%	2	66.7%	0	0	0.00%	0.0%	0
	70～74	61	3.3%	1	1.6%	1	100.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	75～79	19	1.0%	1	5.3%	1	100.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	80 以上	5	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0
	女性計	1,829		60	3.3%	34	56.7%	0	0	0.00%	0.0%	0
合 計		4,412		168	3.8%	92	54.8%	1	0	0.02%	0.0%	0

精密検査結果										年齢区分	性別
カルチノイド	大腸ポリープ		潰瘍性大腸炎	クローン病	大腸憩室	その他の大腸良性疾患	その他	異常なし	不明		
	腺腫性	非腺腫性									
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29 以下	男性
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	30～34	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35～39	
0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	40～44	
0	5	1	1	0	0	0	0	1	0	45～49	
0	3	0	1	0	2	2	1	1	0	50～54	
0	3	1	0	0	0	0	0	3	0	55～59	
0	3	0	0	0	2	1	0	1	0	60～64	
0	9	0	0	0	1	0	1	0	0	65～69	
0	3	1	0	0	1	0	0	1	0	70～74	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	75～79	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上	
0	30	3	3	0	6	3	5	7	0	男性計	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	女性
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30～34	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	35～39	
0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	40～44	
0	3	0	1	0	0	1	1	1	0	45～49	
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	50～54	
0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	55～59	
0	3	1	0	0	1	2	1	2	0	60～64	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	65～69	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	70～74	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	75～79	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上	
0	14	2	1	0	1	4	3	8	1	女性計	
0	44	5	4	0	7	7	8	15	1	合 計	

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

(4) 乳がん検診

乳がん検診受診者数 1,229 人の検査種別毎の人数は、マンモグラフィ 845 人、乳腺超音波検査が 384 人であった。マンモグラフィの要精検者数は 33 人（要精検率 3.9%）精検受診者数 28 人（精検受診率 84.8%）、がんは発見されなかった。（①）

乳腺超音波検査の要精検者数は 14 人（要精検率 3.6%）精検受診者数 11 人（精検受診率 78.6%）、発見がん数は 2 人（がん発見率 0.52%）であった。（②）

① 乳がん検診受診者の年齢階級別実績 [マンモグラフィ]

年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果									
							乳がん	がん発見率	乳がん疑い	乳腺症	線維腺腫	乳腺のう胞	その他の良性腫瘍	その他	異常なし	不明
29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	16	1.9%	3	18.8%	3	100.0%	0	0.00%	0	2	0	1	0	0	0	0
40～44	93	11.0%	4	4.3%	4	100.0%	0	0.00%	0	2	1	0	0	0	1	0
45～49	144	17.0%	3	2.1%	3	100.0%	0	0.00%	0	1	0	2	0	0	0	0
50～54	179	21.2%	9	5.0%	6	66.7%	0	0.00%	0	1	2	2	0	1	0	0
55～59	184	21.8%	6	3.3%	5	83.3%	0	0.00%	0	2	1	1	0	0	1	0
60～64	126	14.9%	5	4.0%	5	100.0%	0	0.00%	0	0	3	0	0	0	2	0
65～69	63	7.5%	1	1.6%	1	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	1	0	0	0
70～74	24	2.8%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	10	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
80 以上	3	0.4%	1	33.3%	1	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	1	0
合 計	845		33	3.9%	28	84.8%	0	0.00%	0	8	7	6	1	1	5	0

② 乳がん検診受診者の年齢階級別実績〔乳腺超音波検査〕

年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果									
							乳がん	がん発見率	乳がん疑い	乳腺症	線維腺腫	乳腺のう胞	その他の良性腫瘍	その他	異常なし	不明
29 以下	5	1.3%	1	20.0%	1	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	1	0	0
30～34	28	7.3%	2	7.1%	2	100.0%	0	0.00%	0	1	0	0	1	0	0	0
35～39	46	12.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	50	13.0%	2	4.0%	1	50.0%	0	0.00%	0	1	0	0	0	0	0	0
45～49	48	12.5%	4	8.3%	3	75.0%	1	2.08%	0	0	1	0	0	1	0	0
50～54	72	18.8%	4	5.6%	3	75.0%	1	1.39%	0	1	1	0	0	0	0	0
55～59	69	18.0%	1	1.4%	1	100.0%	0	0.00%	0	0	0	0	1	0	0	0
60～64	33	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	16	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	12	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	5	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
80 以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	384		14	3.6%	11	78.6%	2	0.52%	0	3	2	0	2	2	0	0

(5) 子宮頸がん検診

子宮頸がん検診受診者数 1,050 人のうち、要精検者数は 35 人（要精検率 3.3%）で、精検受診者数は 32 人（精検受診率 91.4%）、がんは発見されていない。

① 子宮頸がん検診受診者の年齢階級別実績

年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果			
							子宮頸がん	進行度ⅠA期	がん発見率	AIS
24 以下	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0
25～39	6	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0
30～34	26	2.5%	1	3.8%	1	100.0%	0	0	0.00%	0
35～39	49	4.7%	5	10.2%	3	60.0%	0	0	0.00%	0
40～44	123	11.7%	7	5.7%	7	100.0%	0	0	0.00%	0
45～49	161	15.3%	9	5.6%	9	100.0%	0	0	0.00%	0
50～54	204	19.4%	8	3.9%	7	87.5%	0	0	0.00%	0
55～59	213	20.3%	1	0.5%	1	100.0%	0	0	0.00%	0
60～64	145	13.8%	2	1.4%	2	100.0%	0	0	0.00%	0
65～69	74	7.0%	2	2.7%	2	100.0%	0	0	0.00%	0
70～74	31	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0
75～79	13	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0
80 以上	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0
合 計	1,050		35	3.3%	32	91.4%	0	0	0.00%	0

精密検査結果									年齢区分
CIN3	CIN2	CIN3又はCIN2 の区別ができない	CIN1	子宮頸がん疑い	その他の疾患	その他	異常なし	不明	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 以下
0	0	0	0	0	0	0	0	0	25～29
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30～34
1	0	0	0	0	1	0	0	1	35～39
0	0	0	1	0	0	1	4	1	40～44
1	0	0	1	0	2	2	3	0	45～49
0	0	0	0	0	1	0	3	3	50～54
0	0	0	1	0	0	0	0	0	55～59
0	1	0	0	0	0	0	0	1	60～64
0	0	0	1	0	0	1	0	0	65～69
0	0	0	0	0	0	0	0	0	70～74
0	0	0	0	0	0	0	0	0	75～79
0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 以上
2	1	0	4	0	4	5	10	6	合 計

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

(6) 前立腺がん検診

前立腺がん検診受診者数 963 人のうち、要精検者数は 39 人（要精検率 4.0%）で、精検受診者数 27 人（精検受診率 69.2%）、発見がん数は3人（発見率 0.31%）であった。

① 前立腺がん検診受診者の年齢階級別実績

年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果										
							前立腺がん	早期がん	がん発見率	早期がんの割合	前立腺がん疑い	前立腺肥大症	前立腺炎	その他の泌尿器疾患	その他	異常なし	不明
29 以下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
30～34	14	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
35～39	34	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
40～44	55	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
45～49	116	12.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
50～54	145	15.1%	1	0.7%	1	100.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	1	0	0	0	0	0
55～59	176	18.3%	4	2.3%	2	50.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	1	0	0	0	1	0
60～64	179	18.6%	10	5.6%	6	60.0%	1	1	0.56%	100.0%	2	0	1	0	0	0	2
65～69	122	12.7%	10	8.2%	6	60.0%	0	0	0.00%	0.0%	2	1	0	0	0	1	2
70～74	83	8.6%	13	15.7%	11	84.6%	2	2	2.41%	100.0%	3	3	0	0	0	1	2
75～79	28	2.9%	1	3.6%	1	100.0%	0	0	0.00%	0.0%	1	0	0	0	0	0	0
80 以上	11	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.00%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
合 計	963		39	4.0%	27	69.2%	3	3	0.31%	100.0%	8	6	1	0	0	3	6

[illegible]

5 その他

高齢者入所施設等の胸部検診をその他としてまとめた。受診者数 8,078 人のうち、要精検者数は 175 人（要精検率 2.2%）、精検受診者数 80 人（精検受診率 45.7%）発見がん数は 7 人（がん発見率 0.09%）、男性 2 人（がん発見率 0.09%）、女性 5 人（がん発見率 0.08%）であった。

(1) 胸部検診

① 胸部検診受診者の性・年齢階級別実績〔胸部エックス線〕

性別	年齢区分	受診者数	年齢構成割合	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	精密検査結果			
								原発性肺がん	がん発見率	肺がん疑い	転移性肺腫瘍
男性	29 以下	93	4.3%	2	2.2%	2	100.0%	0	0.00%	0	0
	30～34	47	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	35～39	41	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	40～44	39	1.8%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	45～49	72	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	50～54	77	3.6%	1	1.3%	1	100.0%	0	0.00%	0	0
	55～59	81	3.8%	2	2.5%	2	100.0%	0	0.00%	0	0
	60～64	117	5.4%	2	1.7%	2	100.0%	0	0.00%	0	1
	65～69	136	6.3%	2	1.5%	2	100.0%	0	0.00%	0	0
	70～74	223	10.4%	6	2.7%	3	50.0%	0	0.00%	0	0
	75～79	211	9.8%	6	2.8%	1	16.7%	0	0.00%	0	0
	80 以上	1,012	47.1%	43	4.2%	22	51.2%	2	0.20%	1	3
	男性計	2,149		65	3.0%	35	53.8%	2	0.09%	1	4
女性	29 以下	61	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	30～34	24	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	35～39	29	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	40～44	33	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	45～49	43	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	50～54	59	1.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	55～59	59	1.0%	1	1.7%	1	100.0%	0	0.00%	0	0
	60～64	74	1.2%	2	2.7%	2	100.0%	0	0.00%	0	1
	65～69	106	1.8%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.00%	0	0
	70～74	234	3.9%	5	2.1%	3	60.0%	0	0.00%	0	0
	75～79	354	6.0%	5	1.4%	4	80.0%	1	0.28%	0	0
	80 以上	4,853	81.9%	95	2.0%	35	36.8%	4	0.08%	2	1
	女性計	5,929		110	1.9%	45	40.9%	5	0.08%	2	2
	合 計	8,078		175	2.2%	80	45.7%	7	0.09%	3	6

精密検査結果									年齢区分	性別
その他の悪性新生物	その他の新生物	肺結核（放置可含む）	陳旧性変化	その他の肺疾患	心疾患	その他	異常なし	不明		
0	0	0	0	0	0	0	2	0	29 以下	男性
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	35～39	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40～44	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45～49	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	50～54	
0	0	0	2	0	0	0	0	0	55～59	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	60～64	
0	0	0	1	0	0	1	0	0	65～69	
0	0	0	2	0	0	0	1	0	70～74	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	75～79	
0	0	0	6	0	4	1	3	2	80 以上	
0	0	0	13	0	5	2	6	2	男性計	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 以下	女性
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30～34	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	35～39	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40～44	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45～49	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	50～54	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	55～59	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	60～64	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	65～69	
0	0	0	1	0	1	1	0	0	70～74	
0	0	0	0	0	0	2	0	1	75～79	
0	0	1	11	3	4	4	2	3	80 以上	
0	0	1	13	4	5	7	2	4	女性計	
0	0	1	26	4	10	9	8	6	合 計	

財団概要

令和5年度
実施事業の概要令和4年度
実施健診・保健指導

健康診断

住民健診

事業所健診

学校健診

人間ドック

がん検診等

住民検診

事業所検診

人間ドック

その他

保健指導

一般保健指導

特定保健指導

ストレスチェック

Ⅲ 保健指導

1 一般保健指導

(1) 人間ドック保健指導

人間ドック受診者に対し、保健師等による保健指導を実施している。

1泊2日ドックでは、2日目の医師の結果説明後に、主に、食事、運動等の生活習慣改善方法に関する保健指導や、要精密検査項目などの相談を受けている。実施者数は115人であった。

半日人間ドックでは、当日判明する血液検査等の結果に対し、医師の指示の下、保健指導を実施している。実施者数は867人であった。

結果送付後（2週間後以降）、希望者に対し、健診結果の詳細な見方の説明や、次年度の検査項目などについての相談を受けている。実施者数は12人であった。

施設健診2階受診時に、希望者に対し健康相談事業を実施している。実施者数は281人であった。

重症化予防を目的として、施設健診2階受診時にかかりつけ医のない要医療群を対象に、医師指示の下、受診勧奨（保健指導）を140人に実施した。その結果、58人の医療機関受診を確認できた。

管理栄養士による栄養相談件数は200件に上る。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
宿泊ドック(1泊2日)	17	11	6	13	8	11	17	7	9	6	6	4	115
半 日 ド ッ ク	88	46	133	80	62	77	83	81	74	55	52	36	867
2週間後結果説明・保健指導	2	2	0	0	2	1	3	0	0	0	1	1	12
当 日 健 康 相 談	17	23	23	22	32	27	48	21	19	23	17	9	281
医師勧奨保健指導	6	8	13	13	10	6	14	23	15	9	14	9	140
そ の 他	1	1	6	2	1	1	3	4	0	2	1	2	24
合 計	131	91	181	130	115	123	168	136	117	95	91	61	1,439
(再掲) 管理栄養士による栄養相談	(14)	(13)	(18)	(9)	(8)	(9)	(1)	(3)	(0)	(49)	(49)	(27)	(200)

(2) 出張保健指導

契約事業所に対し、出張にて保健指導を実施している。出張回数は5回（8月2回）で、合計31人に実施した。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
出 張 保 健 指 導	0	0	0	7	16	5	3	0	0	0	0	0	31

(3) 健康づくり支援講座

4回の講師派遣を行った。生活習慣病予防やメンタルヘルスに関する内容であった。

内 容	回 数	職 種
心のセルフケア、ストレスチェックの見方	1回	公認心理師
メンタルヘルスケア(コロナ禍におけるストレス傾向)	1回	公認心理師
生活習慣病の予防・改善について	1回	保健師
健診結果の見方	1回	保健師

(4) 電話相談

電話相談の実施件数を示す。相談件数は 661 件、そのうち本人からの相談が 573 件で、86.7%を占めていた。

相談内容は、ドック受診前の検査内容についての質問、受診後の健診結果の見方についての問い合わせ等、健診に関するものが最も多く、264 件（39.3%）であった。次いで、精密検査に関する相談が 156 件（23.2%）が多かった。

① 相談者別実施件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
本人	28	33	48	79	72	40	54	57	52	41	41	28	573
事業所の担当者	1	8	8	8	7	3	3	3	2	4	3	1	51
家族	0	1	1	1	3	0	4	4	2	1	4	4	25
その他	1	1	1	0	0	1	1	0	2	1	1	3	12
合計	30	43	58	88	82	44	62	64	58	47	49	36	661

② 相談内容別実施件数（複数回答あり）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
健診（検査内容・結果等）に関する こと	18	20	28	40	32	22	24	19	18	14	17	12	264
精密検査に関する こと	7	11	8	9	16	8	15	23	15	14	17	13	156
疾患（がん、結核等）に関する こと	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	4
食事・運動等生活習慣に関する こと	1	1	2	0	3	1	0	2	1	1	0	0	12
ストレスチェックに関する こと	0	0	0	2	4	2	1	0	0	0	0	0	9
その他	6	12	22	37	29	11	21	22	23	19	16	9	227
合計	32	44	60	88	84	44	62	66	58	48	50	36	672

2 特定保健指導

(1) 特定保健指導プログラム

第3期から4年が経過し、初回から実績評価を行う期間を3か月経過後としている医療保険者が大半を占めている。当財団では、オリジナルの支援プログラムを基本に委託元の医療保険者と協議を行い、プログラムを設定し「動機付け支援」、「積極的支援」を出張、施設及び遠隔指導により実施した。

【動機付け支援】

支援時期	支援形態
初回	個別面接（20分以上）または 遠隔面接（30分以上）
3か月後（評価）	通信（メール、手紙等）

【積極的支援】

パターン1

支援時期	支援形態	支援ポイント	
		支援A ※	支援B ※
初回	個別面接（20分以上）または 遠隔面接（30分以上）		
1か月後	通信（メール、手紙等）	40	
2か月後	通信（メール、手紙等）	40	
3か月後（評価）	個別支援 または 遠隔面接（30分）	120	
合計ポイント（200P）		200	

パターン2

支援時期	支援形態	支援ポイント	
		支援A ※	支援B ※
初回	個別面接（20分以上）		
1か月後	通信（メール、手紙等）		5
3か月後	個別面接（30分）	120	
6か月後	個別面接（30分）	120	
6か月後（評価）	通信（メール、手紙等）		
合計ポイント（245P）		240	5

※標準的な健診・保健指導のプログラムより、支援Aは積極的関与タイプ、支援Bは励ましタイプ

(2) 実施状況

① 支援別実施人数

令和4年4月～令和5年3月までに初回支援を実施した「積極的支援」514人、「動機付け支援」460※人の合計974人であった。県内全域への出張指導及び施設内指導の合計である。令和4年度以降、健診当日の特定保健指導は、施設健診のほかにも一部の健診会場においても実施している。健診当日対象者への声かけを工夫したことにより、健診当日の実施人数が増加している。

※以下、「動機付け支援」には「動機付け支援相当」8人を含む。

	積極的支援	動機付け支援	合計
実施人数	514	460	974
当日一括（再掲）	（18）	（16）	（34）
当日分割（再掲）	（244）	（207）	（451）

② 支援形態別実施人数

積極的支援は、個別支援395人（76.8%）、遠隔支援119名（23.2%）であった。動機付け支援は、個別支援341人（74.1%）、遠隔支援119名（25.9%）であった。

	積極的支援		動機付け支援		合計	
	実施人数（延べ）		実施人数（延べ）			
個 別 支 援	395	(76.8%)	341	(74.1%)	736	(75.6%)
遠 隔 支 援	119	(23.2%)	119	(25.9%)	238	(24.4%)
合 計	514	(100.0%)	460	(100.0%)	974	(100.0%)

③ 修了者

積極的支援は339人（66.0%）、動機付け支援は418人（90.9%）であった。事業所を介して行わない「健診当日の特定保健指導」が増えたことにより、修了者が伸び悩んでいる。


積極的支援				動機付け支援			
初回支援者	修了者※	途中終了	未完了	初回支援者	修了者※	途中終了	未完了
514	339(66.0%)	139	36	460	418(90.9%)	16	26

※修了者はみなし終了者を含む。

④ 途中終了の理由

積極的支援514人のうち、途中終了者139人の理由を示した。最も多かったのは、本人の意思によるもので77人（55.4%）であった。ついで、複数回の督促にも応答がなく終了となった連絡不能が44人（31.7%）、服薬開始9人（6.5%）、資格喪失が4人（2.9%）であった。

途中終了理由	人 数	
本人の意思	77	55.4%
連絡不能	44	31.7%
服薬開始	9	6.5%
資格喪失	4	2.9%
その他	5	3.6%
合計	139	100.0%




(3) 評価


評価が終了し有効データのある積極的支援 338 人、動機付け支援 344 人について報告する(以下、終了者とする)。終了者の内訳は、積極的支援は、男性 309 人 (91.4%)、女性 29 人 (8.6%)、動機付け支援は、男性 272 人 (79.1%)、女性は 72 人 (20.9%) であった。

① 腹囲の変化 (男性)


積極的支援で平均値の変化は -1.6cm (図 1)。変化量は $-0.9\text{cm} \sim 0.0\text{cm}$ が最も多く 58 人 (18.8%) で、 -3cm 以上の者は 91 人 (29.4%) であった (図 2)。また、動機付け支援で平均値の変化は -1.2cm (図 3)。変化量は $-0.9\text{cm} \sim 0.0\text{cm}$ が最も多く 52 人 (19.1%) で、 -3cm 以上の者は 67 人 (24.6%) であった (図 4)。




(図 1)



(図 2)




(図 3)




(図 4)

② 体重の変化 (男性)


積極的支援で平均値の変化は -1.4kg (図 5)。変化量は $-1.9\text{kg} \sim -1.0\text{kg}$ 、 $-0.9\text{kg} \sim 0.0\text{kg}$ が多く、いずれも 66 人 (21.4%) で、 -3kg 以上の者は 57 人 (18.4%) であった (図 6)。また、動機付け支援で、平均値の変化は -0.9kg (図 7)。変化量は $-0.9\text{kg} \sim 0.0\text{kg}$ が最も多く 81 人 (29.8%) で、 -3kg 以上の者は 40 人 (14.7%) であった (図 8)。




(図 5)



(図 6)




(図 7)




(図 8)

③ 腹囲の変化(女性)


積極的支援で平均値の変化は-2.1cm(図9)。変化量は-0.9cm~-0.0cmが最も多く9人(31.0%)で、-3cm以上の者は8人(27.6%)であった(図10)。動機付け支援で平均値の変化は-1.9cm(図11)。変化量は-1.9cm~-1.0cmが最も多く16人(22.2%)、-3cm以上の者は21人(29.2%)であった(図12)。




(図 9)



(図 10)




(図 11)




(図 12)

④ 体重の変化 (女性)


積極的支援で平均値の変化は -1.2kg (図 13)。変化量は 0.1 kg ~ +1.0 kg が最も多く 7 人 (24.1%) で、-3 kg 以上の者は 6 人 (20.6%) であった (図 14)。動機付け支援で平均値の変化は -0.7kg であった (図 15)。変化量は -1.9kg ~ -1.0kg が最も多く 22 人 (30.6%) で、-3kg 以上の者は 1 人 (1.39%) であった (図 16)。




(図 13)



(図 14)




(図 15)




(図 16)

⑤ 生活習慣の変化


評価時に対象者自身がアンケートで生活習慣を振り返った結果を集計した。食習慣の変化は、改善した人が積極的支援で286人(84.6%) (図17)、動機付け支援で256人(74.4%) (図18)であった。運動習慣の変化は、改善した人が積極的支援で171人(50.6%) (図19)、動機付け支援で182人(52.9%) (図20)であった。支援期間中に禁煙開始した人は、積極的支援で6人(1.8%)、動機付け支援で1人(0.3%)であった。喫煙再開した人は積極的支援で2人(0.6%)、動機付け支援で10人(2.9%)であった。(図21) (図22)




(図 17)




(図 18)




(図 19)



(図 20)



(図 21)



(図 22)

IV ストレスチェック

1 ストレスチェック

(1) ストレスチェック受検者の概要

平成 28 年4月より「こころの健康チェック」として職業性ストレス簡易調査票準拠 57 問版、または、新職業性ストレス簡易調査票準拠 83 項目版（80 問版に独自質問 3 問を追加）を実施し、83 項目版を実施した事業所には、要望により集団分析の結果を細かく分析し、心理士が事業所訪問説明またはオンラインで結果説明を行っている。


令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日までの受検者数は、48,121 人（57 項目版 22,290 人、83 項目版 25,831 人）、で男性 20,206 人（57 項目版 8,759 人、83 項目版 11,447 人）、女性 27,915 人（57 項目版 13,531 人、83 項目版 14,384 人）であった（表1）。高ストレス者と判定された該当者の割合は、57 項目版 6.8%、83 項目版 7.8%で、前年度（57 項目版 6.6%、83 項目版 7.7%）と比較しても大きな変化は見られなかった。

受検者と高ストレスと判定された者を年代別、職種別、就業形態別、職位別で分類し以下に示した。

（表1）

	57 項目版	83 項目版	合 計
男 性	8,759	11,447	20,206
女 性	13,531	14,384	27,915
合 計	22,290	25,831	48,121
割 合	46.3%	53.7%	100.0%

こころの
健康チェック実施割合



(2) 57 項目版こころの健康チェック受検者の概要

① 性別受検者数

	人 数	割 合
男 性	8,759	39.3%
女 性	13,531	60.7%
全 体	22,290	100.0%

② 年代別受検者数

	男 性	女 性	合 計	割 合
35 歳以下	2,347	4,304	6,651	29.8%
36 歳 -45 歳	1,773	2,839	4,612	20.7%
46 歳 -55 歳	2,026	3,649	5,675	25.5%
56 歳以上	2,613	2,739	5,352	24.0%
全 体	8,759	13,531	22,290	100.0%

③ 職種別受検者数

	男 性	女 性	合 計	割 合
事務職	1,460	1,621	3,081	13.8%
専門・技術職	1,354	951	2,305	10.3%
労務・技能職	1,155	240	1,395	6.3%
販売・サービス職	257	75	332	1.5%
対人支援職（看護職等）	1,146	3,159	4,305	19.3%
その他	141	340	481	2.2%
未回答	3,246	7,145	10,391	46.6%
全 体	8,759	13,531	22,290	100.0%

④ 就業形態別受検者数

	男 性	女 性	合 計	割 合
正社員	4,070	3,285	7,355	33.0%
契約・派遣など有期雇用	1,028	1,489	2,517	11.3%
アルバイト・パート	414	1,608	2,022	9.1%
未回答	3,247	7,149	10,396	46.6%
全 体	8,759	13,531	22,290	100.0%

⑤ 職位別受検者数

	男 性	女 性	合 計	割 合
管理職	684	182	866	3.9%
中間管理職	990	414	1,404	6.3%
一般社員・職員	3,839	5,792	9,631	43.2%
未回答	3,246	7,143	10,389	46.6%
全 体	8,759	13,531	22,290	100.0%

(3) 57 項目版高ストレス者の状況

① 性別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
男 性	8,759	39.3%	600	6.9%
女 性	13,531	60.7%	923	6.8%
全 体	22,290	100.0%	1,523	6.8%

② 年代別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
35 歳以下	6,651	29.8%	487	7.3%
36 歳 -45 歳	4,612	20.7%	325	7.0%
46 歳 -55 歳	5,675	25.5%	457	8.1%
56 歳以上	5,352	24.0%	254	4.7%
全 体	22,290	100.0%	1,523	6.8%

③ 職種別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
事務職	3,081	13.8%	224	7.3%
専門・技術職	2,305	10.3%	132	5.7%
労務・技能職	1,395	6.3%	104	7.5%
販売・サービス職	332	1.5%	22	6.6%
対人支援職（看護職等）	4,305	19.3%	385	8.9%
その他	481	2.2%	23	4.8%
未回答	10,391	46.6%	633	6.1%
全 体	22,290	100.0%	1,523	6.8%

④ 就業形態別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
正社員	7,355	33.0%	654	8.9%
契約・派遣など有期雇用	2,517	11.3%	124	4.9%
アルバイト・パート	2,022	9.1%	112	5.5%
未回答	10,396	46.6%	633	6.1%
全 体	22,290	100.0%	1,523	6.8%

⑤ 職位別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
管理職	866	3.9%	69	8.0%
中間管理職	1,404	6.3%	121	8.6%
一般社員・職員	9,631	43.2%	700	7.3%
未回答	10,389	46.6%	633	6.1%
全 体	22,290	100.0%	1,523	6.8%

(4) 83 項目版こころの健康チェック受検者の概要

① 性別受検者数

	人 数	割 合
男 性	11,447	44.3%
女 性	14,384	55.7%
全 体	25,831	100.0%

② 年代別受検者数

	男 性	女 性	合 計	割 合
35 歳以下	3,132	3,565	6,697	25.9%
36 歳 -45 歳	2,518	2,942	5,460	21.1%
46 歳 -55 歳	2,833	4,081	6,914	26.8%
56 歳以上	2,964	3,796	6,760	26.2%
全 体	11,447	14,384	25,831	100.0%

③ 職種別受検者数

	男 性	女 性	合 計	割 合
事務職	3,963	3,311	7,274	28.2%
専門・技術職	2,447	2,448	4,895	19.0%
労務・技能職	1,702	1,849	3,551	13.7%
販売・サービス職	331	190	521	2.0%
対人支援職（看護職等）	1,657	5,334	6,991	27.1%
その他	624	498	1,122	4.3%
未回答	723	754	1,477	5.7%
全 体	11,447	14,384	25,831	100.0%

④ 就業形態別受検者数

	男 性	女 性	合 計	割 合
正社員	9,026	7,342	16,368	63.4%
契約・派遣など有期雇用	1,329	3,875	5,204	20.1%
アルバイト・パート	369	2,413	2,782	10.8%
未回答	723	754	1,477	5.7%
全 体	11,447	14,384	25,831	100.0%

⑤ 職位別受検者数

	男 性	女 性	合 計	割 合
管理職	1,513	500	2,013	7.8%
中間管理職	2,490	1,201	3,691	14.3%
一般社員・職員	6,721	11,929	18,650	72.2%
未回答	723	754	1,477	5.7%
全 体	11,447	14,384	25,831	100.0%

(5) 83 項目版高ストレス者状況

① 性別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
男 性	11,447	44.3%	1,002	8.8%
女 性	14,384	55.7%	1,004	7.0%
全 体	25,831	100.0%	2,006	7.8%

② 年代別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
35 歳以下	6,697	25.9%	550	8.2%
36 歳 -45 歳	5,460	21.1%	523	9.6%
46 歳 -55 歳	6,914	26.8%	616	8.9%
56 歳以上	6,760	26.2%	317	4.7%
全 体	25,831	100.0%	2,006	7.8%

③ 職種別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
事務職	7,274	28.2%	545	7.5%
専門・技術職	4,895	19.0%	329	6.7%
労務・技能職	3,551	13.7%	295	8.3%
販売・サービス職	521	2.0%	42	8.1%
対人支援職（看護職等）	6,991	27.1%	589	8.4%
その他	1,122	4.3%	74	6.6%
未回答	1,477	5.7%	132	8.9%
全 体	25,831	100.0%	2,006	7.8%

④ 就業形態別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
正社員	16,368	63.4%	1,541	9.4%
契約・派遣など有期雇用	5,204	20.1%	216	4.2%
アルバイト・パート	2,782	10.8%	117	4.2%
未回答	1,477	5.7%	132	8.9%
全 体	25,831	100.0%	2,006	7.8%

⑤ 職位別高ストレス者比率

	人 数	割 合	高ストレス 判定該当者数	割 合
管理職	2,013	7.8%	142	7.1%
中間管理職	3,691	14.3%	353	9.6%
一般社員・職員	18,650	72.2%	1,379	7.4%
未回答	1,477	5.7%	132	8.9%
全 体	25,831	100.0%	2,006	7.8%

事業年報 令和 7 年 3 月発行
発行 公益財団法人兵庫県健康財団
発行事務局 総務部総務企画課
編集 総務企画課、精度管理課
〒652-0032 神戸市兵庫区荒田町 2 丁目 1-12
TEL 078-579-1300 FAX 078-579-1400
<https://www.kenkozaidan.or.jp/>
